



Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Váš dopis č. j.:
Ze dne:
Spis. značka: 176/2025 – OVV/TC
Naše č. j.: 176/2025 – OVV/TC

Vyřizuje: Dokoupil
Telefon: 
E-mail: 

Chargee eMobility a.s.
IČO: 03947092
Na Hřebenech II 1718/8
Nusle
140 00 PRAHA 4

Datum: 05.02.2025

Objednávka

Na základě cenové nabídky č. CNV25010003 ze dne 23.01.2025 objednáváme dodávku 1x AC dobíjecí stanice MOON Inch Pro včetně LCD, 22 kW, 3PH, Zásuvka, MID+dl DC-detekce chyb, Ethernet, RFID, LTE, MID door, záruka 3 roky, včetně kompletní realizace zahrnující její montáž, elektrické zapojení a zprovoznění spolu s aktivací a provozem CPO systému pro obsluhu dobíjecích stanic. Součástí bude rovněž provedení revizní zkoušky a vyhotovení revizní zprávy. Dobíjecí stanice bude datově propojena pro účely Aktivace a Provozu Chargee CPO systému.

Cena celkem za Dodávku činí  bez DPH, cena za volitelné položky  bez DPH.

Termín realizace: únor 2025.

Práce budou fakturovány na základě předávacího protokolu po splnění dané části, případně celého plnění. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení objednavateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Žádáme o zaslání akceptace naší objednávky.

S pozdravem




Mgr. Petr Vřana
starosta města

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz



Cenová nabídka

CNV25010003

Datum vystavení: 23.01.2025

char**gee**i

Dodavatel

Společnost	Chargee eMobility a.s.
IČO	03947092
Sídlo společnosti	Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba Dodavatele	Ing. Roman Papík, 
Dále jako „Dodavatel“	

Odběratel

Společnost	e-community solutions s.r.o.
IČO	19488106
Sídlo společnosti	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Kontaktní osoba Odběratele	Marek Burza 
Místo realizace	Město Tachov (bude upřesněno)
Dále jako „Odběratel“	

Prohlášení:

Dodavatel předkládá Odběrateli nabídku na Dodávku služeb pro elektromobilitu viz předmět nabídky dále v tomto dokumentu. Informace v tomto dokumentu jsou pro Dodavatele závazné pouze v kontextu celé nabídky a všech jejích částí a není možné libovolně vyjmoutou část považovat samostatně za závaznou bez předchozího souhlasu společnosti Dodavatele.

Cena – Dodávka

ID	Položka	Cena za jednotku	Množství	Cena celkem
CHAR3150188	MOON Inch Pro včetně LCD, 22 kW, 3PH, Zásuvka, MID+dl DC-detekce chyb, Ethernet, RFID, LTE, MID door, záruka 3 roky		1	
CHAR27028	Montážní materiál – prvky do rozvaděče (svorkovnice, DIN lišta, jistí, chránič)		1	
CHAR30630	Inicializační proces – oživení a konfigurace stanice		1	
CHAR28829	Práce (elektrické, montážní)		5	
CHAR25227	Doprava na místo Odběratele		1	

Cena celkem za Dodávku (jednorázový poplatek)

Cena – Volitelné položky

ID	Položka	Cena za jednotku	Množství	Cena celkem
CHAR37834	Revizní zkouška včetně vyhotovení revizní zprávy a schéma skutečného provedení		1	
CHAR637805	Přepětová ochrana*		1	
CHAR3330198	Řídící jednotka pro dynamické řízení výkonu dobíjecí stanice Load guard standard 3phase, 150 A, ETH		1	
CHAR139759	Integrovaný kabel pro dobíjecí stanici MOON Inch Pro		1	

*Přepětová ochrana slouží na ochranu proti poškození stanice vlivem vnějšího přepětí, které není kryto zárukou ani pojištěním. Jelikož se jedná o venkovní instalaci, doporučujeme tuto položku nainstalovat k ochraně zařízení a zajištění bezproblémového provozu.

Cena celkem za Volitelné položky (jednorázový poplatek)

Předpokládané termíny

Objednávka cenové nabídky	T0
Hotová připravenost	T1 = T0 + určuje Odběratel
Instalace dle předmětu plnění	T2 = T1 + max. 60 pracovních dnů dle stavu připravenosti (Termín instalace bude potvrzen po přijetí informace o hotové stavební připravenosti z důvodu zařazení do harmonogramu instalačních kapacit.)

Další informace

Budoucí spolupráce a rozvoj

Dodavatel předkládá tuto nabídku Odběrateli s ohledem na budoucí rozšiřitelnost a flexibilitu. Odběratel má možnost požádat o další nabídku pro rozšíření počtu dobíjecích bodů, příp. jiné služby související s rozšířením provozu dobíjecí infrastruktury.

Rozšíření dobíjecí infrastruktury může přinést další hodnotu Odběrateli, a to například zvýšením kapacity pro obsluhu více vozidel současně.

Dodavatel je připraven poskytnout další konzultace a nabídky na míru podle konkrétních potřeb a požadavků Odběratele.

Obchodní podmínky

Platnost cenové nabídky

Platnost cenové nabídky je 14 dnů. Přijetí této nabídky musí být písemně potvrzeno do konce doby její platnosti.

Cena a platební podmínky

Celková cena je uvedena v nabídce, všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Faktury jsou splatné do 21 dnů od data vystavení.

Finální fakturovaná částka může být navýšena o zákonný recyklační poplatek.

Instalace a součinnost Odběratele

Instalace bude provedena na předem připravený základ, který Odběratel zajistí dle zaslaného technického listu.

Instalace bude zahájena do 60 dnů od obdržení písemného potvrzení objednávky a zhotovení připravenosti místa instalace dle instrukcí uvedených v technickém listu.

Chargee neodpovídá za zpoždění Dodávky nebo vícenáklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti místa instalace dle instrukcí v technickém listu.

Záruka a reklamace

Na dobíjecí stanice se vztahuje záruka 36 měsíců od data instalace (tj. datum předání dle předávacího protokolu).

Záruční servis se řídí podmínkami výrobce stanice. V případě nutnosti výjezdu servisního technika Chargee bude tento výjezd zpoplatněn standardním ceníkem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím nebo neodborným zásahem ze strany Odběratele či třetí osoby.

Ostatní

Produktové a technické listy k dobíjecím stanicím budou zaslány Odběrateli prostřednictvím elektronické pošty.

Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky.

Veškeré spory vzniklé z této nabídky budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tento dokument je určen výhradně pro vnitřní potřebu Odběratele. Tento dokument, ani žádná jeho část nesmí být kopírována ani dále použita bez předchozího písemného souhlasu držitelů autorských práv. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv jejich držitelů. Tento dokument obsahuje informace, které společnost Chargee eMobility a.s. považuje za své obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jakékoliv zveřejnění těchto informací, předání třetí straně nebo využití pro potřebu třetí strany bez souhlasu společnosti Chargee eMobility a.s. je považováno za nekalou soutěž ve smyslu § 2976 a násl. Občanského zákoníku.

Přijetí návrhu na uzavření příslušné smlouvy, jejích dodatků či dohod s touto smlouvou souvisejících, podle ustanovení §1740 odst. 3 věty první zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, s jakýmkoli dodatkem či odchylkou se vylučuje. Odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nabídku novou.

Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a tudíž v případě, kdy dojde po uzavření příslušné smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Odběratele, nevznikne Odběrateli právo domáhat se vůči Chargee eMobility a.s. obnovení jednání o smlouvě, resp. změny podmínek smlouvy.

Reference:



ayvens

PORSCHE

LOUIS



ČESKÁ
spořitelna

VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES



GROUP

Ogilvy


AutoPalace®

MOON Inch PRO

AC nabíjecí stanice 22 kW pro elektromobily



- Nadčasový design s barevným dotykovým displejem
- Výkon až 22 kW
- Variabilita připojení vozidla – integrovaný kabel 5m/7m nebo zásuvka
- Možnost propojení více stanic, řízení výkonu
- Identifikace uživatele bezkontaktní kartou (RFID) i PIN kódem
- Lokální webové rozhraní
- Komunikační rozhraní ⁽¹⁾ OCPP, Modbus, LTE, WIFI, Ethernet
- Celohliníkové tělo



SPECIFIKACE SYSTÉMU	
AC rozhraní	1x Type 2, zásuvka nebo kabel 5 m/ 7 m ⁽¹⁾
Místo instalace	Vnitřní i venkovní instalace
Pracovní teplota	-25° to +65 °C
Vlhkost	5 % - 95 % relativní (nekondenzující)
Třída ochrany	IP56
Odolnost proti nárazu	IK10
PŘIPOJENÍ NA SÍŤ	
Jmenovité napětí (rms)	230V AC a 120V AC; (-10%, +10%) – jednofázové připojení 400V AC a 208V AC; (-10%, +10%) – třífázové připojení
Max. vstupní proud (cont., rms)	3x32A ; 1x32A
Frekvence	47-63 Hz
Měřič spotřeby	Integrovaný měřič spotřeby – ANO, třída přesnosti II MID instalovaný uvnitř nabíjecí stanice (volitelně) ⁽²⁾
Proudová ochrana m ⁽²⁾	Ochrana proti úniku reziduálního DC proudu Proudový chránič RCD m ^{(1), (2)}
AC VÝSTUP	
Maximální AC výstupní výkon	22 kW, 3x32A – třífázové připojení 7,4 kW, 1x32A – jednofázové připojení Velikost výkonu lze nastavit ve stanici
Řízení výkonu stanice	ANO, připojení do skupin (35 stanic), Load Guard
OBECNÉ	
Protokol komunikace s vozidlem	IEC 61851; IEC 15118
Registrace uživatele (RFID systém/PIN)	RFID čtečka 13,56MHz (ISO/IEC 14443A/B, ISO18092 / NFC, ISO14443B) PIN – identifikace uživatele kódem, zadání přes dotykový displej
Datová připojení ⁽¹⁾	LTE/UMTS/GSM Modem ⁽¹⁾ , 4G/3G/2G nebo Wifi ⁽¹⁾ , 10/100 Base-T Ethernet, Modbus
Komunikační protokol pro nabíjecí infrastrukturu	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 J, příprava pro 2.0 J
Uživatelské rozhraní	3,5" dotykový barevný displej, stavové LED
MECHANICKÁ DATA	
Rozměry (VxŠxH)	60 x 40 x 18 cm (zásuvka), 60 x 40 x 25 cm (kabel)
Váha stanice se zásuvkou/ s kabelem (5m)	7,5 kg / 9,7 kg

Pozn.:

(1) Za příplatek/ volitelné;

(2) Pokud je ve stanici instalován MID měřič, veškerá ochranná zařízení je nutné instalovat do rozvaděče, aby byla během nabíjení zajištěna adekvátní ochrana nabíjecí stanice, vozidla a uživatele volitelné; Pokud je ve stanici integrován proudový chránič, pak je nutné nadproudovou ochranu instalovat do rozvaděče a naopak.