

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy u Objednatele: SML\_00776\_25

| Smluvní strany:                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                                |                                                                                |
| Obchodní firma:                                                            | Nemocnice České Budějovice, a. s.                                              |
| Sídlo:                                                                     | České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01                                |
| IČO:                                                                       | 260 68 877                                                                     |
| DIČ:                                                                       | CZ699005400                                                                    |
| Zápis v obchodním rejstříku:                                               | Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349                            |
| Zastoupen:                                                                 | Jedním členem představenstva                                                   |
| Bankovní spojení:                                                          | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.<br>2107918128/2700            |
| jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „ <b>Objednatel</b> “) |                                                                                |
| Zhotovitel:                                                                |                                                                                |
| Obchodní firma:                                                            | PRADAST, spol. s r.o.                                                          |
| Sídlo:                                                                     | nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1,<br>370 01 České Budějovice |
| IČO:                                                                       | 60826053                                                                       |
| DIČ:                                                                       | CZ60826053                                                                     |
| Zápis v obchodním rejstříku:                                               | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,<br>vložka 3777              |
| Zastoupen:                                                                 | Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem                                           |
| Bankovní spojení:                                                          | Československá obchodní banka, a. s.<br>253697600/0300                         |
| jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „ <b>Zhotovitel</b> “) |                                                                                |

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tuto

**smlouvu o dílo**

## I.

### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 13. 1. 2025 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem zakázky Z2025-002407 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s názvem „**Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky. V případě, že tato smlouva neupravuje některou dílčí otázku plnění předmětu této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se na řešení této otázky použije úprava obsažená v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce a nabídka, kterou Zhotovitel předložil Objednateli v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace i nabídka Zhotovitele jsou závazné dokumenty použitelné na smluvní vztah založený touto smlouvou. V případě rozporů mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací nebo nabídkou Zhotovitele má však vždy přednost ujednání obsažené v této smlouvě.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění, kvalifikace a kapacity personální i materiální.
- 1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.

## II.

### Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

**„Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice“** (dále také jen jako „**Dílo**“), a to dle Projektové

dokumentace z 05/2022 zpracované společností ATELIER G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 26088541, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**“), a dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“).

- 2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu dvou (2) vyhotovení v listinné formě a jedno vyhotovení (1) v elektronické formě. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení / schválení stavebního záměru:  
Stavební úřad České Budějovice  
Schválení stavebního záměru ze dne 9.10.2023, č.j : SU/3805/2023-7,  
právní moc dne 2.11.2023.  
Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení nebo schválení stavebního záměru (dále jen „**Stavební povolení**“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
- 2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.
- 2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání povolení zkušebního provozu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat

požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými technickými normami a evropskými technickými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

- 2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování zdravotních služeb Objednatelům jeho pacientům zejména ve formě: lůžková, operační a ambulantní péče pro obory traumatologie, ortopedie, neurochirurgie, plastická chirurgie, ORL a oftalmologie. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.
- 2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), reg. č. projektu CZ.06.04.03/00/22\_057/0003366.

### **III. Cena**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:
- 94 586 891 Kč** (slovy *devadesát čtyři miliony pět set osmdesát šest tisíc osm set devadesát jedna* korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
- 3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 49 citovaného zákona.
- 3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
- 3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
- 3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatelů (dle odst. 6.2 této smlouvy),
- 3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatelů (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

- 3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě,
- 3.4.4 Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny u jednotlivých položek uvedených v Rozpočtu o prokázaný nárůst inflace zjištěný Českým statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem za dobu od účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, ve kterém Zhotovitel provedl dodávky materiálu odpovídající daným položkám Rozpočtu.
- 3.5 Oprávnění Zhotovitele navýšit jakékoliv peněžitě plnění podle této smlouvy v souladu s nárůstem inflace zjištěným Českým statistickým úřadem nebo jeho případným právním nástupcem se uplatňuje výlučně tak, že Zhotovitel písemně oznámí Objednateli navýšení peněžitě plnění s uvedením odkazu na příslušné ujednání ve smlouvě, které navýšení peněžitě plnění umožňuje, dále s uvedením původní výše peněžitě plnění před touto změnou, míry inflace za předchozí kalendářní rok (roky) doložené příslušným oznámením Českého statistického úřadu nebo jeho případného právního nástupce a nové výše peněžitě plnění po změně. Při nedodržení podmínek dle tohoto odst. 3.5. smlouvy nedochází k navýšení peněžitě plnění v souladu s touto smlouvou.

#### **IV.**

##### **Termín a místo provedení Díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje:
- a) zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a
  - b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **500 dnů** od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).
- 4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pozemek parc. č. 1245/2, 1247/1 a 1247/20 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

- 5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací

odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

Na každé faktuře bude uvedeno číslo smlouvy a název (**Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice**) a registrační číslo projektu (**CZ.06.04.03/00/22\_057/0003366**), ze kterého bude realizace zakázky spolufinancována.

- 5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací nebo dodávek materiálu zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatel. Vráť-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek materiálu.
- 5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **85 128 202 Kč bez DPH**, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **9 458 689 Kč bez DPH**, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury je **třicet (30) dnů** ode dne doručení faktury prostě jakýchkoliv vad na adresu [fakturace@nemcb.cz](mailto:fakturace@nemcb.cz).
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

## **VI.**

### **Kontaktní osoby**

- 6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího projektu:

*xxx, tel. xxx*

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

- 6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

*xxx, tel. xxx*

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

- 6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplyvá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
- 6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.
- 6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu, jak byla tato osoba uvedena v nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatелеm. Pokud tak Zhotovitel neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn jednou konkrétní fyzickou osobou obsadit pouze jednu pozici vedoucího projektu, přičemž tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli, jinak se to považuje za porušení této smlouvy.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit, že vedoucí projektu bude v místě plnění přítomen a Objednateli k dispozici pro řešení otázek souvisejících s prováděním Díla alespoň v rozsahu, který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na období provádění Díla podle této smlouvy. Objednatel provede vyhodnocení přítomnosti vedoucího projektu v místě plnění vždy za období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě, kdy Objednatel na základě tohoto vyhodnocení zjistí, že vedoucí projektu v období tří (3) kalendářních měsíců po sobě jdoucích byl v místě plnění přítomen v nižším rozsahu, než který odpovídá jedné polovině (1/2) fondu pracovní doby zjištěného dle počtu pracovních dnů připadajících na dané období, je Zhotovitel povinen

Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 11.10 této smlouvy.

## **VII.**

### **Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele**

- 7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.
- 7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
- 7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.
- 7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.
- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých).
- 7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku újmy na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekáží v řádném provádění Díla, nebo

pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překáží v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

- 7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
- 7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku újmy na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

## VIII.

### Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

- (i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,
- (ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

- 8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

- (i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (**240**) měsíců,
- (ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta dvaceti (**120**) měsíců,

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (**60**) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

- 8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti a vlastností provedeného Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později.
- 8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
- 8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
- 8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „**nahlášení**“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
- 8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.
- 8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

- 8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.
- 8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.
- 8.13 Za **„havárii“** nebo **„havarijní stav“** ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.
- 8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší sedmi (7) kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
- 8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu újmy a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

- 8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.
- 8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu xxx a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele xxx nejpozději následující den po doručení reklamace.
- 8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12:00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
- 8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 602 402 160 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel předem písemně sdělí (dále jen „**Havarijní linka**“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých).
- 8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.
- 8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

## IX.

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání povolení zkušebního provozu.
- 9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavba, která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadané v nadlimitním režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě v souladu s platnými právními předpisy. Nástroj pro elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel.
- 9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u hlavního stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 9.6 Zhotovitel jako původce v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména v souvislosti s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých).

- 9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní či jiné porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím (3.) porušení této povinnosti smluvní pokutu **100.000,- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy.
- 9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), případně ve smyslu příslušného ustanovení právního předpisu, který Stavební zákon nahradí. Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu jeden kus (1 ks). zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání povolení zkušebního provozu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit

veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště (místa plnění) a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.

- 9.16 Má-li být část Díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, musí se tyto osoby podílet na provádění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázaly při prokazování kvalifikace Zhotovitele v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, a poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla v rozsahu dodávek a stavebních prací odpovídajících alespoň pěti procentům (5 %) z ceny dle odst. 3.1 této smlouvy, tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Změna poddodavatele, uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy, je možná pouze se souhlasem Objednatel. V případě poddodavatelů, pomocí kterých Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení prováděném za účelem zadání Veřejné zakázky, schválí Objednatel změnu poddodavatele pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, tedy doloží Objednateli doklady k prokázání kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci vztahující se k Veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení této smlouvy.

## **X.**

### **Předání a převzetí Díla**

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
- 10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělků. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělků, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k před předjímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělků, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělků nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy.
- 10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělků dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20)

kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona (nebo právního předpisu, který Stavební zákon nahradí) za účelem vydání povolení zkušebního provozu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním povolení zkušebního provozu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání povolení zkušebního provozu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání povolení zkušebního provozu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání povolení zkušebního provozu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání povolení zkušebního provozu nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy.

10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
- záruční listy,
- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby (místa plnění) a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní záruka**

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou újmu.

- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč** (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **300.000,- Kč** (slovy tři sta tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** (slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

- 11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 6.6 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.
- 11.11 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 9.16 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.
- 11.12 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou újmu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele utvrzené smluvní pokutou dle této smlouvy újma, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto újmu (včetně újem nemajetkové) v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato újma převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.
- 11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, která bude vystavena bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem (dále společně jen „**banka**“) a která bude obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že uspokojí Objednatele podle této záruční listiny do peněžní částky ve výši **5.000.000,- Kč** (slovy pět milionů korun českých) (dále též jen „**Zaručená částka**“), nesplní-li Zhotovitel Objednateli dluh, který vznikl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a který je blíže specifikován v dalších ustanoveních tohoto článku smlouvy (dále též jen „**Bankovní záruka**“). V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou

(2) pracovních dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami, má Objednatel právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy byla tato smlouva podepsána oběma smluvními stranami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá žádný vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy.

- 11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem.
- 11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto:
- (i) počátek platnosti Bankovní záruky bude stanoven nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu této smlouvy,
  - (ii) konec platnosti Bankovní záruky bude stanoven do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- 11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), jestliže obdrží písemnou výzvu Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve které bude Objednatel banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení s úhradou smluvní pokuty a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle této smlouvy, nebo že (ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv újmy (včetně majetkové škody), která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel. Použitím Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na jehož úhradu byla Bankovní záruka zcela nebo zčásti použita.
- 11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přerušil nebo ukončil provádění Díla, nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele (včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a Objednatel bude v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo dokončí namísto Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho náklady spojené s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo Objednatel zaplatí v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit podle této smlouvy, nebo mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností popsanych v tomto odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění této smlouvy Zhotovitelem nevznikly.
- 11.23 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.20 této smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) se zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem z Bankovní záruky.
- 11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část z důvodu uvedeného v odst. 11.21 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty první tohoto ustanovení zajistit u banky vystavení nové Bankovní záruky, ze které bude vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy

pět milionů korun českých), což Zhotovitel prokáže doručením originálu nové záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní záruky."

- 11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy.
- 11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. k odeslání údajů či dokladů nezbytných k uvolnění jistoty zhotoviteli, může dojít nejdříve následující pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 11.20 této smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka zcela vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, resp. odeslat zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se postupuje v případě, že byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené částky.
- 11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto smlouvou a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní záruku.
- 11.28 Povinnost předložit Bankovní záruku může Zhotovitel splnit taktéž předložením pojištění záruky ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Občanského zákoníku. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se Bankovní záruky se na pojištění záruky použijí obdobně. Pojištění záruky musí zejména splňovat náležitosti dle odst. 11.21 této smlouvy.

## **XII. Závěrečná ujednání**

- 12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu ve výši **120 mil. Kč** (slovy jedno sto dvacet miliónů korun českých), a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli újmu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby újma byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
- 12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
  - že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby „**Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice**“, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na deset (10) roků ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

12.8 Součástí této smlouvy jsou samostatné následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
- Příloha č. 2: Rozpočet,
- Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,
- Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

- 12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12.17 Vzhledem ke skutečnosti, že objednateli byla přidělena dotace na spolufinancování díla, se zhotovitel zavazuje splnit pravidla a podmínky publicity stanovené poskytovatelem dotace, se kterými jej objednatel seznámí. Zhotovitel se zavazuje minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvy pro místní rozvoj ČR, Ministerstvy financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, jakož i vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu souvisejících dokladů.
- 12.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.
- 12.19 Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  - se zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí České Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou, přičemž prohlašuje, že dotčené subjekty údajů vyslovily s tímto zpracováním osobních údajů svůj informovaný souhlas,
  - se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají.
- 12.20 Tato smlouva je sepsána v českém jazyce a elektronicky podepsána, tudíž má platnost originálu.
- 12.21 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem 25. 4. 2025.

**Objednatel:**

V Českých Budějovicích 25.4.2025

**Zhotovitel:**

V Českých Budějovicích 24.4.2025

---

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.  
Nemocnice České Budějovice, a.s.

---

Ing. Petr Steinbauer, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

|                |                                                                                                          |        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Kód:           | IMPORT                                                                                                   | CC-CZ: |            |
| Stavba:        | 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice | Datum: | 10.03.2025 |
| KSO:           |                                                                                                          | IC:    |            |
| Místo:         |                                                                                                          | DIČ:   |            |
| Zadavatel:     |                                                                                                          | IC:    |            |
|                |                                                                                                          | DIČ:   |            |
| Účastník:      |                                                                                                          | IC:    | 60826053   |
| PRADAST s.r.o. |                                                                                                          | DIČ:   | CZ60826053 |
| Projektant:    |                                                                                                          | IC:    |            |
|                |                                                                                                          | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:   |                                                                                                          | IC:    |            |
|                |                                                                                                          | DIČ:   |            |

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|              |            |               |                |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| Cena bez DPH |            |               | 94 586 891,00  |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně      |
|              | 21,00%     | 94 586 891,00 | 19 863 247,11  |
| snížená      | 12,00%     | 0,00          | 0,00           |
| Cena s DPH   | v          | CZK           | 114 450 138,11 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice

Místo:

Datum:

10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                         | 94 586 891,00      | 114 450 138,11   |     |
| 01                    | stavební část           | 60 248 003,54      | 72 900 084,28    | STA |
| 02                    | zdravotechnické inst... | 4 794 650,00       | 5 801 526,50     | STA |
| 03                    | ústřední vytápění       | 3 881 700,00       | 4 696 857,00     | STA |
| 04                    | vzduchotechnika         | 6 296 400,00       | 7 618 644,00     | STA |
| 05                    | rozvod chladu           | 1 621 000,00       | 1 961 410,00     | STA |
| 06                    | medicinální plyny       | 649 000,00         | 785 290,00       | STA |
| 07                    | elektroinstalace - s... | 7 026 950,00       | 8 502 609,50     | STA |
| 08                    | elektroinstalace - s... | 2 145 000,00       | 2 595 450,00     | STA |
| 09                    | měření a regulace       | 2 317 000,00       | 2 803 570,00     | STA |
| 10                    | EPS                     | 1 736 000,00       | 2 100 560,00     | STA |
| 11                    | výtah                   | 1 550 014,68       | 1 875 517,76     | STA |
| 01 (1)                | stavební část_01        | 763 173,29         | 923 439,68       | STA |
| VON                   | vedlejší a ostatní ...  | 1 557 999,49       | 1 885 179,38     | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt:

**01 - stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**60 248 003,54**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně     |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| DPH základní | 60 248 003,54 | 21,00%     | 12 652 080,74 |
| DPH snížená  | 0,00          | 12,00%     | 0,00          |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 900 084,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt: 01 - stavební část

Místo:  
Zadavatel:  
Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem60 248 003,54

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiohřevová opatření
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
- 0 - Ochranné prvky

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt: 01 - stavební část

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 60 248 003,54

| D HSV |   | Práce a dodávky HSV                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|----------------|
| D 1   |   | Zemní práce                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
| 1     | K | 122251101                                                                                                                            | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                                  | m3 | 15,723    |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 3,448*4,56*1 rampa                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,723    |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,723    |  |  |                |
| 2     | K | 122251104                                                                                                                            | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500<br>m3                                                                                                                                                                     | m3 | 349,971   |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV (8*3,6+12*11,5)*1,4*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 233,520   |  |  |                |
|       |   | VV 20,43*1*2,1+20,43*1,5*2,4*vykres číslo D.1.1.b1 spoj chodba                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 116,451   |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 349,971   |  |  |                |
| 3     | K | 131251100                                                                                                                            | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s<br>urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                              | m3 | 244,410   |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 1,5*1,5*0,75*2                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,375     |  |  |                |
|       |   | VV 3,5*3,5*1,5+3*3*1,5*2+3,8*3,8*1,5+1,5*1,5*1,5*2                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 73,785    |  |  |                |
|       |   | VV 4*4*2*2                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 64,000    |  |  |                |
|       |   | VV 4*4*1,75*2                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 56,000    |  |  |                |
|       |   | VV 3*3*1,75*3                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 47,250    |  |  |                |
|       |   | VV Součet*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 244,410   |  |  |                |
| 4     | K | 131251103                                                                                                                            | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s<br>urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                     | m3 | 84,375    |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 4,5*4,5*1,5+6*4,5*2*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 84,375    |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 84,375    |  |  |                |
| 5     | K | 132212131                                                                                                                            | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s<br>urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                                       | m3 | 18,387    |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 20,43*2*0,6*0,75*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,387    |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,387    |  |  |                |
| 6     | K | 132251101                                                                                                                            | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s<br>urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v<br>homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                       | m3 | 4,380     |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV (2,448+2,96)*0,6*1,35*rampa                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,380     |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,380     |  |  |                |
| 7     | K | 132251251                                                                                                                            | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000<br>mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu<br>a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20<br>m3                                                                                                         | m3 | 16,200    |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV (3+3+5,65+6+0,35)*1*0,9*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,200    |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,200    |  |  |                |
| 8     | K | 162351103                                                                                                                            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po<br>suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez<br>naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z<br>hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>přes 50 do 500 m                                            | m3 | 251,300   |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 14,71+110,94*na meziskládku                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 125,650   |  |  |                |
|       |   | VV 14,71+110,94*z meziskládky ke zpětnému zásypu                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 125,650   |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 251,300   |  |  |                |
| 9     | K | 162751117                                                                                                                            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po<br>suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez<br>naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z<br>hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>přes 9 000 do 10 000 m                                      | m3 | 702,787   |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|       |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |                |
|       |   | VV 349,971+244,41+84,375+18,387+16,2+14,71+15,723+<br>15,949+4,38*položky dílu 1                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 702,787   |  |  |                |
|       |   | VV Součet                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 702,787   |  |  |                |
| 10    | K | 162751119                                                                                                                            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po<br>suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez<br>naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z<br>hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1<br>000 m | m3 | 5 622,296 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 11         | K   | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                 | t  | 1 405,574 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 12         | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                     | m3 | 702,787   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 349,971+244,41+84,375+16,387+16,2-14,71+15,723-15,949+4,38*položky dílu 1                                                                                                                                                       |    | 702,787   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 702,787   |              |                   |                 |
| 13         | K   | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                  | m3 | 14,710    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 20,43*2*0,6*0,6*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                                           |    | 14,710    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,710    |              |                   |                 |
| 14         | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                | m3 | 110,940   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 244,41+84,375+16,2                                                                                                                                                                                                              |    | 344,985   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -3,492-6,108-5,239-32,033-40,264-9,9                                                                                                                                                                                            |    | -97,036   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -2,9*4,2*0,55-2,9*1,95*2                                                                                                                                                                                                        |    | -18,009   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -8*11,9*1,25                                                                                                                                                                                                                    |    | -119,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet položky dílu 1                                                                                                                                                                                                           |    | 110,940   |              |                   |                 |
| 15         | M   | 58343930  | kameniva drcená hrubě frakce 16/32                                                                                                                                                                                              | t  | 221,880   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 244,41+84,375+16,2                                                                                                                                                                                                              |    | 344,985   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -3,492-6,108-5,239-32,033-40,264-9,9                                                                                                                                                                                            |    | -97,036   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -2,9*4,2*0,55-2,9*1,95*2                                                                                                                                                                                                        |    | -18,009   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | -8*11,9*1,25                                                                                                                                                                                                                    |    | -119,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet položky dílu 1                                                                                                                                                                                                           |    | 110,940   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 110,94*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |    | 221,880   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 221,880   |              |                   |                 |
| 16         | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                | m3 | 15,949    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,448*4,58-2,448*3,56)*1+1,948*3,06*1,5*rampa                                                                                                                                                                                  |    | 15,949    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 15,949    |              |                   |                 |
| 17         | K   | 181951112 | Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím                                                                                                                   | m2 | 166,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8*3,6+12*11,5*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                                             |    | 166,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 166,800   |              |                   |                 |
| D 2        |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 18         | K   | 201101501 | Zřízení mikropilot profil 88,9/10 /vrtání, pažení, výplň/                                                                                                                                                                       | m  | 146,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4*4+6*6+6*3,5+6*3,5+2*5+4*7,5+4*3*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                         |    | 146,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 146,000   |              |                   |                 |
| 19         | K   | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                                          | m2 | 204,090   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (20,43+1*7+4,5+11+9,3+2,8+12)*3*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                           |    | 204,090   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 204,090   |              |                   |                 |
| 20         | M   | 69311081  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                                                                        | m2 | 241,745   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 204,09*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |    | 241,745   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 241,745   |              |                   |                 |
| 21         | K   | 212750101 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m  | 68,030    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 20,43+1*7+4,5+11+9,3+2,8+12*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                               |    | 68,030    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 68,030    |              |                   |                 |
| 22         | K   | 271532212 | Podsyp pod základovou konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                                                                                                         | m3 | 36,179    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,5*6,75*0,25                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,719    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,16*3,5+2,98*3,16)*0,25                                                                                                                                                                                                       |    | 5,112     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,8*1,5+2,35*1,9+4,045*2,1)*0,25                                                                                                                                                                                               |    | 4,665     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 20,43*1,7*0,25                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,683     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                                                    |    | 36,179    |              |                   |                 |
| 23         | K   | 271542211 | Podsyp pod základovou konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkodrtě natříděné                                                                                                                                       | m3 | 3,492     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211</a>                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,2*2,2*0,1*zp1                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,484     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 3,1*3,1*0,1*zp2                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,961     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*2,5*0,1*zp3                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,625     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,8*1,8*0,1*3*zp4                                                                                                                                                                                                               |    | 0,972     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,5*1,5*0,1*2*zp5                                                                                                                                                                                                               |    | 0,450     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                                                    |    | 3,492     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K          | 271572211 | Podsyp pod základová konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného                               | m3 | 6,595    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,249+2,738+6,104)*0,6*0,25                                                                                              |    | 2,714    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,485*0,6*0,25                                                                                                           |    | 1,573    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)*0,6*0,25                                                                                        |    | 1,326    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*0,25                                                                                                              |    | 0,075    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*0,25                                                                                                              |    | 0,075    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*0,25                                                                                                              |    | 0,075    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,2+0,6)*0,6*0,25                                                                                                        |    | 0,270    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                          |    | 6,108    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,448+2,96)*0,6*0,15*rampa                                                                                               |    | 0,487    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 0,487    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 6,595    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                   | m3 | 1,625    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321511</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,348*3,46*0,2*rampa                                                                                                      |    | 1,625    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 1,625    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                     | m3 | 4,296    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,92*2,74*0,4*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                       |    | 4,296    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 4,296    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                               | m3 | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313611</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,2*2,2*0,15*zp1                                                                                                          |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,1*3,1*0,15*zp2                                                                                                          |    | 1,442    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*2,5*0,15*zp3                                                                                                          |    | 0,938    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,8*1,8*0,15*3*zp4                                                                                                        |    | 1,458    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*1,5*0,15*2*zp5                                                                                                        |    | 0,675    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,12*2,85*0,15                                                                                                            |    | 1,761    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                              |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                   | m3 | 24,133   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,5*9,7*0,15                                                                                                             |    | 15,278   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,75*3,6*0,15                                                                                                             |    | 3,645    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*1,7*0,15                                                                                                            |    | 5,210    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                              |    | 24,133   |              |                   |                 |
| 29 | K          | 273351121 | Bednění základů desek zřízení                                                                                             | m2 | 11,131   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (11,6+2,4+9,2)*0,15*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                 |    | 3,480    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,92+2,74)*2*0,4*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                   |    | 5,328    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,46+2,348)*2*0,2*rampa                                                                                                  |    | 2,323    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 11,131   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                                                          | m2 | 11,131   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (11,6+2,4+9,2)*0,15*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                 |    | 3,480    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,92+2,74)*2*0,4*výkres číslo D.1.1.b1                                                                                   |    | 5,328    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,46+2,348)*2*0,2*rampa                                                                                                  |    | 2,323    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 11,131   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                | t  | 2,945    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,5*9,7*7,667*1,25*0,001                                                                                                 |    | 0,978    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,75*3,6*7,667*1,25*0,001                                                                                                 |    | 0,233    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*1,7*7,667*1,25*0,001                                                                                                |    | 0,333    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,296*0,25*1,1                                                                                                            |    | 1,181    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,348*3,46*2*7,667*1,25*0,001*rampa                                                                                       |    | 0,222    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                              |    | 2,945    |              |                   |                 |
| 32 | K          | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                  | m3 | 35,927   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,249+2,738+6,104)*0,6*1,1                                                                                               |    | 11,940   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,485*0,6*1,1                                                                                                            |    | 6,291    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)*0,6*(4,53-2,33)                                                                                 |    | 11,669   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*(4,18-2,33)                                                                                                       |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*(3,68-2,33)                                                                                                       |    | 0,405    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*0,6*(3,18-2,33)                                                                                                       |    | 0,255    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,2+0,6)*0,6*(3,18-2,33)                                                                                                 |    | 0,918    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                          |    | 32,033   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,448+2,96)*0,6*1,2*rampa                                                                                                |    | 3,894    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 3,894    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 35,927   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                    | m3 | 9,653    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,15*0,65*vnitřní                                                                                                 |    | 3,984    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,15*0,925*vnější                                                                                                 |    | 5,669    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                          |    | 9,653    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,653    |              |                   |                 |
| 34 | K          | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                        | m2 | 171,131  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,65*vnitřní                                                                                                      |    | 26,559   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,925*vnější                                                                                                      |    | 37,796   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                          |    | 64,355   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,249+2,738+6,104)*2*1,1                                                                                                 |    | 39,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,485*2*1,1                                                                                                              |    | 20,970   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65+1,7+3,16+2,98+0,35)*2*(4,53-2,33)                                                                                   |    | 38,896   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*2*(4,18-2,33)                                                                                                         |    | 1,850    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 0,5*2*(3,68-2,33)                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*2*(3,18-2,33)                                                                                                                                           |    | 0,850    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,2+0,6)*2*(3,18-2,33)                                                                                                                                     |    | 3,060    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                            |    | 106,776  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 171,131  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                       | m2 | 171,131  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,65*vnitřní                                                                                                                                        |    | 26,559   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,43*2*0,925*vnější                                                                                                                                        |    | 37,796   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                            |    | 64,355   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,249+2,738+6,104)*2*1,1                                                                                                                                   |    | 39,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,485*2*1                                                                                                                                                  |    | 20,970   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65+1,7+3,16+2,96+0,35)*2*(4,53-2,33)                                                                                                                     |    | 38,896   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*2*(4,18-2,33)                                                                                                                                           |    | 1,850    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*2*(3,68-2,33)                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,5*2*(3,18-2,33)                                                                                                                                           |    | 0,850    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,2+0,6)*2*(3,18-2,33)                                                                                                                                     |    | 3,060    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                            |    | 106,776  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 171,131  |              |                   |                 |
| 36 | K          | 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                     | m3 | 40,264   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*2*(4,93-3,53)*zp1                                                                                                                                         |    | 5,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,9*2,9*(4,93-3,53)*zp2                                                                                                                                     |    | 11,774   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,3*2,3*(4,93-3,53)*zp3                                                                                                                                     |    | 7,408    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,6*1,6*(4,93-3,53)*3*zp4                                                                                                                                   |    | 10,752   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,3*1,3*(4,93-3,53)*2*zp5                                                                                                                                   |    | 4,732    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                |    | 40,264   |              |                   |                 |
| 37 | K          | 275322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                       | m3 | 9,900    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275322611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275322611</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*h1                                                                                                                                             |    | 0,936    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*2*h2                                                                                                                                           |    | 1,872    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*h3                                                                                                                                             |    | 0,936    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*2*h4                                                                                                                                           |    | 1,872    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,4*1,7*0,9*2*h5                                                                                                                                            |    | 4,284    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                |    | 9,900    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 275351121 | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                               | m2 | 111,640  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2*(4,93-3,53)*zp1                                                                                                                                         |    | 11,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2,9*(4,93-3,53)*zp2                                                                                                                                       |    | 16,240   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2,3*(4,93-3,53)*zp3                                                                                                                                       |    | 12,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,6*(4,93-3,53)*3*zp4                                                                                                                                     |    | 26,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,3*(4,93-3,53)*2*zp5                                                                                                                                     |    | 14,560   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*h1                                                                                                                                               |    | 3,120    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*2*h2                                                                                                                                             |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*h3                                                                                                                                               |    | 3,120    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*2*h4                                                                                                                                             |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,4+1,7)*2*0,9*2*h5                                                                                                                                        |    | 11,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                |    | 111,640  |              |                   |                 |
| 39 | K          | 275351122 | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                            | m2 | 111,640  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2*(4,93-3,53)*zp1                                                                                                                                         |    | 11,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2,9*(4,93-3,53)*zp2                                                                                                                                       |    | 16,240   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*2,3*(4,93-3,53)*zp3                                                                                                                                       |    | 12,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,6*(4,93-3,53)*3*zp4                                                                                                                                     |    | 26,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,3*(4,93-3,53)*2*zp5                                                                                                                                     |    | 14,560   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*h1                                                                                                                                               |    | 3,120    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*2*h2                                                                                                                                             |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*h3                                                                                                                                               |    | 3,120    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*0,65*2*h4                                                                                                                                             |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,4+1,7)*2*0,9*2*h5                                                                                                                                        |    | 11,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                |    | 111,640  |              |                   |                 |
| 40 | K          | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)                                                                                                          | t  | 3,732    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*2*(4,93-3,53)*0,035*1,1*zp1                                                                                                                               |    | 0,216    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,9*2,9*(4,93-3,53)*0,025*1,1*zp2                                                                                                                           |    | 0,324    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,3*2,3*(4,93-3,53)*0,03*1,1*zp3                                                                                                                            |    | 0,244    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,6*1,6*(4,93-3,53)*3*0,05*1,1*zp4                                                                                                                          |    | 0,591    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,3*1,3*(4,93-3,53)*2*0,05*1,1*zp5                                                                                                                          |    | 0,260    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*0,21*1,1*h1                                                                                                                                    |    | 0,216    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*2*0,21*1,1*h2                                                                                                                                  |    | 0,432    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*0,21*1,1*h3                                                                                                                                    |    | 0,216    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*1,2*0,65*2*0,21*1,1*h4                                                                                                                                  |    | 0,432    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,4*1,7*0,9*2*0,17*1,1*h5                                                                                                                                   |    | 0,801    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                |    | 3,732    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 279113154 | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 64,168   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113154</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,54+3,75+0,345)*3,02*w1                                                                                                                                   |    | 29,098   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,25+2,4+5,9)*1,4*w2                                                                                                                                       |    | 24,570   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,5*1                                                                                                                                                      |    | 10,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 64,168   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 279113155 | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | m2 | 9,464    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113155</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,448-0,1+2,96+0,1)*1,75*rampa                                                                                                                             |    | 9,464    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 9,464    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K          | 279322511 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                                                                                  | m3  | 31,739   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279322511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279322511</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,09*2+2,22*2)*(14,9+3,51)*0,2*w3                                                                                                                                                            |     | 31,739   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                  |     | 31,739   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                            | m2  | 317,388  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,62*2+2,22*2+2,09*2+0,3*2+1,39*2)*(14,9+3,51)*w3                                                                                                                                            |     | 317,388  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                  |     | 317,388  |              |                   |                 |
| 45 | K          | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                         | m2  | 317,388  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,62*2+2,22*2+2,09*2+0,3*2+1,39*2)*(14,9+3,51)*w3                                                                                                                                            |     | 317,388  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                  |     | 317,388  |              |                   |                 |
| 46 | K          | 279381821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblych, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t   | 5,400    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279381821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279381821</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,54+3,75+0,345)*3,02*0,3*0,07*1,1*w1                                                                                                                                                        |     | 0,672    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (9,25+2,4+5,9)*(1,1*0,6+0,3*1,4)*0,06*1,1*w2                                                                                                                                                  |     | 1,251    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,739*0,1*w3                                                                                                                                                                                 |     | 3,174    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,464*0,4*0,08*rampa                                                                                                                                                                          |     | 0,303    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                  |     | 5,400    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 280801501 | Bednění prostupů v základech                                                                                                                                                                  | kus | 15,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 48 | K          | 310231021 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm                                                                                | m2  | 11,656   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231021</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,16*2,1-0,9*2)*2+1,05*2,1-0,7*2+1,45*2,35-0,9*2*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                                       |     | 3,665    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,7*2,57-0,9*2+1,33*2,57-0,9*2+1,05*2,3-0,9*2*vykres číslo D.1.1.b3                                                                                                                           |     | 4,871    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,3*2,1-1,1*2+1,3*2,1*3-1,1*2*3+0,9*2,1*2-0,7*2*2*vykres číslo D.1.1.b5                                                                                                                       |     | 3,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 11,656   |              |                   |                 |
| 49 | K          | 310231055 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                                                          | m2  | 4,010    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231055">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231055</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*3,2*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                 |     | 1,280    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,35*3,9*2*vykres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                              |     | 2,730    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 4,010    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 310238211 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                 | m3  | 1,599    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,67*1*0,6*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                              |     | 0,402    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,2*0,8*0,68+1,6*0,5*0,68*vykres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                               |     | 1,197    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 1,599    |              |                   |                 |
| 51 | K          | 310239211 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                    | m3  | 13,853   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,67*1,71*0,5+1,22*2,3*0,63*vykres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                             |     | 2,341    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,67*2,18*0,45*2+0,7*2,18*0,45+0,8*2,3*0,65+1,34*2,13*0,45+1,53*2,57*0,8*vykres číslo D.1.1.b4                                                                                                |     | 7,627    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,67*2,22*0,45*2+0,7*2,22*0,45+1,34*2,07*0,45*vykres číslo D.1.1.b5                                                                                                                           |     | 3,286    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,95*2,1*0,3*vykres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                            |     | 0,599    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 13,853   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm                                                                     | m2  | 8,820    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235121</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,94*3*vykres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                  |     | 8,820    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 8,820    |              |                   |                 |
| 53 | K          | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                                            | m2  | 656,502  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161</a>                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,19+2,158+2,335+0,125+3,28+0,125+3,12)*3                                                                                                                                                    |     | 48,999   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1*9                                                                                                                                                                                        |     | -9,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                              |     | 39,999   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5,3*6,3                                                                                                                                                                                       |     | 33,390   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,4*2,3                                                                                                                                                                                      |     | -3,220   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,35*2,44*2                                                                                                                                                                                   |     | 1,708    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,9+2,2+4+3,75)*3,9                                                                                                                                                                          |     | 57,915   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1,5*9                                                                                                                                                                                      |     | -13,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                              |     | 76,293   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (11+2,158+8,8)*3,9                                                                                                                                                                            |     | 85,636   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1,5*12                                                                                                                                                                                     |     | -18,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,35*3,9*2                                                                                                                                                                                    |     | 2,730    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,7*2+0,45*2+14,23*2+4,1)*(1,15+4,15)                                                                                                                                                        |     | 184,758  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1,5*6                                                                                                                                                                                      |     | -9,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,6*2,3                                                                                                                                                                                      |     | -3,680   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,2+2,75+2,299+4,541)*3,9                                                                                                                                                                    |     | 63,781   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1,5*7                                                                                                                                                                                      |     | -10,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                              |     | 285,725  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (11+2,158+8,8)*3,5                                                                                                                                                                            |     | 76,853   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1*1,5*12                                                                                                                                                                                     |     | -18,000  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | 0,35*3,5*2                                                                                                                                   |     | 2,450    |              |                   |                 |
| VV |     |            | (0,7*2+0,45*2+14,23*2+4,1)*3,7                                                                                                               |     | 128,982  |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1*1,5*8                                                                                                                                     |     | -9,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,6*2,3                                                                                                                                     |     | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (4,2+2,75+2,299+4,541)*3,5                                                                                                                   |     | 48,265   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1*1,5*7                                                                                                                                     |     | -10,500  |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                             |     | 215,370  |              |                   |                 |
| VV |     |            | (11,493+2,315+9,028+14,07+12+2,432+4,541)*0,7                                                                                                |     | 39,115   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6 atky                                                                                                        |     | 39,115   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 656,502  |              |                   |                 |
| 54 | K   | 311236301  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm       | m2  | 705,356  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236301</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 5,61*3,4+1,15*2,02+0,82*2,02*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                           |     | 23,053   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 23,053   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (6,25+0,35)*8,3-1,1*2,1                                                                                                                      |     | 39,270   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (5,81+0,9)*4,3                                                                                                                               |     | 28,853   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,1*2,1                                                                                                                                     |     | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (6,63*2+2,505+0,19+3,543+0,19+3,543+3,365+2,08)*4,3                                                                                          |     | 123,307  |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,1*2,1*2                                                                                                                                   |     | -4,620   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -0,9*2,1                                                                                                                                     |     | -1,890   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -0,8*2,1                                                                                                                                     |     | -1,680   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 1,28*2,3                                                                                                                                     |     | 2,898    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 1,23*2,3                                                                                                                                     |     | 2,829    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 1,1*2,3                                                                                                                                      |     | 2,530    |              |                   |                 |
| VV |     |            | (0,2+1,1+4,45+3,425+4,06+0,19+5,75)*4,3                                                                                                      |     | 82,453   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1*2,1*2                                                                                                                                     |     | -4,200   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,2*2,1                                                                                                                                     |     | -2,520   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                             |     | 264,920  |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2,16+0,45)*4,3                                                                                                                              |     | 11,223   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (5,9*3+1,34+0,125)*4,2                                                                                                                       |     | 80,493   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (3,415+5,995*2+0,125*2+2,2*2)*4,2                                                                                                            |     | 84,231   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,3*2,1*2                                                                                                                                   |     | -5,460   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2,1+2,29)*4,2                                                                                                                               |     | 18,438   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (4,26+2,56)*4,2                                                                                                                              |     | 28,644   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                             |     | 217,569  |              |                   |                 |
| VV |     |            | (5,9*3+1,34+0,125)*3,8                                                                                                                       |     | 72,827   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2,16+0,4)*3,9                                                                                                                               |     | 9,984    |              |                   |                 |
| VV |     |            | (6,095*2+0,125*2+2,2*2+3,415)*3,8                                                                                                            |     | 76,969   |              |                   |                 |
| VV |     |            | -1,3*2,1*2                                                                                                                                   |     | -5,460   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2,1+2,36+0,19)*3,8                                                                                                                          |     | 17,670   |              |                   |                 |
| VV |     |            | (4,26+2,56)*3,8                                                                                                                              |     | 25,916   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 1,58*2,6-1,1*2                                                                                                                               |     | 1,908    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                             |     | 199,814  |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 705,356  |              |                   |                 |
| 55 | K   | 317142422  | Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 14,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142422</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 317142430  | Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu do 1000 mm           | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142430">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142430</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 317142432  | Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 45,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142432</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 10*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 9*2*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                    |     | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                     |     | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 11*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                     |     | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 317144116  | Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm)                                                          | kus | 11,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317144116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317144116</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 5*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 317168022  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm                                        | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 1*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 317168032  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm                                        | kus | 5,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168032</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 5*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 61 | K   | 317168052  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                                 | kus | 244,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*9*2*4" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                        |     | 44,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*25" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                           |     | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*25" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                           |     | 100,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 244,000  |              |                   |                 |
| 62 | K   | 317168053  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                                                 | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2*2" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 317168054  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm                                                 | kus | 18,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*2" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2*3" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2*3" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 317168055  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm                                                 | kus | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168055">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168055</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 317234410  | Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou                                                                                            | m3  | 13,014   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,7*0,6*0,15+1,55*0,75*0,15+1,45*0,75*0,15+1,45*0,9*0,15+1,45*0,75*0,15+1,5*0,75*0,15+1,45*0,45*0,15+1,9*0,3*0,15" výkres číslo D.1.1.b2              |     | 1,202    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,9*0,3*0,25+1,75*0,6*0,25+1,7*0,6*0,25+2,2*0,6*0,25+1,75*0,6*0,25" výkres číslo D.1.1.b3                                                             |     | 1,253    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,9*0,45*0,25+1,75*0,6*0,25+1,3*0,45*0,15+1,75*0,6*0,25*4+1,3*0,6*0,15*2+2,2*0,75*0,25+2,5*0,3*0,25" výkres číslo D.1.1.b4                            |     | 2,561    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,75*0,6*0,25*2+2,9*0,45*0,25+2,2*0,45*0,25+2,5*0,3*0,25+2,2*0,5*0,25+1,3*0,5*0,15*2+1,75*0,6*0,25*3+2,2*0,75*0,25*3,2*0,75*0,25" výkres číslo D.1.1. |     | 3,556    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,3*0,3*0,15+2,15*0,3*0,25*2+2,4*0,6*0,25" výkres číslo D.1.1.b6                                                                                      |     | 0,741    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,75*0,75*0,25*2+2*0,75*0,25" výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                   |     | 1,406    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,65*0,75*0,15*3" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                               |     | 0,557    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,15*3*0,75*0,25" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                               |     | 1,209    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,15*0,75*0,25" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                 |     | 0,403    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,4*0,6*0,15" výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                   |     | 0,126    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 13,014   |              |                   |                 |
| 66 | K   | 317941123  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                                     | t   | 0,047    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,65*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                |     | 0,047    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 0,047    |              |                   |                 |
| 67 | M   | 13010718   | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180                                                                                              | t   | 0,051    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | P          | Poznámka k položce:                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,047*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                         |     | 0,051    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 0,051    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 317944321  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12                                                                | t   | 1,128    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5*1,65+5*1,45*3+5*1,5+4*1,45)*11,1*0,001" výkres číslo D.1.1.b2                                                                                      |     | 0,475    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5*1,65*3*11,1*0,001" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                            |     | 0,275    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (4*1,3+4*1,3*2)*11,1*0,001" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                     |     | 0,173    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*1,3*2*11,1*0,001" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                             |     | 0,115    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3*1,3+3*1,4)*11,1*0,001" výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                       |     | 0,090    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 1,128    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 317944323  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                             | t   | 5,682    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5*1,7+3*1,9+1,9)*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                   |     | 0,230    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3*1,9+4*1,75+5*1,7+4*1,75)*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                         |     | 0,403    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5*2,2*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                               |     | 0,197    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (4*1,75+4*1,75*4)*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                   |     | 0,501    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5*2,2+5*2,5)*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                       |     | 0,421    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*2,9*21,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                               |     | 0,254    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (4*1,75*2+4*1,75*3)*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                 |     | 0,501    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (6*2,2+5*2,5+5*2,2+5*2,2)*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                           |     | 0,854    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (4*2,9+5*3,2)*21,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                       |     | 0,604    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3*2,15*2*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                            |     | 0,184    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*2,4*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                               |     | 0,172    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5*2,75*2*21,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                            |     | 0,602    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5*2*14,3*0,001" výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                 |     | 0,143    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*2,15*3*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                            |     | 0,462    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*2,15*17,9*0,001" výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                              |     | 0,154    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |     | 5,682    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | K   | 317998131  | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm                                             | m  | 20,250   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998131</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,5*2+1,75+1,25*4*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                      |    | 9,750    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,75*3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                 |    | 5,250    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,75*3*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                 |    | 5,250    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 20,250   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 330321410  | Sloup, pilíř, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30             | m3 | 29,812   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330321410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330321410</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3*2*s02                                                                                                                              |    | 0,540    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3*s03                                                                                                                                |    | 0,480    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3*3*s04                                                                                                                              |    | 0,810    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3*s05                                                                                                                                |    | 0,360    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,9*0,4*15*2*s07,s17,s27,s37                                                                                                                 |    | 10,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*6,1*2*s11                                                                                                                            |    | 1,952    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*2*s12                                                                                                                            |    | 0,702    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,9*s13                                                                                                                              |    | 0,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*3*s14                                                                                                                            |    | 1,053    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,9*s15                                                                                                                              |    | 0,468    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*0,4*6,15*5*s16                                                                                                                       |    | 1,968    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,85*2*s21                                                                                                                           |    | 0,693    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*2*s22                                                                                                                            |    | 0,702    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,9*s23                                                                                                                              |    | 0,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*3*s24                                                                                                                            |    | 1,053    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,9*s25                                                                                                                              |    | 0,468    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*5*s26                                                                                                                            |    | 1,756    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*2*s31                                                                                                                            |    | 0,630    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*2*s32                                                                                                                            |    | 0,630    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,5*s33                                                                                                                              |    | 0,560    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*3*s34                                                                                                                            |    | 0,945    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,5*s35                                                                                                                              |    | 0,420    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*5*s36                                                                                                                            |    | 1,575    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 29,812   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 331351121  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení        | m2 | 190,740  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351121</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3*2*s02                                                                                                                                |    | 7,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3*s03                                                                                                                                  |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3*3*s04                                                                                                                                |    | 10,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3*s05                                                                                                                            |    | 4,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*2*s12                                                                                                                              |    | 9,360    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,9*s13                                                                                                                                |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*3*s14                                                                                                                              |    | 14,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,9*s15                                                                                                                          |    | 5,460    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,85*2*s21                                                                                                                             |    | 9,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*2*s22                                                                                                                              |    | 9,360    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,9*s23                                                                                                                                |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*3*s24                                                                                                                              |    | 14,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,9*s25                                                                                                                          |    | 5,460    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*5*s26                                                                                                                              |    | 23,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*2*s31                                                                                                                              |    | 8,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*2*s32                                                                                                                              |    | 8,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,5*s33                                                                                                                                |    | 5,600    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*3*s34                                                                                                                              |    | 12,600   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,5*s35                                                                                                                          |    | 4,900    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*5*s36                                                                                                                              |    | 21,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 190,740  |              |                   |                 |
| 73 | K   | 331351122  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění     | m2 | 190,740  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351122</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3*2*s02                                                                                                                                |    | 7,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3*s03                                                                                                                                  |    | 4,800    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3*3*s04                                                                                                                                |    | 10,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3*s05                                                                                                                            |    | 4,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*2*s12                                                                                                                              |    | 9,360    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,9*s13                                                                                                                                |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*3*s14                                                                                                                              |    | 14,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,9*s15                                                                                                                          |    | 5,460    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,85*2*s21                                                                                                                             |    | 9,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*2*s22                                                                                                                              |    | 9,360    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,9*s23                                                                                                                                |    | 6,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*3*s24                                                                                                                              |    | 14,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,9*s25                                                                                                                          |    | 5,460    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,9*5*s26                                                                                                                              |    | 23,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*2*s31                                                                                                                              |    | 8,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*2*s32                                                                                                                              |    | 8,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*3,5*s33                                                                                                                                |    | 5,600    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*3*s34                                                                                                                              |    | 12,600   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,4+0,3)*2*3,5*s35                                                                                                                          |    | 4,900    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,3*3,5*5*s36                                                                                                                              |    | 21,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 190,740  |              |                   |                 |
| 74 | K   | 331351321  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 39,200   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351321</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*6,1*2*s11                                                                                                                              |    | 19,520   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*0,4*6,15*5*s16                                                                                                                         |    | 19,680   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |    | 39,200   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 75 | K   | 331351322  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění    | m2 | 39,200   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351322</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*6,1*2*s11                                                                                                                                    |    | 19,520   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4*0,4*0,4*6,15*5*s16                                                                                                                               |    | 19,680   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 39,200   |              |                   |                 |
| 76 | K   | 331351325  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení               | m2 | 78,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351325</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,9+0,4)*2*15*2*s07,s17,s27,s37                                                                                                                   |    | 78,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 78,000   |              |                   |                 |
| 77 | K   | 331351326  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění            | m2 | 78,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351326">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351326</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,9+0,4)*2*15*2*s07,s17,s27,s37                                                                                                                   |    | 78,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 78,000   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 331361821  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500  | t  | 5,459    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331361821</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3*2*0,3*1,1*s02                                                                                                                            |    | 0,178    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3*0,18*1,1*s03                                                                                                                             |    | 0,095    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3*3*0,3*1,1*s04                                                                                                                            |    | 0,257    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3*0,235*1,1*s05                                                                                                                            |    | 0,093    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,9*0,4*15*2*0,125*1,1*s07,s17,s27,s37                                                                                                             |    | 1,485    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*6,1*2*0,095*1,1*s11                                                                                                                        |    | 0,204    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*2*0,3*1,1*s12                                                                                                                          |    | 0,232    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,9*0,18*1,1*s13                                                                                                                           |    | 0,124    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*3*0,3*1,1*s14                                                                                                                          |    | 0,347    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,9*0,235*1,1*s15                                                                                                                          |    | 0,121    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*0,4*6,15*5*0,095*1,1*s16                                                                                                                   |    | 0,206    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,85*2*0,25*1,1*s21                                                                                                                        |    | 0,191    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*2*0,25*1,1*s22                                                                                                                         |    | 0,193    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,9*0,095*1,1*s23                                                                                                                          |    | 0,065    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*3*0,25*1,1*s24                                                                                                                         |    | 0,290    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,9*0,155*1,1*s25                                                                                                                          |    | 0,080    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,9*5*0,25*1,1*s26                                                                                                                         |    | 0,483    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*2*0,165*1,1*s31                                                                                                                        |    | 0,114    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*2*0,165*1,1*s32                                                                                                                        |    | 0,114    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,4*3,5*0,095*1,1*s33                                                                                                                          |    | 0,059    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*3*0,165*1,1*s34                                                                                                                        |    | 0,172    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,4*0,3*3,5*0,13*1,1*s35                                                                                                                           |    | 0,060    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,3*0,3*3,5*5*0,165*1,1*s36                                                                                                                        |    | 0,286    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 5,459    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 340271031  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvánicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 1,845    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271031</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,5*2,1-1,1*2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                |    | 0,950    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1*2,1-0,8*2+0,95*2,1-0,8*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                   |    | 0,895    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 1,845    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 340271035  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvánicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm     | m2 | 2,584    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271035</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,71*1,82*2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                  |    | 2,584    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 2,584    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 342272205  | Příčky z pórobetonových tvánic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm                                | m2 | 11,806   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272205</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,35*3,4                                                                                                                                           |    | 4,590    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,305*3,4                                                                                                                                          |    | 4,437    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                   |    | 9,027    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (0,6+0,375)*2,85                                                                                                                                   |    | 2,779    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                   |    | 2,779    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 11,806   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 342272225  | Příčky z pórobetonových tvánic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                               | m2 | 116,991  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225</a>                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,97*2*3,4-0,5*2*2                                                                                                                                 |    | 16,996   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (1,17+1,35)*3,4                                                                                                                                    |    | 8,568    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                   |    | 25,564   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,6*4,3                                                                                                                                            |    | 2,580    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,06*2+0,995*2)*4,3                                                                                                                               |    | 34,873   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,6*2*2                                                                                                                                           |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,7*2*2                                                                                                                                           |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                   |    | 32,253   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,06*2+0,975+0,995)*4,3                                                                                                                           |    | 34,787   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,6*2*2                                                                                                                                           |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,7*2*2                                                                                                                                           |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                   |    | 29,587   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,06*2+0,975+0,995)*4,3                                                                                                                           |    | 34,787   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,6*2*2                                                                                                                                           |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -0,7*2*2                                                                                                                                           |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                   |    | 29,587   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                             |    | 116,991  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 83 | K   | 342272235  | Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm       | m2 | 890,522  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (6,54+3,28+0,125+3,12+4,915)*3                                                                                            |    | 53,940   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,1*2*3                                                                                                                  |    | -6,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5,6+3)*3,2                                                                                                               |    | 27,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,1*2                                                                                                                    |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,25+5,5+2,25*2+1,5+1,5+1,25)*3,4                                                                                        |    | 56,100   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,6*2*3                                                                                                                  |    | -3,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2*2                                                                                                                  |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,16*3,4                                                                                                                  |    | 7,344    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5,61+2,86+0,45+1,1)*3,4                                                                                                  |    | 34,068   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,6*2                                                                                                                    |    | -1,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                          |    | 157,572  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3,685+0,125+5,755+0,125+1,675+6,715+3,28+0,125+4,915+3,12+2,25*2+0,23+0,6+0,23)*4,25                                     |    | 149,090  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (5,81+1,5)*4,25-0,8*2-0,9*2                                                                                               |    | 27,668   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,1*2*4                                                                                                                  |    | -8,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -2*2                                                                                                                      |    | -4,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,2*2,2                                                                                                                  |    | -2,640   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,5+1,35+0,125)*6,3                                                                                                      |    | 25,043   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,8*2                                                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,505*2+1,2+2,15+0,4+1,5)*4,25                                                                                           |    | 43,605   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,6*2*2                                                                                                                  |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2*2                                                                                                                  |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,625+3,025+1,79*3)*4,3                                                                                                  |    | 38,786   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2*2                                                                                                                  |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                          |    | 257,352  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (6,416*2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+3,12+0,35*2+1,1)*4,25                                               |    | 141,007  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,1*2                                                                                                                    |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2*3                                                                                                                  |    | -5,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,2*2                                                                                                                    |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,29*2*4,25                                                                                                               |    | 19,465   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3,535+2,015+0,125)*4,25                                                                                                  |    | 24,119   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,8*2                                                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,52*4,2                                                                                                                  |    | 14,784   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,395*4,2                                                                                                                 |    | 14,259   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,78*4,2                                                                                                                  |    | 11,676   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,855*4,2                                                                                                                 |    | 11,991   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,855*4,2                                                                                                                 |    | 11,991   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                          |    | 229,692  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (6,416*2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+3,12+0,35*2+1,1)*3,75                                               |    | 124,418  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,1*2                                                                                                                    |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2*3                                                                                                                  |    | -5,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -1,2*2                                                                                                                    |    | -2,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,29*2*3,75                                                                                                               |    | 17,175   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3,535+2,015+0,125)*3,85                                                                                                  |    | 21,849   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,8*2                                                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,52*3,75                                                                                                                 |    | 13,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,395*3,75                                                                                                                |    | 12,731   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,9*2                                                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,78*3,75                                                                                                                 |    | 10,425   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,855*3,75                                                                                                                |    | 10,706   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,855*3,75                                                                                                                |    | 10,706   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,58*3,75                                                                                                                 |    | 5,925    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,8*2                                                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,56*3,75                                                                                                                 |    | 9,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,8*2                                                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                          |    | 214,135  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (3,905*2+2,1+1,75+0,4)*2,85                                                                                               |    | 34,371   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -0,7*2*2                                                                                                                  |    | -2,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                          |    | 31,571   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                    |    | 890,522  |              |                   |                 |
| 84 | K   | 346244381  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm                           | m2 | 30,420   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,55+1,45*3+1,5+1,45)*2*0,12+(1,7+1,9+1,9)*2*0,14*výkres číslo D.1.1.b2                                                  |    | 3,664    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,9+1,75+1,7+1,75)*2*0,14+2,2*2*0,16+2,65*2*0,16*výkres číslo D.1.1.b3                                                   |    | 3,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,3*2+1,3*2*2)*0,12+(1,75+4*1,75)*2*0,14+2,2*2*0,16+2,9*2*0,18+2,5*2*0,16*výkres číslo D.1.1.b4                          |    | 5,934    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,3*2*2*0,12+(1,75*2+3*1,75)*2*0,14+(2,2+2,5+2,2+2,2)*2*0,16+(2,9+3,2)*2*0,18*výkres číslo D.1.1.b5                       |    | 8,182    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,3*2*0,12+2,15*2*2*0,14+2,4*0,16*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                 |    | 2,284    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,75*2*2*0,18+2*2*0,14*výkres číslo D.1.1.b2                                                                              |    | 2,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,65*2*3*0,12*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                       |    | 1,188    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,15*2*3*0,16*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                       |    | 2,064    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,15*2*0,16*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                         |    | 0,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,4*2*0,12*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                          |    | 0,336    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 30,420   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 346272226 | Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm              | m2  | 75,600   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272226</a>       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,3+0,4)*4*(5+10+10+2)*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                   |     | 75,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 75,600   |              |                   |                 |
| 86 | K          | 346272246 | Přizdívky z porobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm             | m2  | 62,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272246</a>       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*1,25*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                    |     | 6,250    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10*1,25*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |     | 12,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 15*1,25*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                   |     | 18,750   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 15*1,25*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                   |     | 18,750   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*1,25*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                    |     | 6,250    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 62,500   |              |                   |                 |
| 87 | K          | 346808001 | Kotvení stěn k žb kci pomocí kotevních šrnů pr.8mm, přivařené k obnažené výztuži                                                | m   | 288,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9*2*4*4                                                                                                                         |     | 288,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 288,000  |              |                   |                 |
| 88 | K          | 346808002 | Těsnění příček u stropu - minerální rohož + zatmelení, připojení příček ke stropu pomocí přistřelených ocelových úhelníků 40/60 | m   | 280,141  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,35                                                                                                                            |     | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,305                                                                                                                           |     | 1,305    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                |     | 2,655    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,6+0,375)                                                                                                                     |     | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                |     | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,97*2                                                                                                                          |     | 5,940    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,17+1,35)                                                                                                                     |     | 2,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                |     | 8,460    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6                                                                                                                             |     | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,06*2+0,995*2)                                                                                                                |     | 8,110    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                |     | 8,710    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,06*2+0,975+0,995)                                                                                                            |     | 8,090    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                |     | 8,090    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,06*2+0,975+0,995)                                                                                                            |     | 8,090    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                |     | 8,090    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,54+3,26+0,125+3,12+4,915)                                                                                                    |     | 17,980   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,6+3)                                                                                                                         |     | 8,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,25+5,5+2,25*2+1,5+1,5+1,25)                                                                                                  |     | 16,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,18                                                                                                                            |     | 2,180    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (5,61+2,86+0,45+1,1)                                                                                                            |     | 10,020   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                |     | 55,280   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,685+0,125+5,755+0,125+1,875+0,715+3,28+0,125+4,915+3,12+2,25*2+0,23+0,6+0,23)                                                |     | 35,080   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,5+1,35+0,125)                                                                                                                |     | 3,975    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,505*4+1,4)                                                                                                                   |     | 11,420   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,8+1,75)                                                                                                                      |     | 3,550    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                |     | 64,025   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,416*2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+3,12+0,35*2+1,1)                                                          |     | 33,178   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,29*2                                                                                                                          |     | 4,580    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,535+2,015+0,125)                                                                                                             |     | 5,675    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,52                                                                                                                            |     | 3,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,395                                                                                                                           |     | 3,395    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,78                                                                                                                            |     | 2,780    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,855                                                                                                                           |     | 2,855    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,855                                                                                                                           |     | 2,855    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                |     | 58,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (6,416*2+1,15+0,65+2,165+2,213+3,385+2,458+3,28+0,125+3,12+0,35*2+1,1)                                                          |     | 33,178   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,29*2                                                                                                                          |     | 4,580    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,535+2,015+0,125)                                                                                                             |     | 5,675    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,52                                                                                                                            |     | 3,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,395                                                                                                                           |     | 3,395    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,78                                                                                                                            |     | 2,780    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,855                                                                                                                           |     | 2,855    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,855                                                                                                                           |     | 2,855    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,58                                                                                                                            |     | 1,580    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,56                                                                                                                            |     | 2,560    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                |     | 62,978   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,905*2+2,1+1,75+0,4)                                                                                                          |     | 12,060   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                |     | 12,060   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 280,141  |              |                   |                 |
| 89 | K          | 346808003 | Těsnění příček u stropu - požární těsnění                                                                                       | m   | 93,380   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 280,141/3                                                                                                                       |     | 93,380   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 93,380   |              |                   |                 |
| 90 | K          | 349231821 | Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm                    | m2  | 1,449    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231821</a>       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,63*2,3*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                  |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 91 | K          | 350501001 | Osazení a obezdívka modulu závěsného WC                                                                                         | kus | 32,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                         |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 32,000   |              |                   |                 |
| 92 | K          | 350501002 | Osazení a obezdívka sprchové vaničky                                                                                            | kus | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV          |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                            |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
| <b>D 4</b>  |     |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 93          | K   | 411321414 | Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 340,690  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 10,6*7,15*0,26*d01                                                                                                                                                 |    | 19,705   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,25*11+10,4*5,6+4,6*3,6+6,2*14,6)*0,28"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                     |    | 65,540   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7)*0,28"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                 |    | 67,915   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7)*0,28"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                 |    | 67,915   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,18*d11                                                                                                                                       |    | 22,048   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,18*d12                                                                                                                                        |    | 11,016   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*0,18*d13                                                                                                                                                  |    | 7,965    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,18*d21                                                                                                                                       |    | 22,048   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,18*d22                                                                                                                                        |    | 11,016   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*0,18*d23                                                                                                                                                  |    | 7,965    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,16*d31                                                                                                                                       |    | 19,597   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,16*d32                                                                                                                                        |    | 9,792    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*0,16*d33                                                                                                                                                  |    | 7,080    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 2,6*2,1*0,2*d34                                                                                                                                                    |    | 1,092    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 340,690  |              |                   |                 |
| 94          | K   | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                        | m2 | 689,410  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d11                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d12                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d13                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d21                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d22                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d23                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d31                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d32                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d33                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,6+2,1)*2*0,2+2,2*1,7*d34                                                                                                                                        |    | 5,620    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 689,410  |              |                   |                 |
| 95          | K   | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                     | m2 | 689,410  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d11                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d12                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d13                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d21                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d22                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d23                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d31                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d32                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d33                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,6+2,1)*2*0,2+2,2*1,7*d34                                                                                                                                        |    | 5,620    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 689,410  |              |                   |                 |
| 96          | K   | 411351021 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení                                                       | m2 | 804,200  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 10,6*7,15+(10,6+7,15)*2*0,26*d01                                                                                                                                   |    | 85,020   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,25*11+10,4*5,6+4,6*3,6+6,2*14,6"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                            |    | 234,070  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                        |    | 242,555  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                        |    | 242,555  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 804,200  |              |                   |                 |
| 97          | K   | 411351022 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění                                                    | m2 | 804,200  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 10,6*7,15+(10,6+7,15)*2*0,26*d01                                                                                                                                   |    | 85,020   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,25*11+10,4*5,6+4,6*3,6+6,2*14,6"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                            |    | 234,070  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                        |    | 242,555  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                        |    | 242,555  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 804,200  |              |                   |                 |
| 98          | K   | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení                                              | m2 | 689,410  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d11                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d12                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d13                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d21                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d22                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d23                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 6,05*3,6+10,6*9,5*d31                                                                                                                                              |    | 122,480  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 9,5*6,1+2,6*1,25*d32                                                                                                                                               |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | 17,7*2,5*d33                                                                                                                                                       |    | 44,250   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,6+2,1)*2*0,2+2,2*1,7*d34                                                                                                                                        |    | 5,620    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 689,410  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 99  | K   | 411354314  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                         | m2  | 689,410  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,05*3,6+10,6*9,5*d11                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 122,480  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 9,5*6,1+2,6*1,25*d12                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*d13                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 44,250   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,05*3,6+10,6*9,5*d21                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 122,480  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 9,5*6,1+2,6*1,25*d22                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*d23                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 44,250   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,05*3,6+10,6*9,5*d31                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 122,480  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 9,5*6,1+2,6*1,25*d32                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*d33                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 44,250   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,6+2,1)*2*0,2+2,2*1,7*d34                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,820    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 689,410  |              |                   |                 |
| 100 | K   | 411354315  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení                                                                                                                                                                                            | m2  | 794,970  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,6*7,15*d01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 75,790   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,25*11+10,4*5,6+4,6*3,6+6,2*14,6*vykres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 234,070  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7*vykres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 242,555  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7*vykres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 242,555  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 794,970  |              |                   |                 |
| 101 | K   | 411354316  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění                                                                                                                                                                                         | m2  | 794,970  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,6*7,15*d01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 75,790   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,25*11+10,4*5,6+4,6*3,6+6,2*14,6*vykres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 234,070  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7*vykres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 242,555  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6,4*11,2+10,5*5,75+4,7*3,65+6,35*14,7*vykres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 242,555  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 794,970  |              |                   |                 |
| 102 | K   | 411361821  | Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (D) nebo BSt 500 | t   | 28,683   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,6*7,15*0,26*0,06*1,1*d01                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,301    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5476,555*1,1*0,001*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,024    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5546,762*1,1*0,001*vykres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,101    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5552,762*1,1*0,001*vykres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,108    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,18*0,075*1,1*d11                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,819    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,18*0,075*1,1*d12                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,909    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*0,18*0,065*1,1*d13                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,569    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,18*0,075*1,1*d21                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,819    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,18*0,075*1,1*d22                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,909    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*0,18*0,065*1,1*d23                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,569    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (6,05*3,6+10,6*9,5)*0,18*0,0555*1,1*d31                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,346    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (9,5*6,1+2,6*1,25)*0,18*0,060*1,1*d32                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,727    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 17,7*2,5*0,18*0,055*1,1*d33                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,482    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 28,683   |              |                   |                 |
| 103 | K   | 411362021  | Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí a desek typu KAD1      | t   | 5,085    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 53*3*2*5,267*0,001*vykres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,678    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 53*3*2*5,267*0,001*vykres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 53*3*2*5,267*0,001*vykres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,6*2,1*0,2*0,05*1,1*d34                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,060    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,085    |              |                   |                 |
| 104 | K   | 413232221  | Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                          | kus | 34,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5*2*4*vykres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10*vykres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10*vykres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 34,000   |              |                   |                 |
| 105 | K   | 413321414  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30                                                                                                                | m3  | 69,664   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413321414</a>                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 4,9*0,3*0,66*p01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,970    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,2*0,4*0,66*p02                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,901    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,2*0,3*0,66*p03                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,426    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 9,1*0,3*0,66*p06                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,802    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,5*0,3*0,66*p07                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,495    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11,3*0,3*0,64*p11                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11,3*0,3*0,64*p21                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,170    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11,3*0,3*0,6*p31                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,034    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 12,9*0,3*0,54*p12                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,477    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 12,9*0,3*0,54*p22                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,477    |              |                   |                 |

| PC         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | 12,9*0,3*0,6*p32                                                                                                          |    | 2,322    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*0,3*0,64*p13                                                                                                          |    | 1,805    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*0,3*0,64*p23                                                                                                          |    | 1,805    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*0,3*0,6*p33                                                                                                           |    | 1,692    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*0,3*0,64*p14                                                                                                          |    | 1,248    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*0,3*0,64*p24                                                                                                          |    | 1,248    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*0,3*0,6*p34                                                                                                           |    | 1,170    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*0,3*0,64*p15                                                                                                         |    | 1,978    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*0,3*0,64*p25                                                                                                         |    | 1,978    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*0,3*0,6*p35                                                                                                          |    | 1,854    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*0,3*0,64*p16                                                                                                         |    | 1,680    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*0,3*0,64*p26                                                                                                         |    | 1,680    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*0,3*0,6*p36                                                                                                          |    | 1,575    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,64*p17                                                                                                          |    | 0,480    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,64*p27                                                                                                          |    | 0,480    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,6*p37                                                                                                           |    | 0,450    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*0,3*0,4*p101                                                                                                          |    | 0,732    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*0,3*0,4*p201                                                                                                          |    | 0,732    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*0,3*0,4*p301                                                                                                          |    | 0,732    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*0,3*0,4*p102                                                                                                         |    | 0,510    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*0,3*0,4*p202                                                                                                         |    | 0,510    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*0,3*0,4*p302                                                                                                         |    | 0,510    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*0,3*0,4*p103                                                                                                          |    | 0,528    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*0,3*0,4*p203                                                                                                          |    | 0,528    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*0,3*0,4*p303                                                                                                          |    | 0,528    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*0,3*0,4*p104                                                                                                          |    | 0,516    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*0,3*0,4*p204                                                                                                          |    | 0,516    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*0,3*0,4*p304                                                                                                          |    | 0,516    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,4*p105                                                                                                          |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,4*p205                                                                                                          |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*0,3*0,4*p305                                                                                                          |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*0,3*0,58*p106                                                                                                         |    | 1,583    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*0,3*0,58*p206                                                                                                         |    | 1,583    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*0,3*0,58*p306                                                                                                         |    | 1,529    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*0,3*0,58*p107                                                                                                         |    | 0,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*0,3*0,58*p207                                                                                                         |    | 0,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*0,3*0,58*p307                                                                                                         |    | 0,386    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,62*0,4*0,5*p09                                                                                                          |    | 0,924    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 17,4*0,3*0,35*2*p18                                                                                                       |    | 3,654    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 17,4*0,3*0,35*2*p28                                                                                                       |    | 3,654    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 17,4*0,3*0,35*2*p38                                                                                                       |    | 3,654    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,62*0,4*0,5*p19                                                                                                          |    | 0,924    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,62*0,4*0,5*p29                                                                                                          |    | 0,924    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,62*0,4*0,5*p39                                                                                                          |    | 0,924    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 69,664   |              |                   |                 |
| 106        | K   | 413351111 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení          | m2 | 588,930  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.ujs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111">https://podminky.ujs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,9*(0,3+2*0,66)*p01                                                                                                      |    | 7,938    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 7,2*(0,4+2*0,66)*p02                                                                                                      |    | 12,384   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 7,2*(0,3+2*0,66)*p03                                                                                                      |    | 11,664   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*(0,3+2*0,66)*p06                                                                                                      |    | 14,742   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,66)*p07                                                                                                      |    | 4,050    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p11                                                                                                     |    | 17,854   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p21                                                                                                     |    | 17,854   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 11,3*(0,3+2*0,6)*p31                                                                                                      |    | 16,950   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p12                                                                                                     |    | 20,382   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p22                                                                                                     |    | 20,382   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,9*(0,3+2*0,6)*p32                                                                                                      |    | 19,350   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p13                                                                                                      |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p23                                                                                                      |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,4*(0,3+2*0,6)*p33                                                                                                       |    | 14,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p14                                                                                                      |    | 10,270   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p24                                                                                                      |    | 10,270   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,5*(0,3+2*0,6)*p34                                                                                                       |    | 9,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p15                                                                                                     |    | 16,274   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p25                                                                                                     |    | 16,274   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,3*(0,3+2*0,6)*p35                                                                                                      |    | 15,450   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p16                                                                                                     |    | 13,825   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p26                                                                                                     |    | 13,825   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8,75*(0,3+2*0,6)*p36                                                                                                      |    | 13,125   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p17                                                                                                      |    | 3,950    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p27                                                                                                      |    | 3,950    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,6)*p37                                                                                                       |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p101                                                                                                      |    | 6,710    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p201                                                                                                      |    | 6,710    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p301                                                                                                      |    | 6,710    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p102                                                                                                     |    | 4,675    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p202                                                                                                     |    | 4,675    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p302                                                                                                     |    | 4,675    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p103                                                                                                      |    | 4,840    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p203                                                                                                      |    | 4,840    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p303                                                                                                      |    | 4,840    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p104                                                                                                      |    | 4,730    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p204                                                                                                      |    | 4,730    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p304                                                                                                      |    | 4,730    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p105                                                                                                      |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p205                                                                                                      |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p305                                                                                                      |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*(0,3+2*0,58)*p106                                                                                                     |    | 13,286   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*(0,3+2*0,58)*p206                                                                                                     |    | 13,286   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 9,1*(0,3+2*0,58)*p306                                                                                                     |    | 12,922   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*(0,3+2*0,58)*p107                                                                                                     |    | 3,358    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*(0,3+2*0,58)*p207                                                                                                     |    | 3,358    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,3*(0,3+2*0,58)*p307                                                                                                     |    | 3,266    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p09                                                                                                      |    | 6,468    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p18                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p28                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p38                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p19                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p29                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p39                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                 |    | <b>588,930</b> |              |                   |                 |
| 107                                                                                                                                 | K   | 413351112 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výšky nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění           | m2 | 588,930        |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: <a href="https://podniky.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/413351112">https://podniky.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/413351112</a> |     |           |                                                                                                                               |    |                |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,9*(0,3+2*0,66)*p01                                                                                                          |    | 7,938          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 7,2*(0,4+2*0,66)*p02                                                                                                          |    | 12,384         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 7,2*(0,3+2*0,66)*p03                                                                                                          |    | 11,664         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,1*(0,3+2*0,66)*p06                                                                                                          |    | 14,742         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,66)*p07                                                                                                          |    | 4,050          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p11                                                                                                         |    | 17,854         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p21                                                                                                         |    | 17,854         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,6)*p31                                                                                                          |    | 16,950         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p12                                                                                                         |    | 20,382         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p22                                                                                                         |    | 20,382         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,6)*p32                                                                                                          |    | 19,350         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p13                                                                                                          |    | 14,852         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p23                                                                                                          |    | 14,852         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,6)*p33                                                                                                           |    | 14,100         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p14                                                                                                          |    | 10,270         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p24                                                                                                          |    | 10,270         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,6)*p34                                                                                                           |    | 9,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p15                                                                                                         |    | 16,274         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p25                                                                                                         |    | 16,274         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,6)*p35                                                                                                          |    | 15,450         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p16                                                                                                         |    | 13,825         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p26                                                                                                         |    | 13,825         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,6)*p36                                                                                                          |    | 13,125         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p17                                                                                                          |    | 3,950          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p27                                                                                                          |    | 3,950          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,6)*p37                                                                                                           |    | 3,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p101                                                                                                          |    | 6,710          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p201                                                                                                          |    | 6,710          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p301                                                                                                          |    | 6,710          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p102                                                                                                         |    | 4,675          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p202                                                                                                         |    | 4,675          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,25*(0,3+2*0,4)*p302                                                                                                         |    | 4,675          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p103                                                                                                          |    | 4,840          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p203                                                                                                          |    | 4,840          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,4*(0,3+2*0,4)*p303                                                                                                          |    | 4,840          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p104                                                                                                          |    | 4,730          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p204                                                                                                          |    | 4,730          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,3*(0,3+2*0,4)*p304                                                                                                          |    | 4,730          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p105                                                                                                          |    | 2,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p205                                                                                                          |    | 2,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,4)*p305                                                                                                          |    | 2,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,1*(0,3+2*0,58)*p106                                                                                                         |    | 13,286         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,1*(0,3+2*0,58)*p206                                                                                                         |    | 13,286         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,1*(0,3+2*0,56)*p306                                                                                                         |    | 12,922         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,3*(0,3+2*0,58)*p107                                                                                                         |    | 3,358          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,3*(0,3+2*0,58)*p207                                                                                                         |    | 3,358          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,3*(0,3+2*0,56)*p307                                                                                                         |    | 3,266          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p09                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p18                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p28                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p38                                                                                                       |    | 34,800         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p19                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p29                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,62*(0,4+2*0,5)*p39                                                                                                          |    | 6,468          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                 |    | <b>588,930</b> |              |                   |                 |
| 108                                                                                                                                 | K   | 413352111 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | m2 | 588,930        |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: <a href="https://podniky.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/413352111">https://podniky.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/413352111</a> |     |           |                                                                                                                               |    |                |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 4,9*(0,3+2*0,66)*p01                                                                                                          |    | 7,938          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 7,2*(0,4+2*0,66)*p02                                                                                                          |    | 12,384         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 7,2*(0,3+2*0,66)*p03                                                                                                          |    | 11,664         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,1*(0,3+2*0,66)*p06                                                                                                          |    | 14,742         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,66)*p07                                                                                                          |    | 4,050          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p11                                                                                                         |    | 17,854         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,64)*p21                                                                                                         |    | 17,854         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 11,3*(0,3+2*0,6)*p31                                                                                                          |    | 16,950         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p12                                                                                                         |    | 20,382         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,64)*p22                                                                                                         |    | 20,382         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 12,9*(0,3+2*0,6)*p32                                                                                                          |    | 19,350         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p13                                                                                                          |    | 14,852         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,64)*p23                                                                                                          |    | 14,852         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 9,4*(0,3+2*0,6)*p33                                                                                                           |    | 14,100         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p14                                                                                                          |    | 10,270         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,64)*p24                                                                                                          |    | 10,270         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,5*(0,3+2*0,6)*p34                                                                                                           |    | 9,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p15                                                                                                         |    | 16,274         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,64)*p25                                                                                                         |    | 16,274         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 10,3*(0,3+2*0,6)*p35                                                                                                          |    | 15,450         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p16                                                                                                         |    | 13,825         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,64)*p26                                                                                                         |    | 13,825         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 8,75*(0,3+2*0,6)*p36                                                                                                          |    | 13,125         |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p17                                                                                                          |    | 3,950          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,64)*p27                                                                                                          |    | 3,950          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 2,5*(0,3+2*0,6)*p37                                                                                                           |    | 3,750          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                  |     |           | 6,1*(0,3+2*0,4)*p101                                                                                                          |    | 6,710          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |             | 6,1*(0,3+2*0,4)*p201                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,1*(0,3+2*0,4)*p301                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p102                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p202                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p302                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p103                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p203                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p303                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p104                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p204                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p304                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p105                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p205                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p305                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p106                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,286   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p206                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,286   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p306                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,922   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p107                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,358    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p207                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,358    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p307                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,266    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p09                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p18                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p28                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p38                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p19                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p29                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p39                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 588,930  |              |                   |                 |
| 109 | K   | 413352112   | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění                                                                                                                                       | m2 | 588,930  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352112</a>                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,9*(0,3+2*0,66)*p01                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7,938    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,2*(0,4+2*0,66)*p02                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 12,384   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,2*(0,3+2*0,66)*p03                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,664   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,66)*p06                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,742   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,66)*p07                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,050    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 11,3*(0,3+2*0,64)*p11                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,854   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 11,3*(0,3+2*0,64)*p21                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,854   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 11,3*(0,3+2*0,6)*p31                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,950   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 12,9*(0,3+2*0,64)*p12                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,382   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 12,9*(0,3+2*0,64)*p22                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,382   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 12,9*(0,3+2*0,6)*p32                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,4*(0,3+2*0,64)*p13                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,4*(0,3+2*0,64)*p23                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,4*(0,3+2*0,6)*p33                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,5*(0,3+2*0,64)*p14                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,270   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,5*(0,3+2*0,64)*p24                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,270   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,5*(0,3+2*0,6)*p34                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 10,3*(0,3+2*0,64)*p15                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,274   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 10,3*(0,3+2*0,64)*p25                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,274   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 10,3*(0,3+2*0,6)*p35                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,450   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 8,75*(0,3+2*0,64)*p16                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,825   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 8,75*(0,3+2*0,64)*p26                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,825   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 8,75*(0,3+2*0,6)*p36                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 13,125   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,64)*p17                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,950    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,64)*p27                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,950    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,6)*p37                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,1*(0,3+2*0,4)*p101                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,1*(0,3+2*0,4)*p201                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 6,1*(0,3+2*0,4)*p301                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p102                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p202                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,25*(0,3+2*0,4)*p302                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p103                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p203                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,4*(0,3+2*0,4)*p303                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p104                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p204                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,3*(0,3+2*0,4)*p304                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p105                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p205                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,5*(0,3+2*0,4)*p305                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p106                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,286   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p206                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,286   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,1*(0,3+2*0,58)*p306                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,922   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p107                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,358    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p207                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,358    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,3*(0,3+2*0,58)*p307                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,266    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p09                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p18                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p28                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,4*(0,3+2*0,35)*2*p38                                                                                                                                                                                                                                                |    | 34,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p19                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p29                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,62*(0,4+2*0,5)*p39                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,468    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 588,930  |              |                   |                 |
| 110 | K   | 413361821   | Výztuž nosníků včetně stěnových i žerádových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo RS 500 | t  | 13,094   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821</a>                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,9*0,3*0,66*0,15*1,1*p01                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,2*0,4*0,66*0,16*1,1*p02                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,335    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,2*0,3*0,66*0,18*1,1*p03                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,282    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |             | 9,1*0,3*0,66*0,145*1,1*p06                                                                                                    |    | 0,287    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,66*0,12*1,1*p07                                                                                                     |    | 0,065    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 11,3*0,3*0,64*0,18*1,1*p11                                                                                                    |    | 0,430    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 11,3*0,3*0,64*0,18*1,1*p21                                                                                                    |    | 0,430    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 11,3*0,3*0,6*0,12*1,1*p31                                                                                                     |    | 0,268    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 12,9*0,3*0,64*0,25*1,1*p12                                                                                                    |    | 0,681    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 12,9*0,3*0,64*0,25*1,1*p22                                                                                                    |    | 0,681    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 12,9*0,3*0,6*0,17*1,1*p32                                                                                                     |    | 0,434    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,4*0,3*0,64*0,18*1,1*p13                                                                                                     |    | 0,357    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,4*0,3*0,64*0,18*1,1*p23                                                                                                     |    | 0,357    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,4*0,3*0,6*0,14*1,1*p33                                                                                                      |    | 0,261    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,5*0,3*0,64*0,19*1,1*p14                                                                                                     |    | 0,261    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,5*0,3*0,64*0,19*1,1*p24                                                                                                     |    | 0,261    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,5*0,3*0,6*0,13*1,1*p34                                                                                                      |    | 0,167    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 10,3*0,3*0,64*0,25*1,1*p15                                                                                                    |    | 0,544    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 10,3*0,3*0,64*0,25*1,1*p25                                                                                                    |    | 0,544    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 10,3*0,3*0,6*0,17*1,1*p35                                                                                                     |    | 0,347    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 8,75*0,3*0,64*0,15*1,1*p16                                                                                                    |    | 0,277    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 8,75*0,3*0,64*0,15*1,1*p26                                                                                                    |    | 0,277    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 8,75*0,3*0,6*0,14*1,1*p36                                                                                                     |    | 0,243    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,64*0,12*1,1*p17                                                                                                     |    | 0,063    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,64*0,12*1,1*p27                                                                                                     |    | 0,063    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,6*0,12*1,1*p37                                                                                                      |    | 0,059    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,1*0,3*0,4*0,15*1,1*p101                                                                                                     |    | 0,121    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,1*0,3*0,4*0,15*1,1*p201                                                                                                     |    | 0,121    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 6,1*0,3*0,4*0,12*1,1*p301                                                                                                     |    | 0,097    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,25*0,3*0,4*0,115*1,1*p102                                                                                                   |    | 0,065    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,25*0,3*0,4*0,115*1,1*p202                                                                                                   |    | 0,065    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,25*0,3*0,4*0,12*1,1*p302                                                                                                    |    | 0,067    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,4*0,3*0,4*0,12*1,1*p103                                                                                                     |    | 0,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,4*0,3*0,4*0,12*1,1*p203                                                                                                     |    | 0,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,4*0,3*0,4*0,12*1,1*p303                                                                                                     |    | 0,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,3*0,3*0,4*0,12*1,1*p104                                                                                                     |    | 0,068    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,3*0,3*0,4*0,12*1,1*p204                                                                                                     |    | 0,068    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,3*0,3*0,4*0,12*1,1*p304                                                                                                     |    | 0,068    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,4*0,12*1,1*p105                                                                                                     |    | 0,040    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,4*0,12*1,1*p205                                                                                                     |    | 0,040    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,5*0,3*0,4*0,12*1,1*p305                                                                                                     |    | 0,040    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,1*0,3*0,58*0,16*1,1*p106                                                                                                    |    | 0,279    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,1*0,3*0,58*0,16*1,1*p206                                                                                                    |    | 0,279    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,1*0,3*0,56*0,12*1,1*p306                                                                                                    |    | 0,202    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,3*0,3*0,58*0,12*1,1*p107                                                                                                    |    | 0,053    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,3*0,3*0,58*0,12*1,1*p207                                                                                                    |    | 0,053    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 2,3*0,3*0,56*0,12*1,1*p307                                                                                                    |    | 0,051    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,62*0,4*0,5*0,13*1,1*p09                                                                                                     |    | 0,132    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 17,4*0,3*0,35*2*0,18*1,1*p18                                                                                                  |    | 0,723    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 17,4*0,3*0,35*2*0,18*1,1*p28                                                                                                  |    | 0,723    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 17,4*0,3*0,35*2*0,18*1,1*p38                                                                                                  |    | 0,723    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,62*0,4*0,5*0,22*1,1*p19                                                                                                     |    | 0,224    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,62*0,4*0,5*0,22*1,1*p29                                                                                                     |    | 0,224    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 4,62*0,4*0,5*0,22*1,1*p39                                                                                                     |    | 0,224    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 13,094   |              |                   |                 |
| 111 | K   | 413941123   | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t  | 0,567    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123</a>     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 3,6*2*26,2*0,001*výkres číslo D.1.1.b7                                                                                        |    | 0,189    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 3,6*2*26,2*0,001*výkres číslo D.1.1.b8                                                                                        |    | 0,189    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 3,6*2*26,2*0,001*výkres číslo D.1.1.b9                                                                                        |    | 0,189    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 0,567    |              |                   |                 |
| 112 | M   | 13010722    | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200                                                                      | t  | 0,612    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | P:          | Poznámka k položce:                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |             | Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 0,567*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |    | 0,612    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 0,612    |              |                   |                 |
| 113 | K   | 413941125   | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm       | t  | 4,409    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941125</a>     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 7,75*5*36,1*0,001*výkres číslo D.1.1.b7                                                                                       |    | 1,399    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                    |    | 1,399    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,2*2*66,3*0,001*IPE 400                                                                                                      |    | 1,220    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | (3,4+3+3,125)*30,7*0,001*IPE 240                                                                                              |    | 0,292    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b8                                                                                              |    | 1,512    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,2*2*66,3*0,001*IPE 400                                                                                                      |    | 1,220    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | (3,25+2,675+3,125)*30,7*0,001*IPE 240                                                                                         |    | 0,278    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b9                                                                                              |    | 1,498    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 4,409    |              |                   |                 |
| 114 | M   | 13010758    | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270                                                                          | t  | 1,511    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | P:          | Poznámka k položce:                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |             | Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kg/m                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 1,399*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |    | 1,511    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 1,511    |              |                   |                 |
| 115 | M   | 13011017    | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400                                                                          | t  | 2,636    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | P:          | Poznámka k položce:                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |             | Poznámka k položce: Hmotnost: 66,30 kg/m                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,2*2*66,3*0,001*1,08*IPE 400                                                                                                 |    | 1,318    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 9,2*2*66,3*0,001*1,08*IPE 400                                                                                                 |    | 1,318    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                        |    | 2,636    |              |                   |                 |
| 116 | M   | 13010756    | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240                                                                          | t  | 0,616    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | P:          | Poznámka k položce:                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |             | Poznámka k položce: Hmotnost: 31,80 kg/m                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | (3,4+3+3,125)*30,7*0,001*1,08*IPE 240                                                                                         |    | 0,318    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | (3,25+2,675+3,125)*30,7*0,001*1,08*IPE 240                                                                                    |    | 0,300    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 0,616             |                 |
| 117 | K          | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr<br>zřízení                                                                                                                         | m2  | 5,950     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,3*2*0,25*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                        |     |           |              | 2,650             |                 |
|     | VV         |           | (6,25+0,35)*2*0,25*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                |     |           |              | 3,300             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 5,950             |                 |
| 118 | K          | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr<br>odstranění                                                                                                                      | m2  | 5,950     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,3*2*0,25*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                        |     |           |              | 2,650             |                 |
|     | VV         |           | (6,25+0,35)*2*0,25*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                |     |           |              | 3,300             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 5,950             |                 |
| 119 | K          | 417388174 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro<br>vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového<br>včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní<br>konstrukce tl. 25 cm | m   | 5,300     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417388174">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417388174</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,3*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                               |     |           |              | 5,300             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 5,300             |                 |
| 120 | K          | 417388194 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro<br>vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového<br>včetně výztuže šířka vnitřní zdi 20 cm, stropní<br>konstrukce tl. 25 cm | m   | 6,600     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417388194">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417388194</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,25+0,35*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                         |     |           |              | 6,600             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 6,600             |                 |
| 121 | K          | 420201501 | Dodávka a montáž ocelové chráničky v místě prostupu<br>stropem                                                                                                                          | kus | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                                 |     |           |              | 3,000             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 3,000             |                 |
| D   |            | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 122 | K          | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch<br>cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů                                                                            | m2  | 10,131    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,055*3,05+2,22*1,39+2,22*0,35*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                    |     |           |              | 10,131            |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 10,131            |                 |
| 123 | K          | 611131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch<br>cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů                                                                          | m2  | 1 860,530 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131301</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,22+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6<br>7+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,4<br>1+44,99                                                            |     |           |              | 307,940           |                 |
|     | VV         |           | 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                                                                                                                            |     |           |              | 68,570            |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                        |     |           |              | 376,510           |                 |
|     | VV         |           | 33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67+30,<br>84*2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+<br>47,67+1,75+1,19                                                    |     |           |              | 312,870           |                 |
|     | VV         |           | 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64<br>+3,37                                                                                                                         |     |           |              | 112,750           |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                        |     |           |              | 425,620           |                 |
|     | VV         |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                   |     |           |              | 321,640           |                 |
|     | VV         |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                     |     |           |              | 152,940           |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                        |     |           |              | 474,580           |                 |
|     | VV         |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                   |     |           |              | 323,780           |                 |
|     | VV         |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                     |     |           |              | 152,940           |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                        |     |           |              | 476,720           |                 |
|     | VV         |           | 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16                                                                                                                                              |     |           |              | 107,100           |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                        |     |           |              | 107,100           |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 1 860,530         |                 |
| 124 | K          | 611131305 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch<br>cementový postřik nanášený strojně celoplošně<br>schodišťových konstrukcí                                                     | m2  | 102,952   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131305</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*1,9*4+5*1,5*2*4+5*0,5*2*4*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                    |     |           |              | 102,952           |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 102,952           |                 |
| 125 | K          | 611321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená<br>strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm<br>a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných<br>konstrukcí stropů rovných    | m2  | 1 860,530 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321341</a>                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,22+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6<br>7+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,4<br>1+44,99                                                            |     |           |              | 307,940           |                 |
|     | VV         |           | 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                                                                                                                            |     |           |              | 68,570            |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                        |     |           |              | 376,510           |                 |
|     | VV         |           | 33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67+30,<br>84*2+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+<br>47,67+1,75+1,19                                                    |     |           |              | 312,870           |                 |
|     | VV         |           | 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64<br>+3,37                                                                                                                         |     |           |              | 112,750           |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                        |     |           |              | 425,620           |                 |
|     | VV         |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                   |     |           |              | 321,640           |                 |
|     | VV         |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                     |     |           |              | 152,940           |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                                        |    | 474,580   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                                   |    | 323,780   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                                     |    | 152,940   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                        |    | 476,720   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16                                                                                                                                                              |    | 107,100   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                        |    | 107,100   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 1 860,530 |              |                   |                 |
| 126 | K          | 611321345 | Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená<br>strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm<br>a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových<br>konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | 102,952   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321345</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 3,02*1,9*4+5*1,5*2*4+5*0,5*2*4 výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                    |    | 102,952   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 102,952   |              |                   |                 |
| 127 | K          | 611321391 | Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená<br>strojně Příplatek k cenám za každých dalších i<br>započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů                                                   | m2 | 1 860,530 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321391</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 9,22+34,84+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,6<br>7+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,4<br>1+44,99                                                                            |    | 307,940   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                                                                                                                                            |    | 68,570    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                        |    | 376,510   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67+30,<br>84*2+14,99+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+<br>47,87+1,75+1,19                                                                    |    | 312,870   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64<br>+3,37                                                                                                                                         |    | 112,750   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                        |    | 425,620   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                                   |    | 321,640   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                                     |    | 152,940   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                                        |    | 474,580   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83<br>+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62<br>+13,04+7,52+1,72                                                                   |    | 323,780   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+<br>17,24+2,3                                                                                                                                     |    | 152,940   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                        |    | 476,720   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16                                                                                                                                                              |    | 107,100   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                        |    | 107,100   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 1 860,530 |              |                   |                 |
| 128 | K          | 611321395 | Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená<br>strojně Příplatek k cenám za každých dalších i<br>započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm<br>schodišťových konstrukcí                              | m2 | 102,952   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321395">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321395</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 3,02*1,9*4+5*1,5*2*4+5*0,5*2*4 výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                    |    | 102,952   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 102,952   |              |                   |                 |
| 129 | K          | 611331141 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně<br>dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a<br>tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená<br>vodorovných konstrukcí stropů rovných              | m2 | 10,131    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611331141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611331141</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 2,055*3,05+2,22*1,39+2,22*0,35 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |    | 10,131    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 10,131    |              |                   |                 |
| 130 | K          | 611331191 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně<br>Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5<br>mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů                                                          | m2 | 10,131    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611331191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611331191</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 2,055*3,05+2,22*1,39+2,22*0,35 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |    | 10,131    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 10,131    |              |                   |                 |
| 131 | K          | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch<br>penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                                       | m2 | 350,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 350*želbet konstrukce                                                                                                                                                                                   |    | 350,000   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 350,000   |              |                   |                 |
| 132 | K          | 612131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch<br>cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn                                                                                            | m2 | 7 799,038 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131301</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {3,75+2,5}*2*3,35                                                                                                                                                                                       |    | 41,875    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1+1*3*0,5                                                                                                                                                                                            |    | 0,500     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {0,9+0,05+0,9+2,5+1,35}*2*3,35                                                                                                                                                                          |    | 38,190    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {1,05+2,1*2}*0,75                                                                                                                                                                                       |    | 3,938     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {0,26+5,39+0,3+2,21+2,83}*2*3,35                                                                                                                                                                        |    | 73,633    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {0,91+0,1+3,26+2,14+1,2}*2*3,35                                                                                                                                                                         |    | 50,987    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,9*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {6,3+1,2}*2*3,35                                                                                                                                                                                        |    | 50,250    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,9*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,5*2,1+{(1,5+2,1*2)*1                                                                                                                                                                                 |    | 2,580     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {6,75+1,485}*2*3,35                                                                                                                                                                                     |    | 55,175    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,1*2                                                                                                                                                                                                  |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | {2,99+3}*2*3,35                                                                                                                                                                                         |    | 40,133    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,1*2*2                                                                                                                                                                                                |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,9*2                                                                                                                                                                                                  |    | -1,800    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (1,955+3)*2*3,35                  |    | 33,199    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,685+5,07)*2*3,35               |    | 78,759    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                          |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,45+2,35*2)*0,85                |    | 5,228     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,06*2,3+(1,06+2,3*2)*0,96       |    | 2,996     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,15+2,02*2)*0,6                 |    | 3,114     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5            |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,71+1,82*2)*0,35*2              |    | 3,045     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,71*2,83+(1,71+2,83*2)*0,8      |    | 1,057     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (8,035+5,61)*2*3,35               |    | 91,422    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,16+2,1*2)*0,65                 |    | 3,484     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,82+2,1*2)*0,65                 |    | 3,263     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*1*3+(1,3+1,2*2)*0,8*3        |    | 5,580     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,61+2,82)*2*3,35                |    | 56,481    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+2,1*2)*0,65                  |    | 3,445     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5            |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,86+3,705)*2*3,35               |    | 43,986    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5            |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,04*2,3+(1,04+2,3*2)*0,8        |    | 2,120     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,83+1,75)*2*3,35                |    | 17,286    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5            |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,305+0,125+1,4+1,78)*2*3,35     |    | 30,887    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,16+3,335)*2*3,35               |    | 36,817    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*2                          |    | -3,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,06*2,3                         |    | -2,438    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,16+4,73)*2*3,35                |    | 46,163    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,39*1+(1,5+1,1*2)*0,5           |    | 0,460     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,04*2,3*2                       |    | -4,784    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,3*2)*0,505                |    | 2,848     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,14+8,19)*2*3,35                |    | 102,711   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,04*2,3                         |    | -2,392    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,39*1*2+(1,5+1,1*2)*0,5*2       |    | 0,920     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*3                          |    | -4,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,125+1,1)*2*3,35                |    | 21,608    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2*2                          |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+1,5)*2*3,35                  |    | 17,420    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+1,5)*2*3,35                  |    | 17,420    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,125)*2*3,35               |    | 21,206    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2*2                          |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (17,89+3,15+2,88+1,9)*2*3,2       |    | 165,248   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,71*2,83                        |    | -4,839    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*2                          |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*1*6+(0,9+1*2)*0,25*6         |    | -1,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,5*2,1                          |    | -3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,54+3,685)*2*3                  |    | 61,350    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*5+1*3*0,25*5                 |    | -1,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,28+4,915)*2*3                  |    | 49,170    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+4,915)*2*3                  |    | 48,210    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+6,5)*2*3                     |    | 48,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*4                          |    | -8,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+2,1*2)*0,3                   |    | 1,710     |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2  |    | 1 368,897 |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,47+5,81)*2*4,3                 |    | 97,008    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*3+(1,4+2,8*2)*0,2*3     |    | -5,844    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)*2*4,3 |    | 106,941   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3+(1,2+2,3*2)*0,63         |    | 0,894     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                          |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,4+2,8*2)*0,2*2     |    | -3,896    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,1+3,8+5,18+6,415)*2*4,3        |    | 184,857   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,69*2,2+(1,69+2,2*2)*0,65       |    | 0,241     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5            |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                          |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,09*2,7+(2,09+2,7*2)*0,2        |    | -4,145    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,68         |    | 0,536     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,195*3,42+(1,195+3,42*2)*0,68   |    | 1,377     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+0,85)*2*4,3                |    | 28,853    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (1,1+0,1+0,8+2,505)*2*4,3                                        |    | 38,743    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                                                         |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+2,55)*2*4,3                                               |    | 43,473    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                                                         |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3                                                         |    | -2,760    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+1,3)*2*4,3                                                |    | 32,723    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*3                                                         |    | -4,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+1,19)*2*4,3                                                 |    | 22,274    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,19+1,4)*2*4,3                                                 |    | 22,274    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                                               |    | 102,022   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+2,57*2)*0,65                                                |    | 4,446     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35                                    |    | -2,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                                               |    | 102,022   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,33+2,57*2)*0,65                                               |    | 4,206     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35                                    |    | -2,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,04)*2*4,3                                                |    | 75,594    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2                                      |    | -0,696    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,22+2,3*2)*0,45                                                |    | 2,619     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,025+4,06)*2*4,3                                               |    | 60,931    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4                                          |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8+1,79)*2*4,3                                                 |    | 30,874    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4                                          |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,725)*2*4,3                                                |    | 22,575    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,045+1,725)*2*4,3                                              |    | 23,822    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                                                         |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,9+4,06)*2*4,3                                                 |    | 59,856    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4                                          |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,06+2,7)*2*4,3                                                 |    | 164,268   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4                                          |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,5)*2*4,3                                                  |    | 25,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10,9+1,5)*2*4,3                                                 |    | 106,640   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*4                                                         |    | -6,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*2                                                         |    | -3,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,26+2,3*2)*0,45                                                |    | 2,637     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,23+2,3*2)*0,45                                                |    | 2,624     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,08+2,3*2)*0,45                                                |    | 2,556     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+2,3*2)*0,45                                                 |    | 2,565     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,35+2,5)*2*6,35                                                |    | 48,895    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,58+0,125+1,06+0,125+0,25+1,1+2,21+0,125+1,35+0,3+0,35)*2*6,35 |    | 134,303   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                                                         |    | -2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,765+1,925)*2*6,35                                             |    | 84,963    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,2                                                         |    | -2,640    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,4*2,3+(1,4+2,3*2)*0,2                                         |    | -2,020    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,6+2,25+0,05)*2*6,35                                           |    | 87,630    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2*2                                                             |    | -4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,2                                                         |    | -2,640    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                                                         |    | -2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,7+2,25)*2*6,35                                                |    | 37,465    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2*2                                                             |    | -4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,715+3,685)*2*4,25                                             |    | 88,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,2*5                                         |    | -3,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,755+0,2+1,675)*2*4,25                                         |    | 64,855    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*4                                                         |    | -8,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,915+3,28)*2*4,25                                              |    | 69,658    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,915+3,12)*2*4,25                                              |    | 68,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,06+1,9)*2*4,3                                                 |    | 42,656    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,56*2,3                                                        |    | -3,588    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                                                         |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*2,69+(1,55+2,69*2)*0,49                                    |    | -0,774    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |    | 23,693    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |    | 23,693    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |    | 18,877    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |    | 18,877    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (20,38+1,9+0,945)*2*2,75                                         |    | 127,738   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*2,69                                                       |    | -4,170    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*1,37                                                       |    | -2,124    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,02*1,69*6+(1,5+1,8*2)*0,15*6                                  |    | -5,753    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet"výkres číslo D. 1.1.b3                                |    | 2 161,890 |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,43+3,52)*2*4,25                                               |    | 50,575    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1+0,9+1,465)*2*4,25              |    | 37,953   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5              |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+5,295)*2*4,25                 |    | 94,393   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,625+1,55)*2*4,25                 |    | 35,488   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                              |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,625)*2*4,25                  |    | 29,963   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                              |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,045+2,56)*2*4,25                 |    | 47,643   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                              |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,415+5,93)*2*4,25                 |    | 79,433   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                            |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,395+5,93)*2*4,25                 |    | 79,263   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,415+2,2)*2*4,25                  |    | 47,728   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                            |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8            |    | 1,280    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,395+2,2)*2*4,25                  |    | 47,558   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,78+1,765)*2*4,25                 |    | 38,633   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5              |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,43+2,78)*2*4,25                  |    | 78,285   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*3                            |    | -6,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8          |    | -0,490   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*4,25 |    | 170,255  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35         |    | -1,703   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55         |    | 0,031    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55           |    | -0,270   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3                           |    | -5,727   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                            |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3                           |    | -6,394   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                            |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45            |    | 0,851    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,09)*2*4,25                  |    | 75,140   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2         |    | -0,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,09)*2*4,25                   |    | 76,415   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,855+1,34)*2*4,25                 |    | 35,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,34+2,855)*2*4,25                 |    | 35,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,068)*2*4,25                  |    | 76,228   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+2,967)*2*4,25                  |    | 75,370   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,95+3,73)*2*4,25                  |    | 73,780   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                              |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,565+3,685)*2*4,25                |    | 95,625   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5           |    | -2,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,935+0,45+2,35)*2*4,25            |    | 48,748   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10+2,29+0,38*3)*2*4,25             |    | 114,155  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                            |    | -5,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,29*4,25                          |    | -9,733   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                              |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,416+3,28)*2*4,25                 |    | 82,416   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                              |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2           |    | -1,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+6,415)*2*4,25                 |    | 81,048   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2           |    | -1,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,275+2,29)*2*4,25                 |    | 30,303   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,2)*2*4,25                  |    | 18,488   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                              |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,2)*2*4,25                  |    | 18,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                              |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,76)*2*4,25                 |    | 23,418   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                              |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,76)*2*4,25                 |    | 23,248   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                              |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                              |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,06+1,9)*2*4,25                   |    | 42,160   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                            |    | -2,800   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                 | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | -1,6*2,3                            |       |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45           |       |    | -1,445   |              |                   |                 |
| VV |     | (14,23+1,9)*2*4,3                   |       |    | 138,718  |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3            |       |    | -1,820   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6           |       |    | -3,000   |              |                   |                 |
| VV |     | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*4,25          |       |    | 96,305   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55         |       |    | -1,828   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,535+2,015+2,16)*2*4,25           |       |    | 65,535   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,97+2,56)*2*4,25                  |       |    | 38,505   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45             |       |    | 0,895    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25               |       |    | -0,500   |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4    |       | 2  | 060,204  |              |                   |                 |
| VV |     | (2,43+3,52)*2*3,85                  |       |    | 45,815   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,1+0,9+1,465)*2*3,85              |       |    | 34,381   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5              |       |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,81+5,295)*2*3,85                 |       |    | 85,509   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,625+1,55)*2*3,85                 |       |    | 32,148   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2         |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (0,9+2,625)*2*3,85                  |       |    | 27,143   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,045+2,56)*2*3,85                 |       |    | 43,159   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+5,93)*2*3,85                 |       |    | 71,957   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2,1                            |       |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+5,93)*2*3,85                 |       |    | 71,803   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+2,2)*2*3,85                  |       |    | 43,236   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                            |       |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8            |       |    | 1,280    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+2,2)*2*3,85                  |       |    | 43,082   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,78+1,765)*2*3,85                 |       |    | 34,997   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5              |       |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | (6,43+2,78)*2*3,85                  |       |    | 70,917   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*3                            |       |    | -6,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8          |       |    | -0,490   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*3,85 |       |    | 154,231  |              |                   |                 |
| VV |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35         |       |    | -1,703   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55         |       |    | 0,031    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55           |       |    | -0,270   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,49*2,3                           |       |    | -5,727   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                            |       |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,78*2,3                           |       |    | -6,394   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3                            |       |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45            |       |    | 0,851    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,75+3,09)*2*3,85                  |       |    | 68,068   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2         |       |    | -0,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+3,09)*2*3,85                   |       |    | 69,223   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,855+1,34)*2*3,85                 |       |    | 32,302   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,34+2,855)*2*3,85                 |       |    | 32,302   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+3,068)*2*3,85                  |       |    | 69,054   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+2,967)*2*3,85                  |       |    | 68,276   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,95+3,73)*2*3,85                  |       |    | 66,836   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                              |       |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     | (7,565+3,685)*2*3,85                |       |    | 86,625   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5           |       |    | -2,500   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,935+0,45+2,35)*2*3,85            |       |    | 44,160   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | (10+2,29+0,38*3)*2*3,85             |       |    | 103,411  |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2*3                            |       |    | -5,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,29*4,25                          |       |    | -9,733   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                              |       |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (6,416+3,28)*2*3,85                 |       |    | 74,659   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2           |       |    | -1,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |            |           | (3,12+6,415)*2*3,85                                                                                                         |    | 73,420    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,1*2                                                                                                                      |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2                                                                                                   |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,275+2,28)*2*3,85                                                                                                         |    | 27,451    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,975+1,2)*2*3,85                                                                                                          |    | 16,748    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,6*2                                                                                                                      |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,995+1,2)*2*3,85                                                                                                          |    | 16,902    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,6*2                                                                                                                      |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,995+1,76)*2*3,85                                                                                                         |    | 21,214    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,6*2                                                                                                                      |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,975+1,76)*2*3,85                                                                                                         |    | 21,060    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,6*2                                                                                                                      |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (3,06+1,9)*2*3,85                                                                                                           |    | 38,192    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2*2                                                                                                                    |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,6*2,3                                                                                                                    |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45                                                                                                   |    | -1,445    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (14,23+1,9)*2*3,85                                                                                                          |    | 124,201   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3                                                                                                    |    | -1,820    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6                                                                                                   |    | -3,000    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*3,85                                                                                                  |    | 87,241    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55                                                                                                 |    | -1,828    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2                                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                   |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (3,535+2,015+2,16)*2*3,85                                                                                                   |    | 59,367    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2                                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                   |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,97+2,56)*2*3,85                                                                                                          |    | 34,881    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45                                                                                                     |    | 0,895     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25                                                                                                       |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                            |    | 1 851,426 |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (3,2+6,07)*2*3,5                                                                                                            |    | 64,890    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2                                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,5+0,6+0,15+3,94+2,48+3,07)*2*3                                                                                           |    | 64,440    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,91*2,2+(0,91+2,2*2)*(0,5+0,6+0,15)                                                                                       |    | 4,636     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2*5                                                                                                                    |    | -8,000    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,95+2,1*2)*0,2*3                                                                                                          |    | 3,090     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (4,85+6,485)*2*3                                                                                                            |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2                                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                   |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (4,85+6,485)*2*3                                                                                                            |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2                                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                   |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,1+2,1)*2*3                                                                                                               |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,1+2,1)*2*3                                                                                                               |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                              |    | 26,280    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2*2                                                                                                                    |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1+2,1*2)*0,15                                                                                                              |    | 0,780     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                              |    | 26,280    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,7*2                                                                                                                      |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,8*2*2                                                                                                                    |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,95+2,1)*2*0,75                                                                                                           |    | 4,575     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                            |    | 356,621   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                      |    | 7 799,038 |              |                   |                 |
| 133 | K          | 612142001 | Položení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn            | m2 | 350,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001">https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001</a> |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | 350*žebek konstrukce                                                                                                        |    | 350,000   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                      |    | 350,000   |              |                   |                 |
| 134 | K          | 612321131 | Položení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                  | m2 | 136,084   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131">https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131</a> |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (6,82+8,8+1,5+5,5+1,155+0,18+2,48+2,785+0,16+1,75+7,21)*3,7                                                                 |    | 141,784   |              |                   |                 |
| VV  |            |           | -0,95*2*3                                                                                                                   |    | -5,700    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b8 půda                                                                                           |    | 136,084   |              |                   |                 |
| 135 | K          | 612321321 | Oμίtka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn      | m2 | 700,750   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321321">https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321321</a> |    |           |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2                                                                                               |    | 9,100     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                         |    | 8,400     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,5+1,1)*2*2-0,6*2                                                                                                         |    | 9,200     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,1+1,5)*2*2-0,6*2                                                                                                         |    | 9,200     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                      |    | 16,560    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*2-0,6*2                                                                                           |    | 10,960    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                          |    | 15,180    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,97+0,955)*2*2-0,8*2                                                                                                      |    | 14,100    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                            |    | 92,700    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,505+1)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 12,620    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)*2*2-0,7*2*2                                                                                         |    | 17,620    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,19+1,4)*2*2-0,7*2                                                                                                        |    | 8,960     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,19+1,4)*2*2-0,7*2                                                                                                        |    | 8,960     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,3+0,74+1,315+0,45)*2*2-0,7*2*3                                                                                           |    | 11,020    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,045+1,75)*2*2-0,7*2*2                                                                                                    |    | 8,380     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (0,9+1,75)*2*2-0,7*2                                                                                                        |    | 9,200     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,8+1,79)*2*2-0,7*2                                                                                                        |    | 12,960    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,5+1,5)*2*2-0,8*2                                                                                                         |    | 10,400    |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,76+0,995)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                |    | 8,420     |              |                   |                 |
| VV  |            |           | (1,76+0,995)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                |    | 8,420     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |            | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,580     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,580     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                 |    | 132,120   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                                                           |    | 15,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                                                            |    | 20,580    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                                                      |    | 18,980    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 15,380    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 15,380    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                                                       |    | 18,520    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,500     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 8,340     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,580     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,76+0,985)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                                     |    | 8,420     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 12,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                                                  |    | 22,340    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2*2-1,2*2                                                                                                                          |    | 30,486    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                                                             |    | 12,240    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                 |    | 213,706   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                                                           |    | 15,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                                                            |    | 20,580    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                                                      |    | 18,980    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 15,380    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 15,380    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                                                       |    | 18,520    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,500     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 8,340     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                            |    | 7,580     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,76+0,985)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                                     |    | 8,420     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                                                           |    | 12,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                                                  |    | 22,340    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2*2-1,2*2                                                                                                                          |    | 30,486    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                                                             |    | 12,240    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                 |    | 213,706   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                                                    |    | 15,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                                                    |    | 15,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                 |    | 30,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8*2+2,4*2)*0,6                                                                                                            |    | 17,718    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                                                       |    | 17,718    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                           |    | 700,750   |              |                   |                 |
| 136 | K   | 612321341  | Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 6 686,150 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PBC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341</a>                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (3,75+2,5)*2*3,35                                                                                                                                                |    | 41,875    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1*1+1*3*0,5                                                                                                                                                     |    | 0,500     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)*2*3,35                                                                                                                                   |    | 38,190    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,7*2                                                                                                                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,05+2,1*2)*0,75                                                                                                                                                |    | 3,938     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)*2*3,35                                                                                                                                 |    | 73,633    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,7*2                                                                                                                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)*2*3,35                                                                                                                                  |    | 50,987    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,7*2                                                                                                                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (6,3+1,2)*2*3,35                                                                                                                                                 |    | 50,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,5*2,1+(1,5+2,1*2)*1                                                                                                                                           |    | 2,550     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (6,75+1,485)*2*3,35                                                                                                                                              |    | 55,178    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*2                                                                                                                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,89+3)*2*3,35                                                                                                                                                  |    | 40,133    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*2*2                                                                                                                                                         |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,955+3)*2*3,35                                                                                                                                                 |    | 33,199    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (6,685+5,07)*2*3,35                                                                                                                                              |    | 78,759    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*2                                                                                                                                                           |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2*3                                                                                                                                                         |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,45+2,35*2)*0,85                                                                                                                                               |    | 5,228     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,06*2,3+(1,06+2,3*2)*0,96                                                                                                                                      |    | 2,996     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,15+2,02*2)*0,6                                                                                                                                                |    | 3,114     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,71+1,82*2)*0,35*2                                                                                                                                             |    | 3,045     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,71*2,83+(1,71+2,83*2)*0,8                                                                                                                                     |    | 1,057     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (8,035+5,61)*2*3,35                                                                                                                                              |    | 91,422    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,16+2,1*2)*0,65                                                                                                                                                |    | 3,484     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,82+2,1*2)*0,65                                                                                                                                                |    | 3,263     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*1*3+(1,3+1,2*2)*0,8*3                                                                                                                                       |    | 5,580     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (5,61+2,82)*2*3,35                                                                                                                                               |    | 56,481    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,1+2,1*2)*0,65                                                                                                                                                 |    | 3,445     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,7*2                                                                                                                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,86+3,705)*2*3,35                                                                                                                                              |    | 43,988    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,04*2,3+(1,04+2,3*2)*0,8                                                                                                                                       |    | 2,120     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,83+1,75)*2*3,35                                                                                                                                               |    | 17,286    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,6*2                                                                                                                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                                           |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,305+0,125+1,4+1,78)*2*3,35                                                                                                                                    |    | 30,887    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,6*2                                                                                                                                                           |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,7*2                                                                                                                                                           |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,16+3,335)*2*3,35                                                                                                                                              |    | 36,817    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2*2                                                                                                                                                         |    | -3,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,06*2,3                                                                                                                                                        |    | -2,438    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,16+4,73)*2*3,35                                                                                                                                               |    | 46,163    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -0,9*2                                                                                                                                                           |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | -1,39*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                                          |    | 0,469     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | -1,04*2,3*2                       |    | -4,784   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,3*2)*0,505                |    | 2,848    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,14+8,19)*2*3,35                |    | 102,711  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,04*2,3                         |    | -2,392   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,39*1*2+(1,5+1,1*2)*0,5*2       |    | 0,920    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*3                          |    | -4,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,125+1,1)*2*3,35                |    | 21,608   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2*2                          |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+1,5)*2*3,35                  |    | 17,420   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+1,5)*2*3,35                  |    | 17,420   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,125)*2*3,35               |    | 21,206   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2*2                          |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (17,89+3,15+2,88+1,9)*2*3,2       |    | 165,248  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,71*2,83                        |    | -4,839   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*2                          |    | -3,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*1*6+(0,9+1*2)*0,25*6         |    | -1,050   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,5*2,1                          |    | -3,150   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,54+3,685)*2*3                  |    | 61,350   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*5+1*3*0,25*5                 |    | -1,250   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,28+4,915)*2*3                  |    | 49,170   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+4,915)*2*3                  |    | 48,210   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+6,5)*2*3                     |    | 48,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*4                          |    | -8,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+2,1*2)*0,3                   |    | 1,710    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2  | 1  | 368,897  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,47+5,81)*2*4,3                 |    | 97,008   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*3+(1,4+2,8*2)*0,2*3     |    | -5,844   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)*2*4,3 |    | 106,941  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3+(1,2+2,3*2)*0,63         |    | 0,894    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                          |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,4+2,8*2)*0,2*2     |    | -3,896   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,1+3,8+5,18+6,415)*2*4,3        |    | 184,857  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,69*2,2+(1,69+2,2*2)*0,65       |    | 0,241    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5            |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                          |    | -5,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,09*2,7+(2,09+2,7*2)*0,2        |    | -4,145   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,68         |    | 0,536    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,195*3,42+(1,195+3,42*2)*0,68   |    | 1,377    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+0,85)*2*4,3                |    | 28,853   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+0,1+0,8+2,505)*2*4,3         |    | 38,743   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+2,55)*2*4,3                |    | 43,473   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3                          |    | -2,760   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+1,3)*2*4,3                 |    | 32,723   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*3                          |    | -4,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+1,19)*2*4,3                  |    | 22,274   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,19+1,4)*2*4,3                  |    | 22,274   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                |    | 102,022  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+2,57*2)*0,65                 |    | 4,446    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                |    | 102,022  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,33+2,57*2)*0,65                |    | 4,206    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,04)*2*4,3                 |    | 75,594   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2       |    | -0,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,22+2,3*2)*0,45                 |    | 2,619    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,025+4,06)*2*4,3                |    | 60,931   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8+1,79)*2*4,3                  |    | 30,874   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,725)*2*4,3                 |    | 22,575   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,045+1,725)*2*4,3               |    | 23,822   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,9+4,06)*2*4,3                  |    | 59,856   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                                              | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,06+2,7)*24,3                                                  |       |    | 164,268  |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4                                          |       |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,5+1,5)*2*4,3                                                  |       |    | 25,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (10,9+1,5)*2*4,3                                                 |       |    | 106,640  |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2*4                                                         |       |    | -6,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                                                           |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2*2                                                         |       |    | -3,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,26+2,3*2)*0,45                                                |       |    | 2,637    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,23+2,3*2)*0,45                                                |       |    | 2,624    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,08+2,3*2)*0,45                                                |       |    | 2,556    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,1+2,3*2)*0,45                                                 |       |    | 2,565    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,35+2,5)*2*6,35                                                |       |    | 48,895   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,58+0,125+1,06+0,125+0,25+1,1+2,21+0,125+1,35+0,3+0,35)*2*6,35 |       |    | 134,303  |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2,1                                                         |       |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,765+1,925)*2*6,35                                             |       |    | 84,963   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2,2                                                         |       |    | -2,640   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,4*2,3+(1,4+2,3*2)*0,2                                         |       |    | -2,020   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,6+2,25+0,05)*2*6,35                                           |       |    | 87,630   |              |                   |                 |
| VV |     | -2*2                                                             |       |    | -4,000   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2,2                                                         |       |    | -2,640   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2,1                                                         |       |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     | (0,7+2,25)*2*6,35                                                |       |    | 37,465   |              |                   |                 |
| VV |     | -2*2                                                             |       |    | -4,000   |              |                   |                 |
| VV |     | (6,715+3,685)*2*4,25                                             |       |    | 88,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,2*5                                         |       |    | -3,500   |              |                   |                 |
| VV |     | (5,755+0,2+1,675)*2*4,25                                         |       |    | 64,855   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*4                                                         |       |    | -8,800   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,915+3,28)*2*4,25                                              |       |    | 69,658   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,915+3,12)*2*4,25                                              |       |    | 68,298   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,06+1,9)*2*4,3                                                 |       |    | 42,656   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,56*2,3                                                        |       |    | -3,588   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2*2                                                         |       |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*2,69+(1,55+2,69*2)*0,49                                    |       |    | -0,774   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |       |    | 23,693   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                                                           |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                                                           |       |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |       |    | 23,693   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                                                           |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                                                           |       |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |       |    | 18,877   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                                                           |       |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |       |    | 18,877   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                                                           |       |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (20,38+1,9+0,945)*2*2,75                                         |       |    | 127,738  |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*2,69                                                       |       |    | -4,170   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*1,37                                                       |       |    | -2,124   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,02*1,69*6+(1,5+1,8*2)*0,15*6                                  |       |    | -5,753   |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                 |       | 2  | 161,890  |              |                   |                 |
| VV |     | (2,43+3,52)*2*4,25                                               |       |    | 50,575   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                                                           |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,1+0,9+1,465)*2*4,25                                           |       |    | 37,953   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5                                           |       |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,81+5,295)*2*4,25                                              |       |    | 94,393   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                                                           |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,625+1,55)*2*4,25                                              |       |    | 35,488   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |       |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     | (0,9+2,625)*2*4,25                                               |       |    | 29,963   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,045+2,56)*2*4,25                                              |       |    | 47,643   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                                                           |       |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+5,93)*2*4,25                                              |       |    | 79,433   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2,1                                                         |       |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                                                           |       |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+5,93)*2*4,25                                              |       |    | 79,263   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                                                           |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                                                           |       |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+2,2)*2*4,25                                               |       |    | 47,728   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                                                         |       |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8                                         |       |    | 1,280    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+2,2)*2*4,25                                               |       |    | 47,558   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                                                           |       |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     | (2,78+1,765)*2*4,25                                              |       |    | 38,633   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5                                           |       |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     | (6,43+2,78)*2*4,25                                               |       |    | 78,285   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*3                                                         |       |    | -6,600   |              |                   |                 |
| VV |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8                                       |       |    | -0,490   |              |                   |                 |
| VV |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*4,25                              |       |    | 170,255  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35      |    | -1,703   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55      |    | 0,031    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55        |    | -0,270   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3                        |    | -5,727   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                         |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3                        |    | -6,394   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                         |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45         |    | 0,851    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,09)*2*4,25               |    | 75,140   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2      |    | -0,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,09)*2*4,25                |    | 76,415   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,855+1,34)*2*4,25              |    | 35,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,34+2,855)*2*4,25              |    | 35,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,068)*2*4,25               |    | 76,228   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+2,967)*2*4,25               |    | 75,370   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |    | -0,348   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,95+3,73)*2*4,25               |    | 73,780   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                           |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,565+3,685)*2*4,25             |    | 95,625   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5        |    | -2,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,935+0,45+2,35)*2*4,25         |    | 48,748   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10+2,29+0,38*3)*2*4,25          |    | 114,155  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                         |    | -5,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,29*4,25                       |    | -9,733   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                           |    | -2,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,416+3,28)*2*4,25              |    | 82,416   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2        |    | -1,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+6,415)*2*4,25              |    | 81,048   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2        |    | -1,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,275+2,29)*2*4,25              |    | 30,303   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,2)*2*4,25               |    | 18,488   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,2)*2*4,25               |    | 18,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,76)*2*4,25              |    | 23,418   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,76)*2*4,25              |    | 23,248   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,06+1,9)*2*4,25                |    | 42,160   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                         |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                         |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45        |    | -1,445   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (14,23+1,9)*2*4,3                |    | 138,718  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3         |    | -1,820   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6        |    | -3,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*4,25       |    | 96,305   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55      |    | -1,828   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,535+2,015+2,16)*2*4,25        |    | 65,535   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |    | -1,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,97+2,56)*2*4,25               |    | 38,505   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45          |    | 0,895    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25            |    | -0,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 | 2  | 060,204  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,43+3,52)*2*3,85               |    | 45,815   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1+0,9+1,465)*2*3,85           |    | 34,381   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5           |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+5,295)*2*3,85              |    | 85,509   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,625+1,55)*2*3,85              |    | 32,148   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,625)*2*3,85               |    | 27,143   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,045+2,56)*2*3,85              |    | 43,159   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,415+5,93)*2*3,85              |    | 71,957   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                         |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3       |    | -2,298   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                 | Popis | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------------------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+5,93)*2*3,85                 |       |    | 71,803    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |       |    | -2,298    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+2,2)*2*3,85                  |       |    | 43,236    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                            |       |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8            |       |    | 1,280     |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+2,2)*2*3,85                  |       |    | 43,082    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,78+1,765)*2*3,85                 |       |    | 34,997    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5              |       |    | 1,150     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3          |       |    | -2,298    |              |                   |                 |
| VV |     | (6,43+2,78)*2*3,85                  |       |    | 70,917    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*3                            |       |    | -6,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8          |       |    | -0,490    |              |                   |                 |
| VV |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*3,85 |       |    | 154,231   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35         |       |    | -1,703    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55         |       |    | 0,031     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55           |       |    | -0,270    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,49*2,3                           |       |    | -5,727    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                            |       |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,78*2,3                           |       |    | -6,394    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3                            |       |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45            |       |    | 0,851     |              |                   |                 |
| VV |     | (5,75+3,09)*2*3,85                  |       |    | 68,068    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2         |       |    | -0,696    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+3,09)*2*3,85                   |       |    | 69,223    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,855+1,34)*2*3,85                 |       |    | 32,302    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,34+2,855)*2*3,85                 |       |    | 32,302    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+3,068)*2*3,85                  |       |    | 69,054    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+2,967)*2*3,85                  |       |    | 68,276    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5              |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4             |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (4,95+3,73)*2*3,85                  |       |    | 66,836    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                              |       |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (7,565+3,685)*2*3,85                |       |    | 86,625    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5           |       |    | -2,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,935+0,45+2,35)*2*3,85            |       |    | 44,160    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | (10+2,29+0,38*3)*2*3,85             |       |    | 103,411   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2*3                            |       |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,29*4,25                          |       |    | -9,733    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                              |       |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (6,416+3,28)*2*3,85                 |       |    | 74,659    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                              |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2           |       |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,12+6,415)*2*3,85                 |       |    | 73,420    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                              |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2           |       |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,275+2,29)*2*3,85                 |       |    | 27,451    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,975+1,2)*2*3,85                  |       |    | 16,748    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                              |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,995+1,2)*2*3,85                  |       |    | 16,902    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                              |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,995+1,76)*2*3,85                 |       |    | 21,214    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                              |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,975+1,76)*2*3,85                 |       |    | 21,060    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                              |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                              |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,06+1,9)*2*3,85                   |       |    | 38,192    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2*2                            |       |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3                            |       |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45           |       |    | -1,445    |              |                   |                 |
| VV |     | (14,23+1,9)*2*3,85                  |       |    | 124,201   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3            |       |    | -1,820    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6           |       |    | -3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*3,85          |       |    | 87,241    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55         |       |    | -1,828    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,535+2,015+2,16)*2*3,85           |       |    | 59,367    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3           |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,97+2,56)*2*3,85                  |       |    | 34,881    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45             |       |    | 0,895     |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25               |       |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5    |       |    | 1 851,426 |              |                   |                 |
| VV |     | (3,2+6,07)*2*3,5                    |       |    | 64,890    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                              |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,5+0,6+0,15+3,94+2,48+3,07)*2*3   |       |    | 64,440    |              |                   |                 |

| PČ          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV          |     |           | -0,91*2,2+(0,91+2,2*2)*(0,5+0,6+0,15)                                                                                                          |    | 4,636     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,8*2*5                                                                                                                                       |    | -8,000    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,95+2,1*2)*0,2*3                                                                                                                             |    | 3,090     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (4,85+6,485)*2*3                                                                                                                               |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,8*2                                                                                                                                         |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                                      |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (4,85+6,485)*2*3                                                                                                                               |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,8*2                                                                                                                                         |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                                      |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,1+2,1)*2*3                                                                                                                                  |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,1+2,1)*2*3                                                                                                                                  |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                                                 |    | 26,280    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,8*2*2                                                                                                                                       |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1+2,1*2)*0,15                                                                                                                                 |    | 0,780     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                                                 |    | 26,280    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,8*2*2                                                                                                                                       |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,95+2,1)*2*0,75                                                                                                                              |    | 4,575     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                               |    | 356,621   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -412,138                                                                                                                                       |    | -412,138  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Mezisoučet odpočet omítky ostění a nadpraží                                                                                                    |    | -412,138  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -700,75                                                                                                                                        |    | -700,750  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Mezisoučet odpočet hladkých omítek                                                                                                             |    | -700,750  |              |                   |                 |
| VV          |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 6 686,150 |              |                   |                 |
| 137         | K   | 612321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších l započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 7 799,038 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: |     |           | <a href="https://pocetniny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321391">https://pocetniny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321391</a>                    |    |           |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (3,75+2,5)*2*3,35                                                                                                                              |    | 41,875    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1*1+1*3*0,5                                                                                                                                   |    | 0,500     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)*2*3,35                                                                                                                 |    | 38,190    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,05+2,1*2)*0,75                                                                                                                              |    | 3,938     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)*2*3,35                                                                                                               |    | 73,633    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)*2*3,35                                                                                                                |    | 60,987    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,3+1,2)*2*3,35                                                                                                                               |    | 60,250    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,5*2,1+(1,5+2,1*2)*1                                                                                                                         |    | 2,550     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,75+1,485)*2*3,35                                                                                                                            |    | 55,175    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*2                                                                                                                                         |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,99+3)*2*3,35                                                                                                                                |    | 40,133    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*2*2                                                                                                                                       |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,985+3)*2*3,35                                                                                                                               |    | 33,199    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (6,685+5,07)*2*3,35                                                                                                                            |    | 78,759    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*2                                                                                                                                         |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2*3                                                                                                                                       |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,45+2,35*2)*0,85                                                                                                                             |    | 5,228     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,06*2,3+(1,06+2,3*2)*0,96                                                                                                                    |    | 2,996     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,15+2,02*2)*0,6                                                                                                                              |    | 3,114     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                         |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,71+1,82*2)*0,35*2                                                                                                                           |    | 3,045     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,71*2,83+(1,71+2,83*2)*0,8                                                                                                                   |    | 1,057     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (8,035+5,61)*2*3,35                                                                                                                            |    | 91,422    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,16+2,1*2)*0,65                                                                                                                              |    | 3,484     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,82+2,1*2)*0,65                                                                                                                              |    | 3,283     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*1*3+(1,3+1,2*2)*0,8*3                                                                                                                     |    | 5,580     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (5,61+2,82)*2*3,35                                                                                                                             |    | 56,481    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,1+2,1*2)*0,65                                                                                                                               |    | 3,445     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                         |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,86+3,705)*2*3,35                                                                                                                            |    | 43,986    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                         |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,04*2,3+(1,04+2,3*2)*0,8                                                                                                                     |    | 2,120     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (0,83+1,75)*2*3,35                                                                                                                             |    | 17,288    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,6*2                                                                                                                                         |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,1*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                         |    | 0,750     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,305+0,125+1,4+1,78)*2*3,35                                                                                                                  |    | 30,887    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,6*2                                                                                                                                         |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,16+3,335)*2*3,35                                                                                                                            |    | 36,817    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2*2                                                                                                                                       |    | -3,600    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,06*2,3                                                                                                                                      |    | -2,438    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,16+4,73)*2*3,35                                                                                                                             |    | 46,163    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,39*1+(1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                                        |    | 0,460     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,04*2,3*2                                                                                                                                    |    | -4,784    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,04+2,3*2)*0,505                                                                                                                             |    | 2,848     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (7,14+8,19)*2*3,35                                                                                                                             |    | 102,711   |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,04*2,3                                                                                                                                      |    | -2,392    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -1,39*1*2+(1,5+1,1*2)*0,5*2                                                                                                                    |    | 0,920     |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,9*2                                                                                                                                         |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2*3                                                                                                                                       |    | -4,200    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (2,125+1,1)*2*3,35                                                                                                                             |    | 21,608    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,6*2*2                                                                                                                                       |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,7*2                                                                                                                                         |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | (1,1+1,5)*2*3,35                                                                                                                               |    | 17,420    |              |                   |                 |
| VV          |     |           | -0,6*2                                                                                                                                         |    | -1,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (1,1+1,5)*2*3,35                  |    | 17,420    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,5)*2*3,35                  |    | 16,080    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                            |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,125)*2*3,35               |    | 21,206    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2*2                          |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,97+0,955)*2*3,35               |    | 26,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (17,89+3,15+2,88+1,9)*2*3,2       |    | 165,248   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,71*2,83                        |    | -4,839    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*2                          |    | -3,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*1*6+(0,9+1*2)*0,25*6         |    | -1,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,5*2,1                          |    | -3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,54+3,685)*2*3                  |    | 61,350    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*5+1*3*0,25*5                 |    | -1,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,28+4,915)*2*3                  |    | 49,170    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+4,915)*2*3                  |    | 48,210    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1*2+1*3*0,25*2                 |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+6,5)*2*3                     |    | 48,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*4                          |    | -8,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+2,1*2)*0,3                   |    | 1,710     |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2  |    | 1 368,897 |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,47+5,81)*2*4,3                 |    | 97,008    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                            |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*3+(1,4+2,8*2)*0,2*3     |    | -5,844    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)*2*4,3 |    | 106,941   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3+(1,2+2,3*2)*0,63         |    | 0,894     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                          |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,4+2,8*2)*0,2*2     |    | -3,896    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,1+3,8+5,18+6,415)*2*4,3        |    | 184,857   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,69*2,2+(1,69+2,2*2)*0,65       |    | 0,241     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5            |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                          |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,09*2,7+(2,09+2,7*2)*0,2        |    | -4,145    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,68         |    | 0,536     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,195*3,42+(1,195+3,42*2)*0,68   |    | 1,377     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+0,85)*2*4,3                |    | 28,853    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+0,1+0,8+2,505)*2*4,3         |    | 38,743    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+2,55)*2*4,3                |    | 43,473    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,3                          |    | -2,760    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,505+1,3)*2*4,3                 |    | 32,723    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*3                          |    | -4,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+1,19)*2*4,3                  |    | 22,274    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,19+1,4)*2*4,3                  |    | 22,274    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                |    | 102,022   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+2,57*2)*0,65                 |    | 4,446     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,543+8,32)*2*4,3                |    | 102,022   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,33+2,57*2)*0,65                |    | 4,206     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,55+3,05*2)*0,35     |    | -2,050    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,04)*2*4,3                 |    | 75,594    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                            |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2       |    | -0,696    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,22+2,3*2)*0,45                 |    | 2,619     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,025+4,06)*2*4,3                |    | 60,931    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8+1,79)*2*4,3                  |    | 30,874    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1,725)*2*4,3                 |    | 22,575    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,045+1,725)*2*4,3               |    | 23,822    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                          |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,9+4,06)*2*4,3                  |    | 59,856    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,06+2,7)*2*4,3                  |    | 164,268   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4           |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,5)*2*4,3                   |    | 25,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                            |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10,9+1,5)*2*4,3                  |    | 106,640   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*4                          |    | -6,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                            |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*2                          |    | -3,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,26+2,3*2)*0,45                 |    | 2,637     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,23+2,3*2)*0,45                 |    | 2,624     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (1,08+2,3*2)*0,45                                                |    | 2,556    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+2,3*2)*0,45                                                 |    | 2,565    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,35+2,5)*2*6,35                                                |    | 48,895   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,58+0,125+1,06+0,125+0,25+1,1+2,21+0,125+1,35+0,3+0,35)*2*6,35 |    | 134,303  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                                                         |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,765+1,925)*2*6,35                                             |    | 84,963   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,2                                                         |    | -2,640   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,4*2,3+(1,4+2,3*2)*0,2                                         |    | -2,020   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,6+2,25+0,05)*2*6,35                                           |    | 87,630   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2*2                                                             |    | -4,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2,2                                                         |    | -2,640   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                                                         |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,7+2,25)*2*6,35                                                |    | 37,465   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2*2                                                             |    | -4,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,715+3,685)*2*4,25                                             |    | 88,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,2*5                                         |    | -3,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,755+0,2+1,675)*2*4,25                                         |    | 64,855   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*4                                                         |    | -8,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,915+3,28)*2*4,25                                              |    | 69,658   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,915+3,12)*2*4,25                                              |    | 68,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,2*2                                         |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,06+1,9)*2*4,3                                                 |    | 42,656   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,56*2,3                                                        |    | -3,588   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                                                         |    | -2,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*2,69+(1,55+2,69*2)*0,49                                    |    | -0,774   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |    | 23,693   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,76+0,995)*2*4,3                                               |    | 23,693   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |    | 18,877   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+0,995)*2*4,3                                                |    | 18,877   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                                           |    | -1,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (20,38+1,9+0,945)*2*2,75                                         |    | 127,738  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*2,69                                                       |    | -4,170   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*1,37                                                       |    | -2,124   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,02*1,69*6+(1,5+1,8*2)*0,15*6                                  |    | -5,753   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                 | 2  | 161,890  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,43+3,52)*2*4,25                                               |    | 50,575   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1+0,9+1,465)*2*4,25                                           |    | 37,953   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5                                           |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,81+5,295)*2*4,25                                              |    | 94,393   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,625+1,55)*2*4,25                                              |    | 35,488   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2                                      |    | -3,696   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,625)*2*4,25                                               |    | 29,963   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,045+2,56)*2*4,25                                              |    | 47,643   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                                           |    | -1,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,415+5,93)*2*4,25                                              |    | 79,433   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2,1                                                         |    | -2,310   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,395+5,93)*2*4,25                                              |    | 79,263   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                                           |    | -2,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,415+2,2)*2*4,25                                               |    | 47,728   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                                                         |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8                                         |    | 1,280    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,395+2,2)*2*4,25                                               |    | 47,558   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                                           |    | -1,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,78+1,765)*2*4,25                                              |    | 38,633   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5                                           |    | 1,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3                                       |    | -2,298   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,43+2,78)*2*4,25                                               |    | 78,285   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*3                                                         |    | -6,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8                                       |    | -0,490   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*4,25                              |    | 170,255  |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35                                      |    | -1,703   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55                                      |    | 0,031    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55                                        |    | -0,270   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3                                                        |    | -5,727   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                                                         |    | -4,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3                                                        |    | -6,394   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                                                         |    | -3,680   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45                                         |    | 0,851    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,09)*2*4,25                                               |    | 75,140   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                                           |    | -1,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5                                           |    | 0,550    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2                                      |    | -0,696   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                              | Popis | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------------------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | (5,9+3,09)*2*4,25                |       |    | 76,415    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,855+1,34)*2*4,25              |       |    | 35,658    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,34+2,855)*2*4,25              |       |    | 35,658    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+3,068)*2*4,25               |       |    | 76,228    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | (5,9+2,967)*2*4,25               |       |    | 75,370    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5           |       |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4          |       |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (4,95+3,73)*2*4,25               |       |    | 73,780    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                           |       |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (7,565+3,685)*2*4,25             |       |    | 95,625    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5        |       |    | -2,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,935+0,45+2,35)*2*4,25         |       |    | 48,748    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | (10+2,29+0,38*3)*2*4,25          |       |    | 114,155   |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2*3                         |       |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,29*4,25                       |       |    | -9,733    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,2*2                           |       |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                           |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (6,416+3,28)*2*4,25              |       |    | 82,416    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2        |       |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,12+6,415)*2*4,25              |       |    | 81,048    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                           |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2        |       |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,275+2,29)*2*4,25              |       |    | 30,303    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,975+1,2)*2*4,25               |       |    | 18,488    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                           |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,995+1,2)*2*4,25               |       |    | 18,658    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                           |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,995+1,76)*2*4,25              |       |    | 23,418    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                           |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,975+1,76)*2*4,25              |       |    | 23,248    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,6*2                           |       |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,06+1,9)*2*4,25                |       |    | 42,160    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2*2                         |       |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3                         |       |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45        |       |    | -1,445    |              |                   |                 |
| VV |     | (14,23+1,9)*2*4,3                |       |    | 138,718   |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3         |       |    | -1,820    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6        |       |    | -3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*4,25       |       |    | 96,305    |              |                   |                 |
| VV |     | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55      |       |    | -1,828    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                           |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,535+2,015+2,16)*2*4,25        |       |    | 65,535    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                           |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3        |       |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | (1,97+2,56)*2*4,25               |       |    | 38,505    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45          |       |    | 0,895     |              |                   |                 |
| VV |     | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25            |       |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4 |       |    | 2 060,204 |              |                   |                 |
| VV |     | (2,43+3,52)*2*3,85               |       |    | 45,815    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |       |    | -3,696    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,1+0,9+1,465)*2*3,85           |       |    | 34,381    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5           |       |    | 1,150     |              |                   |                 |
| VV |     | (5,81+5,295)*2*3,85              |       |    | 85,509    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                           |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |       |    | -3,696    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,625+1,55)*2*3,85              |       |    | 32,148    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                           |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,2*2      |       |    | -3,696    |              |                   |                 |
| VV |     | (0,9+2,625)*2*3,85               |       |    | 27,143    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                           |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,045+2,56)*2*3,85              |       |    | 43,159    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,8*2                           |       |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                           |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+5,93)*2*3,85              |       |    | 71,957    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2,1                         |       |    | -2,310    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3       |       |    | -2,298    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2                           |       |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+5,93)*2*3,85              |       |    | 71,803    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2                           |       |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3       |       |    | -2,298    |              |                   |                 |
| VV |     | (3,415+2,2)*2*3,85               |       |    | 43,236    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,1*2*2                         |       |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,8         |       |    | 1,280     |              |                   |                 |
| VV |     | (3,395+2,2)*2*3,85               |       |    | 43,082    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,9*2                           |       |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     | (2,78+1,765)*2*3,85              |       |    | 34,997    |              |                   |                 |
| VV |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,5           |       |    | 1,150     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | -1,55*3,05+(1,7+3,2*2)*0,3            |    | -2,298    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,43+2,78)*2*3,85                    |    | 70,917    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*3                              |    | -6,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3+(2,78+2,3*2)*0,8            |    | -0,490    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*3,85   |    | 154,231   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,61*2,71+(1,8+2,9*2)*0,35           |    | -1,703    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,3*3,42+(1,3+3,42*2)*0,55           |    | 0,031     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,55             |    | -0,270    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3                             |    | -5,727    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2*2                              |    | -4,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,78*2,3                             |    | -6,394    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                              |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,58+2,6*2)*0,45              |    | 0,851     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,75+3,09)*2*3,85                    |    | 68,068    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5                |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7*2+(1,5+3*2)*0,4*2           |    | -0,696    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,09)*2*3,85                     |    | 69,223    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5                |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4               |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,855+1,34)*2*3,85                   |    | 32,302    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4               |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,34+2,855)*2*3,85                   |    | 32,302    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+3,068)*2*3,85                    |    | 69,054    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5                |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,9+2,967)*2*3,85                    |    | 68,276    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2+(1,3+2,1*2)*0,5                |    | 0,550     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,24*2,7+(1,5+3*2)*0,4               |    | -0,348    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,95+3,73)*2*3,85                    |    | 66,836    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                                |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3             |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,565+3,685)*2*3,85                  |    | 86,625    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*5+(1+1,5*2)*0,25*5             |    | -2,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,935+0,45+2,35)*2*3,85              |    | 44,160    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10+2,29+0,38*3)*2*3,85               |    | 103,411   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2*3                              |    | -5,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,29*4,25                            |    | -9,733    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,2*2                                |    | -2,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,416+3,28)*2*3,85                   |    | 74,659    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*2                                |    | -1,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2             |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,12+6,415)*2*3,85                   |    | 73,420    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,1*2                                |    | -2,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*2+(1+1,5*2)*0,25*2             |    | -1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,275+2,29)*2*3,85                   |    | 27,451    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,2)*2*3,85                    |    | 16,748    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,2)*2*3,85                    |    | 16,902    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,995+1,76)*2*3,85                   |    | 21,214    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,975+1,76)*2*3,85                   |    | 21,060    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,6*2                                |    | -1,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,06+1,9)*2*3,85                     |    | 38,192    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2*2                              |    | -2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3                              |    | -3,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,9*2,3+(1,9+2,3*2)*0,45             |    | -1,445    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (14,23+1,9)*2*3,85                    |    | 124,201   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3              |    | -1,820    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*6+(1+1,5*2)*0,25*6             |    | -3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,8+4,88+0,35+0,3)*2*3,85            |    | 87,241    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -2,49*2,3+(2,49+2,3*2)*0,55           |    | -1,828    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3             |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,535+2,015+2,16)*2*3,85             |    | 59,367    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5*3+(1+1,5*2)*0,25*3             |    | -1,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,97+2,56)*2*3,85                    |    | 34,881    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2+(0,9+2,1*2)*0,45               |    | 0,895     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -1*1,5+(1+1,5*2)*0,25                 |    | -0,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5      |    | 1 851,426 |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,2+6,07)*2*3,5                      |    | 64,890    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,5+0,6+0,15+3,94+2,48+3,07)*2*3     |    | 64,440    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,91*2,2+(0,91+2,2*2)*(0,5+0,6+0,15) |    | 4,636     |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2*5                              |    | -8,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,95+2,1*2)*0,2*3                    |    | 3,090     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,85+6,485)*2*3                      |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35             |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,85+6,485)*2*3                      |    | 68,010    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,8*2                                |    | -1,600    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,9*1,5+(0,9+1,5*2)*0,35             |    | 0,015     |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1+2,1)*2*3                         |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1+2,1)*2*3                         |    | 25,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -0,7*2                                |    | -1,400    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                            |    | 26,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,8*2*2                                                                                                                  |    | -3,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+2,1*2)*0,15                                                                                                            |    | 0,780     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,68+2,7)*2*3                                                                                                            |    | 26,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,7*2                                                                                                                    |    | -1,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,8*2*2                                                                                                                  |    | -3,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,95+2,1)*2*0,75                                                                                                         |    | 4,575     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                          |    | 356,621   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 7 799,038 |              |                   |                 |
| 138 | K          | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                       | m2 | 412,138   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302</a> |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*0,5                                                                                                                   |    | 1,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,05+2,1*2)*0,75                                                                                                         |    | 3,938     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+2,1*2)*1                                                                                                             |    | 5,700     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,45+2,35*2)*0,85                                                                                                        |    | 5,228     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,06+2,3*2)*0,96                                                                                                         |    | 5,434     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,15+2,02*2)*0,6                                                                                                         |    | 3,114     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 1,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,71+1,82*2)*0,35*2                                                                                                      |    | 3,045     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,71+2,83*2)*0,8                                                                                                         |    | 5,896     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,16+2,1*2)*0,65                                                                                                         |    | 3,484     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,82+2,1*2)*0,65                                                                                                         |    | 3,263     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+1,2*2)*0,8*3                                                                                                         |    | 8,880     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+2,1*2)*0,65                                                                                                          |    | 3,445     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 1,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 1,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,04+2,3*2)*0,8                                                                                                          |    | 4,512     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 1,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 1,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,04+2,3*2)*0,505                                                                                                        |    | 2,848     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1*2)*0,5*2                                                                                                         |    | 3,700     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1*2)*0,25*6                                                                                                          |    | 4,350     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*0,25*5                                                                                                                |    | 3,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*0,25*2                                                                                                                |    | 1,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*0,25*2                                                                                                                |    | 1,500     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+2,1*2)*0,3                                                                                                           |    | 1,710     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                          |    | 86,047    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+2,8*2)*0,2*3                                                                                                         |    | 4,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,2+2,3*2)*0,63                                                                                                          |    | 3,654     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+2,8*2)*0,2*2                                                                                                         |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,69+2,2*2)*0,65                                                                                                         |    | 3,959     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,09+2,7*2)*0,2                                                                                                          |    | 1,498     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6+2,3*2)*0,68                                                                                                          |    | 4,216     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,195+3,42*2)*0,88                                                                                                       |    | 5,464     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+3,05*2)*0,35                                                                                                        |    | 2,678     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,7+2,57*2)*0,85                                                                                                         |    | 4,446     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+3,05*2)*0,35                                                                                                        |    | 2,678     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,33+2,57*2)*0,65                                                                                                        |    | 4,206     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+3,05*2)*0,35                                                                                                        |    | 2,678     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4*2                                                                                                           |    | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,22+2,3*2)*0,45                                                                                                         |    | 2,619     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,26+2,3*2)*0,45                                                                                                         |    | 2,637     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,23+2,3*2)*0,45                                                                                                         |    | 2,624     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,08+2,3*2)*0,45                                                                                                         |    | 2,556     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+2,3*2)*0,45                                                                                                          |    | 2,565     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+2,3*2)*0,2                                                                                                           |    | 1,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,2*5                                                                                                           |    | 4,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,2*2                                                                                                           |    | 1,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,2*2                                                                                                           |    | 1,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+2,69*2)*0,49                                                                                                        |    | 3,396     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,8*2)*0,15*6                                                                                                        |    | 4,590     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                          |    | 92,614    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                           |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,550     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                           |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                           |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                           |    | 2,430     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                           |    | 2,430     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6+2,3*2)*0,8                                                                                                           |    | 4,960     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,550     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                           |    | 2,430     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,78+2,3*2)*0,8                                                                                                          |    | 5,904     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,8+2,9*2)*0,35                                                                                                          |    | 2,680     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+3,42*2)*0,55                                                                                                         |    | 4,477     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6+2,3*2)*0,55                                                                                                          |    | 3,410     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,58+2,6*2)*0,45                                                                                                         |    | 3,051     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4*2                                                                                                           |    | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                           |    | 2,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                          |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,25*5                                                                                                          |    | 5,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,25*2                                                                                                          |    | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5*2)*0,25*2                                                                                                          |    | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,9+2,3*2)*0,45                                                                                                          |    | 2,925     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |            | (1,6+2,3*2)*0,3                                                                                                                                                                                               |    | 1,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*6                                                                                                                                                                                              |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,49+2,3*2)*0,55                                                                                                                                                                                             |    | 3,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+2,1*2)*0,45                                                                                                                                                                                              |    | 2,295    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                                              |    | 107,832  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,2*2                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                                                                                                               |    | 2,430    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                                                                                                               |    | 2,430    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,6+2,3*2)*0,8                                                                                                                                                                                               |    | 4,960    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,7+3,2*2)*0,3                                                                                                                                                                                               |    | 2,430    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,78+2,3*2)*0,8                                                                                                                                                                                              |    | 5,904    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,8+2,9*2)*0,35                                                                                                                                                                                              |    | 2,660    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,3+3,42*2)*0,55                                                                                                                                                                                             |    | 4,477    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,6+2,3*2)*0,55                                                                                                                                                                                              |    | 3,410    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,58+2,6*2)*0,45                                                                                                                                                                                             |    | 3,051    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,4*2                                                                                                                                                                                               |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                                                                                                                 |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                                                                                                                 |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,3+2,1*2)*0,5                                                                                                                                                                                               |    | 2,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,5+3*2)*0,4                                                                                                                                                                                                 |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*5                                                                                                                                                                                              |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*2                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*2                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,9+2,3*2)*0,45                                                                                                                                                                                              |    | 2,925    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1,6+2,3*2)*0,3                                                                                                                                                                                               |    | 1,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*6                                                                                                                                                                                              |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,49+2,3*2)*0,55                                                                                                                                                                                             |    | 3,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25*3                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+2,1*2)*0,45                                                                                                                                                                                              |    | 2,295    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+1,5*2)*0,25                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                              |    | 107,832  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,91+2,2*2)*(0,5+0,6+0,15)                                                                                                                                                                                   |    | 6,638    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,95+2,1*2)*0,2*3                                                                                                                                                                                            |    | 3,090    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                                                                                                              |    | 1,365    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,9+1,5*2)*0,35                                                                                                                                                                                              |    | 1,365    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (1+2,1*2)*0,15                                                                                                                                                                                                |    | 0,780    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (0,95+2,1)*2*0,75                                                                                                                                                                                             |    | 4,575    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                              |    | 17,813   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 412,138  |              |                   |                 |
| 139 | K   | 615142012  | Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků                                                                                            | m2 | 146,375  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1,7*1,5+1,55*1,5+1,45*1,5*3+1,5*1,5+1,45+1,9+1,9+2,75*2*1,5+2*1,5 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                       |    | 30,150   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1,9+1,75*1,5+1,7*1,5+2,2*1,5+1,75*1,5+2,65+1,65*3*1,5 výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                   |    | 23,075   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2,9*1,5+1,75*1,5+1,3*1,5+1,75*4*1,5+1,3*2*1,5+2,2*1,5+2,5*1,5+3*2,15*1,5 výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                |    | 40,050   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1,75*2*1,5+2,9*1,5+2,2*1,5+2,5+2,2*1,5+1,3*2*1,5+1,75*3*1,5+2,2*1,5+3,2*1,5+2,15*1,5 výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                    |    | 41,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1,3+2,15*2+2,4*1,5+1,4*1,5 výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                              |    | 11,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 146,375  |              |                   |                 |
| 140 | K   | 617131101  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítnutých ploch cementový potěr nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet                                                                             | m2 | 411,430  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617131101</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,055+3,05)*2*(13,1+4,91)+((2,22+1,39)*2+(2,22+0,35)*2)*(14,9+3,51) výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                    |    | 411,430  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 411,430  |              |                   |                 |
| 141 | K   | 617331141  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková píseň hlazená uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 411,430  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617331141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617331141</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,055+3,05)*2*(13,1+4,91)+((2,22+1,39)*2+(2,22+0,35)*2)*(14,9+3,51) výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                    |    | 411,430  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 411,430  |              |                   |                 |
| 142 | K   | 617331191  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet                                             | m2 | 411,430  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617331191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617331191</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (2,055+3,05)*2*(13,1+4,91)+((2,22+1,39)*2+(2,22+0,35)*2)*(14,9+3,51) výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                    |    | 411,430  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 411,430  |              |                   |                 |
| 143 | K   | 619991011  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                                                                                      | m2 | 641,451  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011</a>                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1*1*9                                                                                                                                                                                                         |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1*1,5*2*(9+19+19+5+5+1+1+5+5)                                                                                                                                                                                 |    | 207,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 1,55*3,05*(2+3)                                                                                                                                                                                               |    | 23,638   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | 1,24*2,7*(8+11)                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 63,612    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,9*1,5*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,400     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,39*1*3                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,170     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,1*1*2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,24*2,7*(10+3+3)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 53,568    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,69*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,408     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,4*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,220     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b21,22                                                                                                                                                                                                                                              |    | 380,216   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,5*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,300     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,05*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,410     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,55*2,37*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,347     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,2*2,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,280     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,485*2,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 16,031    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,01*2,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,246     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,1*2,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,260    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6*2,3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,720    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6*2,3*2*3                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 22,080    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,6*2,3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,720    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,49*2,3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 22,908    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,34*3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 28,080    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,78*3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 21,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,94*3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,94*3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*3*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 24,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,95*2,07*2*1                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,933     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 261,235   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 641,451   |              |                   |                 |
| 144 | K          | 621151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů                                                                                                                                                                                                    | m2 | 73,285    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151011</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,16+10,705)*6,25-1,25*3,51                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 63,519    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -2,62*(2,3-0,16)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -5,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,75+2,1+4,3+4,6*2+1,8*2)*0,55                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,373    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 73,285    |              |                   |                 |
| 145 | K          | 621211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm                                                  | m2 | 14,310    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621211021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621211021</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8+4,21+2,3*výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,310    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,310    |              |                   |                 |
| 146 | M          | 28376037  | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 100mm                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 15,026    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 14,31*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,026    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,026    |              |                   |                 |
| 147 | K          | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 73,285    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221031</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,16+10,705)*6,25-1,25*3,51                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 63,519    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -2,62*(2,3-0,16)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -5,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,75+2,1+4,3+4,6*2+1,8*2)*0,55                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,373    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 73,285    |              |                   |                 |
| 148 | M          | 63151538  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 76,949    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | (0,16+10,705)*6,25-1,25*3,51                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 63,519    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -2,62*(2,3-0,16)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -5,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,75+2,1+4,3+4,6*2+1,8*2)*0,55                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,373    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 73,285    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 73,285*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |    | 76,949    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 76,949    |              |                   |                 |
| 149 | K          | 621531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm podhledů                                                                                                                                                                | m2 | 73,285    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531012</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,16+10,705)*6,25-1,25*3,51                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 63,519    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -2,62*(2,3-0,16)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -5,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,75+2,1+4,3+4,6*2+1,8*2)*0,55                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,373    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 73,285    |              |                   |                 |
| 150 | K          | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn                                                                                                                                                                                               | m2 | 5,808     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,348+3,46)*1*rampa                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,808     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,808     |              |                   |                 |
| 151 | K          | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                                                                                                                                     | m2 | 5,808     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,348+3,46)*1*rampa                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,808     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,808     |              |                   |                 |
| 152 | K          | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                                                                                      | m  | 1 975,430 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003</a>                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*4*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,05+2,1*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+2,1)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,45+2,35*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 12,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,06+2,3*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,320    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (1,15+2,02*2)*2                  |    | 10,380   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2                    |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,71+1,82*2)                    |    | 4,350    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,71+2,83*2)                    |    | 7,370    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,16+2,1*2)*2                   |    | 10,720   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,82+2,1*2)*2                   |    | 10,040   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+1,2*2)*2*3                  |    | 22,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+2,1*2)*2                    |    | 10,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2                    |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2                    |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,3*2)*2                   |    | 11,280   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2                    |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2                    |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,04+2,3*2)*2                   |    | 11,280   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,1*2)*2*2                  |    | 14,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+1*2)*2*6                    |    | 34,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | 1*3*2*5                          |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | 1*3*2*2                          |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | 1*3*2*2                          |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+2,1*2)*2                    |    | 11,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2 |    | 293,540  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+2,8*2)*2*3                  |    | 42,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+2,3*2)*2                    |    | 11,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+2,8*2)*2*2                  |    | 28,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,69+2,2*2)*2                   |    | 12,180   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,09+2,7*2)*2                   |    | 14,980   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,195+3,42*2)*2                 |    | 16,070   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,55+3,05*2)*2                  |    | 15,300   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+2,57*2)*2                   |    | 13,680   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,55+3,05*2)*2                  |    | 15,300   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,33+2,57*2)*2                  |    | 12,940   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,55+3,05*2)*2                  |    | 15,300   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,22+2,3*2)*2                   |    | 11,640   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,26+2,3*2)*2                   |    | 11,720   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,23+2,3*2)*2                   |    | 11,660   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,08+2,3*2)*2                   |    | 11,360   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1+2,3*2)*2                    |    | 11,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4+2,3*2)*2                    |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1+1,5*2)*2*5                    |    | 40,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1+1,5*2)*2*2                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1+1,5*2)*2*2                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,55+2,69*2)*2                  |    | 13,860   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+1,8*2)*2*6                  |    | 61,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3 |    | 527,590  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,1*2)*2                    |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,1*2)*2                    |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,78+2,3*2)*2                   |    | 14,760   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8+2,9*2)*2                    |    | 15,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+3,42*2)*2                   |    | 16,280   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,58+2,6*2)*2                   |    | 13,560   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1+1,5)*2*27                     |    | 135,000  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,9+2,3*2)*2                    |    | 13,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,49+2,3*2)*1                   |    | 7,090    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,1*2)*2                    |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4 |    | 540,290  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,1*2)*2                    |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,9+2,1*2)*2                    |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,7+3,2*2)*2                    |    | 16,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,78+2,3*2)*2                   |    | 14,760   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8+2,9*2)*2                    |    | 15,200   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+3,42*2)*2                   |    | 16,280   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6+2,3*2)*2                    |    | 12,400   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,58+2,6*2)*2                   |    | 13,560   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2*2                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,3+2,1*2)*2                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5+3*2)*2                      |    | 15,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*2                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,3+2,1*2)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+3*2)*2                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5)*2*27                                                                                                                                                                                                                   |    | 135,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,9+2,3*2)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,6+2,3*2)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,49+2,3*2)*1                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,090     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+2,1*2)*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                                               |    | 540,290   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,91+2,2*2)*2                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,620    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,95+2,1*2)*2*3                                                                                                                                                                                                               |    | 30,900    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,5)*2*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+2,1*2)*2                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,95+2,1)*2*2                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                               |    | 73,720    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 975,430 |              |                   |                 |
| 153 | M          | 55343023  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm                                                                                                                                                                   | m  | 2 074,202 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 1975,43*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |    | 2 074,202 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 2 074,202 |              |                   |                 |
| 154 | K          | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacími samolepicími pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem                            | m  | 312,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*9+(0,9+1*2)*6+(1+1,5*2)*59+(1,02+1,69*2)*6+1,4+2,3*2                                                                                                                                                                       |    | 312,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet APLJ uvnitř                                                                                                                                                                                                         |    | 312,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 312,800   |              |                   |                 |
| 155 | M          | 59051476  | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                                                                                                               | m  | 328,440   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 312,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 328,440   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 328,440   |              |                   |                 |
| 156 | K          | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých lenkovrstvých omítek akrylátový stěn                                                                                                                                                     | m2 | 37,985    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5+2,158+9,015)*0,3                                                                                                                                                                                                         |    | 6,802     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,83*0,5                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,415     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,38*0,5                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,190    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3*2+2,62+0,16*2)*0,5                                                                                                                                                                                                        |    | 3,770     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,8*4*0,5*5                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,348+3,46)*1*rampa                                                                                                                                                                                                           |    | 5,808     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                   |    | 37,985    |              |                   |                 |
| 157 | K          | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých lenkovrstvých omítek silikátový stěn                                                                                                                                                     | m2 | 936,931   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,481+2,158+9,016)*15,41                                                                                                                                                                                                     |    | 349,114   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,83*4,65                                                                                                                                                                                                                     |    | 50,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,5+0,6)*(15,41+4,65)                                                                                                                                                                                                         |    | 87,156    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,38*5,2                                                                                                                                                                                                                      |    | 105,976   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,6+14,07)*(14,75+5,2)                                                                                                                                                                                                        |    | 140,099   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,16+8,986+2,299+4,51)*10                                                                                                                                                                                                     |    | 159,550   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3*2+2,62+0,16*2)*(0,16+4,672+0,5)                                                                                                                                                                                           |    | 39,449    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3+2,94)*2*2,5                                                                                                                                                                                                               |    | 26,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,2*0,75                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,650     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1*1*9                                                                                                                                                                                                                         |    | -9,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,9*1*6                                                                                                                                                                                                                       |    | -5,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1*1,5*59                                                                                                                                                                                                                      |    | -88,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1,02*1,69*6                                                                                                                                                                                                                   |    | -10,343   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1,4*2,3                                                                                                                                                                                                                       |    | -3,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1*3*9+(0,9+1*2)*6+(1+1,5*2)*59+(1,02+1,69*2)*6+1,4+2,3*2)*0,3                                                                                                                                                                 |    | 93,840    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6                                                                                                                                                                                           |    | 936,931   |              |                   |                 |
| 158 | K          | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvární keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm  | m2 | 10,200    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,6*4*0,85*5 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                             |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,200    |              |                   |                 |
| 159 | M          | 28376443  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm                                                                                                                                                                   | m2 | 10,710    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 10,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |    | 10,710    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,710    |              |                   |                 |
| 160 | K          | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvární keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 105,035   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031</a>                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,15+4,8)*0,6                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,570     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,5+2,158+9,2+11)*1,75                                                                                                                                                                                                        |    | 48,752    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,39*1,7                                                                                                                                                                                                                      |    | 34,663    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3*2+2,62)*2,5                                                                                                                                                                                                               |    | 18,050    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                                   |    | 105,035   |              |                   |                 |
| 161 | M          | 28376445  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm                                                                                                                                                                   | m2 | 110,287   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 105,035*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |    | 110,287   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 110,287   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 162 | K   | 622221021  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm  | m2 | 64,200    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021</a>                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,6*4*5,35*5*5 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                                                                            |    | 64,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 64,200    |              |                   |                 |
| 163 | M   | 63151527   | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 67,410    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 64,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |    | 67,410    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 67,410    |              |                   |                 |
| 164 | K   | 622221031  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 843,091   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031</a>                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (11,481+2,158+9,016)*15,41                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 349,114   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,83*4,65                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 50,360    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (7,5+0,6)*(15,41-4,65)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 87,156    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,38*5,2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 105,976   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,6+14,07)*(14,75-5,2)                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 140,099   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,16+8,986+2,299+4,51)*10                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 159,550   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,3*2+2,62+0,16*2)*(0,16+4,672+0,5)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 39,449    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,3+2,94)*2*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 26,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,2*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,650     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -1*1*9                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -9,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -0,9*1*6                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -5,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -1*1,5*59                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -88,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -1,02*1,69*6                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -10,343   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -1,4*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -3,220    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6                                                                                                                                                                                                                                            |    | 843,091   |              |                   |                 |
| 165 | M   | 63151538   | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 885,246   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 843,091*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                  |    | 885,246   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 885,246   |              |                   |                 |
| 166 | K   | 622221041  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 136,084   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041</a>                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (6,82+8,8+1,5+5,5+1,155+0,16+2,48+2,785+0,16+1,75+7,21)*3,7                                                                                                                                                                                                                     |    | 141,784   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -0,95*2*3                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -5,700    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b6 půda                                                                                                                                                                                                                                               |    | 136,084   |              |                   |                 |
| 167 | M   | 63151540   | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm                                                                                                                                                                                      | m2 | 142,888   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 136,084*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                  |    | 142,888   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 142,888   |              |                   |                 |
| 168 | K   | 622222051  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm                                             | m  | 393,720   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051</a>                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*4*9                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 36,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,9+1)*2*6                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 22,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1+1,5)*2*59                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 295,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,02+1,69)*2*6                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 32,520    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (1,4+2,3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,400     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6                                                                                                                                                                                                                                            |    | 393,720   |              |                   |                 |
| 169 | M   | 63140348   | deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 30mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 118,116   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 393,72*0,3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |    | 118,116   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 118,116   |              |                   |                 |
| 170 | K   | 622252001  | Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami                                                                                                                                                                                             | m  | 86,085    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001</a>                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,6*4*5*5 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet tl.100mm                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11,481*2,158+9,016                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,655    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,83                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,830    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,38                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,380    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,3*2+2,62+0,16*2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,540     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,3+2,94)*2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,480    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,200     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet tl.160mm                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 74,085    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6                                                                                                                                                                                                                                            |    | 86,085    |              |                   |                 |
| 171 | M   | 59051647   | profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 100mm                                                                                                                                                                                                                      | m  | 12,600    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,600    |              |                   |                 |
| 172 | M   | 59051653   | profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm                                                                                                                                                                                                                      | m  | 77,789    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 74,085*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |    | 77,789    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 77,789    |              |                   |                 |
| 173 | K   | 622252002  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do trnalu                                                                                                                                                                                  | m  | 1 104,270 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002</a>       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 91,5                                                                                                                            |     | 91,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet dilatační stěnová                                                                                                    |     | 91,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*9+0,9*5+1*59+1,02*6+1,4                                                                                                       |     | 80,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet parapetní                                                                                                            |     | 80,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*9+0,9*5+1*59+1,02*6+1,4                                                                                                       |     | 80,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet nadpraží                                                                                                             |     | 80,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3*9+(0,9+1*2)*6+(1+1,5*2)*59+(1,02+1,69*2)*6+1,4+2,3*2                                                                        |     | 312,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet APU                                                                                                                  |     | 312,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*2*9+1*2*8+1,5*2*59+1,69*2*6+2,3*2+9+2,5+4,6+8,75+2,1+4,3+9*2+6*4*5+6*2+3*4                                                    |     | 425,130   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4*3,7                                                                                                                           |     | 14,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 100                                                                                                                             |     | 100,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet rohové                                                                                                               |     | 539,930   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 1 104,270 |              |                   |                 |
| 174 | M          | 63127416  | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS                                                                | m   | 566,927   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 175 | M          | 59051510  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS                                                       | m   | 84,021    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 80,02*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                    |     | 84,021    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 84,021    |              |                   |                 |
| 176 | M          | 59051512  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS                                                        | m   | 84,021    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 80,02*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                    |     | 84,021    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 84,021    |              |                   |                 |
| 177 | M          | 59051500  | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS                                                                     | m   | 96,075    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 91,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                     |     | 96,075    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 96,075    |              |                   |                 |
| 178 | M          | 28342205  | profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                | m   | 328,440   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 312,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                    |     | 328,440   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 328,440   |              |                   |                 |
| 179 | K          | 622511112 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn                                | m2  | 37,985    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112</a>       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5+2,158+9,016)*0,3                                                                                                          |     | 6,802     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,83*0,5                                                                                                                       |     | 5,415     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,38*0,5                                                                                                                       |     | 10,190    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3*2+2,62+0,16*2)*0,5                                                                                                         |     | 3,770     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,6*4*0,5*5                                                                                                                     |     | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,348+3,46)*1*trampa                                                                                                           |     | 5,808     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                    |     | 37,985    |              |                   |                 |
| 180 | K          | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn                 | m2  | 936,931   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012</a>       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,481+2,158+9,016)*15,41                                                                                                      |     | 349,114   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,83*4,65                                                                                                                      |     | 50,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,5+0,6)*15,41+4,65                                                                                                            |     | 87,156    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,38*5,2                                                                                                                       |     | 105,976   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,6+14,07)*1*(14,75-5,2)                                                                                                       |     | 140,099   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,16+8,986+2,299+4,51)*10                                                                                                      |     | 159,550   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3*2+2,62+0,16*2)*(0,16+4,672+0,5)                                                                                            |     | 39,449    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,3+2,94)*2*2,5                                                                                                                |     | 26,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,2*0,75                                                                                                                        |     | 1,650     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1*1*9                                                                                                                          |     | -9,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,9*1*6                                                                                                                        |     | -5,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1*1,5*59                                                                                                                       |     | -88,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1,02*1,69*6                                                                                                                    |     | -10,343   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -1,4*2,3                                                                                                                        |     | -3,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1*3*9+(0,9+1*2)*6+(1+1,5*2)*59+(1,02+1,69*2)*6+1,4+2,3*2)*0,3                                                                  |     | 93,840    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b2,3,4,5,6                                                                                            |     | 936,931   |              |                   |                 |
| 181 | K          | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2  | 380,216   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011</a>       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*1*9                                                                                                                           |     | 9,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*1,5*2*(9+19+19+5+5+1+1*5+5)                                                                                                   |     | 207,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,55*3,05*(2+3)                                                                                                                 |     | 23,638    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,24*2,7*(8+11)                                                                                                                 |     | 63,612    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,9*1,5*2*2                                                                                                                     |     | 5,400     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,39*1*3                                                                                                                        |     | 4,170     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,1*1*2                                                                                                                         |     | 2,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,24*2,7*(10+3+3)                                                                                                               |     | 53,568    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*1,5*2                                                                                                                         |     | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,69*3,2                                                                                                                        |     | 5,408     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,4*2,3                                                                                                                         |     | 3,220     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b21,22                                                                                            |     | 380,216   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 380,216   |              |                   |                 |
| 182 | K          | 630301001 | Začištění fasády po osazení nových oken                                                                                         | kus | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                         |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 183 | K          | 630301002 | Začištění fasády po osazení nových dveří                                                                                        | kus | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 184 | K          | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30                                   | m3  | 94,068    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311116</a>       |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (44,99+10,09+15,34+16,13+24,09)*0,07*výkres číslo D.1.1.b2                                                                      |     | 7,745     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,485*1,35*0,07                                                                                                                 |     | 0,140     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |            |           | (9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,92+2,92)*0,07                           |    | 19,176   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*1,9*4*0,07*mezipodesty                                                                                                                               |    | 1,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                          |    | 28,668   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                          |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83)*0,06*výkres číslo D.1.1.b3            |    | 15,055   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26)*0,06*výkres číslo D.1.1.b |    | 17,843   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                             |    | 5,694    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5           |    | 16,101   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                  |    | 7,565    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 62,258   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 94,068   |              |                   |                 |
| 185 | K          | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                           | m3 | 94,068   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (44,99+10,09+15,34+16,13+24,09)*0,07*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                |    | 7,745    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,485*1,35*0,07                                                                                                                                           |    | 0,140    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,92+2,92)*0,07                           |    | 19,176   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*1,9*4*0,07*mezipodesty                                                                                                                               |    | 1,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                          |    | 28,668   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                          |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83)*0,06*výkres číslo D.1.1.b3            |    | 15,055   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26)*0,06*výkres číslo D.1.1.b |    | 17,843   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                             |    | 5,694    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5           |    | 16,101   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                  |    | 7,565    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 62,258   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 94,068   |              |                   |                 |
| 186 | K          | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm  | m3 | 94,068   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (44,99+10,09+15,34+16,13+24,09)*0,07*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                |    | 7,745    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,485*1,35*0,07                                                                                                                                           |    | 0,140    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,92+2,92)*0,07                           |    | 19,176   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*1,9*4*0,07*mezipodesty                                                                                                                               |    | 1,607    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                          |    | 28,668   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*0,07*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                          |    | 3,142    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83)*0,06*výkres číslo D.1.1.b3            |    | 15,055   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26)*0,06*výkres číslo D.1.1.b |    | 17,843   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                             |    | 5,694    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5           |    | 16,101   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*0,06*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                  |    | 7,565    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 62,258   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 94,068   |              |                   |                 |
| 187 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                      | t  | 14,298   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (44,99+10,09+15,34+16,13+24,09)*7,667*1,25*0,001*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                    |    | 1,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,485*1,35*7,667*1,25*0,001                                                                                                                               |    | 0,019    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,92+2,92)*7,667*1,25*0,001               |    | 2,625    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*1,9*4*7,667*1,25*0,001*mezipodesty                                                                                                                   |    | 0,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                          |    | 3,924    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,1+18,43+10,35+1,64+3,37)*7,667*1,25*0,001*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                       |    | 0,430    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                          |    | 0,430    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83)*7,667*1,25*0,001*výkres číslo D.1.1.b |    | 2,405    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8+2,92)*7,667*1,25*0,001*D.1.1.b4  |    | 2,579     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*7,667*1,25*0,001*vykres číslo D.1.1.b4                                                                      |    | 1,180     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17+22,8)*7,667*1,25*0,001*v číslo D.1.1. |    | 2,572     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3)*7,667*1,25*0,001*vykres číslo D.1.1.b5                                                                 |    | 1,208     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 9,944     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                               |    | 14,298    |              |                   |                 |
| 188 | K          | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                        | m2 | 16,764    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124</a>                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,493+2,315+9,028+14,07+12+2,432+4,541)*0,3                                                                                                        |    | 16,764    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*vykres číslo D.1.1.b6 alky                                                                                                                |    | 16,764    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                               |    | 16,764    |              |                   |                 |
| 189 | K          | 632450134 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                       | m2 | 178,421   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134</a>                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,43*1,7*vykres číslo D.1.1.b1                                                                                                                      |    | 34,731    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,4*3,55+10,8*9,6*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                              |    | 126,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,9*2,8*2-1,75*2,6*vykres číslo D.1.1.b16                                                                                                            |    | 17,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                               |    | 178,421   |              |                   |                 |
| 190 | K          | 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                         | m2 | 37,076    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024</a>                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*(9+9+25+25)*0,46                                                                                                                                   |    | 31,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,9*(6+6)*0,46                                                                                                                                       |    | 4,968     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,9*2*0,46                                                                                                                                           |    | 0,828     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*vykres číslo D.1.1.b24                                                                                                                    |    | 37,076    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                               |    | 37,076    |              |                   |                 |
| 191 | K          | 632451105 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm                                                                             | m2 | 185,050   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451105</a>                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67*vykres číslo D.1.1.b3                                                                                                  |    | 20,470    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78*vykres číslo D.1.1.b4                                                                                                 |    | 82,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78*vykres číslo D.1.1.b5                                                                                                 |    | 82,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                               |    | 185,050   |              |                   |                 |
| 192 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                     | m  | 1 967,986 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112113</a>                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,75+2,5)*2                                                                                                                                         |    | 12,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+0,05+0,9+2,5+1,35)*2                                                                                                                            |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,26+5,39+0,3+2,21+2,83)*2                                                                                                                          |    | 21,980    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,91+0,1+3,26+2,14+1,2)*2                                                                                                                           |    | 15,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,3+1,2)*2                                                                                                                                          |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,35+1,485)*2                                                                                                                                       |    | 5,670     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,89+3)*2                                                                                                                                           |    | 11,980    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,955+3)*2                                                                                                                                          |    | 9,910     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,685+5,07)*2                                                                                                                                       |    | 23,510    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,035+5,61)*2                                                                                                                                       |    | 27,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,61+2,82)*2                                                                                                                                        |    | 16,860    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,86+3,705)*2                                                                                                                                       |    | 13,130    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,83+1,75)*2                                                                                                                                        |    | 5,160     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,305+0,125+1,4+1,78)*2                                                                                                                             |    | 9,220     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,16+3,335)*2                                                                                                                                       |    | 10,990    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,16+4,73)*2                                                                                                                                        |    | 13,780    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,14+8,19)*2                                                                                                                                        |    | 30,660    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,125+1,1)*2                                                                                                                                        |    | 6,450     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+1,5)*2                                                                                                                                          |    | 5,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+1,5)*2                                                                                                                                          |    | 5,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,5)*2                                                                                                                                          |    | 4,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,5)*2                                                                                                                                          |    | 4,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,04+2,125)*2                                                                                                                                       |    | 6,330     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,97+0,955)*2                                                                                                                                       |    | 7,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,97+0,955)*2                                                                                                                                       |    | 7,850     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (17,89+3,15+2,88+1,9)*2                                                                                                                              |    | 51,640    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,54+3,685)*2                                                                                                                                       |    | 20,450    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,28+4,915)*2                                                                                                                                       |    | 16,390    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,12+4,915)*2                                                                                                                                       |    | 16,070    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+6,5)*2                                                                                                                                          |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*vykres číslo D.1.1.b2                                                                                                                     |    | 423,290   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,47+5,81)*2                                                                                                                                        |    | 22,560    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)*2                                                                                                                        |    | 24,870    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,02+1,9)*2*4*mezipodesty                                                                                                                           |    | 39,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,8+5,18)*2                                                                                                                                         |    | 17,960    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,415+5,18)*2                                                                                                                                       |    | 23,190    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,505+0,85)*2                                                                                                                                       |    | 6,710     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+0,1+0,8+2,505)*2                                                                                                                                |    | 9,010     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,505+2,55)*2                                                                                                                                       |    | 10,110    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,505+1,3)*2                                                                                                                                        |    | 7,610     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+1,19)*2                                                                                                                                         |    | 5,180     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,19+1,4)*2                                                                                                                                         |    | 5,180     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,543+8,32)*2                                                                                                                                       |    | 23,726    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,543+8,32)*2                                                                                                                                       |    | 23,726    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,75+3,04)*2                                                                                                                                        |    | 17,580    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,025+4,06)*2                                                                                                                                       |    | 14,170    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,8+1,79)*2                                                                                                                                         |    | 7,180     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,725)*2                                                                                                                                        |    | 5,250     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,045+1,725)*2                                                                                                                                      |    | 5,540     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,9+4,06)*2                                                                                                                                         |    | 13,920    |              |                   |                 |

| PC  | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | (4,06+2,7)*2                                                          |     | 13,520    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,5+1,5)*2                                                           |     | 6,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (10,9+1,5)*2                                                          |     | 24,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,35+2,5)*2                                                          |     | 7,700     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,58+0,125+1,06+0,125+0,25+1,1+2,21+0,125+1,35+0,3+0,35)*2           |     | 21,150    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,765+1,925)*2                                                       |     | 13,380    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,6+2,25+0,05)*2                                                     |     | 13,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,7+2,25)*2                                                          |     | 5,900     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,715+3,685)*2                                                       |     | 20,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,765+0,2+1,675)*2                                                   |     | 15,260    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,915+3,28)*2                                                        |     | 16,390    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,915+3,12)*2                                                        |     | 16,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,06+1,9)*2                                                          |     | 9,920     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,76+0,995)*2                                                        |     | 5,510     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,76+0,995)*2                                                        |     | 5,510     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,2+0,995)*2                                                         |     | 4,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,2+0,995)*2                                                         |     | 4,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (20,38+1,9+0,945)*2                                                   |     | 46,450    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                      |     | 533,772   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,43+3,52)*2                                                         |     | 11,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,1+0,9+1,465)*2                                                     |     | 8,930     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,81+5,295)*2                                                        |     | 22,210    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,625+1,55)*2                                                        |     | 8,350     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,9+2,625)*2                                                         |     | 7,050     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,045+2,56)*2                                                        |     | 11,210    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,415+5,93)*2                                                        |     | 18,690    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,395+5,93)*2                                                        |     | 18,650    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,415+2,2)*2                                                         |     | 11,230    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,395+2,2)*2                                                         |     | 11,190    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,78+1,765)*2                                                        |     | 9,090     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,43+2,78)*2                                                         |     | 18,420    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,889+0,07+6,331+5,23)*2                                             |     | 31,040    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,75+3,09)*2                                                         |     | 17,680    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+3,09)*2                                                          |     | 17,980    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,855+1,34)*2                                                        |     | 8,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,34+2,855)*2                                                        |     | 8,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+3,068)*2                                                         |     | 17,936    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+2,967)*2                                                         |     | 17,734    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,95+3,73)*2                                                         |     | 17,360    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,565+3,685)*2                                                       |     | 22,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,935+0,45+2,35)*2                                                   |     | 11,470    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (10+2,29)*2                                                           |     | 24,580    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,416+3,28)*2                                                        |     | 19,392    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,12+6,415)*2                                                        |     | 19,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,275+2,29)*2                                                        |     | 7,130     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,975+1,2)*2                                                         |     | 4,350     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,995+1,2)*2                                                         |     | 4,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,995+1,76)*2                                                        |     | 5,510     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,975+1,76)*2                                                        |     | 5,470     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,06+1,9)*2                                                          |     | 9,920     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (14,23+1,9)*2                                                         |     | 32,260    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,8+4,88)*2                                                          |     | 21,360    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,535+2,015+2,16)*2                                                  |     | 15,420    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,97+2,56)*2                                                         |     | 9,060     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                      |     | 505,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,43+3,52)*2                                                         |     | 11,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,1+0,9+1,465)*2                                                     |     | 8,930     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,81+5,295)*2                                                        |     | 22,210    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,625+1,55)*2                                                        |     | 8,350     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,9+2,625)*2                                                         |     | 7,050     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,045+2,56)*2                                                        |     | 11,210    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,415+5,93)*2                                                        |     | 18,690    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,395+5,93)*2                                                        |     | 18,650    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,415+2,2)*2                                                         |     | 11,230    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,395+2,2)*2                                                         |     | 11,190    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,78+1,765)*2                                                        |     | 9,090     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,43+2,78)*2                                                         |     | 18,420    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,889+0,07+6,331+5,23)*2                                             |     | 31,040    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+3,09)*2                                                          |     | 17,980    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+3,09)*2                                                          |     | 17,980    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,855+1,34)*2                                                        |     | 8,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,34+2,855)*2                                                        |     | 8,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+3,068)*2                                                         |     | 17,936    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,9+2,967)*2                                                         |     | 17,734    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,95+3,73)*2                                                         |     | 17,360    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,565+3,685)*2                                                       |     | 22,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,935+0,45+2,35)*2                                                   |     | 11,470    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (10+2,29)*2                                                           |     | 24,580    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,416+3,28)*2                                                        |     | 19,392    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,12+6,415)*2                                                        |     | 19,070    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,275+2,29)*2                                                        |     | 7,130     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,975+1,2)*2                                                         |     | 4,350     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,995+1,2)*2                                                         |     | 4,390     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,995+1,76)*2                                                        |     | 5,510     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,975+1,76)*2                                                        |     | 5,470     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,06+1,9)*2                                                          |     | 9,920     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (14,23+1,9)*2                                                         |     | 32,260    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,8+4,88)*2                                                          |     | 21,360    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,535+2,015+2,16)*2                                                  |     | 15,420    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,97+2,56)*2                                                         |     | 9,060     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                      |     | 505,612   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                |     | 1 967,986 |              |                   |                 |
| 193 | K   | 650501501 | Dodávka a montáž protipožární větrací mřížky průměr 150mm, zapěňovací | kus | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2"4"výkres číslo D.1.1.b4                                             |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                |     | 8,000     |              |                   |                 |

| PČ                                      | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 194                                     | K          | 650501502 | Dodávka a montáž meziobjektové dilatace - podlahová                                                                                                                                 | m   | 27,700     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 3,5"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                           |     | 3,500      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 3,4"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                           |     | 3,400      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 10,4"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                          |     | 10,400     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 10,4"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                          |     | 10,400     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 27,700     |              |                   |                 |
| 195                                     | K          | 650501503 | Dodávka a montáž meziobjektové dilatace - stěnová                                                                                                                                   | m   | 118,600    |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 15"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                            |     | 15,000     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 18,8"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                          |     | 18,800     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 42,4"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                          |     | 42,400     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 42,4"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                          |     | 42,400     |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 118,600    |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení                       |            |           |                                                                                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| 196                                     | K          | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110                                                     | kus | 6,000      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265211</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 6"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                             |     | 6,000      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 6,000      |              |                   |                 |
| 197                                     | M          | 28610414  | uzavírací zátka PE drenážního potrubí systému budov DN 100                                                                                                                          | kus | 3,000      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 198                                     | M          | 28610419  | koleno PE drenážního systému budov 90° DN 100                                                                                                                                       | kus | 6,000      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 199                                     | K          | 877265231 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110                                                          | kus | 3,000      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265231</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 3"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                             |     | 3,000      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 3,000      |              |                   |                 |
| 200                                     | K          | 880101501 | Napojení trativodu na stávající drenážní systém včetně zemních prací                                                                                                                | kpl | 2,000      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 2"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                             |     | 2,000      |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 2,000      |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |            |           |                                                                                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| 201                                     | K          | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m                       | m2  | 1 020,302  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"v                                                                                                                             |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | ýkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
| 202                                     | K          | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2  | 91 827,216 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"9                                                                                                                             |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 0"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                             |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
| 203                                     | K          | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m                                 | m2  | 1 020,302  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"v                                                                                                                             |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | ýkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
| 204                                     | K          | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m                                                         | m3  | 341,523    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111111</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (3,56*9,65-2,94*2,3+10,7*2,75)*6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                              |     | 341,523    |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 341,523    |              |                   |                 |
| 205                                     | K          | 943111211 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111                                                | m3  | 20 491,380 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111211</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 341,523*60"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |     | 20 491,380 |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 20 491,380 |              |                   |                 |
| 206                                     | K          | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m                                                       | m3  | 341,523    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111811</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (3,56*9,65-2,94*2,3+10,7*2,75)*6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                              |     | 341,523    |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 341,523    |              |                   |                 |
| 207                                     | K          | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                      | m2  | 1 020,302  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"v                                                                                                                             |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | ýkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1 020,302  |              |                   |                 |
| 208                                     | K          | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                 | m2  | 91 827,216 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"9                                                                                                                             |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | 0"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                             |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
|                                         | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 91 827,216 |              |                   |                 |
| 209                                     | K          | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                    | m2  | 1 020,302  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                         | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811</a>                                                           |     |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (1+11,5+2,158+9+10,85+14,07+8,986+2,299+4,541+1)*15,6"v                                                                                                                            |     | 1         | 020,302      |                   |                 |
|     | VV         |           | výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                              |     | 1         | 020,302      |                   |                 |
| 210 | K          | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m                                                                             | den | 30,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945412112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945412112</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 211 | K          | 946111117 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m                      | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111117</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 212 | K          | 946111217 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1117           | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111217</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,000"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 213 | K          | 946111817 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m                    | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111817">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111817</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 214 | K          | 949101112 | Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                          | m2  | 2.034,111 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,55*9,65-2,94*2,3+10,7*2,75                                                                                                                                                       |     | 56,921    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,13+3,38+9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+10,55+3,61+1,29+47,68+2,41+44,99                                               |     | 329,010   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                                                                                                                       |     | 68,570    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                   |     | 454,501   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 31,85+33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67+30,84*2+14,58+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+47,67+1,75+1,19                                                 |     | 344,720   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64+3,37                                                                                                                        |     | 112,750   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                   |     | 457,470   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83+7,47+18,71+5,78+18,56+3,76+18,43+3,83+17,65+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72                                                |     | 353,510   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+28,41+7,88+17,24+2,3                                                                                                                    |     | 152,940   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                   |     | 506,450   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72                                                |     | 355,650   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+28,41+7,88+17,24+2,3                                                                                                                    |     | 152,940   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                   |     | 508,590   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16                                                                                                                                         |     | 107,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                   |     | 107,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 2.034,111 |              |                   |                 |
| 215 | K          | 949211111 | Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčnickou nebo podélníky, ve výšce do 10 m                                   | m2  | 113,841   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211111</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,55*9,65-2,94*2,3+10,7*2,75)*2"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                             |     | 113,841   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 113,841   |              |                   |                 |
| 216 | K          | 949211132 | Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčnickou nebo podélníky | m2  | 99,954    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211132</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*3*9+2,3*2,22*9"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                            |     | 99,954    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 99,954    |              |                   |                 |
| 217 | K          | 949211211 | Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112                                                             | m2  | 6.830,460 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 113,841*60"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                   |     | 6.830,460 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 6.830,460 |              |                   |                 |
| 218 | K          | 949211231 | Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132                                                             | m2  | 8.995,860 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211231</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 99,954*90"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                   |     | 8.995,860 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 8.995,860 |              |                   |                 |
| 219 | K          | 949211811 | Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčnickou nebo podélníky, ve výšce do 10 m                                 | m2  | 113,841   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211811</a>                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,55*9,65-2,94*2,3+10,7*2,75)*2"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                             |     | 113,841   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     | 113,841   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                               | MJ      | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 220 | K   | 949211832  | Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez příčníků nebo podélníků | m2      | 99,954    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211832</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*3*9+2,3*2,22*5*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                             |         | 99,954    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 99,954    |              |                   |                 |
| 221 | K   | 949311112  | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m                                                                        | m       | 36,420    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311112</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13,1+4,81*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                    |         | 18,010    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,9+3,51*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                    |         | 18,410    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 36,420    |              |                   |                 |
| 222 | K   | 949311211  | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113                                      | m       | 3 277,800 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311211</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 36,420*90*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                    |         | 3 277,800 |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 3 277,800 |              |                   |                 |
| 223 | K   | 949311812  | Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m                                                                      | m       | 36,420    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311812</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13,1+4,81*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                    |         | 18,010    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,9+3,51*výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                    |         | 18,410    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 36,420    |              |                   |                 |
| 224 | K   | 952901111  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                              | m2      | 1 977,190 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,13+3,38+9,22+7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+2,41+44,99                                                |         | 329,010   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                                                                                                                        |         | 68,570    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |         | 397,580   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 31,85+33,52+7,7+32,69+28,44+6,44+4,96+2,52+3,19+1,67+1,67+30,84*2+14,58+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92+3,37+11,11+2,26+47,67+1,75+1,19                                                  |         | 344,720   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83+11,1+18,43+10,35+1,64+3,37                                                                                                                         |         | 112,750   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                    |         | 457,470   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83+7,47+18,71+5,78+18,58+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+29,82+13,04+7,52+1,72                                                 |         | 353,510   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3                                                                                                                     |         | 152,940   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                    |         | 506,450   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 31,87+29,7+12,98+7,8+7,51+31,67+4,21+8,84+20,6+5,4+20,1+20,83+7,47+19,23+5,78+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,82+13,04+7,52+1,72                                                 |         | 355,650   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,17+1,72+1,17+22,8+2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3                                                                                                                     |         | 152,940   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                    |         | 508,590   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 17,05+17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16                                                                                                                                          |         | 107,100   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                    |         | 107,100   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 1 977,190 |              |                   |                 |
| 225 | K   | 953943211  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje                                                                                                          | kus     | 18,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2+1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+2+1*výkres číslo D.1.1.pb1                                                                                                                                  |         | 18,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 18,000    |              |                   |                 |
| 226 | M   | 44932114   | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE                                                                                                                                              | kus     | 16,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 227 | M   | 44932211   | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG                                                                                                                                               | kus     | 2,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 228 | K   | 953981114  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm                                                                   | kus     | 48,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953981114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953981114</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*3*výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                           |         | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*3*výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                           |         | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 8*3*výkres číslo D.1.1.b5 odk Pí                                                                                                                                                    |         | 24,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 48,000    |              |                   |                 |
| 229 | K   | 953985131  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm                                                                                    | kus     | 24,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953985131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953985131</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 8*3*výkres číslo D.1.1.b5 odk Pí                                                                                                                                                    |         | 24,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 24,000    |              |                   |                 |
| 230 | K   | 953985132  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 280 mm                                                                                    | kus     | 24,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953985132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953985132</a>                                                           |         |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*3*výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                           |         | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*3*výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                           |         | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 24,000    |              |                   |                 |
| 231 | M   | 31111008   | mátice přesná šestihranná Pz DIN 934-B M16                                                                                                                                          | 100 kus | 0,480     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 48*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |         | 0,480     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 0,480     |              |                   |                 |
| 232 | M   | 31120008   | podložka DIN 125-A ZB D 16mm                                                                                                                                                        | 100 kus | 0,480     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 48*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |         | 0,480     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                              |         | 0,480     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 233 | M          | 31121014  | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm                                                                                                           | 100 kus | 0,480    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 48*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |         | 0,480    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 0,480    |              |                   |                 |
| 234 | K          | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením                                                                       | kus     | 36,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993321</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10+5+4+2+12+3*pbř                                                                                                                                                  |         | 36,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 36,000   |              |                   |                 |
| 235 | M          | 73534562  | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepící                                                                                                         | kus     | 20,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 236 | M          | 73534561  | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící                                                                                                        | kus     | 16,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 237 | K          | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                  | m3      | 20,111   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,61*3,25*0,3*2*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                              |         | 10,940   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,38*2*0,3*0,75*výkres číslo D.1.1.b16 atika krčku                                                                                                                |         | 9,171    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 20,111   |              |                   |                 |
| 238 | K          | 962032631 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3      | 37,840   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,36*0,5*13+2,5*0,9*10*výkres číslo D.1.1.c                                                                                                                        |         | 37,840   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 37,840   |              |                   |                 |
| 239 | K          | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky                                                                  | m3      | 139,204  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963013530">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963013530</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,07*9,61+14,03*5,61+2,6*5,7+7,3*6+10)*0,23*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                 |         | 45,092   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,23*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                     |         | 47,056   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,23*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                     |         | 47,056   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 139,204  |              |                   |                 |
| 240 | K          | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                 | m3      | 169,466  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,07*9,61+14,03*5,61+2,6*5,7+7,3*6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                 |         | 54,894   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                     |         | 57,286   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                     |         | 57,286   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 169,466  |              |                   |                 |
| 241 | K          | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                  | m3      | 4,177    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,7*1,9*0,1+19,32*1,7*0,1*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                    |         | 4,177    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 4,177    |              |                   |                 |
| 242 | K          | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2                                                                                  | m3      | 43,197   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043441</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,7*1,9*0,15+19,32*1,7*0,15*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                  |         | 6,266    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,805*8,19*0,15*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                              |         | 12,045   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,97*8,32*0,15*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                               |         | 12,443   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,97*8,32*0,15*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                               |         | 12,443   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 43,197   |              |                   |                 |
| 243 | K          | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                                | m2      | 50,940   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*4,9*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                        |         | 14,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c6                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 50,940   |              |                   |                 |
| 244 | K          | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru                                                                                  | m2      | 254,700  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*4,9*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                        |         | 14,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,02*3*výkres číslo D.1.1.c6                                                                                                                                       |         | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 50,940   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 50,94*5 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |         | 254,700  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 254,700  |              |                   |                 |
| 245 | K          | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm                                                                  | m3      | 169,466  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111</a>                                          |         |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,07*9,61+14,03*5,61+2,6*5,7+7,3*6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                 |         | 54,894   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                     |         | 57,286   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10)*0,28*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                     |         | 57,286   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                             |         | 169,466  |              |                   |                 |
| 246 | K          | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                | m3      | 43,197   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/96049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/96049112</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,7*1,9*0,15+19,32*1,7*0,15*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                   |     | 6,266    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,805*8,19*0,15*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                               |     | 12,045   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,97*8,32*0,15*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                |     | 12,443   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,97*8,32*0,15*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                                |     | 12,443   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 43,197   |              |                   |                 |
| 247 | K   | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, baz odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou            | m2  | 49,983   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,8*2,1*2+0,505*2,3*2+0,4*2,1*2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                               |     | 7,363    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,3*2,3*2*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                     |     | 1,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*2,1*2+0,65*2,1*2*4+0,65*2,1*2*2+0,8*2,3*2+0,45*2,3*2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                      |     | 24,650   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,3*2,1*2+0,3*2,4*2*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                         |     | 4,140    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,75*0,8*2*2+0,75*1,2*2*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                       |     | 4,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,75*0,5*2*3*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                  |     | 2,250    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,75*0,8*2*3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                  |     | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,75*0,8*2*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                    |     | 1,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*1*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                       |     | 1,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 49,983   |              |                   |                 |
| 248 | K   | 967031733 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2  | 2,760    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031733">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031733</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*2,3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                       |     | 1,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*2,3*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                       |     | 1,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 2,760    |              |                   |                 |
| 249 | K   | 967031734 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm | m2  | 8,883    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031734">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031734</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,63*2,1*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                      |     | 1,323    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*2,3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                       |     | 1,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,6*2,3*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                       |     | 1,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,8*1,5*4*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                     |     | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 8,883    |              |                   |                 |
| 250 | K   | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                           | m2  | 60,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*2*30*výkres číslo D.1.1.c                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 251 | K   | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                         | m2  | 74,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,7*2,2*20*výkres číslo D.1.1.c                                                                                                                                                     |     | 74,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 74,800   |              |                   |                 |
| 252 | K   | 968082015 | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2                                                                                  | m2  | 0,670    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082015</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,67*1*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                                        |     | 0,670    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 0,670    |              |                   |                 |
| 253 | K   | 968082016 | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2                                                                           | m2  | 13,820   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,67*1,71*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                     |     | 1,146    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,67*2,18*2+0,7*2,18+1,15*1,52*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                |     | 6,195    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,67*2,22*2+0,7*2,22*výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                          |     | 4,529    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,65*1,5*2*výkres číslo D.1.1.c6                                                                                                                                                    |     | 1,950    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 13,820   |              |                   |                 |
| 254 | K   | 968082018 | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2                                                                                | m2  | 14,605   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,49*2,3*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                                      |     | 5,727    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,49*2,3+1,15*2,74*výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                            |     | 8,878    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 14,605   |              |                   |                 |
| 255 | K   | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm       | kus | 31,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033341</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3+14+14*pro VZT a chlazení                                                                                                                                                          |     | 31,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 256 | K   | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm       | kus | 44,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033371">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033371</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 13*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                            |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                             |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                             |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 8*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 44,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 257 | K   | 971033471  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm | kus | 9,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033471">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033471</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 258 | K   | 971033581  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm    | m3  | 2,156    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033581">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033581</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,25*0,5*0,75*3"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                         |     | 1,408    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*1*0,75"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                |     | 0,750    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,156    |              |                   |                 |
| 259 | K   | 971033641  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm    | m3  | 4,185    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,5*2,3*0,3"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                             |     | 1,035    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*2,1*0,3+1,75*2,4*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                |     | 3,150    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 4,185    |              |                   |                 |
| 260 | K   | 971033651  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm    | m3  | 8,819    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,04*2,3*0,505+1,5*2,1*0,4"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                              |     | 2,468    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,9*2,1*0,6+1,9*2,3*0,45"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                |     | 3,101    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13*0,5*0,5"výkres číslo D.1.1.b rýha pro VZT                                                                                                                                  |     | 3,250    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 8,819    |              |                   |                 |
| 261 | K   | 971033681  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm    | m3  | 18,235   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,1*2,1*0,8"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                             |     | 1,848    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,3*2,1*0,65*4+0,9*2,1*0,65*2+1,6*2,3*0,8"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                               |     | 12,499   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,62*0,8*0,75*3"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                         |     | 2,916    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,62*0,8*0,75"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                           |     | 0,972    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 18,235   |              |                   |                 |
| 262 | K   | 971033681  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm    | m3  | 3,969    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,22*0,8*0,75*2+1,45*1,2*0,75"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                           |     | 3,969    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 3,969    |              |                   |                 |
| 263 | K   | 973031325  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm                                                 | kus | 348,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5*2+4"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                                   |     | 14,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     | 36,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                    |     | 104,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                    |     | 104,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10+18+8+20+4+8+12+24"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                    |     | 104,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet pro uložení stropů                                                                                                                                                 |     | 312,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 348,000  |              |                   |                 |
| 264 | K   | 973031812  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm                                         | m   | 321,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031812</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 8*3,4"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                   |     | 27,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7*4,3"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                   |     | 30,100   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4,2*6"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                   |     | 25,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 3,75*6"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                  |     | 22,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*4"(5+10+10+2)"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                         |     | 216,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 321,000  |              |                   |                 |
| 265 | K   | 973031813  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm                                         | m   | 207,830  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031813</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14*3,4+1,82*4+2,1*2"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                     |     | 59,080   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14*4,3"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                  |     | 60,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11*4,3"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                  |     | 47,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11*3,75"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                 |     | 41,250   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                        |     | 207,830  |              |                   |                 |
| 266 | K   | 973031824  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm                                            | m   | 280,100  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031824">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031824</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 3*3+2,1*12"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                              |     | 34,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 16*4,3"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                  |     | 68,800   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | VV 22*4,3"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                           |    | 94,600   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 22*3,75"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                          |    | 82,500   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 280,100  |              |                   |                 |
| 267 | K   | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm                                                                     | m  | 25,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031133</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 5*7+8*5"pro VZT                                                                                                                                                        |    | 25,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 268 | K   | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm                                                                    | m  | 430,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 90*340"pro VZT                                                                                                                                                         |    | 430,000  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 430,000  |              |                   |                 |
| 269 | K   | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm                                                                    | m  | 65,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031155</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 35*30"pro VZT                                                                                                                                                          |    | 65,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 65,000   |              |                   |                 |
| 270 | K   | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm                                                                    | m  | 242,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031157</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 40*170"pro VZT                                                                                                                                                         |    | 210,000  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 16*2"na hloubku 200mm                                                                                                                                                  |    | 32,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 242,000  |              |                   |                 |
| 271 | K   | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm                                                                    | m  | 16,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 16"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                               |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 272 | K   | 974031169 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm    | m  | 32,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031169</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 16*2"na hloubku 200mm                                                                                                                                                  |    | 32,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 273 | K   | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm       | m  | 114,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,7*5+1,55*6+1,45*6+1,45*7+1,45*7+1,5*6+1,45*4+1,9*3"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                             |    | 67,300   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,3*4+1,3*5*2"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                    |    | 18,200   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,3*4*2"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                          |    | 10,400   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,3*2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                            |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,65*6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                           |    | 9,900    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,4*4"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                            |    | 5,600    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 114,000  |              |                   |                 |
| 274 | K   | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm       | m  | 321,100  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,9*2+1,75*5+1,7*5+2,2*5+1,75*5"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                  |    | 40,800   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,9*4+1,75*5+1,75*5*4+2,2*6+2,5*3"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                |    | 76,050   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,75*5*2+2,9*4+2,2*4+2,5*3+2,2*4+1,75*5*3+2,2*6+3,2*6"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                            |    | 112,850  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,15*2*2+2,4*5"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                   |    | 20,600   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,75*8*2+2*6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                     |    | 45,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,15*6"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                           |    | 12,900   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,15*6"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                           |    | 12,900   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 321,100  |              |                   |                 |
| 275 | K   | 975021411 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm                   | m  | 140,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975021411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975021411</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
| 276 | K   | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m                                | m  | 180,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043121</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
| 277 | K   | 975048121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m | m  | 180,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975048121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975048121</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
| 278 | K   | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                             | m  | 31,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125</a>                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 0,65*8+0,45*2+0,6*12+0,65*8+0,65*20"pro VZT a chlazení                                                                                                                 |    | 31,500   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                 |    | 31,500   |              |                   |                 |
| 279 | K   | 977151218 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm   | m  | 21,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |

| PC  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151218">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151218</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,35*60"pro VZT a chlazení                                                                                                                                               |    | 21,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 21,000    |              |                   |                 |
| 280 | K          | 977151223 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm | m  | 9,100     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151223</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,35*10+0,35*16"pro VZT a chlazení                                                                                                                                       |    | 9,100     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 9,100     |              |                   |                 |
| 281 | K          | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                      | m2 | 575,193   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,805*8,19+3*5,1+26,3*1,7"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                          |    | 140,313   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8,32*9,97+4,1*3,1+24,6*1,9"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                         |    | 142,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,97*8,32+4,1*3,1+2,39*2"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                           |    | 100,440   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,97*8,32+4,1*3,1+2,39*2"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                           |    | 100,440   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,2*1,6+1,52*3*2*4"výkres číslo D.1.1.b - schodiště                                                                                                                      |    | 41,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 50"r                                                                                                                                                                     |    | 50,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 575,193   |              |                   |                 |
| 282 | K          | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                  | m2 | 3 531,117 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (26,3+4)*2*3,25                                                                                                                                                          |    | 196,950   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,03+5,61)*2*3,25                                                                                                                                                      |    | 127,660   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,19+2,18)*2*3,25                                                                                                                                                       |    | 67,405    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,14+8,19)*2*3,25                                                                                                                                                       |    | 99,645    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,81+5,07)*2*3,25                                                                                                                                                       |    | 96,720    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,65+2,6)*2*3,25                                                                                                                                                        |    | 53,625    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6+5,04)*2*3,25                                                                                                                                                          |    | 71,760    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,14+0,91+0,1+3,26+1,3)*2*3,25                                                                                                                                          |    | 50,115    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,45*2+1,2)*2*3,25                                                                                                                                                      |    | 45,825    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,8+1,5)*2*3,25                                                                                                                                                         |    | 53,950    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,055+3,051)*2*(13,1+4,91)                                                                                                                                              |    | 183,882   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                         |    | 1 047,537 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15+5,75)*2*4,2                                                                                                                                                       |    | 167,160   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,18+16,4)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 181,272   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,32+9,97)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 153,636   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (10,6+5,81)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 137,844   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,1+3,1)*2*4,2                                                                                                                                                          |    | 60,480    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (20,4+1,9)*2*2,7                                                                                                                                                         |    | 120,420   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                         |    | 820,812   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,25+5,75)*2*4,2                                                                                                                                                       |    | 168,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,23+16,3)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 180,852   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,97+8,32)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 153,636   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,81+10,6)*2*4,2                                                                                                                                                        |    | 137,844   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,1+3,1)*2*4,2                                                                                                                                                          |    | 60,480    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                         |    | 700,812   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,25+5,75)*2*4                                                                                                                                                         |    | 160,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,23+16,3)*2*4                                                                                                                                                          |    | 172,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (9,97+8,32)*2*4                                                                                                                                                          |    | 146,320   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,81+10,6)*2*4                                                                                                                                                          |    | 131,280   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,1+3,1)*2*4                                                                                                                                                            |    | 57,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                         |    | 667,440   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,1+3,2)*2*3,25                                                                                                                                                         |    | 60,450    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,7+3,1)*2*3,25                                                                                                                                                         |    | 70,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,905+8,7)*2*3,25                                                                                                                                                       |    | 81,933    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,905+8,7)*2*3,25                                                                                                                                                       |    | 81,933    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.c6                                                                                                                                         |    | 294,516   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 3 531,117 |              |                   |                 |
| 283 | K          | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %               | m2 | 497,400   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,41+11,25+8,5+3,5*2)*15"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                          |    | 497,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 497,400   |              |                   |                 |
| 284 | K          | 980501001 | Stavební příprava pro vjezdovou bránu, základ, chráničky apod.                                                                                                           | kč | 1,000     |              |                   |                 |
| 285 | K          | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným                                                                                                        | m2 | 131,680   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131211</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,2*3,1*4+3,1*20+10+5*2*0,5*4"výkres číslo D.1.1.b3 - stávající schodiště                                                                                                |    | 131,680   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 131,680   |              |                   |                 |
| 286 | K          | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm                                                          | m  | 100,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212</a>                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 504*0,2"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                            |    | 100,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 100,800   |              |                   |                 |
| 287 | M          | 13021012  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm                                                                                      | t  | 0,065     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 100,8*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |    | 0,065     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 0,065     |              |                   |                 |
|     | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 288 | K          | 997013155 | Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m                                     | t  | 1 366,926 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013155</a>                                                |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 289 | K          | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                   | t  | 24 604,668 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1366,926*18 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    | 24 604,668 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 24 604,668 |              |                   |                 |
| 290 | K          | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                          | t  | 1 368,926  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
| 291 | K          | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                              | t  | 725,290    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 238,847+372,825+9,189+95,033+7,457+1,253+2,174+0,357+                                                                                                                                            |    | 725,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,355                                                                                                                                                                                            |    | 725,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 725,290    |              |                   |                 |
| 292 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                                        | t  | 477,715    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 36,2+60,317+2,749+0,759+4,841+1,674+5,456+3,096+3,881+                                                                                                                                           |    | 210,208    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,533+15,874+32,823+7,144+10,788+2,247+1,87+2,521+0,22                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5+7,74+2,47                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 13,068+0,64+1,28+4,788+20,872+28,76+162,431+29,347+6,3                                                                                                                                           |    | 267,507    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 21                                                                                                                                                                                               |    | 477,715    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 477,715    |              |                   |                 |
| 293 | K          | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03                                                    | t  | 134,067    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013607">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013607</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 124,45+9,617                                                                                                                                                                                     |    | 134,067    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 134,067    |              |                   |                 |
| 294 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                | t  | 15,535     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1366,926-725,29-477,715-134,067-1,77-0,867-5,896-5,786                                                                                                                                           |    | 15,535     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 15,535     |              |                   |                 |
| 295 | K          | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                        | t  | 5,786      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,546+3,24                                                                                                                                                                                       |    | 5,786      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 5,786      |              |                   |                 |
| 296 | K          | 997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02                                                        | t  | 1,770      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013812</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
| 297 | K          | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03                                                               | t  | 0,867      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
| 298 | K          | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                                           | t  | 5,896      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,167+5,729                                                                                                                                                                                      |    | 5,896      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 5,896      |              |                   |                 |
|     | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
| 299 | K          | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t  | 3 153,738  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | D PSV      |           | PSV                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | D 711      |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
| 300 | K          | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem nenetračním                                                                                        | m2 | 81,560     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 20,39*2*2"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                  |    | 81,560     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 81,560     |              |                   |                 |
| 301 | M          | 11163150  | jak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                         | t  | 0,028      |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Poznámka k položce: Spáreka 0,3-0,4ka/m2                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 81,56*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |    | 0,028      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 0,028      |              |                   |                 |
| 302 | K          | 711131811 | Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                                                      | m2 | 41,774     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,7*1,9+19,32*1,7"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                                          |    | 41,774     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                           |    | 41,774     |              |                   |                 |
| 303 | K          | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                    | m2 | 81,560     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559</a>                                                                        |    |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ                                                                                                                                   | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV                                                                                                                                    |           | 20,39*2*2"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                      |    |          | 81,560       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 81,560       |                   |                 |
| 304 | M                                                                                                                                     | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu                                       | m2 |          | 99,585       |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 81,56*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                        |    |          | 99,585       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 99,585       |                   |                 |
| 305 | K                                                                                                                                     | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 |          | 223,985      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 20,39*2*2"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                      |    |          | 81,560       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 10,5*1                                                                                                                                                                                               |    |          | 10,500       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    |          | 92,060       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (7,15+10,6)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 44,375       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (10,65+5,8)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 41,125       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6*0,6                                                                                                                                                                                                |    |          | 3,600        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                     |    |          | 89,100       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (20,43+1,7)*2*0,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                     |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (3,9+2,8)*2*0,4                                                                                                                                                                                      |    |          | 5,360        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (2,6+1,8)*2*3                                                                                                                                                                                        |    |          | 26,400       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                                    |    |          | 31,760       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 223,985      |                   |                 |
| 306 | K                                                                                                                                     | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou                                                                                     | m2 |          | 178,421      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471051</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 20,43*1,7"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                      |    |          | 34,731       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6,4*3,55+10,8*9,6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                              |    |          | 126,400      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 3,9*2,8*2-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                            |    |          | 17,290       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 178,421      |                   |                 |
| 307 | M                                                                                                                                     | 28322004  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm                                                                                                                                                  | m2 |          | 207,950      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 178,421*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    |          | 207,950      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 207,950      |                   |                 |
| 308 | K                                                                                                                                     | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou                                                                                        | m2 |          | 131,925      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711472051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711472051</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (7,15+10,6)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 44,375       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (10,65+5,8)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 41,125       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6*0,6                                                                                                                                                                                                |    |          | 3,600        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                     |    |          | 89,100       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (20,43+1,7)*2*0,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                     |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (3,9+2,8)*2*0,4                                                                                                                                                                                      |    |          | 5,360        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (2,6+1,8)*2*3                                                                                                                                                                                        |    |          | 26,400       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                                    |    |          | 31,760       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 131,925      |                   |                 |
| 309 | M                                                                                                                                     | 28322004  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm                                                                                                                                                  | m2 |          | 161,080      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 131,925*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |    |          | 161,080      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 161,080      |                   |                 |
| 310 | K                                                                                                                                     | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní                                                                                                                  | m2 |          | 178,421      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 20,43*1,7"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                      |    |          | 34,731       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6,4*3,55+10,8*9,6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                              |    |          | 126,400      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 3,9*2,8*2-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                            |    |          | 17,290       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 178,421      |                   |                 |
| 311 | M                                                                                                                                     | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                              | m2 |          | 187,342      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 178,421*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |    |          | 187,342      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 187,342      |                   |                 |
| 312 | K                                                                                                                                     | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná                                                                                                                   | m2 |          | 178,421      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 20,43*1,7"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                      |    |          | 34,731       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6,4*3,55+10,8*9,6"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                              |    |          | 126,400      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 3,9*2,8*2-1,75*2,6"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                            |    |          | 17,290       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 178,421      |                   |                 |
| 313 | M                                                                                                                                     | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                              | m2 |          | 187,342      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 178,421*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |    |          | 187,342      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 187,342      |                   |                 |
| 314 | K                                                                                                                                     | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní                                                                                                                     | m2 |          | 131,925      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491271</a> |           |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (7,15+10,6)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 44,375       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (10,65+5,8)*2*1,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 41,125       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 6*0,6                                                                                                                                                                                                |    |          | 3,600        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                     |    |          | 89,100       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (20,43+1,7)*2*0,25                                                                                                                                                                                   |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                                                     |    |          | 11,065       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (3,9+2,8)*2*0,4                                                                                                                                                                                      |    |          | 5,360        |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | (2,6+1,8)*2*3                                                                                                                                                                                        |    |          | 26,400       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                                                    |    |          | 31,760       |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 131,925      |                   |                 |
| 315 | M                                                                                                                                     | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                              | m2 |          | 138,521      |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV                                                                                                                                    |           | 131,925*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |    |          | 138,521      |                   |                 |
|     | VV                                                                                                                                    |           | Součet                                                                                                                                                                                               |    |          | 138,521      |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 316 | K   | 711491272  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná                                                                                             | m2  | 131,925  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (7,15+10,6)*2*1,25                                                                                                                                                          |     | 44,375   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (10,65+5,8)*2*1,25                                                                                                                                                          |     | 41,125   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6*0,6                                                                                                                                                                       |     | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                            |     | 89,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (20,43+1,7)*2*0,25                                                                                                                                                          |     | 11,065   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b1                                                                                                                                            |     | 11,065   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,9+2,8)*2*0,4                                                                                                                                                             |     | 5,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,6+1,8)*2*3                                                                                                                                                               |     | 26,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b16                                                                                                                                           |     | 31,760   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 131,925  |              |                   |                 |
| 317 | M   | 60311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                     | m2  | 138,521  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV  |            | 131,925*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 138,521  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 138,521  |              |                   |                 |
| 318 | K   | 998711103  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t   | 1,724    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | D   | 712        | Povlakové krytiny                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 319 | K   | 712300854  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných                                                                                   | m   | 136,280  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300854">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300854</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (20,38+2,5+0,5*2)*2*2+20,38*2*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                         |     | 136,280  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 136,280  |              |                   |                 |
| 320 | K   | 712311101  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                   | m2  | 262,232  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                     |     | 89,436   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,82*2,3                                                                                                                                                                    |     | 17,986   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,2*6,85                                                                                                                                                                   |     | 69,870   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,35*14,07                                                                                                                                                                  |     | 33,065   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)*0,5                                                                                          |     | 40,905   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,94*0,5                                                                                                                                                                    |     | 1,470    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,4*2+14,2)*0,5                                                                                                                                                            |     | 9,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                |     | 262,232  |              |                   |                 |
| 321 | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                    | t   | 0,084    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P   |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 262,232*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 0,084    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 0,084    |              |                   |                 |
| 322 | K   | 712340831  | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přítavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé                                                                        | m2  | 72,830   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 20,38*(2,5+0,5*2)+2,5*0,3*2*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                           |     | 72,830   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 72,830   |              |                   |                 |
| 323 | K   | 712341559  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přítavením NAIP v plné ploše                                                                                        | m2  | 262,232  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                     |     | 89,436   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,82*2,3                                                                                                                                                                    |     | 17,986   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,2*6,85                                                                                                                                                                   |     | 69,870   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,35*14,07                                                                                                                                                                  |     | 33,065   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)*0,5                                                                                          |     | 40,905   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,94*0,5                                                                                                                                                                    |     | 1,470    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,4*2+14,2)*0,5                                                                                                                                                            |     | 9,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                |     | 262,232  |              |                   |                 |
| 324 | M   | 62853004   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spájitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu              | m2  | 305,631  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV  |            | 262,232*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 305,631  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 305,631  |              |                   |                 |
| 325 | K   | 712363130  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž a zaizolování střešních vtoků, vpustí a bezpečnostních přelivů                                                             | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 3*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 326 | M   | 56231112   | vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160                                                                       | kus | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 327 | K   | 712363351  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rs 50 mm                                                                          | m   | 52,985   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363351</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3                                                                                                                      |     | 52,985   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                |     | 52,985   |              |                   |                 |
| 328 | K   | 712363352  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rs 100 mm                                                         | m   | 147,049  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352</a>                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+11,7+6,8+8,8+1,9+11,3                                                                                                |     | 81,810   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,94                                                                                                                                                                        |     | 2,940    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,4*2+14,2                                                                                                                                                                  |     | 19,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,07*2+4,0365+3,785+3,844*2)*2                                                                                                                                             |     | 43,299   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                |     | 147,049  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 329 | K   | 712363353  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm                                                                                                  | m  | 96,284   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3                                                                                                                                                               |    | 52,985   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (3,07*2+4,036+3,785+3,844*2)*2                                                                                                                                                                                       |    | 43,299   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                         |    | 96,284   |              |                   |                 |
| 330 | K   | 712363354  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm                                                                                                  | m  | 56,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363354</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1                                                                                                                                                                        |    | 34,860   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,94                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,940    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,4*2+14,2                                                                                                                                                                                                           |    | 19,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                         |    | 56,800   |              |                   |                 |
| 331 | K   | 712363357  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm                                                                                                              | m  | 17,010   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,07+2,94* výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                    |    | 17,010   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 17,010   |              |                   |                 |
| 332 | K   | 712363358  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětní lišta rš 250 mm                                                                                                         | m  | 7,540    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363358">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363358</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,3*2+2,94* výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                    |    | 7,540    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 7,540    |              |                   |                 |
| 333 | K   | 712363604  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | m2 | 291,904  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363604</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                                                              |    | 89,436   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7,82*2,3                                                                                                                                                                                                             |    | 17,986   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,2*6,85                                                                                                                                                                                                            |    | 69,870   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,35*14,07                                                                                                                                                                                                           |    | 33,065   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)*0,5                                                                                                                                   |    | 40,905   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,94*0,5                                                                                                                                                                                                             |    | 1,470    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,4*2+14,2)*0,5                                                                                                                                                                                                     |    | 9,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3)*0,56                                                                                                                                                        |    | 29,672   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                         |    | 291,904  |              |                   |                 |
| 334 | M   | 28322012   | Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl. 1,5mm sedá                                                                                                                                                   | m2 | 340,214  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 291,904*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |    | 340,214  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 340,214  |              |                   |                 |
| 335 | K   | 712363803  | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu                                                             | m2 | 72,830   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363803</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,38*(2,5+0,5*2)+2,5*0,3*2* výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                                   |    | 72,830   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 72,830   |              |                   |                 |
| 336 | K   | 712391171  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní                                                                                                               | m2 | 291,904  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                                                              |    | 89,436   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7,82*2,3                                                                                                                                                                                                             |    | 17,986   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,2*6,85                                                                                                                                                                                                            |    | 69,870   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,35*14,07                                                                                                                                                                                                           |    | 33,065   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)*0,5                                                                                                                                   |    | 40,905   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,94*0,5                                                                                                                                                                                                             |    | 1,470    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (2,4*2+14,2)*0,5                                                                                                                                                                                                     |    | 9,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3)*0,56                                                                                                                                                        |    | 29,672   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                         |    | 291,904  |              |                   |                 |
| 337 | M   | 69311172   | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2                                                                                                                                                                              | m2 | 337,149  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 291,904*1,155 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |    | 337,149  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 337,149  |              |                   |                 |
| 338 | K   | 998712103  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                              | t  | 3,060    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D   |     | 713        | izolace tepelné                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 339 | K   | 713111111  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně                                                                  | m2 | 188,700  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111</a>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7*4,5+13,1*12* výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                 |    | 188,700  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 188,700  |              |                   |                 |
| 340 | M   | 63152108   | pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl. 200mm                                                                                                                                                             | m2 | 198,135  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 188,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |    | 198,135  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 198,135  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 341 | K   | 713120821  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm        | m2 | 647,011   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4,7*1,9+19,32*1,7*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                                 |    | 41,774    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5,07*9,61+14,03*5,61+2,6*5,7+7,3*6+10*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                             |    | 196,051   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                 |    | 204,593   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,15*5,75+9,97*5,18+5,81*10,6+10*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                 |    | 204,593   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 647,011   |              |                   |                 |
| 342 | K   | 713120823  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm      | m2 | 246,203   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120823</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9,805*8,19*výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                                        |    | 80,303    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9,97*8,32*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                         |    | 82,950    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9,97*8,32*výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                                         |    | 82,950    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 246,203   |              |                   |                 |
| 343 | K   | 713121111  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                                      | m2 | 298,897   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,485*1,35                                                                                                                                                                              |    | 2,005     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9,22*7,56+34,64+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,6                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,6                                                                                                                                  |    | 273,940   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 8+2,92+2,92                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 3,02*1,9*4*mezipodesty                                                                                                                                                                  |    | 22,952    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                        |    | 298,897   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 298,897   |              |                   |                 |
| 344 | M   | 28376416   | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm                                                                                                                             | m2 | 313,842   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 298,897*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 313,842   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 313,842   |              |                   |                 |
| 345 | K   | 713121111  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                                      | m2 | 1 037,630 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 33,52*7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | +3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+15,33+16,12+23,83*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                       |    | 250,910   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,43+3,83+17,86+5,7+20,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | +22,8+2,92+28,26*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                  |    | 297,390   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,01+21,06+25,41+7,88+17,24+2,3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                  |    | 94,900    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | +22,8*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                             |    | 268,350   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,92+28,26+20,01+21,06+25,41+7,88+17,24+2,3*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                       |    | 126,080   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 1 037,630 |              |                   |                 |
| 346 | M   | 28376557   | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm                                                                                                     | m2 | 1 089,512 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 1037,63*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 1 089,512 |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 1 089,512 |              |                   |                 |
| 347 | K   | 713121121  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                                       | m2 | 155,530   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 44,99+10,09+15,34+16,13+24,09*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                     |    | 110,640   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11,1+18,43+10,35+1,64+3,37*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                        |    | 44,890    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 155,530   |              |                   |                 |
| 348 | M   | 28376074   | deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 60mm                                                                                                                                       | m2 | 326,613   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 155,53*2,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |    | 326,613   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 326,613   |              |                   |                 |
| 349 | K   | 713131143  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením                                          | m2 | 36,162    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,5*1                                                                                                                                                                                  |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (5,75+2,158+9,2)*1,5                                                                                                                                                                    |    | 25,662    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                            |    | 36,162    |              |                   |                 |
| 350 | M   | 28376424   | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm                                                                                                                            | m2 | 36,885    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | 36,162*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |    | 36,885    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 36,885    |              |                   |                 |
| 351 | K   | 713140833  | Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 203,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140833</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,38*2,5*4*výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                       |    | 203,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                  |    | 203,800   |              |                   |                 |
| 352 | K   | 713141152  | Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                           | m2 | 210,357   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141152</a>                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                                 |    | 89,436    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7,82*2,3                                                                                                                                                                                |    | 17,986    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,2*6,85                                                                                                                                                                               |    | 69,870    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,35*14,07                                                                                                                                                                              |    | 33,065    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 210,357   |              |                   |                 |
| 353   | M          | 28372309  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením<br>$\lambda=0,037$ tl 100mm                                                                                                                             | m2 | 441,750   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV         |           | 210,357*2,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |    | 441,750   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 441,750   |              |                   |                 |
| 354   | K          | 713141263 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické<br>přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení<br>tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu                                         | m2 | 210,357   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                                                 |    | 89,436    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 7,82*2,3                                                                                                                                                                                                |    | 17,986    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 10,2*6,85                                                                                                                                                                                               |    | 69,870    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,35*14,07                                                                                                                                                                                              |    | 33,065    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 210,357   |              |                   |                 |
| 355   | K          | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými<br>klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní<br>(PUR) pěnou                                                                                   | m2 | 210,357   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (0,1+6,14+9,08+0,1)*5,8                                                                                                                                                                                 |    | 89,436    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 7,82*2,3                                                                                                                                                                                                |    | 17,986    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 10,2*6,85                                                                                                                                                                                               |    | 69,870    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,35*14,07                                                                                                                                                                                              |    | 33,065    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 210,357   |              |                   |                 |
| 356   | M          | 28376141  | klín izolační EPS 100 spád do 5%                                                                                                                                                                        | m3 | 20,750    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV         |           | 16*6*0,1                                                                                                                                                                                                |    | 9,600     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 8*3*0,05                                                                                                                                                                                                |    | 1,200     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 11*7*0,1                                                                                                                                                                                                |    | 7,700     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 15*3*0,05                                                                                                                                                                                               |    | 2,250     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 20,750    |              |                   |                 |
| 357   | K          | 713141396 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce<br>stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy<br>střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za<br>studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 70,567    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (0,1+6,14+3,51*2+7,82+4,43+2,3*2+2,94+1,71+0,1+4,35+2,1+<br>11,7+6,8+8,8+1,9+11,3)*0,7                                                                                                                  |    | 57,267    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (2,4*2+14,2)*0,7                                                                                                                                                                                        |    | 13,300    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 70,567    |              |                   |                 |
| 358   | M          | 28372309  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením<br>$\lambda=0,037$ tl 100mm                                                                                                                             | m2 | 74,095    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV         |           | 70,567*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |    | 74,095    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 74,095    |              |                   |                 |
| 359   | K          | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí -<br>doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem<br>nebo střech překrytím fólií separační z PE                                                    | m2 | 1 492,057 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 44,99+10,09+15,34+16,13+24,08*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                     |    | 110,640   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 1,485*1,35                                                                                                                                                                                              |    | 2,005     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 9,22+7,56+34,84+5,47+9,87+29,13+47,2+2,34+1,65+1,35+1,6<br>5+3,67+5,44+9,35+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,6<br>8+2,92+2,92                                                                        |    | 273,940   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 3,02*1,9*4*mezipodesty                                                                                                                                                                                  |    | 22,952    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                        |    | 409,537   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 11,1+18,43+10,35+1,64+3,37*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                        |    | 44,890    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                        |    | 44,890    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 33,52+7,7+32,69+28,44+14,98+18,34+12,43+1,8+1,55+11,92<br>+3,37+11,11+2,26+1,75+1,19+1,19+9,84+15,33+16,12+<br>23,83*výkres číslo D.1.1.b3                                                              |    | 250,910   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+18,71+18,56+3,76+18,<br>43+3,83+17,86+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17<br>+22,8+2,92+28,26*výkres číslo D.1.1.b4                                             |    | 297,390   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                  |    | 94,900    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 29,7+12,98+7,8+31,67+4,21+8,84+5,4+19,23+19,06+3,96+18,<br>89+3,83+18,32+5,7+29,62+13,04+7,52+1,72+1,17+1,72+1,17<br>+22,8*výkres číslo D.1.1.b5                                                        |    | 268,350   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,92+28,26+20,01+21,06+26,41+7,88+17,24+2,3*výkres číslo<br>D.1.1.b5                                                                                                                                    |    | 126,080   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 1 037,630 |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 1 492,057 |              |                   |                 |
| 360   | M          | 28329042  | folie PE separační či ochranná tl 0,2mm                                                                                                                                                                 | m2 | 1 738,992 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV         |           | 1492,057*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |    | 1 738,992 |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 1 738,992 |              |                   |                 |
| 361   | K          | 713201501 | Příplatek za tepelnou izolaci mezistřešního žlabu                                                                                                                                                       | m  | 21,650    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 3,07*2+4,0365+3,785+3,844*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                       |    | 21,650    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 21,650    |              |                   |                 |
| 362   | K          | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo<br>rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií<br>připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá                                                  | m2 | 2,040     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 0,51*4*výkres číslo D.1.1.b5 - tubus světlodu                                                                                                                                                           |    | 2,040     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 2,040     |              |                   |                 |
| 363   | M          | 63151673  | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-<br>60kg/m3 tl 80mm                                                                                                                              | m2 | 2,142     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV         |           | 2,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                             |    | 2,142     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 2,142     |              |                   |                 |
| 364   | K          | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený<br>z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes<br>12 m do 24 m                                        | t  | 5,126     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103</a>                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D 714 |            |           | Akustická a protiotřesová opatření                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 365 | K          | 714001001 | Dodávka a montáž obkladu stěn a podlahy z polstrovaných dílců tl.40mm                                                                                     | m2     | 73,725   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8+(2,56+2,545)*2*3,2-2,56*1,02-0,8*2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                              |        | 36,261   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8+(2,56+2,545)*2*3,2-2,56*0,55-0,8*2*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                              |        | 37,464   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 73,725   |              |                   |                 |
|     | D          | 725       | Zdravotnicka - zařizovací předměty                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 366 | K          | 725291642 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy                                                                                            | soubor | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291642">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291642</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+1*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                 |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 367 | K          | 725291706 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm                                                                                  | soubor | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291706">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291706</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 368 | K          | 725291711 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm                                                                             | soubor | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291711</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 369 | K          | 725291712 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm                                                                             | soubor | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291712</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 370 | K          | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm                                                                     | soubor | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 371 | K          | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t.     | 0,014    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | D          | 727       | Zdravotnicka - požární ochrana                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 372 | K          | 727001001 | V místě rozhraní stávajícího objektu a monolitické kce provedeno požární těsnění pomocí výplňové hmoty a těsnícího tmelu, požární odolnost REI 60 DP1     | m      | 123,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,8*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                 |        | 9,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 28,2*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                |        | 28,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 42,5*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                |        | 42,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 42,5*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                |        | 42,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 123,000  |              |                   |                 |
| 373 | K          | 727213202 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 25                                                | kus    | 10,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213202</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                  |        | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 10,000   |              |                   |                 |
| 374 | K          | 727213227 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110                                              | kus    | 70,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213227</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
| 375 | K          | 727301001 | Přímý obklad z průvlaků požárně ochrannými deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 DP1                                                         | m2     | 16,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | {0,3+0,5*2}*6,5*2*pbř                                                                                                                                     |        | 16,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 16,900   |              |                   |                 |
| 376 | K          | 727301002 | Přímý obklad stropní konstrukce požárně ochrannými deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 DP1                                                 | m2     | 65,650   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,09+15,34+16,13+24,09*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                             |        | 65,650   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 65,650   |              |                   |                 |
| 377 | K          | 727301003 | Dodávka a montáž požární ucpávky VZT                                                                                                                      | m      | 54,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8,4*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                 |        | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 12*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                  |        | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 16*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                  |        | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 14*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                  |        | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,6*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                 |        | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 54,000   |              |                   |                 |
| 378 | K          | 727301004 | Přímý obklad ocelových nadpraží požárně ochrannými deskami tl.25mm na bázi kalcium-silikátu, PO R 120 DP1                                                 | m2     | 57,084   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | {3,75+5,68}*0,3*4*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                   |        | 11,316   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | {5,73*2+3,92+1,86+1,83}*0,3*4*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                       |        | 22,884   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | {5,73*2+3,92+1,86+1,83}*0,3*4*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                       |        | 22,884   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 57,084   |              |                   |                 |
|     | D          | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 379 | K          | 762001001 | Doplnění konstrukce krovu - dodávka a montáž                                                                                                              | m3     | 0,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,25*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                |        | 0,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |        | 0,250    |              |                   |                 |
| 380 | K          | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                            | m3     | 0,371    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122</a>                                 |        |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 28,14*0,1*0,12*1,1*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                  |        | 0,371    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 0,371    |              |                   |                 |
| 381 | K          | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí                                                                                                                                                              | m2 | 115,712  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762111811</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,29+1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)*3,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                     |    | 115,712  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 115,712  |              |                   |                 |
| 382 | K          | 762131811 | Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny                                                                                                                          | m2 | 231,424  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131811</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,29+1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)*3,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                     |    | 231,424  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 231,424  |              |                   |                 |
| 383 | K          | 762335131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) z železa hraněného na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2                                                                   | m  | 28,140   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762335131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762335131</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 14,07*2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                   |    | 28,140   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 28,140   |              |                   |                 |
| 384 | M          | 60512125  | hranof stavební železo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                               | m3 | 0,371    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 28,14*0,1*0,12*1,1"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                        |    | 0,371    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 0,371    |              |                   |                 |
| 385 | K          | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm                                            | m2 | 29,504   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762361312</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07)*0,56                                                                                                                                                         |    | 29,504   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                          |    | 29,504   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 29,504   |              |                   |                 |
| 386 | K          | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty                                                                                               | m3 | 1,020    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 29,504*0,022"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                              |    | 0,649    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 28,14*0,1*0,12*1,1"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                        |    | 0,371    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1,020    |              |                   |                 |
| 387 | K          | 762511171 | Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstevných šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x10 mm                                                                                           | m2 | 90,050   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511171</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,18"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                      |    | 90,050   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 90,050   |              |                   |                 |
| 388 | K          | 762512255 | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevotřískových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením                                                                             | m2 | 185,050  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512255</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,44+4,98+2,52+3,19+1,67+1,67"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                             |    | 20,470   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                            |    | 82,290   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,51+20,6+20,1+20,83+7,47+5,78"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                            |    | 82,290   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 185,050  |              |                   |                 |
| 389 | M          | RMAT0006  | podlahový izolační dílec složený z deska cementotřísková tl.22mm slepená s dřevovláknitou deskou tl.12mm                                                                                                        | m2 | 199,854  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 185,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                   |    | 199,854  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 199,854  |              |                   |                 |
| 390 | K          | 762512255 | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevotřískových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením                                                                             | m2 | 90,050   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512255</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 17,94+4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,18"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                      |    | 90,050   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 90,050   |              |                   |                 |
| 391 | M          | 60711504  | deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 19mm                                                                                                                                                        | m2 | 97,254   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 90,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 97,254   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 97,254   |              |                   |                 |
| 392 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty                                                                                                                                            | m2 | 455,200  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 90,050*2+185,05+90,05"položky dílu 762                                                                                                                                                                          |    | 455,200  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 455,200  |              |                   |                 |
| 393 | K          | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                       | t  | 4,980    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | D          | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 394 | K          | 763111323 | Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB | m2 | 1,125    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111323</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,5*(2,85-2,1)"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                            |    | 1,125    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |    | 1,125    |              |                   |                 |
| 395 | K          | 763111717 | Příčka ze sádkokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)                                                                       | m2 | 19,621   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717</a>                                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (2+0,60+0,2)*2*3,2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                            |    | 18,496   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,5*(2,85+2,1)*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                                                |    | 1,125    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 19,621   |              |                   |                 |
| 396 | K          | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                   | m2 | 10,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,35+0,45)*3,75                                                                                                                                                                                                    |    | 6,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3,75                                                                                                                                                                                                              |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                                    |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 397 | K          | 763122404 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50                           | m2 | 10,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763122404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763122404</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,35+0,45)*3,75                                                                                                                                                                                                    |    | 6,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*3,75                                                                                                                                                                                                              |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                                    |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 398 | K          | 763131432 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90                                    | m2 | 327,610  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131432</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,32+18,89+3,96+3,83+19,06+19,23+5,76+20,1+29,7+7,51+20,6+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,8*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                             |    | 255,500  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,21+4,41+27,2+4,72+4,41+27,16*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                |    | 72,110   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 327,610  |              |                   |                 |
| 399 | K          | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                                            | m2 | 81,570   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,78+7,47+2,3+7,8+3,76+3,83+5,7+(2,545+2,06)*0,9*výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                             |    | 40,785   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,78+7,47+2,3+7,8+3,76+3,83+5,7+(2,545+2,06)*0,9*výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                             |    | 40,785   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 81,570   |              |                   |                 |
| 400 | K          | 763131557 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI do 15 | m2 | 91,440   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131557">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131557</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 34,02*výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                        |    | 34,020   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 26,41+2,3*výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                    |    | 28,710   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 26,41+2,3*výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                                                                    |    | 28,710   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 91,440   |              |                   |                 |
| 401 | K          | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                      | m2 | 684,907  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 81,57+91,44+12,21*0,9+39*(2*0,8+(2+0,8)*0,9)+97,35*1,2+120,828+27+47,5*položky dílu 763                                                                                                                             |    | 684,907  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 684,907  |              |                   |                 |
| 402 | K          | 763131722 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m                                                                        | m  | 12,210   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                            |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,545+2,06*výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                   |    | 4,605    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,545+2,06*výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                                                                   |    | 4,605    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 12,210   |              |                   |                 |
| 403 | K          | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                       | m2 | 255,500  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751</a>                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 18,32+18,89+3,96+3,83+19,06+19,23+5,76+20,1+29,7+7,51+20,6+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,8*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                             |    | 255,500  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 255,500  |              |                   |                 |
| 404 | M          | 28329276  | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                                                                                                                                         | m2 | 287,054  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 255,5*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |    | 287,054  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 287,054  |              |                   |                 |
| 405 | M          | 28329291  | páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepicí parotěsných folií š 15mm                                                                                                                                          | m  | 281,050  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 255,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |    | 281,050  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 281,050  |              |                   |                 |
| 406 | M          | 28329294  | páska pomocná akrylátová pro přichycení parozábrany k nosnému roštu š 12mm                                                                                                                                          | m  | 511,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 255,5*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |    | 511,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 511,000  |              |                   |                 |
| 407 | M          | 28329302  | páska těsnící jednostranně lepicí pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm                                                                                                             | m  | 281,050  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 255,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |    | 281,050  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 281,050  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 408 | K   | 763131752  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace                                | m2  | 255,500  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 18,32+18,89+3,96+3,83+19,06+19,23+5,78+20,1+29,7+7,51+20,8+20,83+7,47+8,84+5,4+31,67+4,21+2,3+7,8"výkres číslo D.1.1.b5                                                 |     | 255,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 255,500  |              |                   |                 |
| 409 | M   | 63152104   | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl. 160mm                                                                                                        | m2  | 260,610  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV  |            | 255,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 260,610  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 260,610  |              |                   |                 |
| 410 | K   | 763131788  | Zhotovení SDK kastlíků v podhledu u oken včetně malby                                                                                                                   | kus | 39,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 3+6+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6+2+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2+7+1+1+1+1"výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 39,000   |              |                   |                 |
| 411 | K   | 763131821  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché               | m2  | 78,900   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,2*2"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                                             |     | 4,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 15*1,8"pro VZT                                                                                                                                                          |     | 27,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 47,5"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                             |     | 47,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 78,900   |              |                   |                 |
| 412 | K   | 763131888  | Zpětná montáž SDK podhledu po montáži VZT                                                                                                                               | m2  | 27,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 15*1,8"pro VZT                                                                                                                                                          |     | 27,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 413 | K   | 763131889  | Zpětná montáž SDK podhledu po montáži instalací                                                                                                                         | m2  | 47,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 47,5"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                             |     | 47,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 47,500   |              |                   |                 |
| 414 | K   | 763164638  | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm      | m   | 97,350   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164638">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164638</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7,14*5+3,6"výkres číslo D.1.1.b7                                                                                                                                        |     | 39,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 8,3*2+2,85+3+3,2+3,6"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                              |     | 29,250   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 8,3*2+2,9+2,7+3+3,6"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                               |     | 28,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 97,350   |              |                   |                 |
| 415 | K   | 763164666  | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm | m2  | 120,828  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164666">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164666</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,75+5,68)*(0,3+2*1,12)"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                          |     | 23,952   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*(0,3+2*1,12)"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                              |     | 48,438   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*(0,3+2*1,12)"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                              |     | 48,438   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 120,828  |              |                   |                 |
| 416 | K   | 763172411  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předřazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm                               | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172411</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 4"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 417 | M   | RMAT0008   | dvířka revizní protipožární 150 x 250mm                                                                                                                                 | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 418 | K   | 763172415  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předřazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm                               | kus | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172415</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 6"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 419 | M   | 59030763   | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm                                                                                                       | kus | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 420 | K   | 763172416  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předřazené stěny velikost (šxv) 700 x 700 mm                               | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172416</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1+1"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 421 | M   | 59030764   | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 700x700 mm                                                                                                       | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 422 | K   | 763172453  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm                                                | kus | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172453">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172453</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 12"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                               |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 423 | M   | 59030761   | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm                                                                                                       | kus | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 424 | K   | 763431001  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjimečnými, velikostí panelů do 0,36 m2                                                       | m2  | 196,400  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 30*1,8"pro VZT                                                                                                                                                          |     | 54,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 34,5+107,9"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                       |     | 142,400  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                  |     | 196,400  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 425 | K   | 763431801 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 196,400   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431801</a>                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30*1,8"pro VZT                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 54,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 34,5+107,9"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 142,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 196,400   |              |                   |                 |
| 426 | K   | 763501001 | Dodávka a montáž minerálního podhledu s kazetami 600 x 600 x 15mm, nosný rošt - označení 1                                                                                                                                                                                              | m2  | 1 032,110 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,22+34,64+8,22+44,99+10,09"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                                                                                                                      |     | 107,160   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 33,23+15,82+6,36+13,1+47,67+9,64+11,1+18,43+10,35+3,37+15,33+15,28+20,98+11,3+8,5"výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                |     | 240,460   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,4+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+20,83+18,71+18,56+18,43+17,86+13,04+7,52+22,8+28,26+21,06"výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                    |     | 301,630   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,4+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+20,83+18,71+18,56+18,43+17,86+13,04+7,52+22,8+28,26+21,06"výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                                                    |     | 301,630   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 17,94+4,21+27,2+4,72+27,16"výkres číslo D.1.1.b14                                                                                                                                                                                                                                       |     | 81,230    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 032,110 |              |                   |                 |
| 427 | K   | 763501002 | Dodávka a montáž minerálního podhledu s kazetami 600 x 600 x 20mm, nosný rošt - označení 2                                                                                                                                                                                              | m2  | 159,010   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15,18+13,89+20,7"výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 49,770    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,98+29,62+20,01"výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 59,610    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 29,62+20,01"výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 49,630    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 159,010   |              |                   |                 |
| 428 | K   | 763501003 | Dodávka a montáž minerálního podhledu do vlhkého prostředí s kazetami 600 x 600 x 20mm, nosný rošt - označení 3                                                                                                                                                                         | m2  | 143,260   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+3,61+1,29+2,92"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                                                                                                     |     | 23,920    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+1,75+1,19+1,75+1,19+1,61+1,61+3,5"výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                                 |     | 34,460    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+7,88+17,24"výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,030    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+7,88+17,24"výkres číslo D.1.1.b13                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,030    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,41+4,41"výkres číslo D.1.1.b14                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,820     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 143,260   |              |                   |                 |
| 429 | K   | 763501004 | Dodávka a montáž minerálního podhledu akustického s kazetami 600 x 600 x 20mm, nosný rošt - označení 4                                                                                                                                                                                  | m2  | 92,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 22,7+23,49+23,49"výkres číslo D.1.1.b11                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 69,680    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 22,7"výkres číslo D.1.1.b12                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 22,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 92,380    |              |                   |                 |
| 430 | K   | 763501005 | Dodávka a montáž větracích mřížek 150 x 150mm do minerálního podhledu /kombinovaná mřížka pro kombinaci větrání a nasávání, mřížka s pevnými žaluziemi, opatřená mřížkou proti hmyzu/                                                                                                   | kus | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6+6+6"výkres číslo D.1.1.b10                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,000    |              |                   |                 |
| 431 | K   | 763502000 | Dodávka a montáž podhledu m.č.138 - po obvodu úhelník 100/100/10, systémové nosníky typ G výšky 101mm, desky na bázi kalcium-silikát tl.18mm                                                                                                                                            | m2  | 3,370     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,37"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,370     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,370     |              |                   |                 |
| 432 | K   | 763502001 | Dodávka a montáž podhledu m.č.401 a 402 - po obvodu úhelník 100/100/10 nebo jacki, systémové nosníky typ H výšky 151mm, desky na bázi kalcium-silikát tl.18mm                                                                                                                           | m2  | 34,990    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 17,05+17,94"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 34,990    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 34,990    |              |                   |                 |
| 433 | K   | 763601501 | SDK stěna ve 4.NP ve skladbě akustická protipožární deska tl.12,5mm, univerzální konstrukční deska tl.12,5mm, nosná kce, separač napoj. těsnění, univ konstrukční deska tl.12,5mm, nosná kce, univ konstrukční deska tl.12,5mm, akustická protipožární deska tl.12,5mm, kluzné napojení | m2  | 134,208   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2+0,69+0,2)*2*3,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                                                                                |     | 18,496    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (6,51+1,07+3,015+0,95+0,3+1+0,08+0,65+0,375+1,54+5,29+1,155+2,48+2,785+1,75+7,21)*3,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                             |     | 115,712   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 134,208   |              |                   |                 |
| 434 | K   | 763601502 | Zapletování stoupacího potrubí VZT - rýha šíře 450mm, SDK EI 30 DP1, potažení perlínkou a tmelem                                                                                                                                                                                        | m   | 14,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 14"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 14,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 14,000    |              |                   |                 |
| 435 | K   | 763601503 | Zapletování stoupacího potrubí VZT - rýha šíře 150mm, SDK EI 30 DP1, potažení perlínkou a tmelem                                                                                                                                                                                        | m   | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000    |              |                   |                 |
| 436 | K   | 763601504 | SDK kastlík 500/400mm podhledu, tvrzené desky                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 5,120     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,56"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,560     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,56"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,560     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,120     |              |                   |                 |
| 437 | K   | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                  | t   | 15,608    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303</a>                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | D 764      | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 438 | K   | 764002841  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování<br>horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                                           | m   | 40,760   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 20,38*2"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                                                                                    |     | 40,760   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 40,760   |              |                   |                 |
| 439 | K   | 764002851  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování<br>parapetů do suti                                                                                                                                 | m   | 12,890   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,67*8+0,7*2+2,49*2+1,15"výkres číslo D.1.1.c                                                                                                                                                    |     | 12,890   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 12,890   |              |                   |                 |
| 440 | K   | 764002881  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních<br>prostupů do suti                                                                                                                          | m2  | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002881">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002881</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 441 | K   | 764011405  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55<br>mm rš 400 mm                                                                                                                             | m   | 14,070   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011405</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,07"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                      |     | 14,070   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 14,070   |              |                   |                 |
| 442 | K   | 764011447  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0<br>mm pro TiZn rš 670 mm                                                                                                                     | m   | 52,985   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011447">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011447</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3<br>"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                 |     | 52,985   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 52,985   |              |                   |                 |
| 443 | K   | 764031421  | Dilatační lišta z měděného plechu přípojovací, včetně<br>tmelení rš 100 mm                                                                                                                       | m   | 6,800    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764031421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764031421</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*2,2+2*1,2"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                |     | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 444 | K   | 764231466  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu<br>úžlabí rš 500 mm                                                                                                                                | m   | 6,400    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764231466">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764231466</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*3,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                      |     | 6,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 6,400    |              |                   |                 |
| 445 | K   | 764236445  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných<br>celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm                                                                                                        | m   | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236445">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236445</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 446 | K   | 764236465  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných<br>celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za<br>zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do<br>rš 400 mm                          | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236465">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236465</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 447 | K   | 764244308  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z<br>titanzinkového lesklého válcovaného plechu<br>mechanicky kotvené rš 750 mm                                                                | m   | 52,985   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244308">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244308</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11,493+2,315+6,028+4,541+2,432+11,246+0,56+14,07+0,1*3<br>"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                 |     | 52,985   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 52,985   |              |                   |                 |
| 448 | K   | 764245307  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z<br>titanzinkového lesklého válcovaného plechu<br>celoplošně lepené rš 670 mm                                                                 | m   | 2,400    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245307</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,2*2"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                      |     | 2,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 449 | K   | 764245346  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z<br>titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek<br>k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu<br>nebo koutu přes rš 400 mm      | kus | 13,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245346">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245346</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                                          |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 450 | K   | 764246345  | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého<br>válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez<br>rohů rš 400 mm                                                                            | m   | 86,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246345</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,1*(9+9+25+25)                                                                                                                                                                                  |     | 74,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1*(6+6)                                                                                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                    |     | 86,800   |              |                   |                 |
| 451 | K   | 764246365  | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého<br>válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez<br>rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při<br>provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 160,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246365">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246365</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (9+9+25+25+6+6)*2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                         |     | 160,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 160,000  |              |                   |                 |
| 452 | K   | 764314612  | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s<br>povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou<br>skládanou nebo z plechu                                                                         | m2  | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314612</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4*2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                                        |     | 8,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 453 | K   | 764331414  | Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm                                                                       | m   | 6,800    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331414</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*2,2+2*1,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                  |     | 6,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 454 | K   | 764531404  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                                                            | m   | 17,010   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531404</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 14,07+2,94"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                   |     | 17,010   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 17,010   |              |                   |                 |
| 455 | K   | 764531444  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                                                   | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531444">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531444</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1+1"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 456 | K   | 764538422  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                                                                     | m   | 17,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764538422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764538422</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 15+2,5"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                       |     | 17,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 17,500   |              |                   |                 |
| 457 | K   | 998764103  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                        | t   | 1,108    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D   |     | 765        | Krytina skládaná                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 458 | K   | 765000001  | Doplnění střechy po ubouraném komínu a u šachty - krytina dle stávající bobrovka, latě, kontralatě, difuzní fólie                                                                  | m2  | 8,900    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,1+1,1+3,1+3,6"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                              |     | 8,900    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 8,900    |              |                   |                 |
| 459 | K   | 765000002  | Zřízení prostupu střechou pro VZT, zařezání krytiny, úpravy latování a fólie                                                                                                       | kus | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 460 | K   | 765114211  | Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím pásem olověným, z hřebenačů režných                                                      | m   | 4,400    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765114211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765114211</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,2+2,2"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                      |     | 4,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 4,400    |              |                   |                 |
| 461 | K   | 765114311  | Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem olověným, z hřebenačů režných                                                             | m   | 1,500    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765114311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765114311</a>                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,5"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                          |     | 1,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1,500    |              |                   |                 |
| D   |     | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 462 | K   | 766000001  | O1 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 x 100cm, izolační dvojsklo                                                                                                       | kus | 9,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                           |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 463 | K   | 766000002  | O2 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 x 150cm, izolační dvojsklo                                                                                                       | kus | 47,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 9+19+19"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                     |     | 47,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 47,000   |              |                   |                 |
| 464 | K   | 766000003  | O3 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 x 150cm, bezpečnostní zasklení třída P4A                                                                                         | kus | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5+5"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 465 | K   | 766000004  | O4 - úprava stávajících plastových oken 155 x 305cm, 2x výměna celého křídla, bezpečnostní zasklení P4A                                                                            | kus | 5,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2+3"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                         |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 466 | K   | 766000005  | O5 - úprava stávajících plastových oken 124 x 270cm, 2x demontáž kliky, 2x nerez krytka kliky + 4x šroub, výměna stávajícího zasklení za bezpečnostní zasklení P4A, nové lišty     | kus | 19,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 8+11"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                        |     | 19,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 467 | K   | 766000006  | O6 - dodávka a montáž plastového okna rozměr 90 x 150cm, izolační dvojsklo                                                                                                         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 468 | K   | 766000007  | O7 - dodávka a montáž střešního okna celodřevěné kyvné, rozměr 78 x 118cm, klika dole, dvoustupňová ventilace, včetně lamelové žaluzie, venkovní roleta, oplechování a lemování CU | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 469 | K   | 766000008  | O8 - dodávka a střešního výlezu, rozměr 66 x 118cm, oplechování a lemování CU                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 470 | K   | 766000009  | O9 - úprava stávajících oken 139 x 100cm, výměna transparentního zasklení za čiré, nové lišty                                                                                      | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 3"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 471 | K   | 766000010 | O10 - úprava stávajících oken 110 x 100cm, výměna transparentního zasklení za čiré, nové listy                                                                            | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 472 | K   | 766000011 | O11 - úprava stávajících oken 124 x 270cm, výměna transparentního zasklení za čiré, nové listy                                                                            | kus | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10+3+3"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                             |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 473 | K   | 766000012 | O12 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 100 x 150cm, izolační dvojsklo, PO EI 30-ef                                                                                | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 474 | K   | 766000013 | O13 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 256 x 102cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třída P4A                                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 475 | K   | 766000014 | O14 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 218,5 x 102cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třída P4A                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 476 | K   | 766000015 | O15 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 256 x 55cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třída P4A                                                                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 477 | K   | 766000016 | O16 - dodávka a montáž hliníkového okna rozměr 218,5 x 55cm, zvukoizolační dvojsklo bezpečnostní třída P4A                                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 478 | K   | 766000020 | A - dodávka a montáž vnějších automatických posuvných prosklených hliníkových dveří, do otvoru 169 x 320cm, včetně pohonu a napojení EPS, čidlo pro ovládání dveřní clony | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b22                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 479 | K   | 766000021 | B - dodávka a montáž vnějších hliníkových dveří, do otvoru 140 x 230cm, čtečka - elektrický zámek                                                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b22                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 480 | K   | 766000022 | C - dodávka a montáž vnějších hliníkových dveří, do otvoru 110 x 260cm, čtečka - elektrický zámek                                                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b22                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 481 | K   | 766100001 | T1 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 180cm                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 482 | K   | 766100002 | T2 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 150cm                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 483 | K   | 766100003 | T3 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 180cm                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 484 | K   | 766100004 | T4 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 180cm                                                                                 | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1+1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 485 | K   | 766100005 | T5 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 201,5cm                                                                               | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1+1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 486 | K   | 766100006 | T6 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 240cm                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 487 | K   | 766100007 | T7 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 180cm s myčkou                                                                        | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 488 | K   | 766100008 | T8 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 240cm                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 489 | K   | 766100009 | T9 - dodávka a montáž kuchyňské linky dle tabulky truhlářských prvků, celková délka 240cm                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b31                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 490 | K   | 766200001 | 1 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 60 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta                                                     | kus | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4+4+2+2"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                            |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                    |     | 12,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 491 | K   | 766200002 | 2 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta                                                                      | kus | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4+5+1+1+2*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                           |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 492 | K   | 766200003 | 3 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4                                              | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2+2+1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                             |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 493 | K   | 766200004 | 4 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří na stěnu včetně obložkové zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4, podlahová vodící lišta | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 494 | K   | 766200005 | 5 - dodávka a montáž vnitřních posuvných dveří na stěnu včetně obložkové zárubně 70 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta, podlahová vodící lišta                         | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1+1+1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 495 | K   | 766200006 | 6 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta                                                                                                   | kus | 17,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+8+3+3+2*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                           |     | 17,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 496 | K   | 766200007 | 7 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EW 30-C DP3                                                                                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 497 | K   | 766200008 | 8 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EW 45-C DP1                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 498 | K   | 766200009 | 9 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, EI 30-S200-C DP3                                                                                 | kus | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3+2*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                 |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 499 | K   | 766200010 | 10 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta                                                                                                  | kus | 18,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3+7+4+4*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                             |     | 18,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 500 | K   | 766200011 | 11 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 90 x 197cm, mřížka větrací 40 x 10cm AL, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4                                             | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 501 | K   | 766200012 | 12 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 502 | K   | 766200013 | 13 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EW 60-C DP1                                                                                    | kus | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3+1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                               |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 503 | K   | 766200014 | 14 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - elektrický zámek, EI 45-S200-C DP1                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 504 | K   | 766200015 | 15 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, S-C DP1                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 505 | K   | 766200016 | 16 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - elektrický zámek, EW 30-C DP3                                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 506 | K   | 766200017 | 17 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EW 30-C DP3                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 507 | K   | 766200018 | 18 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, EI 3S200-C DP3                                                                                 | kus | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                   |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 508 | K   | 766200019 | 19 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4                                                                         | kus | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2+2+3+3*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 509 | K   | 766200020 | 20 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 120 x 197cm, přechodová lišta                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1*výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 510 | K   | 766200021 | 21 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 100x100 x 197cm, přechodová lišta, čtečka - elektrický zámek, EI 30-S200 DP1                                             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 511 | K   | 766200022 | 22 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta, EI 45-S200-C DP1                                                                           | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 512 | K   | 766200023 | 23 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně a kontrazárubně 80 x 197cm, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4                                                     | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 513 | K   | 766200024 | 24 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové zárubně a kontrazárubně 110 x 197cm, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4, EI 30-S200-C DP3                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 514 | K   | 766200025 | 25 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové nemocniční zárubně 90 x 197cm, přechodová lišta, EI 30-S200-C DP3                                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 515 | K   | 766200026 | 26 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně ocelové nemocniční zárubně 100 x 197cm, přechodová lišta, EI 30-S200-C DP3                                                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 516 | K   | 766300001 | H1 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 150 x 210cm, EI 45-S200-C DP1, samozavírač, přechodová lišta                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 517 | K   | 766300002 | H2 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 105 x 210cm, EI 45-S200-C DP1, samozavírač, přechodová lišta                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 518 | K   | 766300003 | H3 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 155 x 237cm, EI 45-S200-C DP1, samozavírač, přechodová lišta                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 519 | K   | 766300004 | H4 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 120 x 220cm, samozavírač, přechodová lišta                                           | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 520 | K   | 766300005 | H5 - dodávka a montáž vnitřních automatických posuvných dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 310 x 230cm, S-C DP1, včetně pohonu a čidel                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 521 | K   | 766300006 | H6 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 201 x 230cm, EI 30-S200-C DP3, samozavírač, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 522 | K   | 766300008 | H8 - dodávka a montáž vnitřních automatických posuvných dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 160 x 230cm, EI 45-S200-C DP1, včetně pohonu a čidel         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 523 | K   | 766300009 | H9 - dodávka a montáž vnitřních automatických posuvných dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 160 x 230cm, včetně pohonu a čidel                           | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 524 | K   | 766300011 | H11 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 249 x 230cm, přechodová lišta, bezpečnostní třída RC4                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 525 | K   | 766300012 | H12 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hliníkové stěny s nadsvětlením, do otvoru 234 x 300cm, S-DP1, bezpečnostní třída RC4                                                         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 526 | K          | 766300013 | H13 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 178 x 300cm, S-C DP1, samozavírač, přechodová lišta, čtečka - elektrický zámek, tablo DT, bezpečnostní třída RC4 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 527 | K          | 766300014 | H14 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hliníkové stěny s nadsvětlíkem, do otvoru 194 x 300cm, EI 60-S200 DP1, bezpečnostní třída RC4, včetně rohového profilu                                                    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 528 | K          | 766300015 | H15 - dodávka a montáž vnitřní prosklené hliníkové stěny s nadsvětlíkem, do otvoru 194 x 300cm, EI 60-S200 DP1, bezpečnostní třída RC4, včetně rohového profilu                                                    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 529 | K          | 766300016 | H16 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 200 x 300cm, EI 30-S200-C DP3, samozavírač, přechodová lišta, koordinátor zavírání dveří                         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 530 | K          | 766300017 | H17 - dodávka a montáž vnitřních dveří prosklených hliníkových včetně zárubně a kování, do otvoru 95 x 207cm, S-C DP1, samozavírač, přechodová lišta                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 531 | K          | 766300020 | Dodávka a montáž zarážky dveřního křídla, silikonová půlkulatá                                                                                                                                                     | kus | 123,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10+15+8+2+6+8+1+1+5+14+2+11+1+1+1+1+1+12+2+2+1+2+2+1+1+1+1+2+2+2+1"výkres číslo D.1.1.b                                                                                                                            |     | 123,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 123,000  |              |                   |                 |
| 532 | K          | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm                                                                                                                             | kus | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441811</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8"výkres číslo D.1.1.c                                                                                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 533 | K          | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm                                                                                                                   | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 534 | K          | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie                                                                              | m   | 357,780  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629213</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"4"0                                                                                                                                                                                                              |     | 36,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5)*2*(9+19+19+5+5+2)                                                                                                                                                                                          |     | 296,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,5)*2*2                                                                                                                                                                                                      |     | 9,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,69+3,2)*2                                                                                                                                                                                                       |     | 9,780    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+2,3)*2                                                                                                                                                                                                        |     | 7,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                                                      |     | 357,780  |              |                   |                 |
| 535 | K          | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska                                                                              | m   | 357,780  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629214</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1"4"9                                                                                                                                                                                                              |     | 36,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1+1,5)*2*(9+19+19+5+5+2)                                                                                                                                                                                          |     | 296,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,5)*2*2                                                                                                                                                                                                      |     | 9,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,69+3,2)*2                                                                                                                                                                                                       |     | 9,780    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,4+2,3)*2                                                                                                                                                                                                        |     | 7,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b21                                                                                                                                                                                      |     | 357,780  |              |                   |                 |
| 536 | K          | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka                                                                                                                                            | kus | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660739">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660739</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 12"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 537 | M          | 54915550  | kukátko-průhledítko panoramatické chrom                                                                                                                                                                            | kus | 12,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 538 | K          | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm                                                                                             | kus | 70,000   |              |                   | CS ÚRS 2022 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694111</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9+9+25+25+2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                                 |     | 70,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 70,000   |              |                   |                 |
| 539 | M          | 60794103  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm                                                                                                                                                            | m   | 69,800   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 9+9+25+25+0,9*2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                             |     | 69,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 69,800   |              |                   |                 |
| 540 | M          | 60794121  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm                                                                                                                                                              | kus | 140,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 70*2"výkres číslo D.1.1.b24                                                                                                                                                                                        |     | 140,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |     | 140,000  |              |                   |                 |
| 541 | K          | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                        | t   | 0,512    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ         | Typ | Kód                   | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103</a>                                                      |     |           |              |                   |                 |
| D          | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| 542        | K   | 767330111             | Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha                                                                                                                  | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330111</a>                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 1"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 543        | M   | 55381050              | světlovod tubusový kompletní pro šikmé střechy s profilovanou krytinou osazovací rám 470x470mm                                                                                 | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 544        | K   | 767330122             | Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 250 do 350 mm                                                                                                                 | m   | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330122</a>                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 4"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                        |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 545        | M   | 55381111              | světlovodný tubus D 350mm                                                                                                                                                      | m   | 4,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 546        | K   | 767330132             | Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 250 do 350 mm                                                                                                             | kus | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330132</a>                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 1,000"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                    |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 547        | M   | RMAT0010              | rozptylovač světla s EI clonou s ovládáním                                                                                                                                     | kus | 1,000     |              |                   |                 |
| 548        | K   | 767501001             | Z1 - úprava stávajícího kovového zábradlivětně dřevěného madla - zkrácení, doplnění, odstranění stávajícího nátěru, nový nátěr 1x základní, 2x vrchní, obroušení a nátěr madla | kus | 18,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 2"9"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                     |     | 18,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 18,000    |              |                   |                 |
| 549        | K   | 767501002             | Z2 - výroba a montáž konstrukce zařízení VZT, povrchová úprava žárovým zinkováním                                                                                              | kg  | 1 319,160 |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 351,12+260,04+128,16+8*0,4*0,4*80+0,2*0,2*64*24+416"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                     |     | 1 319,160 |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1 319,160 |              |                   |                 |
| 550        | M   | 13010938              | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200                                                                                                                           | t   | 0,386     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kg/m                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 351,12*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                        |     | 0,386     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,386     |              |                   |                 |
| 551        | M   | 13010936              | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180                                                                                                                           | t   | 0,286     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 260,04*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                        |     | 0,286     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,286     |              |                   |                 |
| 552        | M   | 13010972              | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120                                                                                                                           | t   | 0,141     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Poznámka k položce: Hmotnost: 27,40 kg/m                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 128,16*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                        |     | 0,141     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,141     |              |                   |                 |
| 553        | M   | 136112201             | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule                                                                                                                               | t   | 0,068     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 0,2*0,2*64*24*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                 |     | 0,068     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,068     |              |                   |                 |
| 554        | M   | 55347016              | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm                                                                                                           | kus | 13,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 555        | M   | 13611228              | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule                                                                                                                              | t   | 0,113     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Poznámka k položce: Hmotnost: 78,5 kg/m2                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 0,4*0,4*80*8*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                  |     | 0,113     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,113     |              |                   |                 |
| 556        | K   | 767501003             | Z2 - dodávka a montáž antivibrační izolace trvale pružné čtverce na bázi PUR tl.12mm, velikost 50 x 50cm, podkladní konstrukce zařízení VZT                                    | kus | 32,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 8+24"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                    |     | 32,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 32,000    |              |                   |                 |
| 557        | K   | 767501004             | Z3 - dodávka a montáž nerezového střešního přepadu, hranatý, délka 80cm, límec                                                                                                 | kus | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 4"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                       |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 558        | K   | 767501005             | Z4 - dodávka a montáž stoupací plošiny u střešního okna 80 x 25cm, nosná taška, držák, stoupací plošina                                                                        | kus | 5,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 5"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                       |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 559        | K   | 767501006             | Z5 - nerezový regál se čtyřmi policemi, nosná kce jackl nerez, police tl.40mm vyztužené, rozměr 90 x 45 x 180cm                                                                | kus | 6,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 3+3"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                     |     | 6,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 560        | K   | 767501007             | Z6 - dodávka a montáž schodu před hlavním vstupem 33 x 169, výška 13cm, konstrukce z jacklu, porořešt, žárově zinkováno                                                        | kus | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 1"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 561        | K   | 767501008             | Z7 - dodávka a montáž kotevního závěsu na TV s ochranou kabeláže                                                                                                               | kus | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 1+1+1"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                                         |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 562        | K   | 767501009             | Z8it - dodávka a montáž vjezdové brány křídlové samonosné automatické, otvor 350cm, žárově zinkovaná včetně el.pohonu                                                          | kus | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | 1"výkres číslo D.1.1.b30                                                                                                                                                            |        | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 563 | K          | 767501010 | Výroba ocelových platí pro nosníky, základní nátěr                                                                                                                                  | kg     | 126,000   |              |                   |                 |
| 564 | M          | 13611238  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule                                                                                                                                   | t      | 0,126     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Hmotnost 117,75 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 15*8*0,4*0,4*3*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b8                                                                                                                                      |        | 0,063     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 15*8*0,4*0,4*3*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b9                                                                                                                                      |        | 0,063     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 0,126     |              |                   |                 |
| 565 | K          | 767501011 | Výroba ocelových nosných úhelníků pro uložení překladu, základní nátěr                                                                                                              | kus    | 8,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2+3*3"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                         |        | 8,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 8,000     |              |                   |                 |
| 566 | M          | 13010444  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm                                                                                                                    | t      | 0,048     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Hmotnost: 18,20 kg/m                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8*0,3*18,2*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                          |        | 0,048     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 0,048     |              |                   |                 |
| 567 | K          | 767501012 | Výroba a montáž ocelových nadpraží, základní nátěr                                                                                                                                  | kg     | 1 788,632 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,75+5,68)*2*18,8"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                            |        | 354,568   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*2*18,8"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                |        | 717,032   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*2*18,8"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                |        | 717,032   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 1 788,632 |              |                   |                 |
| 568 | M          | 13010822  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160                                                                                                                            | t      | 1,931     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,75+5,68)*2*18,8*1,08*0,001"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                 |        | 0,383     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*2*18,8*1,08*0,001"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                     |        | 0,774     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,73*2+3,92+1,86+1,83)*2*18,8*1,08*0,001"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                     |        | 0,774     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 1,931     |              |                   |                 |
| 569 | K          | 767531111 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových                                                                                                                    | m2     | 4,880     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,05*1,6"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                      |        | 4,880     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 4,880     |              |                   |                 |
| 570 | M          | 69752070  | rohož vstupní provedení umělohmotné profily se sílon. Kartáčky                                                                                                                      | m2     | 5,368     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 4,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |        | 5,368     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 5,368     |              |                   |                 |
| 571 | K          | 767531121 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů                                                                             | m      | 9,300     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,05+1,6)*2"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                  |        | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 9,300     |              |                   |                 |
| 572 | M          | RMAT0009  | L profil zapuštěný nerez                                                                                                                                                            | m      | 10,230    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                           |        | 10,230    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 10,230    |              |                   |                 |
| 573 | K          | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých                                                                                                                                             | m2     | 93,905    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,1*1*8+1,38*1*3+0,5*1*2+0,9*1*6"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                                              |        | 19,370    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,7*2,3+1,02*1,69*6+0,69*1,7*2+1,24*2,7*11+1,55*3,05*3+2*2,7+0,7*2,16"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                         |        | 74,535    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 93,905    |              |                   |                 |
| 574 | K          | 767881112 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou                                                 | kus    | 13,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881112</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 13"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                            |        | 13,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 13,000    |              |                   |                 |
| 575 | M          | 70921329  | kotvici bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm                                                                                              | kus    | 13,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: beton min C20/25 rozváděcí deska 180x180mm                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
| 576 | M          | 31452200  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm                                                                                                  | m      | 17,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 577 | M          | 31452202  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lano tl 6mm                                                                                   | kus    | 2,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 578 | M          | 31452204  | koncovka k nerez lanu pevné určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm                                                                                                        | kus    | 2,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 579 | K          | 767881151 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení do 50 m    | soubor | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881151</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
| 580 | K          | 767881153 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení přes 200 m | soubor | 1,000     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881153</a>                                                           |        |           |              |                   |                 |
| 581 | M          | RMAT0001  | záchytný systém - štítek                                                                                                                                                            | kus    | 2,000     |              |                   |                 |
| 582 | M          | RMAT0002  | záchytný systém - tahové zkoušky, revize a předání do užívání                                                                                                                       | kč     | 1,000     |              |                   |                 |
| 583 | M          | RMAT0003  | záchytný systém - montážní lano délky 23m                                                                                                                                           | kus    | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 584                                                                                                                                  | M   | RMAT0004  | záchytný systém - set pro údržbu střechy /zachycovací postroj, spojovací lano 5m, vak/                                                                               | set | 1,000     |              |                   |                 |
| 585                                                                                                                                  | M   | RMAT0005  | záchytný systém - skříňka pro uložení                                                                                                                                | kus | 1,000     |              |                   |                 |
| 586                                                                                                                                  | K   | 767881161 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicového vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | kus | 13,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161</a> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 587                                                                                                                                  | K   | 767891001 | Informační systém - dodávka a montáž hliníkové tabulky s lakováním dveří 200 x 150mm                                                                                 | kus | 142,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 1+1+1+1+1+1+1+2+3+2+2+2+2+2+1"výkres číslo D.1.1.b20                                                                                                                 |     | 27,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 10+16+8+2+6+11+1+1+5+14+2+3+1+1+1+1+1+12+2+1+1+2+2"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                            |     | 115,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 142,000   |              |                   |                 |
| 588                                                                                                                                  | K   | 767891002 | Informační systém - dodávka a montáž hliníkové tabule s lakováním patrové 700 x 1500mm                                                                               | kus | 8,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2+2+2+2"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                        |     | 8,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 589                                                                                                                                  | K   | 767891003 | Informační systém - dodávka a montáž hliníkové tabule s lakováním vřáhová 400 x 800mm                                                                                | kus | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 590                                                                                                                                  | K   | 767891005 | Dodávka a montáž hemisférické nerozbitné zrcadlo 1/4 koule průměr 570mm, instalace na zeď u podhledů                                                                 | kus | 10,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 5+5"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                            |     | 10,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 591                                                                                                                                  | K   | 767891006 | Dodávka a montáž větrací žaluzie instalační šachty, rozměr 150 x 100cm, nátěr imitující CU                                                                           | kus | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 1"výkres číslo D.1.1.b17                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 592                                                                                                                                  | K   | 767891007 | Dodávka a montáž lemovacího L profilu 70/70/7mm kotveného po obvodě rampy, povrchová úprava žárovým zinkováním                                                       | m   | 5,808     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,348+3,46"rampa                                                                                                                                                     |     | 5,808     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 5,808     |              |                   |                 |
| 593                                                                                                                                  | K   | 767996705 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg                                                                         | kg  | 2 735,294 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705</a> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 8,5*8+4,781*2*29,8+3,6*2*18,8+0,25*0,25*15*8*4"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                                 |     | 518,308   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (8,5*8+5,384*2*29,8+3,6*2*18,8+0,25*0,25*15*8*4)*2"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                             |     | 1 108,493 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (8,5*8+5,384*2*29,8+3,6*2*18,8+0,25*0,25*15*8*4)*2"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                             |     | 1 108,493 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 2 735,294 |              |                   |                 |
| 594                                                                                                                                  | K   | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m          | t   | 3,629     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103</a> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| D 771 Podlahy z dlaždic                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 595                                                                                                                                  | K   | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                 | m2  | 625,230   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011</a> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 3,2*1,9*4                                                                                                                                                            |     | 24,320    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet mezipodesty                                                                                                                                               |     | 24,320    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 9,22+34,64+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                              |     | 320,280   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                     |     | 320,280   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,61+3,5+8,5                                               |     | 203,870   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                     |     | 203,870   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                  |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                     |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                  |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                     |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,41+4,41                                                                                                                                                            |     | 8,820     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                     |     | 8,820     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 625,230   |              |                   |                 |
| 596                                                                                                                                  | K   | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                                           | m2  | 625,230   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012</a> |     |           |                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 3,2*1,9*4                                                                                                                                                            |     | 24,320    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet mezipodesty                                                                                                                                               |     | 24,320    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 9,22+34,64+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                              |     | 320,280   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                     |     | 320,280   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,61+3,5+8,5                                               |     | 203,870   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                     |     | 203,870   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                  |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                     |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                  |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                     |     | 33,970    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4,41+4,41                                                                                                                                                            |     | 8,820     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                     |     | 8,820     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 625,230   |              |                   |                 |
| 597 | K          | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných                                                                                                                   | m   | 893,160   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSG |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771471810</a>                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,61+14,03+2,18+8,4+8,19+7,14+2,5+5,7+6+5,1+6+2,14+9,81+5,07+4+3+21+1,7)*2+50"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                |     | 285,140   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,15+5,75+8,32+10+10,2+5,18+5,81+10,6+4,1+3+21+1,7)*2"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                       |     | 199,620   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,25+5,75+9,97+5,23+9,97+8,32+5,81+10,6+4,1+3,1)*2"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                          |     | 154,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (14,25+5,75+9,97+5,23+9,97+8,32+5,81+10,6+4,1+3,1)*2"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                          |     | 154,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 100                                                                                                                                                                                 |     | 100,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 893,160   |              |                   |                 |
| 598 | K          | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                                                                    | m   | 469,521   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSG |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112</a>                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,35*2+1,485-1,1                                                                                                                                                                    |     | 3,085     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,99+3)*2-1,1*2-0,9                                                                                                                                                                |     | 8,880     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,685+0,6+5,07+0,8+0,35)*2-1,1-0,9*3-1,06+0,96*2-1,71+0,8*2                                                                                                                        |     | 24,660    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,14+8,19)*2-0,9-0,7*3-1,04+0,8*2                                                                                                                                                  |     | 28,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,16+4,73)*2-0,9-1,04+0,8*2-1,04+0,505*2                                                                                                                                           |     | 13,410    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,705+2,86)*2-1,04                                                                                                                                                                 |     | 12,090    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,335+2,16)*2-0,9*2-1,06                                                                                                                                                           |     | 8,130     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,61+2,82+0,6)*2-0,7-0,9                                                                                                                                                           |     | 16,480    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,61+8,035+0,45*3+0,6+0,6+0,3)*2-0,9                                                                                                                                               |     | 32,090    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,88+3,15+17,89+0,6+1,01)*2+0,15*4-0,8*2-1,1                                                                                                                                       |     | 48,960    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,8+1,5+0,125)*2-1,1*4                                                                                                                                                             |     | 12,450    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,915+3,12)*2-1,1                                                                                                                                                                  |     | 14,970    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,915+3,28)*2-1,1                                                                                                                                                                  |     | 15,290    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,54+3,685)*2-1,1                                                                                                                                                                  |     | 19,350    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |     | 258,045   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (10,25+5,18)*2-3,1-0,9-1,1-1*2-1,6-1,195+0,5*2                                                                                                                                      |     | 21,965    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,63+5,78+1,7+1,32+0,85+1,5+0,66*2)*2-1,1-0,6-0,9*3-0,8*2-0,9                                                                                                                  |     | 22,260    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,055-0,7+2,22+3-0,7+2,55-1,22                                                                                                                                                      |     | 7,205     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,06*2-0,7*2+0,2*2+0,49*2+20,38*2+0,945*2-1,1                                                                                                                                       |     | 47,650    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,755+1,675+0,2)*2-1,1*4                                                                                                                                                           |     | 10,860    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,765+1,925)*2-1,2-1,4+0,2*2                                                                                                                                                       |     | 11,180    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,25+0,3+0,36+2,21+0,125+1,35)*2-0,8-1,1                                                                                                                                           |     | 19,270    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,6+2,25+0,05)*2-1,2-2-1,1-1,3+0,5*2                                                                                                                                               |     | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,531+5,75+0,46*2+0,5)*2-0,9*2-1*2-0,7                                                                                                                                             |     | 24,902    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                    |     | 174,492   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,416+3,28)*2-0,9                                                                                                                                                                  |     | 18,492    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                    |     | 18,492    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,416+3,28)*2-0,9                                                                                                                                                                  |     | 18,492    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                    |     | 18,492    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 469,521   |              |                   |                 |
| 599 | M          | 59761275  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm                                                                                                              | kus | 1 549,419 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 469,521*3,3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     | 1 549,419 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1 549,419 |              |                   |                 |
| 600 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                                                                            | m2  | 1 370,263 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSG |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810</a>                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 5,61*14,03+2,18*8,4+8,19*7,14+2,5*5,7+6*5,1+6*2,14+9,81*5,07+4*3+21*1,7+50"výkres číslo D.1.1.c2                                                                                    |     | 360,624   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 14,15*5,75+8,32*10+10,2*5,18+5,81*10,6+4,1*3+21*1,7"výkres číslo D.1.1.c3                                                                                                           |     | 326,985   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 14,25*5,75+9,97*5,23+9,97*8,32+5,81*10,6+4,1*3,1"výkres číslo D.1.1.c4                                                                                                              |     | 291,327   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 14,25*5,75+9,97*5,23+9,97*8,32+5,81*10,6+4,1*3,1"výkres číslo D.1.1.c5                                                                                                              |     | 291,327   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 100                                                                                                                                                                                 |     | 100,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1 370,263 |              |                   |                 |
| 601 | K          | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornatových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2  | 625,230   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSG |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263</a>                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,2*1,9*4                                                                                                                                                                           |     | 24,320    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet mezipodesty                                                                                                                                                              |     | 24,320    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 9,22+34,64+47,2+2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+5,44+10,96+11,25+8,22+16,55+3,61+1,29+47,68+44,99+2,92+10,09+15,34+16,13+24,09                                                             |     | 320,280   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                                    |     | 320,280   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 33,23+15,82+12,54+1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+47,67+1,75+1,19+1,75+1,19+9,64+11,1+18,43+10,35+11,3+1,61+1,61+3,5+8,5                                                              |     | 203,870   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                                    |     | 203,870   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                                 |     | 33,970    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                                    |     | 33,970    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92+21,06                                                                                                                                                 |     | 33,970    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                                    |     | 33,970    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,41+4,41                                                                                                                                                                           |     | 8,820     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                                    |     | 8,820     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 625,230   |              |                   |                 |
| 602 | M          | 59761409  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2                                                                     | m2  | 687,753   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 625,23*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |     | 687,753   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 687,753   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 603 | K   | 771577111   | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                                        | m2 | 78,410   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111">https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,34+1,65+1,35+1,65+3,67+3,61+1,29+2,92                                                                                                                 |    | 18,480   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                        |    | 18,480   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1,43+1,43+3,76+1,35+1,35+3,37+1,75+1,19+1,75+1,19+1,61+1,61+3,5                                                                                         |    | 25,290   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                        |    | 25,290   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92                                                                                                                           |    | 12,910   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                        |    | 12,910   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,21+1,72+1,17+1,72+1,17+2,92                                                                                                                           |    | 12,910   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                        |    | 12,910   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,41+4,41                                                                                                                                               |    | 8,820    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                        |    | 8,820    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 78,410   |              |                   |                 |
| 604 | K   | 771591112   | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                        | m2 | 112,320  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112">https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 3,67+5,44+3,61*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                    |    | 12,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 3,22*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                              |    | 3,220    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+17,24*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                     |    | 43,780   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+17,24*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                     |    | 43,780   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,41+4,41*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                         |    | 8,820    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 112,320  |              |                   |                 |
| 605 | K   | 771591264   | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu                                                                              | m  | 213,040  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264">https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,17+1,35+1,35+0,9+0,05+0,9)*2                                                                                                                         |    | 11,440   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,5+0,125+1,04+1,1+0,125+0,9)*2                                                                                                                        |    | 9,580    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 0,9+1,305*2+0,125*2+1,4+1,78+0,92+1,1                                                                                                                   |    | 8,960    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                        |    | 29,960   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,8+1,79)*2                                                                                                                                            |    | 7,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                        |    | 7,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,78+1,765)*2                                                                                                                                          |    | 9,090    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,855+1,34)*2                                                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,855+1,34)*2                                                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,97+2,56)*2                                                                                                                                           |    | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,1+1,465+0,9)*2                                                                                                                                       |    | 8,930    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (3,395+2,2)*2                                                                                                                                           |    | 11,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,29+1,275)*2                                                                                                                                          |    | 7,130    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (3,73+4,95)*2                                                                                                                                           |    | 17,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                        |    | 79,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,78+1,765)*2                                                                                                                                          |    | 9,090    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,855+1,34)*2                                                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,855+1,34)*2                                                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (1,97+2,56)*2                                                                                                                                           |    | 9,060    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,1+1,465+0,9)*2                                                                                                                                       |    | 8,930    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (3,395+2,2)*2                                                                                                                                           |    | 11,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (2,29+1,275)*2                                                                                                                                          |    | 7,130    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (3,73+4,95)*2                                                                                                                                           |    | 17,360   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                        |    | 79,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 2,1*4*2*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                           |    | 16,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 16,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 213,040  |              |                   |                 |
| 606 | K   | 998771103   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 23,806   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC: | <a href="https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103">https://podlahyky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 776         | Podlahy povlakové                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 607 | K   | 776001001   | Dodávka a montáž podlahoviny dielektrický koberec včetně soklíků, lišt apod.                                                                            | m2 | 13,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 5,47+2,92*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                         |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1,64+3,37*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                         |    | 5,010    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 13,400   |              |                   |                 |
| 608 | K   | 776001002   | Dodávka a montáž podlahoviny anistatické PVC včetně soklíků, lišt apod.                                                                                 | m2 | 159,010  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 9,98+15,18+13,89+20,7*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                             |    | 59,750   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 29,62+20,01*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                       |    | 49,630   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 29,62+20,01*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                       |    | 49,630   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 159,010  |              |                   |                 |
| 609 | K   | 776001003   | Dodávka a montáž podlahoviny zátěžové PVC včetně soklíků, lišt apod.                                                                                    | m2 | 596,180  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 30,84*2+13,1+34,02*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                |    | 108,800  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 5,4+22,13+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+13,04+7,52+2,8+28,26+26,41*výkres číslo D.1.1.b4                                                              |    | 234,720  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 5,4+22,13+29,7+12,98+5,87+31,67+8,84+20,1+13,04+7,52+2,8+28,26+26,41*výkres číslo D.1.1.b5                                                              |    | 234,720  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 17,94*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                             |    | 17,940   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 596,180  |              |                   |                 |
| 610 | K   | 776001004   | Dodávka a montáž podlahoviny PVC včetně soklíků, lišt apod.                                                                                             | m2 | 303,660  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 15,33+15,28+20,98*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                 |    | 51,590   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 20,83+18,71+15,56+18,43+17,86*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                     |    | 94,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 20,83+18,71+15,56+18,43+17,86*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                     |    | 94,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,21+27,2+4,72+27,16*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                              |    | 63,290   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 303,660  |              |                   |                 |
| 611 | K   | 776001005   | Dodávka a montáž podlahoviny protiskluzné /B/ PVC včetně soklíků, lišt apod.                                                                            | m2 | 107,920  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+7,88+17,24+2,3*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                            |    | 53,960   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 7,47+5,78+3,76+3,83+5,7+7,88+17,24+2,3*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                            |    | 53,960   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                  |    | 107,920  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 612 | K   | 776111311  | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                         | m2 | 1 180,170 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 13,4+159,01+596,18+303,66+107,92"položky dílu 776                                                                                                       |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
| 613 | K   | 776121321  | Příprava podkladu penetrace naředěná podlah                                                                                                             | m2 | 1 180,170 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 13,4+159,01+596,18+303,66+107,92"položky dílu 776                                                                                                       |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
| 614 | K   | 776141112  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                                   | m2 | 1 180,170 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 13,4+159,01+596,18+303,66+107,92"položky dílu 776                                                                                                       |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 1 180,170 |              |                   |                 |
| 615 | K   | 998776103  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 9,182     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| D   | 777 |            | Podlahy lité                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 616 | K   | 777131113  | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí                                                                       | m2 | 8,124     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131113</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 3,46*2,348"rampa                                                                                                                                        |    | 8,124     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                  |    | 8,124     |              |                   |                 |
| 617 | K   | 777521105  | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm                                                                                         | m2 | 8,124     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777521105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777521105</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| 618 | K   | 777611161  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem                                                                                        | m2 | 8,124     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611161</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| 619 | K   | 777621121  | Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový                                                                                                            | m2 | 8,124     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777621121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777621121</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| 620 | K   | 777622101  | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný                                                                                                           | m2 | 8,124     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777622101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777622101</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| 621 | K   | 998777103  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m      | t  | 0,082     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777103</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| D   | 781 |            | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 622 | K   | 781121011  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                     | m2 | 719,828   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011</a>                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2                                                                                                                           |    | 9,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,6+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 8,400     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+1,1)*2*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,1+1,5)*2*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,6+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                  |    | 16,580    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*2-0,6*2                                                                                                                       |    | 10,960    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                      |    | 15,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,97+0,955)*2*2-0,8*2                                                                                                                                  |    | 14,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                        |    | 92,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2*2                                                                                                                                                     |    | 4,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                                                    |    | 8,160     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                                                    |    | 8,160     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,505+1,5)*2*2-0,8*2                                                                                                                                   |    | 14,420    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,95+0,6)*1,5                                                                                                                                          |    | 5,325     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                                                     |    | 8,400     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2*2                                                                                                                                   |    | 7,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,365+0,6*2)*1,5                                                                                                                                       |    | 6,848     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,25*1,5                                                                                                                                                |    | 1,875     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,1*2*1,5                                                                                                                                               |    | 3,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,1+1,79)*2*2-0,7*2*2                                                                                                                                  |    | 8,780     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,9+1,79)*2*2-0,7*2                                                                                                                                    |    | 9,360     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,875+1,79)*2*2-0,9*2                                                                                                                                  |    | 12,860    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 3*1,5                                                                                                                                                   |    | 4,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                   |    | 7,420     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                   |    | 7,420     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                            |    | 8,220     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                            |    | 8,220     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+0,6)*1,5                                                                                                                                           |    | 3,150     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,9+1,85)*2*2-0,7*2                                                                                                                                    |    | 13,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                        |    | 151,198   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                                                  |    | 15,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                                                   |    | 20,580    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                                             |    | 18,980    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                  |    | 15,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                  |    | 15,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                                              |    | 18,520    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                   |    | 7,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                                            |    | 8,340     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                                                   |    | 7,580     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                                            |    | 8,420     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                                                  |    | 12,860    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                                         |    | 22,340    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                                                   |    | 30,486    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                                                    |    | 12,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                        |    | 213,706   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                                                  |    | 15,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                                                   |    | 20,580    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                                             |    | 18,980    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                                                  |    | 15,380    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | VV (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 18,520   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                       |    | 8,340    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,580    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                       |    | 8,420    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                             |    | 12,880   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                    |    | 22,340   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                              |    | 30,486   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                               |    | 12,240   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                   |    | 213,706  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                      |    | 15,400   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                      |    | 15,400   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                   |    | 30,800   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8*2+2,4*2)*0,6                                                                              |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                         |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                             |    | 719,828  |              |                   |                 |
| 623 | K   | 781131112 | Isolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                | m2 | 390,360  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112</a> |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,17+1,35+1,35+0,9+0,05+0,9)*2*2                                                                                                  |    | 22,880   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,125+1,04+1,1+0,125+0,9)*2*2                                                                                                 |    | 19,160   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,9+1,305*2+0,125*2+1,4+1,78+0,92+1,1)*2                                                                                          |    | 17,920   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                   |    | 59,960   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,8+1,79)*2*2                                                                                                                     |    | 14,360   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |    | 14,360   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,78+1,765)*2*2                                                                                                                   |    | 18,180   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,855+1,34)*2*2                                                                                                                   |    | 16,780   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,855+1,34)*2*2                                                                                                                   |    | 16,780   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,97+2,56)*2*2                                                                                                                    |    | 18,120   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,395+2,2)*2*2                                                                                                                    |    | 22,380   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,29+1,275)*2*2                                                                                                                   |    | 14,260   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,73+4,95)*2*2                                                                                                                    |    | 34,720   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                   |    | 141,220  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,78+1,765)*2*2                                                                                                                   |    | 18,180   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,855+1,34)*2*2                                                                                                                   |    | 16,780   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,855+1,34)*2*2                                                                                                                   |    | 16,780   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,97+2,56)*2*2                                                                                                                    |    | 18,120   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,395+2,2)*2*2                                                                                                                    |    | 22,380   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,29+1,275)*2*2                                                                                                                   |    | 14,260   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,73+4,95)*2*2                                                                                                                    |    | 34,720   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                   |    | 141,220  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2,1*4*2*2 výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                    |    | 33,600   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                         |    | 33,600   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                             |    | 390,360  |              |                   |                 |
| 624 | K   | 781131232 | Isolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                            | m  | 200,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232</a> |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 18*2 výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                         |    | 36,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 4*2 výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                          |    | 8,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 35*2 výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                         |    | 70,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 35*2 výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                         |    | 70,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 8*2 výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                          |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |                 |
| 625 | K   | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm                                        | m2 | 719,828  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031</a> |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2                                                                                                      |    | 9,100    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                                |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+1,1)*2*2-0,6*2                                                                                                                |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,1+1,5)*2*2-0,6*2                                                                                                                |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                             |    | 16,560   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*2-0,6*2                                                                                                  |    | 10,960   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                 |    | 15,180   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,97+0,955)*2*2-0,8*2                                                                                                             |    | 14,100   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                   |    | 92,700   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 2*2                                                                                                                                |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                               |    | 8,160    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                               |    | 8,160    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,505+1,5)*2*2-0,8*2                                                                                                              |    | 14,420   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,85+0,6)*1,5                                                                                                                     |    | 5,325    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                                |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,9)*2*2-0,6*2*2                                                                                                              |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,365+0,6*2)*1,5                                                                                                                  |    | 6,848    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,25*1,5                                                                                                                           |    | 1,875    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 1,1*2*1,5                                                                                                                          |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,1+1,79)*2*2-0,7*2*2                                                                                                             |    | 8,760    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,9+1,79)*2*2-0,7*2                                                                                                               |    | 9,360    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,875+1,79)*2*2-0,9*2                                                                                                             |    | 12,860   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 3*1,5                                                                                                                              |    | 4,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,420    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,420    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                       |    | 8,220    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                       |    | 8,220    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,5+0,6)*1,5                                                                                                                      |    | 3,150    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,9+1,85)*2*2-0,7*2                                                                                                               |    | 13,600   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                   |    | 151,198  |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,55+2,825)*2*2-0,8*2                                                                                                             |    | 15,100   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                              |    | 20,580   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                        |    | 18,980   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 18,520   |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                       |    | 8,340    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                              |    | 7,580    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 12,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                |    | 22,340   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                          |    | 30,486   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                           |    | 12,240   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                               |    | 213,706  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                         |    | 15,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                          |    | 20,580   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 18,980   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                     |    | 18,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                   |    | 8,340    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,580    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 12,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                |    | 22,340   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                          |    | 30,486   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                           |    | 12,240   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                               |    | 213,706  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                  |    | 15,400   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                  |    | 15,400   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                               |    | 30,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2-2,4*2+1,8*2+2,4*2)*0,6                                                                          |    | 17,718   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                     |    | 17,718   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                         |    | 719,828  |              |                   |                 |
| 626        | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty                                                                      | m2 | 118,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810</a>      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 118 výkres číslo D.1.1.c                                                                                                       |    | 118,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                         |    | 118,000  |              |                   |                 |
| 627        | K   | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2 | m2 | 719,828  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474116</a>      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2                                                                                                  |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                            |    | 8,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+1,1)*2*2-0,6*2                                                                                                            |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,1+1,5)*2*2-0,6*2                                                                                                            |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                         |    | 16,560   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*2-0,6*2                                                                                              |    | 10,960   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                             |    | 15,180   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,87+0,955)*2*2-0,8*2                                                                                                         |    | 14,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                               |    | 92,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2*2                                                                                                                            |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                           |    | 8,160    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                           |    | 8,160    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,505+1,5)*2*2-0,8*2                                                                                                          |    | 14,420   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,85+0,6)*1,5                                                                                                                 |    | 5,325    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                            |    | 8,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2*2                                                                                                          |    | 7,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,365+0,6*2)*1,5                                                                                                              |    | 6,848    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,25*1,5                                                                                                                       |    | 1,875    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,1*2*1,5                                                                                                                      |    | 3,300    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,1+1,79)*2*2-0,7*2*2                                                                                                         |    | 8,780    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,9+1,79)*2*2-0,7*2                                                                                                           |    | 9,360    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,875+1,79)*2*2-0,9*2                                                                                                         |    | 12,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 3*1,5                                                                                                                          |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,220    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,220    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,5+0,6)*1,5                                                                                                                  |    | 3,150    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,9+1,85)*2*2-0,7*2                                                                                                           |    | 13,600   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                               |    | 151,198  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                         |    | 15,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                          |    | 20,580   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 18,980   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                     |    | 18,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                   |    | 8,340    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,580    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 12,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                |    | 22,340   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                          |    | 30,486   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                           |    | 12,240   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                               |    | 213,706  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                         |    | 15,100   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                          |    | 20,580   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 18,980   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 15,380   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                     |    | 18,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                                   |    | 8,340    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                          |    | 7,580    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                                   |    | 8,420    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                         |    | 12,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                                |    | 22,340   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                          |    | 30,486   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                           |    | 12,240   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                               |    | 213,706  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                                  |    | 15,400   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                          |    | 30,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8*2+2,4*2)*0,6                                                                     |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 719,828  |              |                   |                 |
| 628 | M          | 59761038  | obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2                                                                                | m2 | 791,811  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 719,828*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                             |    | 791,811  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 791,811  |              |                   |                 |
| 629 | K          | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických<br>Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                    | m2 | 719,828  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,125+1,1)*2*2-0,6*2*2-0,7*2                                                                                             |    | 9,100    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                       |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1)*2*2-0,6*2                                                                                                       |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+1,5)*2*2-0,6*2                                                                                                       |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                    |    | 16,560   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*2-0,6*2                                                                                         |    | 10,960   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                        |    | 15,180   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,97+0,955)*2*2-0,8*2                                                                                                    |    | 14,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b2                                                                                          |    | 92,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*2                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                      |    | 8,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,19+1,2)*2*2-0,7*2                                                                                                      |    | 8,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,505+1,5)*2*2-0,8*2                                                                                                     |    | 14,420   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,95+0,6)*1,5                                                                                                            |    | 5,325    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                       |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,9)*2*2-0,6*2                                                                                                       |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,365+0,6*2)*1,5                                                                                                         |    | 6,848    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,25*1,5                                                                                                                  |    | 1,875    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,1*2*1,5                                                                                                                 |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+1,79)*2*2-0,7*2*2                                                                                                    |    | 8,760    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,9+1,79)*2*2-0,7*2                                                                                                      |    | 9,360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,875+1,79)*2*2-0,9*2                                                                                                    |    | 12,860   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*1,5                                                                                                                     |    | 4,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,420    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,955+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,420    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                              |    | 8,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,955+1,75)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                              |    | 8,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,6)*1,5                                                                                                             |    | 3,150    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,9+1,85)*2*2-0,7*2                                                                                                      |    | 13,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b3                                                                                          |    | 151,198  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                    |    | 15,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                     |    | 20,580   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                               |    | 18,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                |    | 18,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                              |    | 8,340    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                              |    | 8,420    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 12,860   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                           |    | 22,340   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                     |    | 30,486   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                      |    | 12,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                          |    | 213,706  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,55+2,625)*2*2-0,8*2                                                                                                    |    | 15,100   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,395+2,2)*2*2-0,9*2                                                                                                     |    | 20,580   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,78+1,765+0,55)*2*2-0,7*2                                                                                               |    | 18,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,34+2,855)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 15,380   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,56+0,45+1,97)*2*2-0,7*2                                                                                                |    | 18,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,975+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,600    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,975+1,76)*2*2-0,7*2-0,6*2                                                                                              |    | 8,340    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,995+1,2)*2*2-0,6*2                                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,76+0,995)*2*2-0,6*2-0,7*2                                                                                              |    | 8,420    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,275+2,29)*2*2-0,7*2                                                                                                    |    | 12,860   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2*2-0,9*2                                                                                           |    | 22,340   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2-1,2*2                                                                                     |    | 30,486   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,56+0,9)*2*2-0,8*2                                                                                                      |    | 12,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                          |    | 213,706  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2,1*4*2-0,7*2                                                                                                             |    | 15,400   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                          |    | 30,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8*2+2,4*2)*0,6                                                                     |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                |    | 17,718   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 719,828  |              |                   |                 |
| 630 | K          | 781491011 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na<br>podkladní omítku, plochy do 1 m2                                         | m2 | 3,200    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491011</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,4*0,5*(2+7)*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                       |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 3,200    |              |                   |                 |
| 631 | M          | RMAT0007  | zrcadlo nerezové 400 x 500mm                                                                                              | m2 | 3,520    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |    | 3,520    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 3,520    |              |                   |                 |
| 632 | K          | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové<br>lepené flexibilním lepidlem rohové                              | m  | 993,272  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,125+1,1)*2*4*2                                                                                                         |    | 14,450   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,9)*2*4*2                                                                                                           |    | 12,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+1,1)*2*4*2                                                                                                           |    | 13,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,1+1,5)*2*4*2                                                                                                           |    | 13,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+0,125+1,04+2,125)*2*4*2                                                                                              |    | 17,580   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2*4*2                                                                                             |    | 20,160   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2*4*2                                                                                  |    | 25,780   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | (2,97+0,955)*2+4*2                                                                                                      |    | 15,850   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 20                                                                                                                      |    | 20,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                        |    | 153,020  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,505+1)*2+4*2                                                                                                         |    | 15,010   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)*2+4*2                                                                                           |    | 18,210   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,4)*2+4*2                                                                                                        |    | 13,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,4)*2+4*2                                                                                                        |    | 13,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,3+0,74+1,315+0,45)*2+4*2                                                                                             |    | 15,610   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,045+1,75)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,590   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,9+1,75)*2+4*2                                                                                                        |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,8+1,79)*2+4*2                                                                                                        |    | 15,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+1,5)*2+4*2                                                                                                         |    | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,510   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,510   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 40                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                        |    | 223,060  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,55+2,625)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,395+2,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 19,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,78+1,765+0,55)*2+4*2                                                                                                 |    | 18,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,45+1,97)*2+4*2                                                                                                  |    | 17,960   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,76)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,470   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,510   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,275+2,29)*2+4*2                                                                                                      |    | 15,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2+4*2                                                                                             |    | 20,070   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2+4*2                                                                                     |    | 40,888   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,9)*2+4*2                                                                                                        |    | 14,920   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 40                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b4                                                                                        |    | 287,198  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,55+2,625)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,395+2,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 19,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,78+1,765+0,55)*2+4*2                                                                                                 |    | 18,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2+4*2                                                                                                      |    | 16,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,45+1,97)*2+4*2                                                                                                  |    | 17,960   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,76)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,470   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2+4*2                                                                                                       |    | 12,390   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2+4*2                                                                                                      |    | 13,510   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,275+2,29)*2+4*2                                                                                                      |    | 15,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2+4*2                                                                                             |    | 20,070   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2+4*2                                                                                     |    | 40,888   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,9)*2+4*2                                                                                                        |    | 14,920   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 40                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b5                                                                                        |    | 287,198  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,1*4+4*2                                                                                                               |    | 16,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,1*4+4*2                                                                                                               |    | 16,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b6                                                                                        |    | 32,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10                                                                                                                      |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                              |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                  |    | 993,272  |              |                   |                 |
| 633 | K   | 781494511  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací                           | m  | 662,332  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.uu.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511">https://podminky.uu.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511</a> |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,125+1,1)*2                                                                                                           |    | 6,450    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+0,9)*2                                                                                                             |    | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+1,1)*2                                                                                                             |    | 5,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,1+1,5)*2                                                                                                             |    | 5,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+0,125+1,04+2,125)*2                                                                                                |    | 9,580    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,83+1,35+1,9+1+0,5*2)*2                                                                                               |    | 12,160   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,86+1,78+0,92+1+0,125+1,305+0,9)*2                                                                                    |    | 17,780   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,97+0,955)*2                                                                                                          |    | 7,850    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 20                                                                                                                      |    | 20,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                        |    | 89,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,505+1)*2                                                                                                             |    | 7,010    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,505+1,1+0,1+0,8+0,6)*2                                                                                               |    | 10,210   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,4)*2                                                                                                            |    | 5,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,19+1,4)*2                                                                                                            |    | 5,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,3+0,74+1,315+0,45)*2                                                                                                 |    | 7,610    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,045+1,75)*2                                                                                                          |    | 5,590    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,9+1,75)*2                                                                                                            |    | 5,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,8+1,79)*2                                                                                                            |    | 7,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,5+1,5)*2                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2                                                                                                          |    | 5,510    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2                                                                                                          |    | 5,510    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2                                                                                                           |    | 4,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2                                                                                                           |    | 4,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 40                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                        |    | 119,080  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,55+2,625)*2                                                                                                          |    | 8,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (3,395+2,2)*2                                                                                                           |    | 11,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,78+1,765+0,55)*2                                                                                                     |    | 10,190   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,34+2,855)*2                                                                                                          |    | 8,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,56+0,45+1,97)*2                                                                                                      |    | 9,960    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,2)*2                                                                                                           |    | 4,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,975+1,76)*2                                                                                                          |    | 5,470    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (0,995+1,2)*2                                                                                                           |    | 4,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,76+0,995)*2                                                                                                          |    | 5,510    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (1,275+2,29)*2                                                                                                          |    | 7,130    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2                                                                                                 |    | 12,070   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2                                                                                         |    | 32,888   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,56+0,9)*2                                                                                                                                            |     | 6,920    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 40                                                                                                                                                      |     | 40,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                        |     | 175,196  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,55+2,625)*2                                                                                                                                          |     | 8,350    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (3,395+2,2)*2                                                                                                                                           |     | 11,190   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,78+1,765+0,55)*2                                                                                                                                     |     | 10,190   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,34+2,855)*2                                                                                                                                          |     | 8,390    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,34+2,855)*2                                                                                                                                          |     | 8,390    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,56+0,45+1,97)*2                                                                                                                                      |     | 9,960    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,975+1,2)*2                                                                                                                                           |     | 4,350    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,975+1,76)*2                                                                                                                                          |     | 5,470    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,995+1,2)*2                                                                                                                                           |     | 4,390    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,76+0,995)*2                                                                                                                                          |     | 5,510    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,275+2,29)*2                                                                                                                                          |     | 7,130    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,935+0,45+2,35+0,3)*2                                                                                                                                 |     | 12,070   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (4,95+3,73+3,385+2,213+2,165)*2                                                                                                                         |     | 32,886   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,56+0,9)*2                                                                                                                                            |     | 6,920    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 40                                                                                                                                                      |     | 40,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                        |     | 175,196  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,1*4+5                                                                                                                                                 |     | 13,400   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,1*4+5                                                                                                                                                 |     | 13,400   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                        |     | 26,800   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,8*2+1,5+1,8*2+1,8*2+2,015*2+2,4*2+1,8*2+2,4*2)*2+15*2*                                                                                               |     | 77,060   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 0,6                                                                                                                                                     |     | 77,060   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Mezisoučet kuchyňské linky                                                                                                                              |     | 77,060   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 662,332  |              |                   |                 |
| 634                                                                                                                                  | K   | 781501501 | Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s magnetickým otevíráním 300 x 300 - pod obklad                                                              | kus | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 4"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 635                                                                                                                                  | K   | 781501502 | Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s magnetickým otevíráním 200 x 200 - pod obklad                                                              | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 636                                                                                                                                  | K   | 781501503 | Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s magnetickým otevíráním 250 x 250 - polymerový potah                                                        | kus | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 12"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                |     | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 637                                                                                                                                  | K   | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 16,580   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 638                                                                                                                                  | K   | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                    | m2  | 156,550  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,6+2)*2*0,25*10                                                                                                                                       |     | 13,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,7+2)*2*0,25*(15+8+8)                                                                                                                                 |     | 41,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,8+2)*2*0,25*(8+1+1+5+2)                                                                                                                              |     | 23,800   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,9+2)*2*0,25*(14+2+1)                                                                                                                                 |     | 24,650   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,1+2)*2*0,25*(11+1+1+1+1+1+1+12+2)                                                                                                                    |     | 48,050   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,2+2)*2*0,25*2                                                                                                                                        |     | 3,200    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2+2)*2*0,25                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                           |     | 156,550  |              |                   |                 |
| 639                                                                                                                                  | K   | 783317101 | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           | m2  | 156,550  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,6+2)*2*0,25*10                                                                                                                                       |     | 13,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,7+2)*2*0,25*(15+8+8)                                                                                                                                 |     | 41,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,8+2)*2*0,25*(8+1+1+5+2)                                                                                                                              |     | 23,800   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (0,9+2)*2*0,25*(14+2+1)                                                                                                                                 |     | 24,650   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,1+2)*2*0,25*(11+1+1+1+1+1+1+12+2)                                                                                                                    |     | 48,050   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,2+2)*2*0,25*2                                                                                                                                        |     | 3,200    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2+2)*2*0,25                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b19                                                                                                                           |     | 156,550  |              |                   |                 |
| 640                                                                                                                                  | K   | 783932171 | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou                                                      | m2  | 23,120   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783932171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783932171</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                         |     | 5,790    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,39+2,22)*2*1                                                                                                                                         |     | 7,220    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,005+3,05)*2*1                                                                                                                                        |     | 10,110   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                            |     | 23,120   |              |                   |                 |
| 641                                                                                                                                  | K   | 783932181 | Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky                                                                 | m2  | 46,240   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783932181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783932181</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                         |     | 5,790    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,39+2,22)*2*1                                                                                                                                         |     | 7,220    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,005+3,05)*2*1                                                                                                                                        |     | 10,110   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                            |     | 23,120   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 23,12*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 46,240   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |     | 46,240   |              |                   |                 |
| 642                                                                                                                                  | K   | 783943161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový                                                     | m2  | 23,120   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783943161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783943161</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                         |     | 5,790    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (1,39+2,22)*2*1                                                                                                                                         |     | 7,220    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | (2,005+3,05)*2*1                                                                                                                                        |     | 10,110   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                            |     | 23,120   |              |                   |                 |
| 643                                                                                                                                  | K   | 783947161 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný                                                                     | m2  | 23,120   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783947161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783947161</a> |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 2,41+3,38"výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                         |     | 5,790    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (1,39+2,22)*2*1                                                                                                                                                        |    | 7,220      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,005+3,05)*2*1                                                                                                                                                       |    | 10,110     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                           |    | 23,120     |              |                   |                 |
| D   | 784        |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
| 644 | K          | 784181003 | Pačkování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                         | m2 | 7 758,885  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181003</a>                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,131+102,952+6686,15+412,138+411,43+136,084*položky dílu 6                                                                                                           |    | 7 758,885  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 7 758,885  |              |                   |                 |
| 645 | K          | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                   | m2 | 4 697,513  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103</a>                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,131+102,952+6686,15+412,138+411,43+136,084*položky dílu 6                                                                                                           |    | 7 758,885  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -3061,372*odpočet latexového nátěru                                                                                                                                    |    | -3 061,372 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 4 697,513  |              |                   |                 |
| 646 | K          | 784211103 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                               | m2 | 5 427,438  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211103</a>                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,131+102,952+6686,15+412,138+411,43+136,084*položky dílu 6                                                                                                           |    | 7 758,885  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -3061,372*odpočet latexového nátěru                                                                                                                                    |    | -3 061,372 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 19,621*2+10,5+661,687+18,496*sdk                                                                                                                                       |    | 729,925    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 5 427,438  |              |                   |                 |
| 647 | K          | 784211161 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém | m2 | 5 427,438  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211161</a>                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,131+102,952+6686,15+412,138+411,43+136,084*položky dílu 6                                                                                                           |    | 7 758,885  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -3061,372*odpočet latexového nátěru                                                                                                                                    |    | -3 061,372 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 19,621*2+10,5+661,687+18,496*sdk                                                                                                                                       |    | 729,925    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 5 427,438  |              |                   |                 |
| 648 | K          | 784501001 | Latexový nátěr stěn do výšky 2m včetně penetrace                                                                                                                       | m2 | 3 061,372  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,3+1,2)*2*2                                                                                                                                                          |    | 30,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,8+1,485)*2*2                                                                                                                                                        |    | 33,140     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,89+3)*2*2                                                                                                                                                           |    | 23,960     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,955+3)*2*2                                                                                                                                                          |    | 19,820     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,685+5,07)*2*2                                                                                                                                                       |    | 47,020     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (8,035+5,61)*2*2                                                                                                                                                       |    | 54,580     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,61+2,82)*2*2                                                                                                                                                        |    | 33,720     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,86+3,705)*2*2                                                                                                                                                       |    | 26,260     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,16+3,335)*2*2                                                                                                                                                       |    | 21,980     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,16+4,73)*2*2                                                                                                                                                        |    | 27,560     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,14+8,19)*2*2                                                                                                                                                        |    | 61,320     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,97+0,955)*2*2                                                                                                                                                       |    | 15,700     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (17,89+3,15+2,88+1,9)*2*2                                                                                                                                              |    | 103,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,54+3,685)*2*2                                                                                                                                                       |    | 40,900     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,28+4,915)*2*2                                                                                                                                                       |    | 32,780     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,12+4,915)*2*2                                                                                                                                                       |    | 32,140     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,5+5,5)*2*2                                                                                                                                                          |    | 32,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b2                                                                                                                                       |    | 636,180    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,47+5,81)*2*2                                                                                                                                                        |    | 45,120     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,81+0,375+2,27+2,36+1,62)*2*2                                                                                                                                        |    | 49,740     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,1+3,8+5,18+6,415)*2*2                                                                                                                                               |    | 85,980     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,605+2,55)*2*2                                                                                                                                                       |    | 20,220     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,543+8,32)*2*2                                                                                                                                                       |    | 47,452     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,543+8,32)*2*2                                                                                                                                                       |    | 47,452     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,75+3,04)*2*2                                                                                                                                                        |    | 35,160     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,025+4,06)*2*2                                                                                                                                                       |    | 28,340     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,9+4,06)*2*2                                                                                                                                                         |    | 27,840     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,06+2,7)*2*2                                                                                                                                                         |    | 27,040     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (10,9+1,5)*2*2                                                                                                                                                         |    | 49,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1,35+2,5)*2*2                                                                                                                                                         |    | 15,400     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,58+0,125+1,06+0,125+0,25+1,1+2,21+0,125+1,35+0,3+0,35)*2*2                                                                                                          |    | 42,300     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,765+1,925)*2*2                                                                                                                                                      |    | 26,760     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,6+2,25+0,06)*2*2                                                                                                                                                    |    | 27,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,7+2,25)*2*2                                                                                                                                                         |    | 11,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,715+3,685)*2*2                                                                                                                                                      |    | 41,600     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,755+0,2+1,675)*2*2                                                                                                                                                  |    | 30,520     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,915+3,28)*2*2                                                                                                                                                       |    | 32,780     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,915+3,12)*2*2                                                                                                                                                       |    | 32,140     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,06+1,9)*2*2                                                                                                                                                         |    | 19,840     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (20,38+1,9+0,945)*2*2                                                                                                                                                  |    | 92,900     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet*výkres číslo D.1.1.b3                                                                                                                                       |    | 837,584    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (2,43+3,52)*2*2                                                                                                                                                        |    | 23,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,81+5,295)*2*2                                                                                                                                                       |    | 44,420     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,415+5,93)*2*2                                                                                                                                                       |    | 37,380     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,395+5,93)*2*2                                                                                                                                                       |    | 37,300     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,415+2,2)*2*2                                                                                                                                                        |    | 22,460     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,43+2,78)*2*2                                                                                                                                                        |    | 36,840     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*2                                                                                                                                       |    | 80,120     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,75+3,08)*2*2                                                                                                                                                        |    | 35,360     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,9+3,09)*2*2                                                                                                                                                         |    | 35,960     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,9+3,068)*2*2                                                                                                                                                        |    | 35,872     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (5,9+2,967)*2*2                                                                                                                                                        |    | 35,468     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,565+3,885)*2*2                                                                                                                                                      |    | 45,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (10+2,29)*2*2                                                                                                                                                          |    | 49,160     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (6,416+3,28)*2*2                                                                                                                                                       |    | 38,784     |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,12+6,416)*2*2                                                                                                                                                            |     | 38,140    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,06+1,9)*2*2                                                                                                                                                              |     | 19,840    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (14,23+1,9)*2*2                                                                                                                                                             |     | 64,520    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,8+4,88)*2*2                                                                                                                                                              |     | 42,720    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,535+2,015+2,16)*2*2                                                                                                                                                      |     | 30,840    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b4                                                                                                                                            |     | 753,984   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (2,43+3,52)*2*2                                                                                                                                                             |     | 23,800    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,81+5,295)*2*2                                                                                                                                                            |     | 44,420    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,415+5,93)*2*2                                                                                                                                                            |     | 37,380    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,395+5,93)*2*2                                                                                                                                                            |     | 37,300    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,415+2,2)*2*2                                                                                                                                                             |     | 22,460    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (6,43+2,78)*2*2                                                                                                                                                             |     | 36,840    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (4,51+3,889+0,07+6,331+5,23)*2*2                                                                                                                                            |     | 80,120    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,75+3,09)*2*2                                                                                                                                                             |     | 35,360    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,9+3,09)*2*2                                                                                                                                                              |     | 35,960    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,9+3,068)*2*2                                                                                                                                                             |     | 35,872    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,9+2,967)*2*2                                                                                                                                                             |     | 35,458    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (7,565+3,685)*2*2                                                                                                                                                           |     | 45,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (10+2,29)*2*2                                                                                                                                                               |     | 49,160    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (6,416+3,28)*2*2                                                                                                                                                            |     | 38,784    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,12+8,415)*2*2                                                                                                                                                            |     | 38,140    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,06+1,9)*2*2                                                                                                                                                              |     | 19,840    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (14,23+1,9)*2*2                                                                                                                                                             |     | 64,520    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (5,8+4,88)*2*2                                                                                                                                                              |     | 42,720    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,535+2,015+2,16)*2*2                                                                                                                                                      |     | 30,840    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b5                                                                                                                                            |     | 753,984   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (3,2+1,71+3,04+1,32)*2*2                                                                                                                                                    |     | 37,080    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | (0,5*2+0,6*2+0,15+0,4*2+3,07*2)*2                                                                                                                                           |     | 42,580    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Mezisoučet výkres číslo D.1.1.b6                                                                                                                                            |     | 79,660    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 3 061,372 |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                     | 786 |           | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 649                                                                                                                                   | K   | 786001001 | Z-01 - dodávka a montáž podomítkové mechanické žaluzie pro okno 100 x 150cm                                                                                                 | kus | 9,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 5+2+2* výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                               |     | 9,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 650                                                                                                                                   | K   | 786001002 | Z-02 - dodávka a montáž podomítkové el.pohon žaluzie pro okno 100 x 150cm                                                                                                   | kus | 38,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 4+17+17* výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                             |     | 38,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 38,000    |              |                   |                 |
| 651                                                                                                                                   | K   | 786001003 | Z-03 - dodávka a montáž el.pohon žaluzie pro okno 124 x 270cm, kryt z AL plechu                                                                                             | kus | 22,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 3+8+11* výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                              |     | 22,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 22,000    |              |                   |                 |
| 652                                                                                                                                   | K   | 786001004 | Z-04 - dodávka a montáž el.pohon žaluzie pro okno 155 x 305cm, kryt z AL plechu                                                                                             | kus | 3,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 3* výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 653                                                                                                                                   | K   | 786001005 | Z-05 - dodávka a montáž mechanické žaluzie pro okno 124 x 270cm, kryt z AL plechu                                                                                           | kus | 6,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 3+3* výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                                 |     | 6,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 654                                                                                                                                   | K   | 786624121 | Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otvíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových                                                                 | m2  | 45,392    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786624121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786624121</a> |     |           |                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 1,39*1*3                                                                                                                                                                    |     | 4,170     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 1,1*1*2                                                                                                                                                                     |     | 2,200     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 1,55*3,05*2                                                                                                                                                                 |     | 9,455     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 1,24*2,7*7                                                                                                                                                                  |     | 23,436    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 0,9*1,5*2                                                                                                                                                                   |     | 2,700     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 2,185*1,02                                                                                                                                                                  |     | 2,229     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 2,185*0,55                                                                                                                                                                  |     | 1,202     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet výkres číslo D.1.1.b23                                                                                                                                               |     | 45,392    |              |                   |                 |
| 655                                                                                                                                   | M   | 55346200  | žaluzie horizontální interiérové                                                                                                                                            | m2  | 45,392    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| 656                                                                                                                                   | K   | 998786103 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m | t   | 0,059     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786103</a> |     |           |                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                     | O   |           | Ochranné prvky                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 657                                                                                                                                   | K   | O-01      | Dodávka a montáž ochranného horního madla včetně konzol, vnějších koncových ohybů, vnějších a avnitálních rohů, antibakteriální těsnění                                     | m   | 292,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 64+90+69+69* výkres číslo D.1.1.b29                                                                                                                                         |     | 292,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 292,000   |              |                   |                 |
| 658                                                                                                                                   | K   | O-02      | Dodávka a montáž ochranného spodního madla včetně konzol, vnějších koncových ohybů, vnějších a avnitálních rohů, antibakteriální těsnění                                    | m   | 282,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 54+90+69+69* výkres číslo D.1.1.b29                                                                                                                                         |     | 282,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 282,000   |              |                   |                 |
| 659                                                                                                                                   | K   | O-03      | Dodávka a montáž ochranného rohu 90° délky 150cm                                                                                                                            | kus | 70,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 14+20+18+18* výkres číslo D.1.1.b29                                                                                                                                         |     | 70,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 70,000    |              |                   |                 |
| 660                                                                                                                                   | K   | O-04      | Dodávka a montáž ochranného rohu s úhlem větším než 90° délky 150cm                                                                                                         | kus | 4,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 2+2* výkres číslo D.1.1.b29                                                                                                                                                 |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 661                                                                                                                                   | K   | O-05      | Dodávka a montáž ochranného strukturovaného panelu tl.2mm, antibakteriální - ochrana dveří                                                                                  | kus | 122,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | 2+2+2+4+12+10+18+6+6+8+12+2+19+19* výkres číslo D.1.1.b29                                                                                                                   |     | 122,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 122,000   |              |                   |                 |

| PČ                                     | Typ        | Kód     | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 662                                    | K          | O-06    | Dodávka a montáž ochranného strukturovaného panelu tl.2mm, antibakteriální - ochrana zárubně                          | kus | 122,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 24+38+30+30"vykres číslo D.1.1.b29                                                                                    |     | 122,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 122,000   |              |                   |                 |
| <b>D. HZS Hodinové zúčtovací sazby</b> |            |         |                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 663                                    | K          | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                            | hod | 1 200,000 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | Online PSC |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292</a> |     |           |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 40"6"vyklizení obehktu                                                                                                |     | 240,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 160"2"demontáž ostatních prvků jinde neuvedených                                                                      |     | 320,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 160"4"ostatní drobné práce jinde neuvedené                                                                            |     | 640,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 1 200,000 |              |                   |                 |
| 664                                    | K          | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků                                                     | hod | 640,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | Online PSC |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301</a> |     |           |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 160"4"ostatní drobné práce jinde neuvedené, zazdívky, začištění apod.                                                 |     | 640,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 640,000   |              |                   |                 |
| 665                                    | K          | HZS2131 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick                                        | hod | 40,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | Online PSC |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2131</a> |     |           |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 40"svařování ocelových nosníků stropu                                                                                 |     | 40,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 40,000    |              |                   |                 |
| 666                                    | K          | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                 | hod | 1 280,000 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | Online PSC |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491</a> |     |           |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 160"2"4                                                                                                               |     | 1 280,000 |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 1 280,000 |              |                   |                 |
| <b>D. OST Ostatní</b>                  |            |         |                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 667                                    | K          | O-01    | Dezinfektor a myčka podložních mís                                                                                    | kus | 2,000     |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 1+1"vykres číslo D.1.1.b4                                                                                             |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 668                                    | K          | O-02    | Várnice na čaj s termoboxem                                                                                           | kus | 2,000     |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | 1+1"vykres číslo D.1.1.b4                                                                                             |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                                        | VV         |         | Součet                                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
02 - zdravotnické inst...

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Cena bez DPH |              | 4 794 650,00 |              |  |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |  |
| DPH základní | 4 794 650,00 | 21,00%       | 1 006 876,50 |  |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |  |
| Cena s DPH   |              | v CZK        | 5 801 526,50 |  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 02 - zdravotnické inst...

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                 | 4 794 650,00 |
| 1 - Zemní práce                       |              |
| 17 - Konstrukce ze zemin              |              |
| 5 - Komunikace                        |              |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce   |              |
| 8 - Trubní vedení                     |              |
| 91 - Doplnující práce na komunikaci   |              |
| 96 - Bourání konstrukcí               |              |
| 713 - Izolace tepelné                 |              |
| 721 - Vnitřní kanalizace              |              |
| 722 - Vnitřní vodovod                 |              |
| 724 - Strojní vybavení                |              |
| 725 - Zařizovací předměty             |              |
| 726 - Předstěnové systémy             |              |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot |              |
| VN - Vedlejší náklady                 |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 02 - zdravotnické inst...

Místo:

Zadavatel:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 4 794 650,00

|     |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |  |  |
|-----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|
| D 1 |    | Zemní práce  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |  |  |
| 1   | K  | 113108320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,800  |         |  |  |
|     | VV |              | 21*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 16,800  |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 16,800  |  |  |
| 2   | K  | 121101101R00 | Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 3,000   |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením                                                                                                                                                              |    |         |         |  |  |
| 3   | K  | 131201110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 81,000  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek    |    |         |         |  |  |
| 4   | K  | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 35,200  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: zapážených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | 20*0,8*2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 35,200  |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 35,200  |  |  |
| 5   | K  | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 26,400  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                    |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | 15*0,8*2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 26,400  |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 26,400  |  |  |
| 6   | K  | 139711101RT3 | Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 60,060  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: s naložením výkopku na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | 143*0,6*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 60,060  |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 60,060  |  |  |
| 7   | K  | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 108,000 |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (3*3)*4)*3                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | (3*3)*4)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 108,000 |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 108,000 |  |  |
| 8   | K  | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 108,000 |         |  |  |
|     | VV |              | ((3*3)*4)*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 108,000 |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 108,000 |  |  |
| 9   | K  | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 72,000  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |  |  |
| 10  | K  | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 175,000 |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |  |  |
| 11  | K  | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 95,260  |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek                                                                                                                                                                         |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | 60,06+35,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 95,260  |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 95,260  |  |  |
| 12  | K  | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 107,400 |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek                                                                                                                                                                         |    |         |         |  |  |
| 13  | K  | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 202,660 |         |  |  |
|     | P  |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, však se složením bez rozvrnutí, zvláštní označení vozidla                                                                                                                                                                                          |    |         |         |  |  |
|     | VV |              | 81+35,2+26,4+60,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         | 202,660 |  |  |
|     | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 202,660 |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14                                         | K   | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                              | m3  | 45,520   |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho konce, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.</i>    |     |          |              |                   |                 |
| 15                                         | K   | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                 | m2  | 3,000    |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: na půdě předem připravené s pokosením, neložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.</i>                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16                                         | K   | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                     | m2  | 3,000    |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo polohy ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.</i>                                            |     |          |              |                   |                 |
| 17                                         | K   | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                     | m2  | 3,000    |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo polohy ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.</i>                                            |     |          |              |                   |                 |
| 18                                         | K   | 00572400R    | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                                                                                                                     | kg  | 10,000   |              |                   |                 |
| <b>D 17 Konstrukce ze zemin</b>            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 19                                         | K   | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                                                     | m3  | 59,520   |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.</i>                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 5 Komunikace</b>                      |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 20                                         | K   | 576111223V   | Uvedení živичného povrchu do původního stavu                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,600    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | 35*0,8*0,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,600    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,600    |              |                   |                 |
| <b>D 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 21                                         | K   | 631313711RM1 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,                                                                                                                                                                          | m3  | 8,580    |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem.</i>                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | 143*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                               |     | 8,580    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,580    |              |                   |                 |
| 22                                         | K   | 583318026R   | kamenivo přírodní téžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Moravskoslezský kraj                                                                                                                                                            | t   | 14,280   |              |                   |                 |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23                                         | K   | 894211111V   | Revizní šachta RŠs1 na splaškové kanalizaci, pr.1000mm, dno s výstelkou dle P.D., betonová roura,                                                                                                                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 24                                         | K   | 894211115V   | Revizní šachta RŠd1 a RŠd2 na dešťové kanalizaci, D1000mm, dno s výstelkou dle P.D., betonová roura,                                                                                                                                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 25                                         | K   | 894213562V   | Uliční vpust DN600 s litinovou dešťovou mříží, kalový koš                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 26                                         | K   | 894235168V   | Práce autojeřábem                                                                                                                                                                                                                         | hod | 1,000    |              |                   |                 |
| 27                                         | K   | 900 RTV      | HZS, Práce v tarifní třídě 6 montér.                                                                                                                                                                                                      | h   | 45,000   |              |                   |                 |
| <b>D 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 28                                         | K   | 919735114R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                              | m   | 43,600   |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně spotřeby vody</i>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | 21+21+0,8+0,8                                                                                                                                                                                                                             |     | 43,600   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 43,600   |              |                   |                 |
| 29                                         | K   | 919735123R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                             | m   | 287,200  |              |                   |                 |
|                                            | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně spotřeby vody</i>                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | 143+143+0,6+0,6                                                                                                                                                                                                                           |     | 287,200  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 287,200  |              |                   |                 |
| <b>D 96 Bourání konstrukcí</b>             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 30                                         | K   | 965042141RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                | m3  | 8,580    |              |                   |                 |
| <b>D 713 Izolace tepelné</b>               |     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 31                                         | K   | 713461121V   | Izolace potrubí-skružemi 1vrstvá                                                                                                                                                                                                          | m   | 82,000   |              |                   |                 |
| 32                                         | K   | 631547012R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m   | 12,000   |              |                   |                 |
| 33                                         | K   | 631547013R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m   | 32,000   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34    | K   | 631547014R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK  | m  | 6,000    |              |                   |                 |
| 35    | K   | 631547015R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK  | m  | 12,000   |              |                   |                 |
| 36    | K   | 631547018R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK  | m  | 6,000    |              |                   |                 |
| 37    | K   | 631547114R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK  | m  | 22,000   |              |                   |                 |
| 38    | K   | 631547116R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK  | m  | 6,000    |              |                   |                 |
| 39    | K   | 631547124R   | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m  | 10,000   |              |                   |                 |
| 40    | K   | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                  | %  | 0,500    |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: 50 m vodovodné                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 721 |     |              | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 41    | K   | 721178116R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100                | m  | 60,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 42    | K   | 721178117R00 | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,2 mm, DN 125                | m  | 55,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 43    | K   | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40                                                                                                                                                                 | m  | 90,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 44    | K   | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                                                                                                                                                                 | m  | 86,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 45    | K   | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                                                                                                 | m  | 23,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 46    | K   | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                                                                                            | m  | 190,000  |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 47    | K   | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100                                                                                                                                                    | m  | 99,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 48    | K   | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125                                                                                                                                                    | m  | 23,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 49    | K   | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150                                                                                                                                                    | m  | 42,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 50    | K   | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200                                                                                                                                                    | m  | 14,000   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek, bez zednických výpomocí.</i>                                                                                                           |       |          |              |                   |                 |
| 51    | K   | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu                                            | kus   | 6,000    |              |                   |                 |
| 52    | K   | 721242112R00 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, plast; napojení horizontální, světlost přítoku 110 mm, odtok 110/125 mm, kulový kloub, protizápachová klapka, koš, včetně dodávky materiálu                                       | kus   | 2,000    |              |                   |                 |
| 53    | K   | 721273150R00 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu | kus   | 2,000    |              |                   |                 |
| 54    | K   | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                                            | kus   | 11,000   |              |                   |                 |
| 55    | K   | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                                 | m     | 601,000  |              |                   |                 |
| 56    | K   | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                                                 | m     | 56,000   |              |                   |                 |
| 57    | K   | 721234116V   | El vytápěné střešní vpusti s lapačem splavenin pro napojení potrubí Ø125                                                                                                                                              | kus   | 3,000    |              |                   |                 |
| 58    | K   | 721244561V   | Manžety pro utěsnění prostupů základovou deskou (tvarovka s lincem DN110)                                                                                                                                             | ks    | 19,000   |              |                   |                 |
| 59    | K   | 721292113V   | Čistící kus DN 110                                                                                                                                                                                                    | ks    | 18,000   |              |                   |                 |
| 60    | K   | 721292114V   | Čistící kus DN 125                                                                                                                                                                                                    | ks    | 3,000    |              |                   |                 |
| 61    | K   | 721292220V   | Revizní dvířka pro přístup k čistícím kusům                                                                                                                                                                           | ks    | 21,000   |              |                   |                 |
| 62    | K   | 721295354V   | Podlahový plastový přečerpávací box s podlahovou vpustí a kalovým nerezovým čerpadlem                                                                                                                                 | ks    | 1,000    |              |                   |                 |
| 63    | K   | 721635110V   | Potrubí PE100, SDR17, D32                                                                                                                                                                                             | m     | 5,000    |              |                   |                 |
| 64    | K   | 721813687V   | Zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu od VZT zařízení                                                                                                                                                                | ks    | 3,000    |              |                   |                 |
| 65    | K   | 721856334V   | Revizní a čistící šachta s pachtěným poklopem HL, průběžné dno, do interiéru pro potrubí KG 160                                                                                                                       | ks    | 1,000    |              |                   |                 |
| 66    | K   | 721865210V   | Chránička DN 160                                                                                                                                                                                                      | m     | 2,000    |              |                   |                 |
| 67    | K   | 721865211V   | Chránička DN 200                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,000    |              |                   |                 |
| 68    | K   | 721865212V   | Chránička DN 250                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,000    |              |                   |                 |
| 69    | K   | 721945221V   | Protipožární manžeta D100 dle PBR                                                                                                                                                                                     | ks    | 9,000    |              |                   |                 |
| 70    | K   | 721945222V   | Protipožární manžeta D125 dle PBR                                                                                                                                                                                     | ks    | 9,000    |              |                   |                 |
| 71    | K   | 799721114V   | Uchycení potrubí, objímky, konzoly, závěsy                                                                                                                                                                            | kg    | 150,000  |              |                   |                 |
| 72    | K   | 799721125V   | Demontáž potrubí kanalizace vynesení do kontejneru-likvidace                                                                                                                                                          | hod   | 30,000   |              |                   |                 |
| 73    | K   | 799721313V   | Teplená izolace tl. 25mm dešťového svodu v 1. NP s el. vytápěným kabelem                                                                                                                                              | ks    | 1,000    |              |                   |                 |
| 74    | K   | 799721315V   | Fixace potrubí pod terénem podbetonováním                                                                                                                                                                             | m3    | 6,000    |              |                   |                 |
| 75    | K   | 799722101V   | Stavební výpomoci, průrazy, drážky, hrubé zazdění, kanalizace                                                                                                                                                         | kompl | 1,000    |              |                   |                 |
| 76    | K   | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                          | %     | 0,500    |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy sklonky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>                                                               |       |          |              |                   |                 |
| 77    | K   | 998721292R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                                                           | %     | 0,500    |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy sklonky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>                                                               |       |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |              | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| 78    | K   | 722130233R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                                                                                                             | m     | 10,000   |              |                   |                 |
| 79    | K   | 722130234R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                                                                                                             | m     | 7,000    |              |                   |                 |
| 80    | K   | 722130235R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                                                                                                             | m     | 58,000   |              |                   |                 |
| 81    | K   | 722163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                              | m     | 59,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i>                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
| 82    | K   | 722163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                              | m     | 591,000  |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i>                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
| 83    | K   | 722163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                              | m     | 173,000  |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i>                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
| 84    | K   | 722163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                                              | m     | 91,000   |              |                   |                 |
| P     |     |              | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i>                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85  | K   | 722163106R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                       | m   | 38,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 86  | K   | 722163107R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                       | m   | 45,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 87  | K   | 722163108R00 | Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                       | m   | 6,000    |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 88  | K   | 722178711R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 398,000  |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 89  | K   | 722178712R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 151,000  |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 90  | K   | 722178713R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 52,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 91  | K   | 722178714R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 27,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 92  | K   | 722178715R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 26,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 93  | K   | 722178716R00 | Potrubi vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m   | 59,000   |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 94  | K   | 722181211RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                                            | m   | 398,000  |              |                   |                 |
| 95  | K   | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm                                                            | m   | 151,000  |              |                   |                 |
| 96  | K   | 722181211RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm                                                            | m   | 56,000   |              |                   |                 |
| 97  | K   | 722181211RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm                                                            | m   | 27,000   |              |                   |                 |
| 98  | K   | 722181212RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm                                                            | m   | 26,000   |              |                   |                 |
| 99  | K   | 722181212RY3 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm                                                            | m   | 59,000   |              |                   |                 |
| 100 | K   | 722181213RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm                                                           | m   | 59,000   |              |                   |                 |
| 101 | K   | 722181213RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm                                                           | m   | 591,000  |              |                   |                 |
| 102 | K   | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                           | m   | 141,000  |              |                   |                 |
| 103 | K   | 722181214RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm                                                           | m   | 85,000   |              |                   |                 |
| 104 | K   | 722181215RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm                                                           | m   | 2,000    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 60,000   |              |                   |                 |
| 106 | K   | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 26,000   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 11,000   |              |                   |                 |
| 108 | K   | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 8,000    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 111 | K   | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                            | kus | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 112 | K   | 722237135R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu                      | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 113 | K   | 722237661R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu              | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 114 | K   | 722237663R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu              | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 722237665R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu              | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 116 | K   | 722254201RT3 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálovará hadice, průměr 25/30                        | kus    | 5,000    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                             | m      | 632,000  |              |                   |                 |
| 118 | K   | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40                                                                  | m      | 91,000   |              |                   |                 |
| 119 | K   | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50                                                                  | m      | 28,000   |              |                   |                 |
| 120 | K   | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65                                                                  | m      | 65,000   |              |                   |                 |
| 121 | K   | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                       | m      | 816,000  |              |                   |                 |
| 122 | K   | 734255135R00 | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                        | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 123 | K   | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní     | kus    | 101,000  |              |                   |                 |
| 124 | K   | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění                         | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 125 | K   | 734295215R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění                         | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 126 | K   | 734413143R00 | Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu                                  | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 127 | K   | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu                                                   | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 128 | K   | 722181215V   | Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 42 mm                                                      | m      | 45,000   |              |                   |                 |
| 129 | K   | 722241123V   | Automatická termostatická regulační nerezová armatura pro cirkulační rozvod TV DN15                                      | ks     | 15,000   |              |                   |                 |
| 130 | K   | 722241133V   | Regulační a vyvažovací armatura DN 20-statická do rozvodů cirkulace                                                      | ks     | 3,000    |              |                   |                 |
| 131 | K   | 722241142V   | Směšovací armatura DN 15 před soc. zázemí pacientů                                                                       | ks     | 10,000   |              |                   |                 |
| 132 | K   | 722241223V   | Termostatický směšovací ventil pro směšování vody o 2 různých vstupních teplot na konstantní                             | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 133 | K   | 722265113V   | Vodoměr podružný na SV DN 25, Qn=2,5m3/h vč. šroubení                                                                    | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 134 | K   | 722725113V   | Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur a zařizovacích předmětů                                                | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 135 | K   | 722815131V   | Oběhové cirkulační čerpadlo nerez, Ččirk1 Q=1,5m3/h, 4m.v.sl. vč. izolace a šroubení                                     | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 136 | K   | 722816945V   | Expanzní nádoba pro rozvody pitné vody s vakem 10 bar, objem 18 lt                                                       | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 137 | K   | 722830224V   | Štítky, polepy, cedulky                                                                                                  | ks     | 155,000  |              |                   |                 |
| 138 | K   | 722910657V   | Pevný bod společný pro potrubí TV a Čirk                                                                                 | ks     | 14,000   |              |                   |                 |
| 139 | K   | 722945210V   | Požární manžety dle PBŘ, D18                                                                                             | ks     | 3,000    |              |                   |                 |
| 140 | K   | 722945211V   | Požární manžety dle PBŘ, D20                                                                                             | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 141 | K   | 722945212V   | Požární manžety dle PBŘ, D28                                                                                             | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 142 | K   | 722945213V   | Požární manžety dle PBŘ, D28                                                                                             | ks     | 5,000    |              |                   |                 |
| 143 | K   | 722945214V   | Požární manžety dle PBŘ, D32                                                                                             | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 144 | K   | 722945215V   | Požární manžety dle PBŘ, D35                                                                                             | ks     | 2,000    |              |                   |                 |
| 145 | K   | 722945216V   | Požární manžety dle PBŘ, D42                                                                                             | ks     | 6,000    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 722945217V   | Požární manžety dle PBŘ, D48                                                                                             | ks     | 2,000    |              |                   |                 |
| 147 | K   | 722945218V   | Požární manžety dle PBŘ, D50                                                                                             | ks     | 3,000    |              |                   |                 |
| 148 | K   | 722945219V   | Požární manžety dle PBŘ, D63                                                                                             | ks     | 5,000    |              |                   |                 |
| 149 | K   | 799722100V   | Stavební výpomocí, průrazy, drážky, hrubé zazdění, vodovod                                                               | kompl  | 1,000    |              |                   |                 |
| 150 | K   | 799722113V   | Drobný montážní materiál, uchycení potrubí, závěsy, konzoly, šroubení, zkružené plechy pro                               | kg     | 150,000  |              |                   |                 |
| 151 | K   | 799722567V   | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, potrubí vody, vynesení do kontejneru                                         | h      | 40,000   |              |                   |                 |
| 152 | K   | 799722722V   | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, potrubí, izolací, armatur, vynesení do kontejneru, odvoz                     | soubor | 1,000    |              |                   |                 |
| 153 | K   | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m                                                                | %      | 0,200    |              |                   |                 |
| P   |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: vodorovné do 50 m                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 154 | K   | 998722292R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | %      | 0,200    |              |                   |                 |
| P   |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: vodorovné do 50 m                                                             |        |          |              |                   |                 |

| PČ                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství       | J.cena [CZK]   | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 155                              | K   | 724211130V   | Zásobníkový ohřivač teplé vody se dvěma vložkami celkem 2m2 přestupná plocha, objem 300 lt,                                                                                                                              | soubor | 2,000          |                |                   |                 |
| <b>d 725 Zařizovací předměty</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |        |                |                |                   |                 |
| 156                              | K   | 725014131RT1 | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm                                                                                                     | soubor | 27,000         |                |                   |                 |
| 157                              | K   | 725014141R00 | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm                                                                                             | soubor | 4,000          |                |                   |                 |
| 158                              | K   | 725122231R00 | Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000          |                |                   |                 |
| 159                              | K   | 725017124R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485 mm                                                                                                                                                                   | soubor | 44,000         |                |                   |                 |
| 160                              | K   | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm                                                                                                                                                                   | soubor | 12,000         |                |                   |                 |
| 161                              | K   | 725019101R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící                                                                                                                                                                         | soubor | 4,000          |                |                   |                 |
| 162                              | K   | 725244523    | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm                                              | soubor | 4,000          |                |                   | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV           |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244523">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244523</a>                                                                                                |        | 2+2<br>Součet  | 4,000<br>4,000 |                   |                 |
| 163                              | K   | 725244813    | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm                                           | soubor | 4,000          |                |                   | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV           |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244813</a>                                                                                                |        | 2+2<br>Součet  | 4,000<br>4,000 |                   |                 |
| 164                              | K   | 72524481r    | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové s matný plast výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm                                          | soubor | 5,000          |                |                   |                 |
| VV<br>VV                         |     |              | 1+1+1+2<br>Součet                                                                                                                                                                                                        |        | 5,000<br>5,000 |                |                   |                 |
| 165                              | K   | 725244904    | Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří                                                                                                                                                                         | soubor | 4,000          |                |                   | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244904">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244904</a>                                                                                                |        |                |                |                   |                 |
| 166                              | M   | RMA T0001    | dveře sprchové zalamovací šíře 900mm                                                                                                                                                                                     | kus    | 4,000          |                |                   |                 |
| 167                              | K   | 725334301R00 | Nalevka se sítím PP DN 32                                                                                                                                                                                                | kus    | 2,000          |                |                   |                 |
| P                                |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                                                                                                               |        |                |                |                   |                 |
| 168                              | K   | 725801501    | Dodávka a montáž kolejnice do stropu 120 x 120cm, AL, včetně závěsu                                                                                                                                                      | kus    | 2,000          |                |                   |                 |
| VV<br>VV                         |     |              | 1+1<br>Součet                                                                                                                                                                                                            |        | 2,000<br>2,000 |                |                   |                 |
| 169                              | K   | 725814105R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                     | soubor | 104,000        |                |                   |                 |
| 170                              | K   | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                    | soubor | 4,000          |                |                   |                 |
| 171                              | K   | 725823111RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                             | kus    | 44,000         |                |                   |                 |
| 172                              | K   | 725823134RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                | kus    | 14,000         |                |                   |                 |
| 173                              | K   | 725860215R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlové-nábytkové D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem, včetně dodávky materiálu | kus    | 14,000         |                |                   |                 |
| 174                              | K   | 725860227RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty: PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 18,000         |                |                   |                 |
| 175                              | K   | 725014131V   | Klozet závěsný nerezový-antivandal včetně sedátka                                                                                                                                                                        | soubor | 2,000          |                |                   |                 |
| 176                              | K   | 725016654V   | Připojovací manžeta WC                                                                                                                                                                                                   | ks     | 33,000         |                |                   |                 |
| 177                              | K   | 725016657V   | Připojovací manžeta výlevky                                                                                                                                                                                              | ks     | 4,000          |                |                   |                 |
| 178                              | K   | 725017130V   | Nerezové umyvadlo s otvorem pro baterii                                                                                                                                                                                  | soubor | 2,000          |                |                   |                 |
| 179                              | K   | 725019111V   | Výlevka nerezová zdravotnická závěsná                                                                                                                                                                                    | soubor | 4,000          |                |                   |                 |
| 180                              | K   | 725249102V   | Keramická vanička rádius 900 mm                                                                                                                                                                                          | soubor | 10,000         |                |                   |                 |
| 181                              | K   | 725249103V   | Keramická vanička čtvercová 900 mm                                                                                                                                                                                       | soubor | 8,000          |                |                   |                 |
| 182                              | K   | 725249104V   | Sprchový kout čtverec 90                                                                                                                                                                                                 | soubor | 8,000          |                |                   |                 |
| 183                              | K   | 725249105V   | Sprchový kout čtverec 90                                                                                                                                                                                                 | soubor | 10,000         |                |                   |                 |
| 184                              | K   | 725823121V   | Baterie umyvadlové stoján. ruční s prodlouženým ramínkem a ovládací pákou, pro umyvadlo ZTP                                                                                                                              | kus    | 12,000         |                |                   |                 |
| 185                              | K   | 725825833V   | Baterie nástěnná páková pro výlevku s prodlouženým výtok. ramínkem 210mm, standardní                                                                                                                                     | kus    | 4,000          |                |                   |                 |
| 186                              | K   | 725845811V   | Směšovací termostatická baterie s ruční a hlavovou sprchou, chrom hadice, držák ruční sprchy                                                                                                                             | soubor | 20,000         |                |                   |                 |
| 187                              | K   | 725860230    | Sifon nerezový pro výlevku                                                                                                                                                                                               | kus    | 4,000          |                |                   |                 |
| 188                              | K   | 725860252V   | Umyvadlový sifon nerez místo šetřící                                                                                                                                                                                     | kus    | 44,000         |                |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 189   | K   | 725860256V   | Umývadlový sifon místo šetřící pro umývadlo ZTP a zdravotní                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 12,000   |              |                   |                 |
| 190   | K   | 725980113V   | Revizní dvířka kovové 500x500                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 191   | K   | 55231082V    | Dřez nerez s odkládací plochou , pro stojánkovou baterii                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 10,000   |              |                   |                 |
| 192   | K   | 55231083V    | Dřez nerez bez odkládací plochy , pro stojánkovou baterii                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
|       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| D 726 |     |              | Předstěnové systémy                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 193   | K   | 726211121R00 | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu          | soubor | 29,000   |              |                   |                 |
| 194   | K   | 726211331R00 | Klozet zavěšené, pro tělesné postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4,000    |              |                   |                 |
| 195   | K   | 726225141V   | Ovládací tlačítko                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 33,000   |              |                   |                 |
| 196   | K   | 998726222R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                     | %      | 0,200    |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| D D96 |     |              | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 197   | K   | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                            | t      | 262,800  |              |                   |                 |
| VV    |     | 26,28*10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 262,800  |              |                   |                 |
| VV    |     | Součet       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 262,800  |              |                   |                 |
| 198   | K   | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                               | t      | 15,440   |              |                   |                 |
| 199   | K   | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                      | t      | 10,828   |              |                   |                 |
| 200   | K   | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 26,268   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 201   | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 26,268   |              |                   |                 |
| 202   | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                         | t      | 26,268   |              |                   |                 |
| 203   | K   | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 26,268   |              |                   |                 |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: s hrubým urovňováním,                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| D VN  |     |              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 204   | K   | 005111021R   | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
03 - ústřední vytápění

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| Cena bez DPH |              | 3 881 700,00 |            |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně  |
| DPH základní | 3 881 700,00 | 21,00%       | 815 157,00 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00       |
| Cena s DPH   |              | 4 696 857,00 |            |
|              |              | v CZK        |            |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 03 - ústřední vytápění

Místo:  
Zadavatel:  
Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |  |              |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                      |  | 3 881 700,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |  |              |
| 713 - Izolace tepelné                      |  |              |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana     |  |              |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        |  |              |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |              |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         |  |              |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    |  |              |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry           |  |              |
| HZZ - Hodinové zúčtovací sazby             |  |              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 03 - ústřední vytápění

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 881 700,00

|       |   |                                  |                                                                                                               |        |           |  |  |  |
|-------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|--|--|
| D PSV |   | Práce a dodávky PSV              |                                                                                                               |        |           |  |  |  |
| D 713 |   | Izolace tepelné                  |                                                                                                               |        |           |  |  |  |
| 1     | K | 713410811                        | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm                  | m      | 860,000   |  |  |  |
| 2     | K | 713463311                        | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm               | m      | 1 839,000 |  |  |  |
| 3     | M | RKW.32032                        | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm                                  | m      | 970,000   |  |  |  |
| 4     | M | 63154003                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm                                  | m      | 199,920   |  |  |  |
| 5     | M | 63154004                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm                                  | m      | 308,040   |  |  |  |
| 6     | M | 63154531                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm                                  | m      | 122,400   |  |  |  |
| 7     | M | 63154572                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm                                  | m      | 99,000    |  |  |  |
| 8     | M | 63154604                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm                                  | m      | 150,960   |  |  |  |
| 9     | M | 63154605                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/60mm                                  | m      | 55,080    |  |  |  |
| 10    | K | 713463312                        | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm              | m      | 200,000   |  |  |  |
| 11    | M | 63154041                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm                                  | m      | 204,000   |  |  |  |
| 12    | M | 63154056                         | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/100mm                                | m      | 10,000    |  |  |  |
| 13    | K | 998713202                        | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                               | %      | 0,500     |  |  |  |
| D 727 |   | Zdravotechnika - požární ochrana |                                                                                                               |        |           |  |  |  |
| 14    | K | 727121101                        | Protipožární manžeta do D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90                       | kus    | 38,000    |  |  |  |
| 15    | K | 727121102                        | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90                          | kus    | 6,000     |  |  |  |
| 16    | K | 727121103                        | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90                          | kus    | 8,000     |  |  |  |
| 17    | K | 727121105                        | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90                          | kus    | 8,000     |  |  |  |
| D 732 |   | Ústřední vytápění - strojovny    |                                                                                                               |        |           |  |  |  |
| 18    | K | 732111128                        | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých                                                | kus    | 2,000     |  |  |  |
| 19    | K | 732111228                        | Přípletek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100                                    | kus    | 12,000    |  |  |  |
| 20    | K | 732111312                        | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20                                                         | kus    | 3,000     |  |  |  |
| 21    | K | 732111316                        | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40                                                         | kus    | 8,000     |  |  |  |
| 22    | K | 732111318                        | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50                                                         | kus    | 4,000     |  |  |  |
| 23    | K | 732111322                        | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65                                                         | kus    | 2,000     |  |  |  |
| 24    | K | 732189100                        | Montáž orientačních štítků                                                                                    | soubor | 14,000    |  |  |  |
| 25    | M | 73219                            | dod orientačních štítků                                                                                       | kus    | 14,000    |  |  |  |
| 26    | M | 73442                            | D+ M- Č1 - čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q = 3,8m3/hod, H = 4 mvs(40 kPa) | soub   | 1,000     |  |  |  |
| 27    | M | 73442.1                          | D+ M- Č2 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q = 2,54m3/hod, H = 3 mvs(30 kPa)  | soub   | 1,000     |  |  |  |
| 28    | M | 73442.2                          | D+ M- Č3- čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =13m3/hod, H = 8,5 mvs(85 kPa)  | soub   | 1,000     |  |  |  |
| 29    | M | 73442.3                          | D+ M- Č4 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =2,1m3/hod, H =4 mvs(40 kPa)     | soub   | 2,000     |  |  |  |
| 30    | M | 73442.4                          | D+ M- Č5 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =1,05m3/hod, H =2 mvs(20 kPa)    | soub   | 1,000     |  |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód           | Popis                                                                                                      | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31                                         | M   | 73442.5       | D+M- Č6 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =0,21m3/hod, H =2 mvs(20 kPa)  | soub   | 1,000     |              |                   |                 |
| 32                                         | M   | 73442.6       | D+M- Č7 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =0,33m3/hod, H =1 mvs(10 kPa)  | soub   | 1,000     |              |                   |                 |
| 33                                         | M   | 73442.7       | D+M- Č8 čerpadlo elektronicky řízené, 230 V, PN 10, pracovní bod čerpadla Q =2,2m3/hod, H =2,5 mvs(25 kPa) | soub   | 1,000     |              |                   |                 |
| 34                                         | M   | 73442.8       | D+M Pomocný materiál pro uložení rozdělovačů a potrubí                                                     | kg     | 260,000   |              |                   |                 |
| 35                                         | K   | 732331625.RFX | Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 l                      | soubor | 1,000     |              |                   |                 |
| 36                                         | K   | 732331778     | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr G 1 k měření tlaku                                   | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 37                                         | K   | 998732202     | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m                                                  | %      | 0,500     |              |                   |                 |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |     |               |                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 38                                         | K   | 733110808     | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50                                                             | m      | 450,000   |              |                   |                 |
| 39                                         | K   | 733111107     | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40                                              | m      | 148,000   |              |                   |                 |
| 40                                         | K   | 733111108     | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50                                              | m      | 54,000    |              |                   |                 |
| 41                                         | K   | 733121222     | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2                  | m      | 60,000    |              |                   |                 |
| 42                                         | M   | 733122107VGA  | D+M Potrubí ocelové hladké černé spojované lisováním vč tvarovek a protipřirub                             | m      | 140,000   |              |                   |                 |
| 43                                         | K   | 733141102     | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50                                                           | kus    | 10,000    |              |                   |                 |
| 44                                         | K   | 733190108     | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50                                                         | m      | 202,000   |              |                   |                 |
| 45                                         | K   | 733190225     | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0                                        | m      | 200,000   |              |                   |                 |
| 46                                         | K   | 733190801     | Odřezání objímky dvojité do DN 50                                                                          | kus    | 120,000   |              |                   |                 |
| 47                                         | K   | 733223102     | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm                                                    | m      | 970,000   |              |                   |                 |
| 48                                         | K   | 733223103     | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm                                                    | m      | 216,000   |              |                   |                 |
| 49                                         | K   | 733223104     | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm                                                    | m      | 302,000   |              |                   |                 |
| 50                                         | K   | 733223105     | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm                                                  | m      | 132,000   |              |                   |                 |
| 51                                         | K   | 733223106     | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm                                                  | m      | 99,000    |              |                   |                 |
| 52                                         | K   | 733224221     | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných do D 12x1 mm                          | kus    | 302,000   |              |                   |                 |
| 53                                         | K   | 733224224     | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm                             | kus    | 2,000     |              |                   |                 |
| 54                                         | K   | 733224225     | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm                           | kus    | 4,000     |              |                   |                 |
| 55                                         | K   | 733224226     | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm                           | kus    | 4,000     |              |                   |                 |
| 56                                         | K   | 733290801     | Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm                                                                   | m      | 320,000   |              |                   |                 |
| 57                                         | K   | 733291101     | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                                | m      | 1 527,000 |              |                   |                 |
| 58                                         | K   | 733890803     | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m                       | t      | 1,500     |              |                   |                 |
| 59                                         | K   | 998733202     | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m                                            | %      | 0,500     |              |                   |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury         |     |               |                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 60                                         | K   | 734121456     | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300°C do svislého potrubí                           | soubor | 1,000     |              |                   |                 |
| 61                                         | K   | 734163427     | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou                                            | soubor | 1,000     |              |                   |                 |
| 62                                         | K   | 734173216     | Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 65                                                                       | soubor | 2,000     |              |                   |                 |
| 63                                         | K   | 734193215     | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel                                     | soubor | 3,000     |              |                   |                 |
| 64                                         | K   | 734209123     | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2                                                              | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 65                                         | K   | 734209124     | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4                                                              | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 66                                         | K   | 734209125     | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1                                                                | kus    | 2,000     |              |                   |                 |
| 67                                         | K   | 734209126     | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4                                                              | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 68                                         | K   | 734211127     | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles           | kus    | 10,000    |              |                   |                 |
| 69                                         | K   | 734220101     | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací                                            | kus    | 13,000    |              |                   |                 |
| 70                                         | K   | 734220102     | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací                                              | kus    | 9,000     |              |                   |                 |
| 71                                         | K   | 734220103     | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací                                            | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 72                                         | K   | 734220104     | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací                                            | kus    | 2,000     |              |                   |                 |
| 73                                         | K   | 734220105     | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací                                              | kus    | 1,000     |              |                   |                 |
| 74                                         | M   | 7342201       | D+m ventil vyvažovací DN 15                                                                                | kus    | 6,000     |              |                   |                 |
| 75                                         | K   | 734222812     | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou                        | kus    | 47,000    |              |                   |                 |

| PČ                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76                                      | M   | 73422         | D+M Hlavice termostatická pro radiátory Vk a Klasik , antivandal                                                   | kus | 145,000  |              |                   |                 |
| 77                                      | K   | 734242413     | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C                                                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 78                                      | K   | 734242414     | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                                                    | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 79                                      | K   | 734242415     | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C                                                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 80                                      | K   | 734242416     | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C                                                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 81                                      | K   | 734242417     | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C                                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 82                                      | M   | 72424         | D+M Přepouštěcí ventik Dn 32, 5 - 50 kPa                                                                           | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 83                                      | K   | 734261234     | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C                                                                     | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 84                                      | K   | 734261235     | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C                                                                       | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 85                                      | K   | 734261236     | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C                                                                     | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 86                                      | K   | 734261402     | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                              | kus | 98,000   |              |                   |                 |
| 87                                      | K   | 734261717     | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním                                                           | kus | 47,000   |              |                   |                 |
| 88                                      | K   | 734291123     | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový                                                            | kus | 30,000   |              |                   |                 |
| 89                                      | K   | 734291273     | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 90                                      | K   | 734291274     | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem                                 | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 91                                      | K   | 734291275     | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem                             | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 92                                      | K   | 734291276     | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem                             | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 93                                      | K   | 734291277     | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 94                                      | K   | 734292713     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                             | kus | 12,000   |              |                   |                 |
| 95                                      | K   | 734292714     | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                             | kus | 14,000   |              |                   |                 |
| 96                                      | K   | 734292715     | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 97                                      | K   | 734292716     | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                           | kus | 9,000    |              |                   |                 |
| 98                                      | K   | 734292717     | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                           | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 99                                      | K   | 734292718     | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                               | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 100                                     | K   | 734411101     | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm                              | kus | 20,000   |              |                   |                 |
| 101                                     | K   | 734421101     | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení                            | kus | 7,000    |              |                   |                 |
| 102                                     | K   | 734424101     | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C                                                             | kus | 9,000    |              |                   |                 |
| 103                                     | K   | 734491101     | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu                                 | kus | 28,000   |              |                   |                 |
| 104                                     | K   | 734491102     | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu                                   | kus | 8,000    |              |                   |                 |
| 105                                     | K   | 734491104     | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 106                                     | K   | 734491105     | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu                                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 107                                     | K   | 734494213     | Náharek s trubkovým závitem G 1/2                                                                                  | kus | 14,000   |              |                   |                 |
| 108                                     | K   | 998734202     | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m                                                           | %   | 0,500    |              |                   |                 |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa |     |               |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 109                                     | K   | 735000912     | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                       | kus | 146,000  |              |                   |                 |
| 110                                     | K   | 735151292.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní, Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/500 mm výkon 697 W   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 111                                     | K   | 735151296.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 11 výška/délka 900/900 mm výkon 1255 W | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 112                                     | K   | 735151472.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/500 mm výkon 644 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 113                                     | K   | 735151474.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm výkon 902 W   | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 114                                     | K   | 735151476.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W  | kus | 10,000   |              |                   |                 |
| 115                                     | K   | 735151477.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 116                                     | K   | 735151492.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 900/500 mm výkon 877 W   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 117                                     | K   | 735151497.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, Klasik typ 21 výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W | kus | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 118 | K   | 735151540.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 119 | K   | 735151572.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm výkon 840 W   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 120 | K   | 735151577.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 121 | K   | 735151592.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/500 mm výkon 1167 W  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 122 | K   | 735151594.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 123 | K   | 735151595.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 124 | K   | 735151596.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 125 | K   | 735151597.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 126 | K   | 735151697.KRD | Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO, typ 33 výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 127 | K   | 735151698     | Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1100 mm výkon 3661 W                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 128 | K   | 735151821     | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřádkového délka do 1500 mm                                                 | kus | 95,000   |              |                   |                 |
| 129 | K   | 735152181.KRD | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 600/1600 mm výkon 966 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 130 | K   | 735152191.KRD | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/400 mm výkon 350 W    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 131 | K   | 735152194.KRD | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/700 mm výkon 613 W    | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 132 | K   | 735152199.KRD | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/1200 mm výkon 1050W   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 133 | K   | 735152201     | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 1400W              | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 134 | K   | 735152201.KRD | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy, VK typ 10 výška/délka 900/1600 mm výkon 1400W   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 135 | K   | 735152274.KRD | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 11 výška/délka 600/700 mm výkon 701 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 136 | K   | 735152294.KRD | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 11 výška/délka 900/700 mm výkon 976 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 137 | K   | 735152471.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/400 mm výkon 515 W    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 138 | K   | 735152472.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/500 mm výkon 644 W    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 139 | K   | 735152473.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/600 mm výkon 773 W    | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 140 | K   | 735152474.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/700 mm výkon 902 W    | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 141 | K   | 735152475.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W   | kus | 10,000   |              |                   |                 |
| 142 | K   | 735152476.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W   | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 143 | K   | 735152479.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 144 | K   | 735152493.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 145 | K   | 735152494.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, VK typ 21 výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 735152574.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 147   | K   | 735152575.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W  | kus | 9,000    |              |                   |                 |
| 148   | K   | 735152579.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 149   | K   | 735152599.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, VK typ 22 výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 150   | K   | 735152695.KRD | Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy, VK typ 33 výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 151   | K   | 735152698.KRD | Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy, VK typ 33 výška/délka 700/1100 mm výkon 3661 W  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 152   | K   | 735159320     | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm                                                       | kus | 39,000   |              |                   |                 |
| 153   | M   | 73533.2       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6070                                                                      | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 154   | M   | 73533.3       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6060                                                                      | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 155   | M   | 73533.4       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6080                                                                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 156   | M   | 73533.5       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6090                                                                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 157   | M   | 73533.6       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 6110                                                                      | kus | 16,000   |              |                   |                 |
| 158   | M   | 73533.7       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 7090                                                                      | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 159   | M   | 73533.8       | Deskové těleso pro mateřské školky 32 - 7110                                                                      | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 160   | K   | 735291800     | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu                                   | kus | 230,000  |              |                   |                 |
| 161   | K   | 735494811     | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                   | m2  | 450,000  |              |                   |                 |
| 162   | K   | 998735202     | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m                                                     | %   | 0,500    |              |                   |                 |
| D 783 |     |               | Dokončovací práce - nátěry                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 163   | K   | 783314201     | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                             | m2  | 20,000   |              |                   |                 |
| 164   | K   | 783317101     | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                            | m2  | 20,000   |              |                   |                 |
| 165   | K   | 783601711     | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm                                                                       | m   | 202,000  |              |                   |                 |
| 166   | K   | 783601729     | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm                                                                      | m   | 200,000  |              |                   |                 |
| 167   | K   | 783615551     | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                       | m   | 202,000  |              |                   |                 |
| 168   | K   | 783615561     | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm                                                      | m   | 200,000  |              |                   |                 |
| 169   | K   | 783617611     | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                            | m   | 202,000  |              |                   |                 |
| 170   | K   | 783617621     | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm                                                          | m   | 200,000  |              |                   |                 |
| D HZS |     |               | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 171   | K   | HZS2222       | tlaková a topná zkouška                                                                                           | hod | 72,000   |              |                   |                 |
| 172   | K   | HZS2223       | vyregulování průtoků regulačních ventilů                                                                          | hod | 32,000   |              |                   |                 |
| 173   | K   | HZS2492       | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV                                                                       | hod | 80,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
04 - vzduchotechnika

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Účastník:  
PRADAST s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.03.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 60826053  
DIČ: CZ60826053  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 6 296 400,00 |              |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |              |
| DPH základní | 6 296 400,00 | 21,00%       | 1 322 244,00 |              |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |              |
| Cena s DPH   |              | v CZK        |              | 7 618 644,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 04 - vzduchotechnika

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                                        | 6 296 400,00 |
| D1 - Zařízení č.1 – Větrání a klimatizace lůžkové části      |              |
| D2 - Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace společných prostor |              |
| D3 - Zařízení č.3 – Větrání šaten a zázemí personálu         |              |
| D4 - Zařízení č.4 – Klimatizace pobytových místností         |              |
| D5 - Zařízení č.5 – Klimatizace technických místností        |              |
| D6 - Zařízení č.6 – Dveřní clona                             |              |
| D7 - Zařízení č.7 – Větrání CHÚC                             |              |
| D8 - Společné pro všechna zařízení                           |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 04 - vzduchotechnika

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 6 296 400,00

| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | D1   |  | Zařízení č.1 – Větrání a klimatizace lůžkové části                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.1  |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení v sestavě dle výkresové dokumentace s deskovým rekuperačním výměníkem, teplovodním ohřevačem a vodním chladičem. Filtrace na přívodu F7, na odvodu M5. Jednotka rozdělená na 3 montážní bloky. Atypické umístění výtlačku e2 (EHA). Jednotka ve standardu (FlaktGroup, Systemair, Robatherm). | ks | 1,000  |  |  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qv = 2 800 m³/h (pro přívod i odvod) pcv = 400 Pa (pro přívod i odvod) Ct = 16,5 kW; (voda 70/50°C) Qch = 15,3 kW; (voda + 30% ethylenglykol 7/12°C) P_motory = 2x 2,4 kW, 400V/50Hz (EC motory) Přísůdennost: Zásobový rám 150mm 1 kpl Vstupní klapky s vlnou řídicí pro servopohon 2 ks Průžné manžety 4 ks</i> |   |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.2  |  | Buňkový tlumič hluku 1250x1000/1000 sestavený z 10 ks buněk 250x500/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                                                                                     | ks | 2,000  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.3  |  | Buňkový tlumič hluku 1500x1000/1000 sestavený z 12 ks buněk 250x500/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                                                                                     | ks | 2,000  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.4  |  | Buňkový tlumič hluku 1500x1000/1500 sestavený z 12 ks buněk 250x500/1500 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.5  |  | Buňkový tlumič hluku 600x500/1000 sestavený ze 3 ks buněk 200x500/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.6  |  | Buňkový tlumič hluku 900x400/1000 sestavený ze 4 ks buněk 200x450/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.7  |  | Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 315 - dl.900                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 4,000  |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.8  |  | Požární klapka 400x200 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 4,000  |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 1.9  |  | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 315 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,000  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.10 |  | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 250 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,000  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.11 |  | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm | 10,000 |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.12 |  | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bm | 50,000 |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.13 |  | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 315 s pohonem 0-10V pro nastavení průtoku ve dvou hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 769 - 2423 m3/h.                                                                                                                               | ks | 4,000  |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.14 |  | Vířivá výúst do rastru 600x600 s 8 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrtkou DN 250                                                                                                                                                                                       | ks | 4,000  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.15 |  | Vířivá výúst do rastru 600x600 s 8 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrtkou DN 250                                                                                                                                                                                     | ks | 8,000  |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.16 |  | Výústka se zvýšenou mechanickou odolností (podobně jakou pro použití ve sportovních halách) - rozměr 300x200 s regulací R1. Kotvení šrouby.                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,000  |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.17 |  | Talířový ventil kovový - odvodní DN 200 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 12,000 |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.18 |  | Talířový ventil kovový - odvodní DN 125 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 4,000  |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.19 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1250x1000 vč. montážního rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000  |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K | 1.20 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1500x1000 vč. montážního rámu a mřížky proti vlétnutí ptáků                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000  |  |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol1 | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Rovné                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 238,000  |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol2 | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 63,000   |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol3 | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 218,000  |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol4 | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 32,000   |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol5 | Tepečná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al oplepem                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 413,000  |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol6 | Tepečná izolace minerální vlnou s = 60mm + oplechování (nad sítěchou budovy)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,000   |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | Pol7 | Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků.                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D2 Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace společných prostor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.1  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení v sestavě dle výkresové dokumentace s rotačním regeneračním výměníkem, teplovodním ohřivačem a vodním chladičem. Filtrace na přívodu M5, na odvodu M5. Jednotka rozdělená na 5 montážních bloků. Jednotka ve standardu (FläktGroup, Systemair, Robatherm). | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Qv = 4 500 m3/h (pro přívod i odvod) pcv = 450 Pa (pro přívod i odvod) Ql = 24 kW (voda 70/50°C) Qch = 38,2 kW (voda + 30% ethylenglykol 7/12°C) P_motory = 2x 0,75 kW; 230V/50Hz (IEC motory) Příslušenství: Základový rám 150mm 1 kpl Vstupní klapky s vlnou hřídeli pro servo pohon 2 ks Průžné množství 4 ks"</i> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.2  | Kulisový tlumič hluku 1400x750/1000 sestavený z 5 ks kulis 150x750/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Dělení kulis (mezera, kulisa, mezera, ...) 25+150+150+150+150+150+150+150+150+150+25. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                             | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.3  | Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 315 - dl.900                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.4  | Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 450 - dl.900                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.5  | Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 450 - dl.600                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.6  | Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 200 - dl.900                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.7  | Požární taliňový ventil s teplotním spouštěním DN 125 s odolností min. EI 90                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.8  | Škrtky klapka DN 200 s ručním ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.9  | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 125                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 30,000   |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.10 | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 160                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 40,000   |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.11 | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 200                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 40,000   |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.12 | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 250                                                                                                                                                                                                                                                      | bm  | 50,000   |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.13 | Požární klapka 200x200 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.14 | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 200 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.15 | Požární klapka 250x280 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.16 | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 315 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                 | ks  | 5,000    |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.17 | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 280 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.18 | Požární klapka pro montáž do SPIRO potrubí DN 250 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.19 | Požární klapka 450x450 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                                            | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.20 | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 315 s pohonem 0-10V pro nastavení průtoku ve dvou hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 769 - 2423 m3/h.                                                                                            | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.21 | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 400 s pohonem 0-10V pro nastavení průtoku ve dvou hodnotách. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 1372 - 3947 m3/h.                                                                                           | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 2.22 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrtky klapkou DN 250                                                                                                                                         | ks  | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.23 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro odvod vzduchu, horizontálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                  | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.24 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                   | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.25 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 16 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro odvod vzduchu, vertikálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                    | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.26 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, horizontálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                 | ks  | 7,000    |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.27 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro odvod vzduchu, horizontálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                  | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.28 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, vertikálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                   | ks  | 5,000    |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.29 | Vířivá vyúst' do rastru 600x600 s 24 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro odvod vzduchu, vertikálním připojením a škrtkací klapkou DN 250                                                                                                                    | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.31 | Talířový ventil kovový - přívodní DN 160 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                           | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.32 | Talířový ventil kovový - odvodní DN 125 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                            | ks  | 13,000   |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.33 | Talířový ventil kovový - odvodní DN 160 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                            | ks  | 13,000   |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.34 | Talířový ventil kovový - odvodní DN 200 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 2.35 | Talířový ventil PROTIPOŽÁRNÍ - kovový - DN 160 s tavnou pojistkou +72°C - odolnost EI 60 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                           | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol1 | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Rovné                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 134,000  |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol2 | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Tvarovky                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 84,000   |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol3 | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 485,000  |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol4 | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 84,000   |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol5 | Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al polepem                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 420,000  |              |                   |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol8 | Požární izolace minerální vlnou EI = 30 minut s Al polepem                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 27,000   |              |                   |                 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol9 | Spojovací a těsnící materiál vč. materiálů pro kotvení potrubí a koncových prvků.                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D3 Zařízení č.3 – Větrání šaten a zázemí personálu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.1  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení v sestavě dle výkresové dokumentace s deskovým rekuperačním výměníkem a teplovodním ohřeváčem. Filtrace na přívodu i odvodu F7. Jednotka v kompaktním provedení s vlastní regulací. Ve standardu (FläktGroup, Systemair, Robatherm). | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce: Parametry: Qv = 1 500 m3/h (pro přívod i odvod) pcv = 350 Pa (pro přívod i odvod) Ql = 7,74 kW; (voda 70/50°C) P_motory = 2x 2,4 kW; 400V/50Hz (EG motory) Přeslušenství: Nohy 135 mm 1 kpl Vstupní klapky vč. pohonu 2 ks Vlastní systém regulace vč. ovládacího displeje 1 ks Pružné manžety 4 ks*</i> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.2  | Buňkový tlumič hluku 500x250/1000 sestavený z 1 ks buňky 250x500/1000 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                               | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.3  | Buňkový tlumič hluku 500x250/1500 sestavený z 1 ks buňky 250x500/1500 v provedení s děrovaným plechem a náběhem + výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění.                                                                                                                               | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.4  | Požární klapka 280x250 s ručním a teplotním spouštěním. Odolnost EI 90min. S koncovým spínačem.                                                                                                                                                                                      | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.5  | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - rozměr 200x100 s regulací R1                                                                                                                                                                                                    | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.6  | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - rozměr 400x100 s regulací R1                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.7  | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - rozměr 500x100 s regulací R1                                                                                                                                                                                                    | ks  | 5,000    |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.8  | Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí - rozměr 600x100 s regulací R1                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.9  | Talířový ventil kovový - odvodní DN 125 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                            | ks  | 9,000    |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.10 | Talířový ventil kovový - odvodní DN 160 vč. zděře pro montáž do podhledu. Bílé provedení.                                                                                                                                                                                            | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3.11 | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 125                                                                                                                                                                                                                                | bm  | 20,000   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80                                                                                                                                                                                                               | K   | 3.12  | Flexibilní AI hadice v protihlukovém provedení DN 160                                                                                   | bm  | 10,000   |              |                   |                 |
| 81                                                                                                                                                                                                               | K   | 3.13  | Regulační klapka čtyřhranná 200x200 s ručním ovládáním                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 82                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol1  | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Rovné                                                                                                | m2  | 78,000   |              |                   |                 |
| 83                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol2  | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Tvarovky                                                                                             | m2  | 19,000   |              |                   |                 |
| 84                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol3  | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné                                                                                                  | m2  | 4,000    |              |                   |                 |
| 85                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol4  | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky                                                                                               | m2  | 1,000    |              |                   |                 |
| 86                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol5  | Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s AI polepem                                                                                   | m2  | 8,000    |              |                   |                 |
| 87                                                                                                                                                                                                               | K   | Pol10 | Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových prvků.                                                       | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D4 Zařízení č.4 – Klimatizace pobytových místností</b>                                                                                                                                                      |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 88                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.1   | Venkovní VRF jednotka umístěná na střeše objektu. Ve standardu Mitsubishi, Daikin, LG                                                   | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 28 kW P = 7,14 kW 400V/50Hz EER/SEER = 3,92 / 7,00 Chladivo - R410a max. délka vstříkacího potrubí - 1000 m (převýšení max. 30 m)</i> |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 89                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.2   | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.3   | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 91                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.4   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 92                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.5   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.6   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.7   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.8   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,6 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.9   | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.10  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.11  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 99                                                                                                                                                                                                               | K   | 4.12  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 100                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.13  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.14  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 1,7 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.15  | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 103                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.16  | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 104                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.17  | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 2,2 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 105                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.18  | Vnitřní kanálová klimatizační jednotka                                                                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| <i>P</i><br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qch = nom. 3,6 kW Příslušenství - kabelový ovladač s displejem</i>                                                                   |     |       |                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 106                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.19  | Rozbočení chladivo / kapalina (REFNET)                                                                                                  | kpl | 16,000   |              |                   |                 |
| 107                                                                                                                                                                                                              | K   | 4.20  | Vřítko vyúst do rastru 600x600 s 48 nastavitelnými lamelami v bílém provedení s plenum-boxem pro přívod vzduchu, vertikálním připojením | ks  | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                           | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 108                                                          | K   | 4.21  | Vířivá výúst do rastru 600x600 s 48 nastavitelnými lamelami v bílém provedení - pouze zamostatná deska                                                                                                                                       | ks   | 4,000    |              |                   |                 |
| 109                                                          | K   | 4.22  | Flexibilní Al hadice v protihlukovém provedení DN 250                                                                                                                                                                                        | bm   | 10,000   |              |                   |                 |
| 110                                                          | K   | Pol2  | Čtyřhranná potrubí sk.I - pozink - Tvarovky                                                                                                                                                                                                  | m2   | 6,000    |              |                   |                 |
| 111                                                          | K   | Pol11 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 / 22,2                                                                                                                                                                              | bm   | 11,000   |              |                   |                 |
| 112                                                          | K   | Pol12 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 / 15,88                                                                                                                                                                             | bm   | 38,000   |              |                   |                 |
| 113                                                          | K   | Pol13 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 / 12,7                                                                                                                                                                              | bm   | 26,000   |              |                   |                 |
| 114                                                          | K   | Pol14 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 / 19,05                                                                                                                                                                             | bm   | 5,000    |              |                   |                 |
| 115                                                          | K   | Pol15 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 12,7 / 19,05                                                                                                                                                                             | bm   | 27,000   |              |                   |                 |
| 116                                                          | K   | Pol16 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 12,7 / 15,88                                                                                                                                                                             | bm   | 22,000   |              |                   |                 |
| 117                                                          | K   | Pol17 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 9,52 / 12,7                                                                                                                                                                              | bm   | 23,000   |              |                   |                 |
| 118                                                          | K   | Pol18 | Doplnění chladiva R410a po montáži Cu potrubí - teoretická vypočtená hodnota                                                                                                                                                                 | kg   | 13,500   |              |                   |                 |
| 119                                                          | K   | Pol19 | Sériové prokabelování stíněným ovládacím kabelem mezi vnitřními jednotkami a venkovní jednotkou                                                                                                                                              | bm   | 350,000  |              |                   |                 |
| 120                                                          | K   | Pol20 | Zprovoznění klimatizačního zařízení technikem výrobce                                                                                                                                                                                        | kpl  | 1,000    |              |                   |                 |
| 121                                                          | K   | Pol5  | Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s Al polepem                                                                                                                                                                                        | m2   | 8,000    |              |                   |                 |
| 122                                                          | K   | Pol21 | Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí, jednotek a koncových prvků. Ochrana venkovní části Cu potrubí proti UV záření.                                                                                               | kpl  | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D5 Zařízení č.5 – Klimatizace technických místností</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 123                                                          | K   | 5.1_a | Venkovní jednotka umístěná na střeše objektu. Ve standardu Mitsubishi, Daikin, LG                                                                                                                                                            | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: SPLIT sestava klimatizačních jednotek pro klimatizaci místnosti č. 006 Rozvodna EI. Parametry: Qch = nom. 4,6 kW P = 1,24 kW; 230V/50Hz Chladivo - R32</i>                              |      |          |              |                   |                 |
| 124                                                          | K   | 5.1_b | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč. příslušného konektoru Cu potrubí pro rozvody chladiva</i>                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 125                                                          | K   | Pol13 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 / 12,7                                                                                                                                                                              | bm   | 33,000   |              |                   |                 |
| 126                                                          | K   | 5.2_a | Venkovní jednotka umístěná na střeše objektu. Ve standardu Mitsubishi, Daikin, LG                                                                                                                                                            | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: SPLIT sestava klimatizačních jednotek pro klimatizaci místnosti č. 026 Rozvodna SLP Parametry: Qch = nom. 3,6 kW P = 0,87 kW; 230V/50Hz Chladivo - R32</i>                              |      |          |              |                   |                 |
| 127                                                          | K   | 5.2_b | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč. příslušného konektoru</i>                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 128                                                          | K   | Pol13 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 / 12,7                                                                                                                                                                              | bm   | 32,000   |              |                   |                 |
| 129                                                          | K   | 5.3_a | Venkovní jednotka umístěná na střeše objektu. Ve standardu Mitsubishi, Daikin, LG                                                                                                                                                            | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: SPLIT sestava klimatizačních jednotek pro klimatizaci místnosti č. 026 Rozvodna SLP Parametry: Qch = nom. 3,6 kW P = 0,87 kW; 230V/50Hz Chladivo - R32</i>                              |      |          |              |                   |                 |
| 130                                                          | K   | 5.3_b | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                                                                                                                                                                                                       | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Přislušenství: Kabelový ovladač vč. příslušného konektoru</i>                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 131                                                          | K   | Pol13 | Cu potrubí pro rozvody chladiva - Kapalina / plyn - 6,35 / 12,7                                                                                                                                                                              | bm   | 26,000   |              |                   |                 |
| 132                                                          | K   | 5.4   | Konstrukce pod kondenzační jednotky zhotovená ze systémových prvků (žárově zinkované profily). Hmotnost jednotek 3x 50 kg.                                                                                                                   | kpl. | 1,000    |              |                   |                 |
| 133                                                          | K   | Pol22 | Materiál pro kotvení potrubí a jednotek. Ochrana venkovní části Cu potrubí proti UV záření.                                                                                                                                                  | kpl  | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D6 Zařízení č.6 – Dveřní clona</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 134                                                          | K   | 6.1   | Interiérová dveřní clona pro instalaci do výšky max. 3,5 m, šířka clony 1,5 m s elektrickým ohřevem vzduchu.                                                                                                                                 | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| P                                                            |     |       | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qv = 1 400 - 2700 m³/h (min - max) Qf = 12 kW; (el. ohřev) P_motor = 0,51 kW; 230V/50Hz Přislušenství: Řídicí systém. Přístupový bod BMS Sada konzolí pro kotvení clony.</i> |      |          |              |                   |                 |
| 135                                                          | M   | M001  | Řídicí systém                                                                                                                                                                                                                                | kpl  | 1,000    |              |                   |                 |
| 136                                                          | M   | M002  | Přístupový bod BMS                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| 137                                                          | M   | M003  | Sada konzolí pro kotvení clony                                                                                                                                                                                                               | kpl  | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D7 Zařízení č.7 – Větrání CHÚC</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 138                                                          | K   | 7.1_1 | Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky izolované skříni s možností výtlačku vzduchu do více stran. Ventilátor s EC motorem.                                                                                                     | ks   | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qv = 8160 m3/h pcv = 590 Pa P = 2,66 kW; 400V/50Hz</i>                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 139 | K   | Pol23  | Revizní vypínač                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 140 | K   | 7.1_2  | Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky izolované skříni s možností výtlačku vzduchu do více stran. Ventilátor s EC motorem.                                                                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| P   |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Parametry: Qv = 7500 m3/h pcv = 290 Pa P = 1,32 kW; 400V/50Hz</i>                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 141 | K   | Pol23  | Revizní vypínač                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 142 | K   | 7.1_3  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x630 vč. servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 2,5 sec.) napájení 24V.                                                                                  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 143 | K   | 7.1_4  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 800x800 vč. servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 2,5 sec.) napájení 24V.                                                                                  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 144 | K   | 7.1_5  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x160 vč. servopohonu s extrémně rychlým chodem (přestavení 2,5 sec.) napájení 24V.                                                                                  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 145 | K   | 7.1_6  | Protidešťová žaluzie hliníková 630x1250 vč. montážního rámu a mřížky proti vletnutí ptáků                                                                                                                       | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 7.1_7  | Protidešťová žaluzie hliníková 630x160 vč. montážního rámu a mřížky proti vletnutí ptáků                                                                                                                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 147 | K   | 7.1_8  | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 630x160. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 148 | K   | 7.1_9  | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 400x200. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 149 | K   | 7.1_10 | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 400x500. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 150 | K   | 7.1_11 | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 400x800. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 151 | K   | 7.2_11 | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 125 s mechanickým nastavením požadovaného průtoku a aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 135 - 367 m3/h.  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 152 | K   | 7.1_12 | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 800x800. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 153 | K   | 7.1_13 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x200 - ruční.                                                                                                                                                       | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 154 | K   | 7.1_14 | Kruhová mřížka DN 200 na konec kruhového potrubí se zvýšenou mechanickou odolností.                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 155 | K   | 7.1_15 | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 200 s mechanickým nastavením požadovaného průtoku a aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 335 - 954 m3/h.  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 156 | K   | 7.1_16 | Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupem vzduchu - rozměr 500x500                                                                                                                                     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 157 | K   | 7.2_1  | Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky izolované skříni s možností výtlačku vzduchu do více stran. Ventilátor s EC motorem.                                                                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| P   |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Qv = 4383 m3/h pcv = 515 Pa P = 1,338 kW; 400V/50Hz"</i>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 158 | K   | Pol23  | Revizní vypínač                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 159 | K   | 7.2_2  | Radiální ventilátor v krychlové tepelně a akusticky izolované skříni s možností výtlačku vzduchu do více stran. Ventilátor s EC motorem.                                                                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| P   |     |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Parametry: Qv = 4383 m3/h pcv = 515 Pa P = 1,338 kW; 400V/50Hz"</i>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 160 | K   | Pol23  | Revizní vypínač                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 7.2_3  | Difúzor s krycí mřížkou se zvýšenou mechanickou odolností 600x600 s připojením DN 315 pro přívod i odvod                                                                                                        | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 162 | K   | 7.2_4  | Kruhová mřížka DN 160 na konec kruhového potrubí se zvýšenou mechanickou odolností.                                                                                                                             | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 163 | K   | 7.2_5  | Kruhová mřížka DN 200 na konec kruhového potrubí se zvýšenou mechanickou odolností.                                                                                                                             | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 164 | K   | 7.2_6  | Stěnová mřížka hliníková s pevnými lamelami - rozteč 20 mm. Rozměr 400x200. Mřížka včetně montážního rámečku.                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 165 | K   | 7.2_7  | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 200 s mechanickým nastavením požadovaného průtoku a aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 335 - 954 m3/h.  | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 166 | K   | 7.2_8  | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 250 s mechanickým nastavením požadovaného průtoku a aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 517 - 1641 m3/h. | ks | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ   | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ                                                                                                        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |  |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| 167  | K   | 7.2_9  | Regulátor konstantního průtoku (CAV) DN 160 s mechanickým nastavením požadovaného průtoku a aretací. Tělo regulátoru akusticky izolováno. Montáž do SPIRO potrubí. Rozsah regulátoru min - max 227 - 662 m3/h. | ks                                                                                                        | 5,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 168  | K   | 7.2_10 | Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupem vzduchu - rozměr 400x400                                                                                                                                    | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 169  | K   | 7.3_1  | Radiální ventilátor v krychlové tepelné a akusticky izolované skříni s možností výtlačku vzduchu do více stran. Ventilátor s EC motorem.                                                                       | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| P    |     |        |                                                                                                                                                                                                                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Parametry: Qv = 1875 m3/h pcv = 490 Pa P = 0.526 kW, 230V/50Hz |          |              |                   |                 |  |  |  |
| 170  | K   | Pol23  | Revizní vypínač                                                                                                                                                                                                | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 171  | K   | 7.3_2  | Samočinná klapka pro montáž do čtyřhranného potrubí 450x450 s nastaveným otevíracím přetlakem 50Pa při průtoku 1875 m3/h                                                                                       | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 172  | K   | 7.3_3  | Kruhová mřížka DN 250 na konec kruhového potrubí se zvýšenou mechanickou odolností.                                                                                                                            | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 173  | K   | 7.3_4  | Čtyřhranná krycí mřížka 450x450                                                                                                                                                                                | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 174  | K   | 7.3_5  | Výfuková hlavice čtyřhranná s vertikálním výstupem vzduchu - rozměr 450x450                                                                                                                                    | ks                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 175  | K   | Pol1   | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Rovné                                                                                                                                                                       | m2                                                                                                        | 122,000  |              |                   |                 |  |  |  |
| 176  | K   | Pol2   | Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink - Tvarovky                                                                                                                                                                    | m2                                                                                                        | 36,000   |              |                   |                 |  |  |  |
| 177  | K   | Pol3   | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Rovné                                                                                                                                                                         | m2                                                                                                        | 110,000  |              |                   |                 |  |  |  |
| 178  | K   | Pol4   | Kruhové potrubí pozink - SPIRO - Tvarovky                                                                                                                                                                      | m2                                                                                                        | 20,000   |              |                   |                 |  |  |  |
| 179  | K   | Pol24  | Požární izolace minerální vlnou EI = 60 minut s Al polepem                                                                                                                                                     | m2                                                                                                        | 315,000  |              |                   |                 |  |  |  |
| 180  | K   | Pol25  | Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí, ventilátorů a koncových prvků.                                                                                                                 | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 181  | K   | Pol26  | Nátěr potrubí nad střechou v barvě mědi                                                                                                                                                                        | m²                                                                                                        | 20,000   |              |                   |                 |  |  |  |
| D D8 |     |        |                                                                                                                                                                                                                | Společné pro všechna zařízení                                                                             |          |              |                   |                 |  |  |  |
| 182  | K   | Pol27  | Doprava (....% z D)                                                                                                                                                                                            | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 183  | K   | Pol28  | Jeřábové práce (....% z D)                                                                                                                                                                                     | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 184  | K   | Pol29  | Kompletace (....% z D)                                                                                                                                                                                         | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 185  | K   | Pol30  | Certifikované měření hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostředí stavby                                                                                                                                   | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 186  | K   | Pol31  | Vyzkoušení a zaregulování na projektované parametry (....% z D)                                                                                                                                                | kpl                                                                                                       | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |
| 187  | K   | Pol50  | Montáž                                                                                                                                                                                                         | kč                                                                                                        | 1,000    |              |                   |                 |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt:

**05 - rozvod chladu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 621 000,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 621 000,00 | 21,00%     | 340 410,00 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 961 410,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 05 - rozvod chladu

Místo:  
Zadavatel:  
Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |  |              |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                      |  | 1 621 000,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |  |              |
| 713 - Izolace tepelné                      |  |              |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana     |  |              |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        |  |              |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |              |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         |  |              |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry           |  |              |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby             |  |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt: 05 - rozvod chladu

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 621 000,00

|       |   |                                      |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
|-------|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|
| D PSV |   | Práce a dodávky PSV                  |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
| D 713 |   | Izolace tepelné                      |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
| 1     | K | 713463131                            | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm                                                                              | m      | 174,000 |  |  |  |
| 2     | K | 713463312                            | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm                                                                           | m      | 3,000   |  |  |  |
| 3     | M | 63154608                             | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm                                                                                               | m      | 3,060   |  |  |  |
| 4     | K | 713491111                            | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm                                                                                                 | m2     | 3,000   |  |  |  |
| 5     | M | 713                                  | Izolace potrubí chladu 32/13 0,034W/mK - DN 25                                                                                                                             | m      | 6,000   |  |  |  |
| 6     | M | 713.1                                | Izolace potrubí chladu 40/13 0,034W/mK - DN 32                                                                                                                             | m      | 12,000  |  |  |  |
| 7     | M | 713.2                                | Izolace potrubí chladu 40/13 0,034W/mK - DN 50                                                                                                                             | m      | 36,000  |  |  |  |
| 8     | M | 713.3                                | Izolace potrubí chladu 76/13 0,034W/mK - DN 65                                                                                                                             | m      | 120,000 |  |  |  |
| 9     | M | 713.4                                | D+M izolace závitových armatur DN 32 - DN 50                                                                                                                               | kus    | 18,000  |  |  |  |
| 10    | K | 713491211                            | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                                                                                               | m2     | 2,000   |  |  |  |
| 11    | M | 13756620                             | plech nerezový tl 0,5mm tabule                                                                                                                                             | t      | 0,012   |  |  |  |
| 12    | K | 998713203                            | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                                                                                            | %      | 1,000   |  |  |  |
| D 727 |   | Zdravotechnika - požární ochrana     |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
| 13    | K | 727121105                            | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90                                                                                       | kus    | 6,000   |  |  |  |
| D 732 |   | Ústřední vytápění - strojovny        |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
| 14    | K | 732331107                            | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l                                                        | soubor | 1,000   |  |  |  |
| 15    | M | 73111                                | D+M Výrobník chladu výkon 41,3 kW, voda 7/12,el. příkon 15 kW, integrovaný hydraulický modul, H = 16,5 mvs, nízkohlučné provedení, protimrazová ochrana,závitové profikusy | sbr    | 2,000   |  |  |  |
| 16    | M | 73233.1                              | Montáž chladiče na střešku výšky 15 m                                                                                                                                      | kus    | 2,000   |  |  |  |
| 17    | M | 73222                                | D+M Zařízení pro přípravu a plnění glykolových směsí, rozměr 530x900x800,objem nádrže 100 litrů, příkon 0,55 kW, 400 Vč el. ovládání                                       | sbr    | 1,000   |  |  |  |
| 18    | M | 73233                                | D+M Nemrznoucí směs pro chladicí okruh do teploty - 25 st, objem vody v potrubí - 400 l,glykol 30%                                                                         | l      | 200,000 |  |  |  |
| 19    | K | 732331778                            | Přislušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku                                                                                                   | kus    | 1,000   |  |  |  |
| 20    | K | 998732202                            | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m                                                                                                                  | %      | 0,200   |  |  |  |
| D 733 |   | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |                                                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |
| 21    | K | 733111125                            | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25                                                                                                             | m      | 6,000   |  |  |  |
| 22    | K | 733111126                            | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32                                                                                                             | m      | 12,000  |  |  |  |
| 23    | K | 733111128                            | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50                                                                                                             | m      | 36,000  |  |  |  |
| 24    | K | 733113116                            | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32                                                                     | kus    | 2,000   |  |  |  |
| 25    | K | 733113118                            | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50                                                                     | kus    | 2,000   |  |  |  |
| 26    | K | 733121162                            | Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2                                                                                                   | m      | 120,000 |  |  |  |
| 27    | K | 733124119                            | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodu z trubek hladkých kování DN 65/50                                                                             | kus    | 2,000   |  |  |  |
| 28    | K | 733131107                            | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 do 100°C závitový - glykol                                                                                               | kus    | 2,000   |  |  |  |
| 29    | K | 733141102                            | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50                                                                                                                           | kus    | 4,000   |  |  |  |
| 30    | K | 733190107                            | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40                                                                                                                         | m      | 12,000  |  |  |  |

| PČ                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31                                        | K   | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50                                               | m   | 36,000   |              |                   |                 |
| 32                                        | K   | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0                              | m   | 120,000  |              |                   |                 |
| 33                                        | K   | 998733203 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m                                  | %   | 0,500    |              |                   |                 |
| <b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b> |     |           |                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 34                                        | K   | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 35                                        | K   | 734209128 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 2                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 36                                        | K   | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 37                                        | K   | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 38                                        | K   | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací                                    | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 39                                        | K   | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C                                                  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 40                                        | K   | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 41                                        | K   | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C                                                   | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 42                                        | K   | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C                                                     | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 43                                        | K   | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový                                          | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 44                                        | K   | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitv                                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 45                                        | K   | 734291267 | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitv                                       | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 46                                        | K   | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 47                                        | K   | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                        | K   | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                             | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| 49                                        | K   | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm            | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 50                                        | K   | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení          | kus | 9,000    |              |                   |                 |
| 51                                        | K   | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C                                           | kus | 10,000   |              |                   |                 |
| 52                                        | K   | 734491103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu               | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 53                                        | K   | 734491105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu                 | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 54                                        | K   | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2                                                                | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 55                                        | K   | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m                                         | %   | 0,500    |              |                   |                 |
| <b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>   |     |           |                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 56                                        | K   | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm                                                      | m   | 102,000  |              |                   |                 |
| 57                                        | K   | 783601729 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm                                                     | m   | 120,000  |              |                   |                 |
| 58                                        | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                       | m   | 102,000  |              |                   |                 |
| 59                                        | K   | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm                                      | m   | 120,000  |              |                   |                 |
| 60                                        | K   | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm                                 | m   | 102,000  |              |                   |                 |
| 61                                        | K   | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm                                | m   | 120,000  |              |                   |                 |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>     |     |           |                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 62                                        | K   | HZS2212   | uvedení do provozu, šéfmontáž                                                                    | sbr | 1,000    |              |                   |                 |
| 63                                        | K   | HZS2222   | vyregulování průtoků regulačních ventilů                                                         | hod | 4,000    |              |                   |                 |
| 64                                        | K   | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                              | hod | 80,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
**06 - medicínální plyny**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 649 000,00 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 649 000,00  | 21,00%     | 136 290,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | 785 290,00 |            |
|              |             | v CZK      |            |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 06 - medicínální plyny

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

649 000,00

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí - dodávka a montáž



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 06 - medicínální plyny

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 649 000,00

| D  |   | M     | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |  |  |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| D  |   | 23-M  | Montáže potrubí - dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |  |  |  |
| 1  | K | Pol33 | měděná trubka 8x1                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 6,000   |  |  |  |
| 2  | K | Pol34 | měděná trubka 12x1                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 95,000  |  |  |  |
| 3  | K | Pol35 | měděná trubka 18x1                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 17,000  |  |  |  |
| 4  | K | Pol36 | měděná trubka 22x1                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 74,000  |  |  |  |
| 5  | K | Pol37 | proféz trubek 3%                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   |  |  |  |
| 6  | K | Pol38 | Ag pájka 45+pasta                                                                                                                                                                                                                                                                          | g   | 600,000 |  |  |  |
| 7  | K | Pol39 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 10,000  |  |  |  |
| 8  | K | Pol40 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000   |  |  |  |
| 9  | K | Pol41 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 5,000   |  |  |  |
| 10 | K | Pol42 | tvárovky Cu do pr.28                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 77,000  |  |  |  |
| 11 | K | Pol43 | konzole jednoduchá                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 93,000  |  |  |  |
| 12 | K | Pol44 | značení potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 192,000 |  |  |  |
| 13 | K | Pol45 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 192,000 |  |  |  |
| 14 | K | Pol46 | propláchnutí rozvodu dusíkem                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 192,000 |  |  |  |
| 15 | K | Pol47 | napojení na stávající rozvod                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000   |  |  |  |
| 16 | K | Pol48 | odstavení části stávajícího rozvodu                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000   |  |  |  |
| 17 | K | Pol49 | úseková tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000   |  |  |  |
| 18 | K | Pol51 | závěrečná tlaková zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000   |  |  |  |
| 19 | K | Pol52 | kulový kohout DN20 vč.šroubení                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 5,000   |  |  |  |
| 20 | K | Pol53 | lahvový uzavírací ventil                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000   |  |  |  |
| 21 | K | Pol54 | manometr pr.60 rozsah 0-1MPa                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000   |  |  |  |
| 22 | K | Pol55 | čidlo signalizace                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000   |  |  |  |
| 23 | K | Pol56 | ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000   |  |  |  |
| 24 | K | Pol57 | monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu                                                                                                                                                             | kus | 2,000   |  |  |  |
| 25 | K | Pol58 | kabel signalizace                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 40,000  |  |  |  |
| 26 | K | Pol59 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000   |  |  |  |
| 27 | K | Pol60 | nástěnná lůžková rampa dvoukanálová pro 1 lůžko, délka 650mm, výbava : 1x O2, 1x manometr, 3x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 3x zásuvka ZIS, 2x datová zásuvka RJ45, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x prázdné víčko, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z rampy) | kus | 8,000   |  |  |  |
| 28 | K | Pol61 | nástěnná lůžková rampa jedнокanalová pro 1 lůžko, délka 650mm, výbava : 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 2x datová zásuvka RJ45, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x prázdné víčko, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, osvětlení přímé (spínané z rampy)                                    | kus | 12,000  |  |  |  |
| 29 | K | Pol63 | zahájení,ukončení a předání                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000   |  |  |  |
| 30 | K | Pol64 | přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000   |  |  |  |
| 31 | K | Pol65 | zkoušky a revize plynových částí                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000   |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
07 - elektroinstalace - s...

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Účastník:  
PRADAST s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.03.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 60826053  
DIČ: CZ60826053  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |              |  |              |
|-------------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Cena bez DPH            |             | 7 026 950,00 |  |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | 7 026 950,00 |  | Výše daně    |
|                         |             | 0,00         |  | 1 475 659,50 |
|                         |             |              |  | 0,00         |
| Cena s DPH              |             | v CZK        |  | 8 502 609,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 07 - elektroinstalace - s...

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                 | 7 026 950,00 |
| D1 - Specifikace materiálu – kabely                                   |              |
| D2 - Specifikace materiálu – svítidla                                 |              |
| D3 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty                     |              |
| D4 - Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy        |              |
| D5 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače                        |              |
| D6 - Specifikace materiálu – zásuvky                                  |              |
| D7 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů                          |              |
| D8 - Specifikace materiálu – rozvaděče                                |              |
| D9 - Specifikace materiálu – ostatní                                  |              |
| D10 - Specifikace materiálu – hromosvod doplnění stáv jímací soustavy |              |
| D11 - Práce HZS                                                       |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 07 - elektroinstalace - s...

Místo:  
Zadavatel:  
Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 026 950,00

| D D1 |   | Specifikace materiálu – kabely   |                                                                                          |    |            |  |  |  |
|------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|
| 1    | K | Pol384                           | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2                                                                  | m  | 11 220,000 |  |  |  |
| 2    | K | Pol385                           | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2                                                                  | m  | 14 230,000 |  |  |  |
| 3    | K | Pol386                           | Kabel CXKE-R 3Jx4 mm2                                                                    | m  | 200,000    |  |  |  |
| 4    | K | Pol387                           | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2                                                                  | m  | 125,000    |  |  |  |
| 5    | K | Pol388                           | Kabel CXKE-R 5Jx4 mm2                                                                    | m  | 25,000     |  |  |  |
| 6    | K | Pol389                           | Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2                                                                    | m  | 30,000     |  |  |  |
| 7    | K | Pol390                           | Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2                                                                   | m  | 15,000     |  |  |  |
| 8    | K | Pol391                           | Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2                                                                   | m  | 220,000    |  |  |  |
| 9    | K | Pol392                           | Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2                                                                   | m  | 240,000    |  |  |  |
| 10   | K | Pol393                           | Kabel CXKE-R 3x70+50 mm2                                                                 | m  | 70,000     |  |  |  |
| 11   | K | Pol394                           | Kabel CXKE-R 3x150+70 mm2                                                                | m  | 70,000     |  |  |  |
| 12   | K | Pol395                           | Kabel CXKE-R 4x120                                                                       | m  | 10,000     |  |  |  |
| 13   | K | Pol396                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 2x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO  | m  | 300,000    |  |  |  |
| 14   | K | Pol397                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO  | m  | 680,000    |  |  |  |
| 15   | K | Pol398                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 12x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m  | 80,000     |  |  |  |
| 16   | K | Pol399                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 4x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO  | m  | 360,000    |  |  |  |
| 17   | K | Pol400                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO  | m  | 680,000    |  |  |  |
| 18   | K | Pol401                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO  | m  | 120,000    |  |  |  |
| 19   | K | Pol402                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO   | m  | 40,000     |  |  |  |
| 20   | K | Pol403                           | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x35 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO   | m  | 140,000    |  |  |  |
| 21   | K | Pol404                           | Vodič 1CH-R 4 mm2 žízel                                                                  | m  | 185,000    |  |  |  |
| 22   | K | Pol405                           | Vodič 1CH-R 6 mm2 žízel                                                                  | m  | 7 890,000  |  |  |  |
| 23   | K | Pol406                           | Vodič 1CH-R 16 mm2 žízel                                                                 | m  | 350,000    |  |  |  |
| 24   | K | Pol407                           | Vodič CYA 70 žízel.                                                                      | m  | 65,000     |  |  |  |
| 25   | K | Pol408                           | Vodič CY 6 mm2 žízel                                                                     | m  | 200,000    |  |  |  |
| 26   | K | Pol409                           | Vodič CY 10 mm2 žízel                                                                    | m  | 90,000     |  |  |  |
| 27   | K | Pol410                           | Vodič CY 16 mm2 žízel                                                                    | m  | 50,000     |  |  |  |
| D D2 |   | Specifikace materiálu – svítidla |                                                                                          |    |            |  |  |  |
| 28   | K | Pol93                            | A - LED svítidlo přisazené/vestavné M600, DI150232, 39W, 4K, IP40                        | ks | 123,000    |  |  |  |
| 29   | K | Pol94                            | B - LED svítidlo přisazené/vestavné M600, DI150208, 33W, 4K, IP40, Ra90, UGR19           | ks | 120,000    |  |  |  |
| 30   | K | Pol95                            | C - LED svítidlo přisazené/závěsné , DI164734, 34W, 4K, IP66                             | ks | 31,000     |  |  |  |
| 31   | K | Pol96                            | D - LED svítidlo vestavné , DI156470, 22W, 4K, IP54, Ra90                                | ks | 89,000     |  |  |  |
| 32   | K | Pol97                            | E - LED svítidlo přisazené , OS59525, 29W, 4K, IP43                                      | ks | 6,000      |  |  |  |
| 33   | K | Pol98                            | EN - LED svítidlo přisazené , OS59525, 29W, 4K, IP43, EMG 1h                             | ks | 10,000     |  |  |  |
| 34   | K | Pol99                            | F - LED svítidlo přisazené, PSP2566, 30W, 4K, IP55                                       | ks | 8,000      |  |  |  |
| 35   | K | Pol100                           | G - LED svítidlo přisazené, VY084086, 33W, 4K, IP67                                      | ks | 2,000      |  |  |  |
| 36   | K | Pol101                           | G - LED svítidlo vestavné, DI530697, 1W, 4K, IP67                                        | ks | 12,000     |  |  |  |
| 37   | K | Pol102                           | Svítidlo LED nad kuchyňskou linkou - 8W, IP21                                            | ks | 15,000     |  |  |  |
| 38   | K | Pol103                           | Ekoplatek svítidla                                                                       | ks | 416,000    |  |  |  |
| 39   | K | Pol104                           | NO1 (BN1, BN2) - LED svítidlo vestavné nouzové , NR1019403, 3W, IP20, 1h                 | ks | 109,000    |  |  |  |
| 40   | K | Pol105                           | NO2 (N1, N2) - LED svítidlo vestavné nouzové , NR1019403, 3W, IP20, 1h                   | ks | 102,000    |  |  |  |

| PČ                                                                    | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41                                                                    | K   | Pol106 | NO3 - LED svítidlo vestavné nouzové , NR1019602, 3W, IP20, 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 8,000     |              |                   |                 |
| 42                                                                    | K   | Pol107 | NP1 - LED svítidlo nouzové , NR1019309, 3W, IP65, 1h, piktogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 25,000    |              |                   |                 |
| 43                                                                    | K   | Pol411 | Centrální baterie nouzového osvětlení v požární m zakrytí - boxu -řidicí jednotka s dotykovým panelem, nabíjecí modul 500W 2A-216V, baterie se CLT 18ks, 12V/12Ah (1300W/1hod), napájecí modul výstupních okruhů, podmíněné řízení přepínací modul 24V, monitoring sítě, kombinovaný monitorovací a spínací modul, Rozměry: 2000 x 800 x 600mm (V x Š x HL), hmotnost vč.baterií 232kg, | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 44                                                                    | K   | Pol109 | Oživení, nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 45                                                                    | K   | Pol110 | Ekoplatek svítidla NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 244,000   |              |                   |                 |
| <b>D D3 Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty</b>              |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 46                                                                    | K   | Pol412 | Kabelový žlab 300/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 180,000   |              |                   |                 |
| 47                                                                    | K   | Pol413 | Kabelový žlab 200/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 70,000    |              |                   |                 |
| 48                                                                    | K   | Pol414 | Kabelový žlab 100/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 220,000   |              |                   |                 |
| 49                                                                    | K   | Pol415 | Kabelový žlab 100/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 90,000    |              |                   |                 |
| 50                                                                    | K   | Pol115 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab na střechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 50,000    |              |                   |                 |
| 51                                                                    | K   | Pol116 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab s požární odolností E180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 52                                                                    | K   | Pol117 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 788,000   |              |                   |                 |
| 53                                                                    | K   | Pol118 | Úchyt do betonu pro kabelový žlab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 788,000   |              |                   |                 |
| 54                                                                    | K   | Pol119 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab s požární odolností E180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 60,000    |              |                   |                 |
| 55                                                                    | K   | Pol416 | Trubka ohebná ø16 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 500,000   |              |                   |                 |
| 56                                                                    | K   | Pol417 | Trubka ohebná ø20 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 750,000   |              |                   |                 |
| 57                                                                    | K   | Pol418 | Trubka ohebná ø25 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 800,000   |              |                   |                 |
| 58                                                                    | K   | Pol419 | Trubka ohebná ø32 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 200,000   |              |                   |                 |
| 59                                                                    | K   | Pol420 | Trubka ohebná ø40 bezhalogenové samozhášivé 750N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 200,000   |              |                   |                 |
| 60                                                                    | K   | Pol125 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 500,000   |              |                   |                 |
| 61                                                                    | K   | Pol126 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 200,000   |              |                   |                 |
| 62                                                                    | K   | Pol127 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 300,000   |              |                   |                 |
| 63                                                                    | K   | Pol128 | Přichytky 732/20 rozsah 20-22 E180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1 800,000 |              |                   |                 |
| 64                                                                    | K   | Pol129 | Přichytky rozsah 22-24 E180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1 000,000 |              |                   |                 |
| 65                                                                    | K   | Pol130 | Přichytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 290,000   |              |                   |                 |
| 66                                                                    | K   | Pol131 | Přichytky pro 8 kabelů do podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 500,000   |              |                   |                 |
| 67                                                                    | K   | Pol132 | Přichytky pro 15 kabelů do podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 300,000   |              |                   |                 |
| 68                                                                    | K   | Pol133 | Přichytky pro 1 kabel do podhledu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 800,000   |              |                   |                 |
| <b>D D4 Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy</b> |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 69                                                                    | K   | Pol134 | Krabice povrchová rozvodná IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 10,000    |              |                   |                 |
| 70                                                                    | K   | Pol135 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 20,000    |              |                   |                 |
| 71                                                                    | K   | Pol136 | Krabice přístrojová pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 657,000   |              |                   |                 |
| 72                                                                    | K   | Pol137 | Krabice rozvodná do zdíva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 200,000   |              |                   |                 |
| 73                                                                    | K   | Pol138 | Krabice odbočná do zdíva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 550,000   |              |                   |                 |
| 74                                                                    | K   | Pol139 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroubů+třem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 80,000    |              |                   |                 |
| 75                                                                    | K   | Pol140 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 500,000   |              |                   |                 |
| 76                                                                    | K   | Pol141 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 5,000     |              |                   |                 |
| 77                                                                    | K   | Pol142 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om, včetně přípojnice PE a PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 5,000     |              |                   |                 |
| 78                                                                    | K   | Pol143 | PA – svorkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 180,000   |              |                   |                 |
| 79                                                                    | K   | Pol144 | EP – svorkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 4,000     |              |                   |                 |
| <b>D D5 Specifikace materiálu – spínače, ovladače</b>                 |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 80                                                                    | K   | Pol145 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 65,000    |              |                   |                 |
| 81                                                                    | K   | Pol146 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 17,000    |              |                   |                 |
| 82                                                                    | K   | Pol147 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 8,000     |              |                   |                 |
| 83                                                                    | K   | Pol148 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 84                                                                    | K   | Pol149 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 28,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                                         | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85                                                                         | K   | Pol150 | Přepínač fazení 5 velikoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP44                                                                             | ks    | 6,000    |              |                   |                 |
| 86                                                                         | K   | Pol151 | Zaluziový spínač, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                                                                 | ks    | 50,000   |              |                   |                 |
| 87                                                                         | K   | Pol152 | Pohybové čidlo spínání osvětlení, IP20                                                                                                                 | ks    | 29,000   |              |                   |                 |
| 88                                                                         | K   | Pol153 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                            | ks    | 118,000  |              |                   |                 |
| 89                                                                         | K   | Pol154 | Tlačítko havarijního vypínání – centrální stop, totální stop pod skličkem, IP43                                                                        | ks    | 2,000    |              |                   |                 |
| <b>D D6 Specifikace materiálu – zásuvky</b>                                |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 90                                                                         | K   | Pol155 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS), antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                | ks    | 345,000  |              |                   |                 |
| 91                                                                         | K   | Pol156 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepětové ochrany III* (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu), antibakteriální provedení s popisovým štítkem | ks    | 50,000   |              |                   |                 |
| 92                                                                         | K   | Pol157 | Zásuvka dvojitá 230V/16A, p.om., IP20 komplet, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem                                                          | ks    | 9,000    |              |                   |                 |
| 93                                                                         | K   | Pol158 | Zásuvka průmyslová – 400V/16A nástěnná                                                                                                                 | ks    | 7,000    |              |                   |                 |
| <b>D D7 Specifikace materiálu – ukončení kabelů</b>                        |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 94                                                                         | K   | Pol159 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5                                                                                                                 | ks    | 350,000  |              |                   |                 |
| 95                                                                         | K   | Pol160 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6                                                                                                                   | ks    | 6,000    |              |                   |                 |
| 96                                                                         | K   | Pol161 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4                                                                                                                   | ks    | 20,000   |              |                   |                 |
| 97                                                                         | K   | Pol162 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6                                                                                                                   | ks    | 16,000   |              |                   |                 |
| 98                                                                         | K   | Pol163 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16                                                                                                                  | ks    | 8,000    |              |                   |                 |
| 99                                                                         | K   | Pol164 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35                                                                                                                  | ks    | 10,000   |              |                   |                 |
| 100                                                                        | K   | Pol165 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120                                                                                                                 | ks    | 6,000    |              |                   |                 |
| 101                                                                        | K   | Pol166 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240                                                                                                                 | ks    | 4,000    |              |                   |                 |
| <b>D D8 Specifikace materiálu – rozvaděče</b>                              |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 102                                                                        | K   | Pol167 | Rozvaděč RPO dle schéma                                                                                                                                | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 103                                                                        | K   | Pol168 | 1 POLE 600x2250x400, včetně jističů 3/250A a 3/80A - dozbrojení stav.rozvodny pav A                                                                    | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 104                                                                        | K   | Pol169 | Rozvaděč RH1-T13 - 2 pole, dle schéma, IP40/20                                                                                                         | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 105                                                                        | K   | Pol170 | Rozvaděč RH2-T13 - 1 pole, dle schéma, IP40/20                                                                                                         | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 106                                                                        | K   | Pol171 | Rozvaděč R1-T13 1+1 pole, EI30 DP1 S200 dle schéma, zapuštěný do niky                                                                                  | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 107                                                                        | K   | Pol172 | Rozvaděč R2-T13 1+1 pole, EI30 DP1 S200 dle schéma, zapuštěný do niky                                                                                  | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 108                                                                        | K   | Pol173 | Rozvaděč R3-T13 1+1 pole, EI30 DP1 S200 dle schéma, zapuštěný do niky                                                                                  | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| 109                                                                        | K   | Pol174 | Rozvaděč R4-T13 1+1 pole, EI30 DP1 S200 dle schéma, zapuštěný do niky                                                                                  | celek | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D9 Specifikace materiálu – ostatní</b>                                |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 110                                                                        | K   | Pol175 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty DIN a svorek 150x200                                                                          | ks    | 5,000    |              |                   |                 |
| 111                                                                        | K   | Pol176 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vč.montážní lišty DIN a propoj.vodičů 450x300                                                                    | ks    | 5,000    |              |                   |                 |
| 112                                                                        | K   | Pol421 | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ                                                                                   | m2    | 10,000   |              |                   |                 |
| 113                                                                        | K   | Pol178 | Gumový koberec rozvodna                                                                                                                                | m2    | 4,000    |              |                   |                 |
| 114                                                                        | K   | Pol179 | Výstražné štítky                                                                                                                                       | ks    | 20,000   |              |                   |                 |
| 115                                                                        | K   | Pol180 | Trafo 230/12V 200VA do podhledu včetně krabice, IP40                                                                                                   | ks    | 14,000   |              |                   |                 |
| 116                                                                        | K   | Pol282 | Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice povrchové, IP43                                       | ks    | 12,000   |              |                   |                 |
| 117                                                                        | K   | Pol182 | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový systém), IP20                                                                                      | ks    | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D D10 Specifikace materiálu – hromosvod doplnění stávající soustavy</b> |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 118                                                                        | K   | Pol422 | Vodič FeZn d=10mm (příslušenství)                                                                                                                      | m     | 250,000  |              |                   |                 |
| 119                                                                        | K   | Pol423 | Vodič FeZn d=8mm (vč. Podpěr (v=40cm) a příslušenství)                                                                                                 | m     | 40,000   |              |                   |                 |
| 120                                                                        | K   | Pol185 | Podpěra vedení PV v=40cm                                                                                                                               | ks    | 500,000  |              |                   |                 |
| 121                                                                        | K   | Pol186 | Svorka spojovací SS                                                                                                                                    | ks    | 30,000   |              |                   |                 |
| 122                                                                        | K   | Pol187 | Jímací tyč do 2m včetně podstavce a svorek                                                                                                             | ks    | 4,000    |              |                   |                 |
| <b>D D11 Práce HZS</b>                                                     |     |        |                                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 123                                                                        | K   | Pol188 | Demontáže                                                                                                                                              | hod   | 247,000  |              |                   |                 |
| 124                                                                        | K   | Pol189 | Koordinace se stávajícími rozvody                                                                                                                      | hod   | 20,000   |              |                   |                 |
| 125                                                                        | K   | Pol190 | Likvidace el.materiálů                                                                                                                                 | hod   | 50,000   |              |                   |                 |
| 126                                                                        | K   | Pol191 | Stavební přímoci (sekání, vrtání)                                                                                                                      | hod   | 100,000  |              |                   |                 |
| 127                                                                        | K   | Pol192 | Úprava stávajícího rozvaděče RH1-A                                                                                                                     | hod   | 10,000   |              |                   |                 |
| 128                                                                        | K   | Pol193 | Úprava stávajícího rozvaděče RH2-A                                                                                                                     | hod   | 10,000   |              |                   |                 |
| 129                                                                        | K   | Pol194 | Ochrana kabelových tras protipožárně                                                                                                                   | hod   | 30,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 130 | K   | Pol195 | Utěsnění požárních prostupů                                                                                                    | hod | 40,000   |              |                   |                 |
| 131 | K   | Pol202 | Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB | hod | 40,000   |              |                   |                 |
| 132 | K   | Pol204 | Popis napájecích okruhů na instalační prvky                                                                                    | hod | 50,000   |              |                   |                 |
| 133 | K   | Pol205 | Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavenisko                                                                | hod | 50,000   |              |                   |                 |
| 134 | K   | Pol208 | Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu                                                               | hod | 30,000   |              |                   |                 |
| 135 | K   | Pol209 | Výrobní projektová dokumentace                                                                                                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 136 | K   | Pol210 | Výchozí revize hromosvodů a uzemnění                                                                                           | hod | 25,000   |              |                   |                 |
| 137 | K   | Pol211 | Výchozí revize elektroinstalace                                                                                                | hod | 180,000  |              |                   |                 |
| 138 | K   | Pol212 | Podružný materiál, PPV                                                                                                         | kč  | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
08 - elektroinstalace - s...

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Účastník:  
PRADAST s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.03.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 60826053  
DIČ: CZ60826053  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |              |                    |            |
|--------------|--------------|--------------------|------------|
| Cena bez DPH |              | 2 145 000,00       |            |
|              | Základ daně  | Sazba daně         | Výše daně  |
| DPH základní | 2 145 000,00 | 21,00%             | 450 450,00 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%             | 0,00       |
| Cena s DPH   |              | v CZK 2 595 450,00 |            |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 08 - elektroinstalace - s...

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                          |  |              |
|----------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                                    |  | 2 145 000,00 |
| D1 - Elektroinstalace                                    |  |              |
| D2 - Technologie Poplachový tísňový zabezpečovací systém |  |              |
| D3 - Technologie přístupového systému                    |  |              |
| D4 - Technologie sestra - pacient                        |  |              |
| D5 - Společná televizní anténa                           |  |              |
| D6 - Kabeláž a kabelové trasy                            |  |              |
| D7 - Hodinová zúčtovací sazba                            |  |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 08 - elektroinstalace - s...

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 145 000,00

|      |   |                                                     |                                                                      |     |         |  |  |  |
|------|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| D D1 |   | Elektroinstalace                                    |                                                                      |     |         |  |  |  |
| D D2 |   | Technologie Poplachový tísňový zabezpečovací systém |                                                                      |     |         |  |  |  |
| 1    | K | Pol212                                              | Datový rozvaděč prosklené dveře 600x600 42U do serverovny 1.NP       | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 2    | K | Pol213                                              | Kolečka pod datový rozvaděč                                          | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 3    | K | Pol214                                              | Napájecí panel 8x 230V 19" / 1U s přepětovou ochranou                | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 4    | K | Pol215                                              | Chladicí jednotka 1U 3 ventilátory s termostatem                     | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 5    | K | Pol216                                              | Telefonní patchpanel 50 portů cat 3                                  | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 6    | K | Pol217                                              | Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů                                 | ks  | 8,000   |  |  |  |
| 7    | K | Pol218                                              | Optická vana pro 24 vláken, vybavená včetně kazet, pigtailů a spojek | ks  | 3,000   |  |  |  |
| 8    | K | Pol219                                              | Box s krone pásky vybavený pro kapacitu 50 linek                     | kpl | 1,000   |  |  |  |
| 9    | K | Pol220                                              | Vyvažovací panel                                                     | ks  | 8,000   |  |  |  |
| 10   | K | Pol221                                              | Datová zásuvka 2x RJ45 k zapuštění, komplet                          | ks  | 71,000  |  |  |  |
| 11   | K | Pol222                                              | Datová zásuvka 1x RJ45 k zapuštění, komplet                          | ks  | 5,000   |  |  |  |
| 12   | K | Pol223                                              | Datová zásuvka 1x RJ45 nad pohled - příprava pro Wifi, kamery        | ks  | 26,000  |  |  |  |
| 13   | K | Pol224                                              | HDMI zásuvka k zapuštění, komplet                                    | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 14   | K | Pol225                                              | HDMI kabel 15 metrů                                                  | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 15   | K | Pol226                                              | Zavaření optických vláken                                            | ks  | 48,000  |  |  |  |
| 16   | K | Pol227                                              | Měření optických vláken, včetně měřicího protokolu                   | ks  | 24,000  |  |  |  |
| 17   | K | Pol228                                              | Měření metalických portů, včetně měřicího protokolu                  | ks  | 160,000 |  |  |  |
| 18   | K | Pol229                                              | Patchkabel 2m cat 6                                                  | ks  | 64,000  |  |  |  |
| 19   | K | Pol230                                              | Patchkabel 3m cat 6                                                  | ks  | 60,000  |  |  |  |
| 20   | K | Pol231                                              | IP kamera 4MPx bullet, antivandal                                    | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 21   | K | Pol232                                              | IP kamera 4MPx dome antivandal                                       | ks  | 13,000  |  |  |  |
| 22   | K | Pol233                                              | Výkonný síťový NVR záznam, 16 kamer (bez HDD), PoE 16ch              | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 23   | K | Pol234                                              | HDD 6 TB pro kamerové systémy                                        | ks  | 2,000   |  |  |  |
| D D3 |   | Technologie přístupového systému                    |                                                                      |     |         |  |  |  |
| 24   | K | Pol66                                               | Interkom 4x tlačítko kompatibilní se stávajícím systémem             | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 25   | K | Pol67                                               | Interkom 2x tlačítko kompatibilní se stávajícím systémem             | ks  | 5,000   |  |  |  |
| 26   | K | Pol237                                              | Rídící modul E                                                       | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 27   | K | Pol238                                              | Zálohovaný zdroj 5A pro řídicí modul                                 | ks  | 11,000  |  |  |  |
| 28   | K | Pol239                                              | Baterie 12V / 17 Ah                                                  | ks  | 10,000  |  |  |  |
| 29   | K | Pol240                                              | Modul AX                                                             | ks  | 10,000  |  |  |  |
| 30   | K | Pol241                                              | Modul AXS                                                            | ks  | 33,000  |  |  |  |
| 31   | K | Pol242                                              | Box pro zapojení modulů AX/AXS                                       | ks  | 41,000  |  |  |  |
| 32   | K | Pol243                                              | Čtečka karet vnitřní                                                 | ks  | 45,000  |  |  |  |
| 33   | K | Pol244                                              | Čtečka karet venkovní                                                | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 34   | K | Pol245                                              | Krabice AK80 pod čtečku                                              | ks  | 46,000  |  |  |  |
| 35   | K | Pol246                                              | Štítek na čtečku                                                     | ks  | 47,000  |  |  |  |
| 36   | K | Pol247                                              | Napájecí adaptér 12V 1A                                              | ks  | 47,000  |  |  |  |
| 37   | K | Pol248                                              | Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A                                     | ks  | 9,000   |  |  |  |
| 38   | K | Pol249                                              | Baterie 12V 7Ah                                                      | ks  | 7,000   |  |  |  |
| 39   | K | Pol250                                              | Odchodové tlačítko                                                   | ks  | 3,000   |  |  |  |
| 40   | K | Pol251                                              | Připojení zámků a posuvných dveří                                    | ks  | 39,000  |  |  |  |
| 41   | K | Pol252                                              | Připojení E modulu do LAN                                            | ks  | 2,000   |  |  |  |
| D D4 |   | Technologie sestra - pacient                        |                                                                      |     |         |  |  |  |
| 42   | K | Pol253                                              | Systémový switch                                                     | ks  | 2,000   |  |  |  |
| 43   | K | Pol254                                              | Políčka do 19" skříně                                                | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 44   | K | Pol255                                              | Napájecí zdroj                                                       | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 45   | K | Pol256                                              | Nouzové tlačítko                                                     | ks  | 36,000  |  |  |  |
| 46   | K | Pol257                                              | Pokojevé světlo                                                      | ks  | 10,000  |  |  |  |

| PČ                                    | Typ | Kód    | Popis                                                                                         | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47                                    | K   | Pol258 | Sesterský terminál                                                                            | ks  | 2,000      |              |                   |                 |
| 48                                    | K   | Pol259 | Pokojevý komunikační terminál s optickou a akustickou signalizací                             | ks  | 8,000      |              |                   |                 |
| <b>D D5 Společná televizní anténa</b> |     |        |                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 49                                    | K   | Pol260 | Zesilovač, včetně zdroje                                                                      | ks  | 1,000      |              |                   |                 |
| 50                                    | K   | Pol261 | Průběžná účastnická zásuvka Tv-R                                                              | ks  | 13,000     |              |                   |                 |
| 51                                    | K   | Pol262 | Koncové zásuvky Tv-R                                                                          | ks  | 4,000      |              |                   |                 |
| 52                                    | K   | Pol263 | Rozbočovač signálu                                                                            | ks  | 3,000      |              |                   |                 |
| 53                                    | K   | Pol264 | Uzamykatelná skříně 300x300                                                                   | ks  | 1,000      |              |                   |                 |
| 54                                    | K   | Pol265 | Drobný materiál (relé,...)                                                                    | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 55                                    | K   | Pol68  | Přesun hmot                                                                                   | %   | 1,000      |              |                   |                 |
| <b>D D6 Kabeláž a kabelové trasy</b>  |     |        |                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 56                                    | K   | Pol267 | Telefonní kabel 50 párů dle požárních norem                                                   | m   | 240,000    |              |                   |                 |
| 57                                    | K   | Pol268 | Optický kabel SM 12 vláken LSOH                                                               | m   | 430,000    |              |                   |                 |
| 58                                    | K   | Pol269 | Praflacom 5x2x0,5 pro blokadu dveří                                                           | m   | 130,000    |              |                   |                 |
| 59                                    | K   | Pol270 | Praflacom 2x2x0,8 pro přístupový systém                                                       | m   | 560,000    |              |                   |                 |
| 60                                    | K   | Pol271 | Kabel UTP cat 6, dle požárních norem                                                          | m   | 11 950,000 |              |                   |                 |
| 61                                    | K   | Pol272 | Koaxiální kabel LSOH                                                                          | m   | 320,000    |              |                   |                 |
| 62                                    | K   | Pol273 | Trubka ohebná 25mm k zasekání                                                                 | m   | 80,000     |              |                   |                 |
| 63                                    | K   | Pol274 | Trubka ohebná 20mm k zasekání                                                                 | m   | 490,000    |              |                   |                 |
| 64                                    | K   | Pol275 | Datový kabel UTP cat 5e LSOH                                                                  | m   | 2 430,000  |              |                   |                 |
| 65                                    | K   | Pol276 | Drátěný žlab 100x 50mm, včetně spojek, uchycení                                               | m   | 65,000     |              |                   |                 |
| 66                                    | K   | Pol277 | Kabelový žebřík do stoupacího vedení včetně kotvení, příchytěk kabelů a dalšího příslušenství | m   | 12,000     |              |                   |                 |
| 67                                    | K   | Pol278 | Stropní kabelové příchytky                                                                    | ks  | 1 260,000  |              |                   |                 |
| 68                                    | K   | Pol279 | Instalační krabice                                                                            | ks  | 130,000    |              |                   |                 |
| 69                                    | K   | Pol280 | Drobný materiál (sádra, ...)                                                                  | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 70                                    | K   | Pol69  | Přesun hmot                                                                                   | %   | 0,300      |              |                   |                 |
| <b>D D7 Hodinová zúčtovací sazba</b>  |     |        |                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 71                                    | K   | Pol282 | Měření strukturované kabeláže včetně protokolu                                                | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 72                                    | K   | Pol283 | Měření optických vláken včetně protokolu                                                      | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 73                                    | K   | Pol284 | Úpravy ve stávajících datových rozvaděcích                                                    | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 74                                    | K   | Pol226 | Zavaření optických vláken                                                                     | ks  | 48,000     |              |                   |                 |
| 75                                    | K   | Pol285 | Programování bodů do přístupového systému                                                     | ks  | 32,000     |              |                   |                 |
| 76                                    | K   | Pol286 | Programování systému sestra pacient                                                           | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 77                                    | K   | Pol287 | Popis datových zásuvek, panelů, rozvaděčů                                                     | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 78                                    | K   | Pol288 | Měření účastnických zásuvek STA                                                               | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 79                                    | K   | Pol289 | Drobné stavební úpravy včetně začistění                                                       | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 80                                    | K   | Pol290 | Finální odzkoušení všech systémů                                                              | hod | 32,000     |              |                   |                 |
| 81                                    | K   | Pol291 | Kompletní dokladová část pro provoz systému                                                   | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 82                                    | K   | Pol292 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení                                         | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 83                                    | K   | Pol293 | Požární utěsnění prostupů                                                                     | kpl | 1,000      |              |                   |                 |
| 84                                    | K   | Pol294 | Celkové režijní náklady ( služby, doprava... )                                                | kpl | 1,000      |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
09 - měření a regulace

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 2 317 000,00 |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 2 317 000,00 | 21,00%       | 486 570,00   |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH   |              | v CZK        | 2 803 570,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 09 - měření a regulace

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                                      | 2 317 000,00 |
| 1. VZT 1 - Lůžková č. - 1. VZT 1 - Lůžková část 2.NP a 3.NP                                |              |
| 2. VZT 2 - Společné - 2. VZT 2 - Společné prostory 1.NP, 2.NP a 3.NP                       |              |
| 3. VZT 3 - Šatny a z. - 3. VZT 3 - Šatny a zázemí personálu 1.NP                           |              |
| 4. VZT 5 - Chlazení - 4. VZT 5 - Chlazení rozv. EI m.č.006, rozv. SLP m.č.026, rozv. SLP m |              |
| 5. VZT 6 - Dveřní cl. - 5. VZT 6 - Dveřní clona                                            |              |
| 6. ÚT - Předávací st. - 6. ÚT - Předávací stanice                                          |              |
| 7. ÚT Doplnění do st. - 7. ÚT Doplnění do stávající VS v budově "A"                        |              |
| 8. Chlazení - 8. Chlazení                                                                  |              |
| 9. Monitorování EI - 9. Monitorování EI                                                    |              |
| 10. Řídicí systém - 10. Řídicí systém                                                      |              |
| 11. Nadřazená řídicí - 11. Nadřazená řídicí centrála                                       |              |
| 12. Rozvaděče MaR - 12. Rozvaděče MaR                                                      |              |
| 13. Montážní materiál - 13. Montážní materiál, montážní práce                              |              |
| 14. Ostatní služby a - 14. Ostatní služby a výkony                                         |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 09 - měření a regulace

Místo:  
Zadavatel:  
Účastník: PRADAST s.r.o.

Datum: 10.03.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 317 000,00

|                                                                                      |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D 1. VZT 1 - Lůž 1. VZT 1 - Lůžková část 2.NP a 3.NP                                 |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |  |
| 1                                                                                    | K | T1.1, T1.2 T1.3, T1. | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C                                                                                                                           | ks | 4,000 |  |  |  |
| 2                                                                                    | K | Pol295               | DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ                                                                                                                                                                                                                      | ks | 4,000 |  |  |  |
| 3                                                                                    | K | T1.5                 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180°C, dvou vodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4"                                                                               | ks | 1,000 |  |  |  |
| 4                                                                                    | K | TA1.1                | Regulátor teploty protimrazový, -10...15°C, Xsd pevná, 6m                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000 |  |  |  |
| 5                                                                                    | K | P1.1, P1.2, P1.3, P1 | Snímač tlakové difference se 7 volitelnými rozsahy: (0-100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) Pa; výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okolí -10/+50°C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 4,000 |  |  |  |
| 6                                                                                    | K | PA1.1 PA1.2 PA1.3    | Regulátor tlakové difference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady                                                                                                                                  | ks | 3,000 |  |  |  |
| 7                                                                                    | K | Y1.1, Y1.2           | Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~,24...48V= krytí IP54 svislá montáž                                                                                                                                                         | ks | 2,000 |  |  |  |
| 8                                                                                    | K | Y1.3                 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), SUT, 24V~ krytí IP54                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000 |  |  |  |
| 9                                                                                    | K | Y1.4                 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=4,0, 8mm, =%, Médium: Otopná voda 80/60 °C                                                                                                                                                                       | ks | 1,000 |  |  |  |
| 10                                                                                   | K | Pol296               | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000 |  |  |  |
| 11                                                                                   | K | Y1.5                 | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, Médium: Glykol                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000 |  |  |  |
| 12                                                                                   | K | Pol296               | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000 |  |  |  |
| 13                                                                                   | K | M1.1, M1.2           | El. připojení ventilátoru 400 VAC do cca 4 kW; EC motor; včetně připojení signálů řízení a monitorování                                                                                                                                             | ks | 2,000 |  |  |  |
| 14                                                                                   | K | M1.3                 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000 |  |  |  |
| 15                                                                                   | K | RP1.xx viz schéma Ma | Regulátor průtoku vzduchu ovládání 0-10 V, zpětná vazba skutečný průtok 0-10 V; napájení 24 VAC; Krytí IP54                                                                                                                                         | ks | 4,000 |  |  |  |
| P Poznámka k položce: Regulátor je součástí dodávky VZT. MaR zajistí pouze připojení |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |  |
| 16                                                                                   | K | EPS                  | Připojení signálu z ústředny EPS                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000 |  |  |  |
| 17                                                                                   | K | PK1.xx viz schéma Ma | Připojení signálu z požárních klapek                                                                                                                                                                                                                | ks | 8,000 |  |  |  |
| D 2. VZT 2 - Sp 2. VZT 2 - Společné prostory 1.NP, 2.NP a 3.NP                       |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |  |
| 18                                                                                   | K | T2.1, T2.2 T2.3, T2. | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C                                                                                                                           | ks | 4,000 |  |  |  |
| 19                                                                                   | K | Pol295               | DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ                                                                                                                                                                                                                      | ks | 4,000 |  |  |  |
| 20                                                                                   | K | T2.5                 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180°C, dvou vodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4"                                                                               | ks | 1,000 |  |  |  |
| 21                                                                                   | K | TA2.1                | Regulátor teploty protimrazový, -10...15°C, Xsd pevná, 6m                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000 |  |  |  |
| 22                                                                                   | K | P2.1, P2.2, P2.3, P2 | Snímač tlakové difference se 7 volitelnými rozsahy: (0-100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) Pa; výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okolí -10/+50°C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 4,000 |  |  |  |
| 23                                                                                   | K | PA2.1 PA2.2 PA2.3    | Regulátor tlakové difference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady                                                                                                                                  | ks | 3,000 |  |  |  |
| 24                                                                                   | K | Y2.1, Y2.2           | Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~,24...48V= krytí IP54 svislá montáž                                                                                                                                                         | ks | 2,000 |  |  |  |
| 25                                                                                   | K | Y2.4                 | Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=6,3, 8mm, =%, Médium: Otopná voda 80/60 °C                                                                                                                                                                       | ks | 1,000 |  |  |  |
| 26                                                                                   | K | Pol296               | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000 |  |  |  |
| 27                                                                                   | K | Y2.5                 | Ventil trojcestný, PN16, DN50, kvs=40, 8mm, lin. Médium: Glykol                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000 |  |  |  |

| PČ                                                                             | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28                                                                             | K   | Pol297               | Pohon ventilu 1000N, 8mm, 0...10V SUT, 24V~                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 29                                                                             | K   | M2.1, M2.2           | El. připojení ventilátoru 400 VAC do cca 4 kW; EC motor; včetně připojení signálů řízení a monitorování                                                                                                                                              | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 30                                                                             | K   | M2.3                 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 31                                                                             | K   | M2.4                 | Připojení signálů z jednotky rekuperačního systému.                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 32                                                                             | K   | M2.4.1               | Silové el. připojení řídicí jednotky rekuperačního systému; 400 VAC; do cca 1 kW; trojfázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A                                                                                                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 33                                                                             | K   | RP2.xx viz schéma Ma | Regulátor průtoku vzduchu ovládání 0-10 V, zpětná vazba skutečný průtok 0-10 V; napájení 24 VAC; Krytí IP54                                                                                                                                          | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| P                                                                              |     |                      | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Regulátor je součástí dodávky VZT. MaR zajistí pouze připojení                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 34                                                                             | K   | EPS                  | Připojení signálu z ústředny EPS                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 35                                                                             | K   | PK2.xx viz schéma Ma | Připojení signálu z požárních klapek                                                                                                                                                                                                                 | ks | 16,000   |              |                   |                 |
| D 3. VZT 3 - Šat 3. VZT 3 - Šatny a zázemí personálu 1.NP                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 36                                                                             | K   | T3.1, T3.2 T3.3, T3. | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70 °C                                                                                                                           | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 37                                                                             | K   | Pol295               | DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ                                                                                                                                                                                                                       | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 38                                                                             | K   | T3.5                 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180 °C, dvou vodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4"                                                                               | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 39                                                                             | K   | TA3.1                | Regulátor teploty protimrazový, -10...15 °C, Xsd pevná, 6m                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 40                                                                             | K   | P3.1, P3.2, P3.3, P3 | Snímač tlakové difference se 7 volitelnými rozsahy: (0-100; 0-250; 0-500; 0-1000; 0-1500; 0-2000; 0-2500) Pa; výstup 0-10 V (4-20 mA); Krytí IP65; teplota okolí -10/+50 °C; včetně odběrů a PVC hadičky 2,5 m a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 41                                                                             | K   | PA3.1 PA3.2 PA3.3    | Regulátor tlakové difference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady                                                                                                                                   | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 42                                                                             | K   | Y3.1, Y3.2           | Servopohon 7 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~...24...48V= krytí IP54 svislá montáž                                                                                                                                                        | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 43                                                                             | K   | Y3.3                 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), SUT, 24V~ krytí IP54                                                                                                                                                                                                | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 44                                                                             | K   | Y3.4                 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=1,6, 8mm, =%, Médium: Otopná voda 80/60 °C                                                                                                                                                                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 45                                                                             | K   | Pol296               | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 46                                                                             | K   | M3.1, M3.2           | El. připojení ventilátoru 230 VAC do cca 1,1 kW; EC motor; včetně připojení signálů řízení a monitorování                                                                                                                                            | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 47                                                                             | K   | M3.3                 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                                                             | K   | EPS                  | Připojení signálu z ústředny EPS                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 49                                                                             | K   | PK3.xx viz schéma Ma | Připojení signálu z požárních klapek                                                                                                                                                                                                                 | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| D 4. VZT 5 - Chl 4. VZT 5 - Chlazení rozv. El m.č.006, rozv. SLP m.č.026, rozv |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 50                                                                             | K   | T006, T026, T137, T1 | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO MÍSTNOSTI; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 30; TEPLOTA OKOLÍ 5-55 °C                                                                                                                                          | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| D 5. VZT 6 - Dv 5. VZT 6 - Dveřní clona                                        |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 51                                                                             | K   | DC1                  | Připojení signálů (chod+porucha) z modulu dveřní clony. Dodávka modulu zajištěna profesí VZT. Silové napájení clony zajištěno profesí EI včetně kabelového propojení s ovládací jednotkou a dveřním kontaktem.                                       | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| D 6. ÚT - Předá 6. ÚT - Předávací stanice                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 52                                                                             | K   | T1, T2, T4.1, T4.2   | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42                                                                                                                                                                                        | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 53                                                                             | K   | Pol298               | Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm                                                                                                                                                                                                           | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 54                                                                             | K   | T11, T12             | Čidlo venkovní teploty Ni 1000/DIN 43760                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 55                                                                             | K   | TA13                 | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 56                                                                             | K   | Pol299               | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 57                                                                             | K   | TA4.1                | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 30-90 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 58                                                                             | K   | Pol299               | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 59                                                                             | K   | Pol300               | JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMÉR 9,6 mm; VNĚJŠÍ PŘÍPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; MATERIÁL MOSAZ                                                                                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 60                                                                             | K   | LA14                 | Elektrodové zařazení, 230V.50Hz, vč. 2ks elektrod                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 61                                                                             | K   | PA15                 | PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘÍPOJENÍ G 1/4A                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 62                                                                             | K   | Pol299               | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                           | Typ | Kód                     | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63                                                           | K   | Pol301                  | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2                                                                                                                                       | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 64                                                           | K   | Pol302                  | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 65                                                           | K   | Pol303                  | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250                                                                                                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 66                                                           | K   | Y1                      | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, Médium: Otopná voda 80/60 °C                                                                                         | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 67                                                           | K   | Pol296                  | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 68                                                           | K   | Y2                      | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, Médium: Otopná voda 80/60 °C                                                                                         | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 69                                                           | K   | Pol296                  | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~                                                                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 70                                                           | K   | Y4.1, Y4.2              | Uzavírací kulový kohout dvoucestný DN32, PN16 průtokový součinitel Kv=32 m3/h materiál MOSAZ, těsnění PTFE Médium: topná voda 80/60 °C                               | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 71                                                           | K   | Pol304                  | Servopohon otočný krouticí moment 20 Nm řízení otevřeno/zavřeno napájení 24 VAC/DC, Krytí IP54                                                                       | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 72                                                           | K   | M1, M2, M3, M4.1, M4    | El. připojení čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC                                                                                                                         | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 73                                                           | K   | ZS1, ZS2                | ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 Hz PRO PŘIPOJENÍ ÚPRAVNÝ VODY. SILOVÝ VÝVOD Z ROZVADĚČE DT2 S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA.                                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| D 7. ÚT Doplnění 7. ÚT Doplnění do stávající VS v budově "A" |     |                         |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 74                                                           | K   | M4-T13                  | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW                                                                                                                              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| D 8. Chlazení 8. Chlazení                                    |     |                         |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 75                                                           | K   | T21.1, T21.2            | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTÍ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70 °C                                           | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 76                                                           | K   | Pol305                  | JIMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JIMKY 100 mm; MATERIÁL: NEREZ                                                                                                         | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 77                                                           | K   | PA21                    | PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0.2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A                                                                                                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 78                                                           | K   | Pol299                  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP                                                                                                                             | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 79                                                           | K   | Pol301                  | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2                                                                                                                                       | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 80                                                           | K   | Pol302                  | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2                                                                           | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 81                                                           | K   | Pol303                  | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250                                                                                                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 82                                                           | K   | M23<br>Dopl.zařízení gl | Zařízení pro přípravu a doplňování glykolu - silové připojení do cca 1 kw, 400VAC, včetně připojení signálů provozu a poruchy zařízení.                              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 83                                                           | K   | M21, M22 Chl. Jednot    | Připojení signálů z řídicího modulu chladicí jednotky. Modul je součástí dodávky chladicí jednotky.                                                                  | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 84                                                           | K   | FV4/xx                  | Svodičbleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepětovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC      | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 85                                                           | K   | FV2/xx                  | Svodičbleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepětovou ochranou pro dvě dvou vodičová vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 86                                                           | K   | Pol306                  | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepětových ochran.                                                                            | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| D 9. Monitorová 9. Monitorování EI                           |     |                         |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 87                                                           | K   | MDO, DA                 | Připojení signálů z hlavního jističe rozvaděče.                                                                                                                      | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 88                                                           | K   | MDO DA                  | Připojení komunikace Modbus RTU do komunikačního modulu multifunkčního měřidla elektrické energie. Dodávka modulu zajištěna profesí EI.                              | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| D 10. Řídicí sys 10. Řídicí systém                           |     |                         |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 89                                                           | K   | 1                       | Automatizační stanice modu525, 230V, 26-154 I/O, BACnet/IP, Web server                                                                                               | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 90                                                           | K   | 2                       | Jednotka místního ovládání modu840, pro AS EY-modulo5                                                                                                                | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 91                                                           | K   | Pol307                  | Sada pro montáž do rozvaděče, 4 pozice                                                                                                                               | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 92                                                           | K   | Pol308                  | Adaptér pro EY-OP840                                                                                                                                                 | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 93                                                           | K   | 3                       | Modul vstupů/výstupů modu571, 16 DI / DO (digitální)                                                                                                                 | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 94                                                           | K   | 4                       | Modul vstupů/výstupů modu572, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit./analog.)                                                                                              | ks | 7,000    |              |                   |                 |
| 95                                                           | K   | 5                       | Komunikační modul moduCom, EIA485+232, Modbus/RTU (M)                                                                                                                | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 96                                                           | K   | 6                       | Software pro řídicí systém                                                                                                                                           | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 97                                                           | K   | 7                       | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 98                                                           | K   | 8                       | Přepětová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3                                                                                              |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 99                                                           | K   | 1                       | Automatizační stanice modu525, 230V, 26-154 I/O, BACnet/IP, Web server                                                                                               | ks | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 100                                                                                                                                                                                                                       | K   | 2                    | Jednotka místního ovládání modu840, pro AS EY-modulo5                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                                                       | K   | Pol307               | Sada pro montáž do rozvaděče, 4 pozice                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                                                                                                       | K   | Pol308               | Adaptér pro EY-OP840                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 103                                                                                                                                                                                                                       | K   | 3                    | Modul vstupů/výstupů modu571, 16 DI / DO (digitální)                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 104                                                                                                                                                                                                                       | K   | 4                    | Modul vstupů/výstupů modu572, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit./analog.)                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 105                                                                                                                                                                                                                       | K   | 5.1                  | Přepětová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3                                                                                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 106                                                                                                                                                                                                                       | K   | 1.1                  | Software pro řídicí systém Úprava stávajícího SW v rozvaděči DT2, PLC 1 ve výměňkové stanici objektu "A".                                                                                                                                                              | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| <b>D 11. Nadřazení 11. Nadřazená řídicí centrála</b>                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 107                                                                                                                                                                                                                       | K   | 1.2                  | Rozšíření stávající licence - doplnění datových bodů pro vizualizaci novaPro Open - 850 bodů                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 108                                                                                                                                                                                                                       | K   | 2.1                  | Uživatelský SW pro nadřazenou řídicí centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB.                                                                                                                                   | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Nadřazená řídicí centrála musí zajistit zasilání poruchových stavů a hlášení pracovnímům odpovědným za provoz zvelínu (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem)</i> |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| <b>D 12. Rozvaděč 12. Rozvaděče MaR</b>                                                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 109                                                                                                                                                                                                                       | K   | DT1.1 DT1.2          | ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                       | K   | Pol309               | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozvaděče.                                                                                                                                                                                                       | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                       | K   | DT2                  | ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 112                                                                                                                                                                                                                       | K   | Pol310               | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozvaděče.                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 113                                                                                                                                                                                                                       | K   | DT2 stávající ve VS  | Úprava zapojení stávajícího rozvaděče včetně příslušného materiálu.                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                       | K   | DT2 stávající ve V.1 | Projektová dokumentace - Úprava svorkového zapojení stávajícího nástěnného rozvaděče.                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| <b>D 13. Montážní 13. Montážní materiál, montážní práce</b>                                                                                                                                                               |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 115                                                                                                                                                                                                                       | K   | 1.3                  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2 670,000 |              |                   |                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                       | K   | 2.2                  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1 350,000 |              |                   |                 |
| 117                                                                                                                                                                                                                       | K   | 3.1                  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 360,000   |              |                   |                 |
| 118                                                                                                                                                                                                                       | K   | 4.1                  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5                                                                                                                                                                                                                                | m   | 190,000   |              |                   |                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                       | K   | 5.2                  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5Jx1,5                                                                                                                                                                                                                                | m   | 40,000    |              |                   |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                       | K   | 6.1                  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5                                                                                                                                                                                                                                | m   | 140,000   |              |                   |                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                       | K   | 7.1                  | Bezhalogenový datový kabel 4*2*0,8; B2ca,s1d0                                                                                                                                                                                                                          | m   | 80,000    |              |                   |                 |
| 122                                                                                                                                                                                                                       | K   | 8.1                  | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0                                                                                                                                                                                                   | m   | 80,000    |              |                   |                 |
| 123                                                                                                                                                                                                                       | K   | 9                    | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENÓŽLUTÁ                                                                                                                                                                                                   | m   | 65,000    |              |                   |                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                       | K   | 10                   | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENÓŽLUTÁ                                                                                                                                                                                                  | m   | 25,000    |              |                   |                 |
| 125                                                                                                                                                                                                                       | K   | 11                   | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 16 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENÓŽLUTÁ                                                                                                                                                                                                  | m   | 35,000    |              |                   |                 |
| 126                                                                                                                                                                                                                       | K   | 12                   | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENÓŽLUTÁ                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 127                                                                                                                                                                                                                       | K   | 13                   | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNÉ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                          | m   | 250,000   |              |                   |                 |
| 128                                                                                                                                                                                                                       | K   | 14                   | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ 150/50 mm; VČETNÉ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                         | m   | 20,000    |              |                   |                 |
| 129                                                                                                                                                                                                                       | K   | 15                   | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ 150/100 mm; VČETNÉ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                        | m   | 50,000    |              |                   |                 |
| 130                                                                                                                                                                                                                       | K   | 16                   | DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ 100/100 mm; VČETNÉ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                        | m   | 30,000    |              |                   |                 |
| 131                                                                                                                                                                                                                       | K   | 17                   | NEPERFOROVANÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 mm; VČETNÉ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,000    |              |                   |                 |
| 132                                                                                                                                                                                                                       | K   | 18                   | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu                                                                                                                                                                                      | m   | 140,000   |              |                   |                 |
| 133                                                                                                                                                                                                                       | K   | Pol311               | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová; včetně kolen vývodek a úchytného materiálu                                                                                                                                                                       | m   | 280,000   |              |                   |                 |
| 134                                                                                                                                                                                                                       | K   | 20                   | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                        | ks  | 22,000    |              |                   |                 |

| PČ                                           | Typ | Kód  | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 135                                          | K   | 21   | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 200 mm                       | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
| 136                                          | K   | 22   | Požární ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal                         | bal | 0,500    |              |                   |                 |
| 137                                          | K   | 23   | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod...)                         | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 138                                          | K   | 24   | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů                  | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| D 14. Ostatní sl 14. Ostatní služby a výkony |     |      |                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 139                                          | K   | 2.3  | Doprava materiálu                                                                     | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 140                                          | K   | 3.2  | Montáž zařízení M+R                                                                   | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 141                                          | K   | 4.2  | Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací plošiny)                      | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 142                                          | K   | 5.3  | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 143                                          | K   | 6.2  | Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 144                                          | K   | 7.2  | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště.                     | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 145                                          | K   | 8.2  | Výchozí revize el.zařízení                                                            | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 146                                          | K   | 9.1  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby                                                  | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 147                                          | K   | 11.1 | Vypracování dokumentace řídicích algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 148                                          | K   | 12.1 | Vedlejší rozpočtové náklady 5%                                                        | ks  | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
10 - EPS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 1 736 000,00 |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 1 736 000,00 | 21,00%       | 364 560,00   |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH   |              | v CZK        | 2 100 560,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 10 - EPS

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |  |              |
|---------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                             |  | 1 736 000,00 |
| D1 - TZB_01.01: EPS a evakuační rozhlas           |  |              |
| D2 - TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace |  |              |
| D3 - TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas              |  |              |
| D4 - TZB_01.01-04: Rozvody                        |  |              |
| D5 - TZB_01.01-12: Další náklady                  |  |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 10 - EPS

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 736 000,00

|      |   |                                              |                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |  |
|------|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D D1 |   | TZB_01.01: EPS a evakuační rozhlas           |                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |  |
| D D2 |   | TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace |                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |  |
| 1    | K | Pol70                                        | Akumulátor 12V DC/17Ah                                                                                                                                                                              | ks | 2,000   |  |  |  |
| 2    | K | Pol71                                        | kompaktní ústředna EvonX C základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A                                            | ks | 1,000   |  |  |  |
| 3    | K | Pol72                                        | výměnné popisné pole na ovládací panel - česky                                                                                                                                                      | ks | 1,000   |  |  |  |
| 4    | K | Pol73                                        | karta univerzálního seriového rozhraní (RS232, RS422, RS485), pro kompaktní ústředny                                                                                                                | ks | 1,000   |  |  |  |
| 5    | K | Pol74                                        | výměnné popisné pole na ovládací panel - česky                                                                                                                                                      | ks | 2,000   |  |  |  |
| 6    | K | Pol75                                        | externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole                                                                                           | ks | 2,000   |  |  |  |
| 7    | K | Pol76                                        | multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44                                                                                                                  | ks | 198,000 |  |  |  |
| 8    | K | Pol77                                        | multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, sířena IP44                                                                                                           | ks | 16,000  |  |  |  |
| 9    | K | Pol78                                        | hlásičová patice základní provedení                                                                                                                                                                 | ks | 210,000 |  |  |  |
| 10   | K | Pol79                                        | tláčtkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž                                                                                 | ks | 15,000  |  |  |  |
| 11   | K | Pol80                                        | výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor                                                                 | ks | 2,000   |  |  |  |
| 12   | K | Pol81                                        | vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | ks | 2,000   |  |  |  |
| 13   | K | Pol82                                        | paralelní optický indikátor, červený                                                                                                                                                                | ks | 76,000  |  |  |  |
| 14   | K | Pol83                                        | krabice pro paralelní optický indikátor                                                                                                                                                             | ks | 76,000  |  |  |  |
| 15   | K | Pol84                                        | SD karta 4GB pro B8-MCU/B9-BCU                                                                                                                                                                      | ks | 1,000   |  |  |  |
| 16   | K | Pol85                                        | krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm                                                                                                                                                 | ks | 4,000   |  |  |  |
| 17   | K | Pol86                                        | záslepka PG 16                                                                                                                                                                                      | ks | 28,000  |  |  |  |
| 18   | K | Pol87                                        | Popočný zdroj 24V 3A                                                                                                                                                                                | ks | 1,000   |  |  |  |
| 19   | K | Pol70                                        | Akumulátor 12V DC/17Ah                                                                                                                                                                              | ks | 2,000   |  |  |  |
| 20   | K | Pol88                                        | Vstupně výstupní prvek 2/2 (odblokování zámku u hydrantů)                                                                                                                                           | ks | 5,000   |  |  |  |
| 21   | K | Pol89                                        | Přidrzný magnet včetně příslušenství a tlačítka (odblokování zámku u hydrantů)                                                                                                                      | ks | 5,000   |  |  |  |
| 22   | K | Pol90                                        | Provozní kniha EPS                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000   |  |  |  |
| 23   | K | Pol91                                        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                         | %  | 0,010   |  |  |  |
| D D3 |   | TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas              |                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |  |
| 24   | K | Pol92                                        | baterie 12 V / 24 Ah                                                                                                                                                                                | ks | 4,000   |  |  |  |
| 25   | K | Pol108                                       | karta vstupu externího audio zdroje                                                                                                                                                                 | ks | 1,000   |  |  |  |
| 26   | K | Pol111                                       | modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky                                                                                                                                        | ks | 1,000   |  |  |  |
| 27   | K | Pol112                                       | karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů                                                                                                                                                          | ks | 1,000   |  |  |  |
| 28   | K | Pol113                                       | karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS)                                                                                                                                            | ks | 1,000   |  |  |  |
| 29   | K | Pol114                                       | karta procesoru systému, EN54-16                                                                                                                                                                    | ks | 1,000   |  |  |  |
| 30   | K | Pol120                                       | karta dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16                                                                                                                                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| 31   | K | Pol121                                       | modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16                       | ks | 1,000   |  |  |  |
| 32   | K | Pol122                                       | digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16            | ks | 1,000   |  |  |  |
| 33   | K | Pol123                                       | digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky, EN54-16                                                                                                                                       | ks | 2,000   |  |  |  |
| 34   | K | Pol124                                       | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií                                                                                                                                                 | ks | 1,000   |  |  |  |

| PČ   | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35   | K   | Pol177 | programovací kabel RS-232, 3 m                                                                                                                            | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 36   | K   | Pol181 | Power cable 0.5m straight black                                                                                                                           | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 37   | K   | Pol183 | sběrný kabel 2HU                                                                                                                                          | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 38   | K   | Pol184 | 19" systémová vana pro systémové funkční moduly                                                                                                           | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 39   | K   | Pol235 | 19" úchyt modulů 3U                                                                                                                                       | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 40   | K   | Pol236 | 19" úchyt modulů 2U                                                                                                                                       | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 41   | K   | Pol266 | čelní zaslepovací panel systémové modulové vany                                                                                                           | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 42   | K   | Pol281 | zadní zaslepovací panel systémové modulové vany                                                                                                           | ks  | 5,000     |              |                   |                 |
| 43   | K   | Pol312 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54                                                                          | ks  | 75,000    |              |                   |                 |
| 44   | K   | Pol313 | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54                                                                              | ks  | 20,000    |              |                   |                 |
| 45   | K   | Pol314 | Datový rozvaděč 600x600 výška 42U                                                                                                                         | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 46   | K   | Pol315 | Provozní kniha ERO                                                                                                                                        | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 47   | K   | Pol316 | Přesun hmot                                                                                                                                               | %   | 0,010     |              |                   |                 |
|      |     |        |                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| D D4 |     |        | TZB 01.01-04: Rozvody                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 48   | K   | Pol317 | SHKFH-R B2ca s1d1 1x2x0,8                                                                                                                                 | m   | 2 150,000 |              |                   |                 |
| 49   | K   | Pol318 | SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8                                                                                                   | m   | 320,000   |              |                   |                 |
| 50   | K   | Pol319 | SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 4x2x0,8                                                                                                   | m   | 190,000   |              |                   |                 |
| 51   | K   | Pol320 | Pralladur B2ca s1d1 2x2,5                                                                                                                                 | m   | 850,000   |              |                   |                 |
| 52   | K   | Pol321 | Trubka ohebná 25mm                                                                                                                                        | m   | 80,000    |              |                   |                 |
| 53   | K   | Pol322 | Kabelové požární příchytky s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky                                                                                  | ks  | 9 360,000 |              |                   |                 |
| 54   | K   | Pol323 | UTP cat 6 B2ca s1d0                                                                                                                                       | m   | 8,000     |              |                   |                 |
| 55   | K   | Pol324 | Přesun hmot                                                                                                                                               | %   | 0,010     |              |                   |                 |
|      |     |        |                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| D D5 |     |        | TZB 01.01-12: Další náklady                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 56   | K   | Pol327 | Popis prvků EPS                                                                                                                                           | ks  | 229,000   |              |                   |                 |
| 57   | K   | Pol328 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 58   | K   | Pol329 | Vrtání prostupů do průměru 25                                                                                                                             | ks  | 30,000    |              |                   |                 |
| 59   | K   | Pol330 | Vrtání prostupů do průměru 150                                                                                                                            | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 60   | K   | Pol331 | Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení                                                                                                              | m   | 80,000    |              |                   |                 |
| 61   | K   | Pol332 | Naprogramování ústředny a prvků EPS                                                                                                                       | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 62   | K   | Pol333 | Naprogramování Evakuačního rozhlasu                                                                                                                       | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 63   | K   | Pol334 | Výchozí funkční zkouška EPS                                                                                                                               | hod | 1,000     |              |                   |                 |
| 64   | K   | Pol335 | Výchozí funkční zkouška ERO, včetně měření srozumitelnosti                                                                                                | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 65   | K   | Pol336 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení                                                                                                     | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 66   | K   | Pol337 | Koordináční zkouška požárníbezpečnostních zařízení                                                                                                        | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 67   | K   | Pol338 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... )                                                                                         | kpl | 1,000     |              |                   |                 |
| 68   | K   | Pol339 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)                                                                         | kpl | 1,000     |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii

Nemocnice České Budějovice

Objekt:

**11 - výtah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 550 014,68**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 550 014,68 | 21,00%     | 325 503,08 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 875 517,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 11 - výtah

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                              |  |              |
|----------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                        |  | 1 550 014,68 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  |              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      |  |              |
| 998 - Přesun hmot                            |  |              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  |              |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  |  |              |
| M - Práce a dodávky M                        |  |              |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh |  |              |
|                                              |  |              |
|                                              |  |              |
|                                              |  |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 11 - výtah

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 550 014,68

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| D HSV      |   | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| D 9        |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 1          | K | 953961114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm                                                                                       | kus     | 16,000  |         | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 2          | K | 953965131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm                                                                                                        | kus     | 16,000  |         | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 3          | M | 31111008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16                                                                                                                                                              | 100 kus | 0,160   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| VV         |   | 16*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| 4          | M | 31120008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | podložka DIN 125-A ZB D 16mm                                                                                                                                                                            | 100 kus | 0,160   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| VV         |   | 16*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| 5          | M | 31121014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm                                                                                                                                                | 100 kus | 0,160   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| VV         |   | 16*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,160   |                |
| D 998      |   | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 6          | K | 998018003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t       | 0,006   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| D PSV      |   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| D 767      |   | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 7          | K | 767001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava žárovým zinkováním                                                                                                | kus     | 131,000 |         |                |
| VV         |   | 75*56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 131,000 |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 131,000 |                |
| 8          | M | 13010718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                                                                                                                | t       | 0,075   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| VV         |   | Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| VV         |   | 2*2,1*17,9*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,075   |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,075   |                |
| 9          | M | 13611228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule                                                                                                                                                       | t       | 0,056   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| P          |   | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| VV         |   | Poznámka k položce: Hmotnost 76,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| VV         |   | 0,8*0,4*80*1,1*0,001*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,056   |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         | 0,056   |                |
| 10         | K | 998767103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                             | t       | 6,681   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 11         | K | 998767181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                          | t       | 6,681   |         | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| D M        |   | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| D 33-M     |   | Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a vah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |
| 12         | K | 33-M-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dodávka a montáž výtahu V1 včetně stavebních přípomocí                                                                                                                                                  | kus     | 1,000   |         |                |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - výroba zařízení - dodávka na místo instalace - montáž a instalace dle platných technických norem a předpisů - osvětlení výtahové šachty - likvidace odpadu - šedifik do prohlubně vř - technická dokumentace - UDZ+GSM - univerzální dorozumívací zařízení GSM bránu - demontáž a likvidace stávajícího výtahu - automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližšího státního a otevíření dveří - napojení výtahu na zkušební zářez - montážní závěsy - ka - montážní lešení - pořádková čistota dvířek rozváděče výtahu EI 30 DP1 S200 - stavební přípomoc. |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt:  
**01 (1) - stavební část\_01**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KSO:           | CC-CZ:            |
| Místo:         | Datum: 10.03.2025 |
| Zadavatel:     | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Účastník:      | IČ: 60826053      |
| PRADAST s.r.o. | DIČ: CZ60826053   |
| Projektant:    | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Zpracovatel:   | IČ:               |
|                | DIČ:              |
| Poznámka:      |                   |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 763 173,29 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 763 173,29  | 21,00%     | 160 266,39 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 923 439,68 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: 01 (1) - stavební část\_01

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 763 173,29

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice  
Objekt: 01 (1) - stavební část\_01

Místo: Datum: 10.03.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 763 173,29

| D  |   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                           |    |         |  |  |                |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| D  |   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                   |    |         |  |  |                |
| 1  | K | 113106187  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 2,400   |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106187">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106187</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | (8+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 2  | K | 113107223  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 317,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 9+223+85*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 3  | K | 113107242  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                    | m2 | 317,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 9+223+85*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 4  | K | 113107313  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm             | m2 | 31,400  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107313</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 2+11+16*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | (8+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 5  | K | 113202111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                             | m  | 45,000  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 3+10+32*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 6  | K | 113204111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                       | m  | 37,000  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 4+33*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 7  | K | 121151115  | Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                                   | m2 | 125,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151115</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 125*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 8  | K | 162351103  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m       | m3 | 75,000  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 125*0,3*na mezideponii                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 125*0,3*z mezideponii ke stavbě                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 9  | K | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | m3 | 37,500  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | 125*0,3*z mezideponii ke stavbě                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |                |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| 10 | K | 181111111  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                        | m2 | 67,000  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111</a>                                                                                                     |    |         |  |  |                |

| PČ                     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                        | VV         |           | 67,000*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 67,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 67,000   |              |                   |                 |
| 11                     | K          | 181351006 | Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                                                   | m2 | 67,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351006</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 67*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 67,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 67,000   |              |                   |                 |
| 12                     | K          | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                              | m2 | 67,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 67,000*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 67,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 67,000   |              |                   |                 |
| 13                     | M          | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 1,340    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | VV         |           | 67*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,340    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,340    |              |                   |                 |
| 14                     | K          | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                              | m2 | 67,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 67*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 67,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 67,000   |              |                   |                 |
| 15                     | K          | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                              | m2 | 343,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80+67+2+6+74*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                       |    | 337,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (26+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 343,000  |              |                   |                 |
| 16                     | K          | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                     | m2 | 67,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 67,000*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 67,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 67,000   |              |                   |                 |
| 17                     | M          | 10371500  | substrát pro trávníky VL                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 3,417    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | VV         |           | 67*0,051 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,417    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,417    |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 18                     | K          | 564750001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                | m2 | 81,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750001</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 2+5+74*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 81,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 81,000   |              |                   |                 |
| 19                     | K          | 564760001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                | m2 | 195,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 189,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (26+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 195,000  |              |                   |                 |
| 20                     | K          | 564831011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 195,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 189,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (26+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 195,000  |              |                   |                 |
| 21                     | K          | 571908111 | Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 81,000   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571908111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571908111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 2+5+74*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 81,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 81,000   |              |                   |                 |
| 22                     | K          | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2 | 189,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 189,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 189,000  |              |                   |                 |
| 23                     | K          | 577134221 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                | m2 | 189,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134221</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 189,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 189,000  |              |                   |                 |
| 24                     | K          | 577156121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                           | m2 | 189,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577156121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577156121</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 9+100+80*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 189,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 189,000  |              |                   |                 |
| 25                     | K          | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211120</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | (26+2+2)*0,2*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000     |              |                   |                 |
| 26 | M          | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                | m2 | 6,180     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV         |           | 6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |    | 6,180     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,180     |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 27 | K          | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                     | m  | 45,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3+10+32*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                           |    | 45,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 45,000    |              |                   |                 |
| 28 | M          | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                          | m  | 45,900    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV         |           | 45*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |    | 45,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 45,900    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                                                     | m  | 44,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4+40*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                              |    | 44,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 44,000    |              |                   |                 |
| 30 | M          | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm                                                                                                                                                                           | m  | 46,200    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV         |           | 44*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |    | 46,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 46,200    |              |                   |                 |
| 31 | K          | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                     | m3 | 6,750     |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3+10+32)*0,5*0,3*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                 |    | 6,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,750     |              |                   |                 |
| 32 | K          | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m  | 67,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9+28+30*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                           |    | 67,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 67,000    |              |                   |                 |
| 33 | K          | 919735112 | Řezání stávajícího živiničního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                       | m  | 67,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9+28+30*výkres číslo C.2                                                                                                                                                                                           |    | 67,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 67,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997221551 | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                              | t  | 236,333   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997221559 | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                | t  | 4 253,994 |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 236,333*18 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |    | 4 253,994 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 4 253,994 |              |                   |                 |
| 36 | K          | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                                                                                                       | t  | 236,333   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 37 | K          | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                  | t  | 11,413    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,708+9,225+1,48                                                                                                                                                                                                   |    | 11,413    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 11,413    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                       | t  | 69,740    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 39 | K          | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                    | t  | 155,180   |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 139,48+15,7                                                                                                                                                                                                        |    | 155,180   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 155,180   |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 40 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        | t  | 67,061    |              |                   | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>                                                                                          |    |           |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní ...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PRADAST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60826053

DIČ:

CZ60826053

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 557 999,49**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 557 999,49 | 21,00%     | 327 179,89 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 885 179,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: VON - vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:  
Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 557 999,49

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | <div></div> |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |             |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |             |
| VRN7 - Provozní vlivy                           |             |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23-0508 - Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii  
Nemocnice České Budějovice

Objekt: VON - vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 557 999,49

|                                                                                                                                       |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| D VRN                                                                                                                                 |   | Vedlejší rozpočtové náklady              |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| D VRN1                                                                                                                                |   | Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 1                                                                                                                                     | K | 012203000                                | Geodetické práce při provádění stavby - pravidelná kontrola nivolety stávajícího objektu                                                                                                                    | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 2                                                                                                                                     | K | 012303000                                | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 3                                                                                                                                     | K | 013203000                                | Dokumentace stavby - konstrukční část realizační a dílenská                                                                                                                                                 | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 4                                                                                                                                     | K | 013254001                                | Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD                                                                           | ... | 1,000 |  |  |                |
| 5                                                                                                                                     | K | 013254002                                | Vytyčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci                                                                                                                                           | ... | 1,000 |  |  |                |
| D VRN3                                                                                                                                |   | Zařízení staveniště                      |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 6                                                                                                                                     | K | 032103000                                | Náklady na stavební buňky                                                                                                                                                                                   | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 7                                                                                                                                     | K | 032303000                                | Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.                                                                                                                                                                         | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032303000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 8                                                                                                                                     | K | 032503000                                | Skládky na staveništi                                                                                                                                                                                       | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 9                                                                                                                                     | K | 032903000                                | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                                              | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 10                                                                                                                                    | K | 033103000                                | Připojení energií                                                                                                                                                                                           | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 11                                                                                                                                    | K | 033203000                                | Energie pro zařízení staveniště                                                                                                                                                                             | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033203000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 12                                                                                                                                    | K | 034103000                                | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                         | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 13                                                                                                                                    | K | 034503000                                | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                             | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 14                                                                                                                                    | K | 039103000                                | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                                                                                              | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 15                                                                                                                                    | K | 039203000                                | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                | ... | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000</a> |   |                                          |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| D VRN7                                                                                                                                |   | Provozní vlivy                           |                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |                |
| 16                                                                                                                                    | K | 072002001                                | Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace) | ... | 1,000 |  |  |                |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ         | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String      | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String      | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String      | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String      | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String      | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String      | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String      | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double      |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double      |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double      |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double      |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



Magistrát města České Budějovice  
Ing. Vlastislav Eliáš  
Stavební úřad  
Kněžská 19  
370 92 České Budějovice

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.6.2023 podala

**Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy pavilonu "T13" v areálu Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové č.p. 585/54, České Budějovice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1245/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1247/1 (ostatní plocha), parc. č. 1247/20 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 7.

Stavba obsahuje:

- přístavba a stavební úpravy pavilonu "T13" – dětské psychiatrické oddělení v areálu Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové č.p. 585/54, České Budějovice. Ke stávajícímu objektu „A“ a budově T13 bude provedena přístavba (1. PP – 3. NP) o zastavěné ploše 187,3 m<sup>2</sup>, umístěna ve dvorní části objektu, podél jižní fasády ve směru východ – západ, zastřešená plochou střechou o výšce atiky střechy + 13,65 m od podlahy 1. NP (±0,000). Zároveň dojde k novému propojení obou objektů („A“ a „T13“) chodbou i v ostatních patrech – ve 2. NP a 3. NP. Dispoziční řešení: v 1. PP jsou navrženy šatny zaměstnanců a místnosti TZB; v 1. NP jsou navrženy ambulance, vyšetřovny, pracovny primáře a vrchní sestry, sekretariát, čekárny, komunitní místnost, výtvarná dílna a herna; ve 2. NP je navrženo jedno lůžkové „uzavřené“ oddělení s celkovým počtem lůžek

10+1 lůžko na izolaci, jídelna, třída, tělocvična, a vyšetřovna; ve 3. NP je navrženo jedno lůžkové „uzavřené“ oddělení s celkovým počtem lůžek 10+1 lůžko na izolaci, jídelna, třída, tělocvična, a vyšetřovna; v částečném podkroví jsou navrženy dva služební pokoje pro lékaře.

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. 
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) *po dokončení hrubé stavby - přístavby*
  - b) *30 dnů před zahájením zkušebního provozu*
  - c) *po dokončení stavby*
5. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.

8. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 16 k této vyhlášce.
10. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby.
11. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
13. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
14. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
15. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčené stavbou a současně budou učiněna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do původního stavu.
17. Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků a staveb. Zpevněné plochy budou vyspádovány a odvodněny na pozemek stavebníka tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků a staveb.
18. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na pozemky.
19. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSJC 24555/2023/EPID.CB:
  - Po celou dobu výstavby je nutno zajistit, aby hluk z stavební činnosti nepřekračoval limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

- KHS Jč. kraje požaduje v průběhu realizace stavby respektovat závěry a doporučení zpracovatele Akustické studie.
- KHS Jč. kraje požaduje pro stavbu „Stavební úpravy části objektu " A " (budovy T13) dětské psychiatrické oddělení v areálu Nemocnice České Budějovice“ stanovit zkušební provoz.
- KHS Jč. kraje požaduje v průběhu zkušebního provozu ověřit předpoklady zpracovatele předložené akustické studie a přímým měřením akreditovanou laboratoří prokázat, že hluk šířící se při souběhu veškerých technických stávajících i nově navrhovaných zdrojů hluku a hluk šířící se ze silniční dopravy v dané lokalitě nepřekračuje v jednotlivých akustických chráněných prostorech, definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., (v chráněných vnitřních prostorech stavby záměru, včetně navrhovaných tříd a v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb) hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., po dobu denní a noční popřípadě dobu používání.
- KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření umělého osvětlení v rozsahu provozního měření na pracovištích m.č. 107 pracovní sester, 113 výtvarná dílna, 118 a 119 vyšetřovna-psycholog, 124 ambulance- příjem, 132 vrchní sestra, 133 sekretariát, 134 pracovní primáře, 210 třída, 224 pracovní sester a 234 vyšetřovna jako doklad o dodržení normových požadavků dle normy ČSN EN 124 64-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracoviště – v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vře ve znění pozdějších předpisů.

### III. Ukládá povinnost provedení zkušebního provozu:

1. Stavební úřad, dle § 124 odst. 1 stavebního zákona, ukládá stavebníkovi povinnost provedení zkušebního provozu v návaznosti na podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, které bylo vyhotoveno dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSJC 24555/2023/EPID.CB.
2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na dobu 6 měsíců od data oznámeného stavebnímu úřadu jako datum zahájení zkušebního provozu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít se zkušebním provozem nejméně 30 dní před jeho zahájením.

### IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci
- b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
- c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby
- d) geometrický plán - zaměření stavby a podzemních sítí technického vybavení včetně šachet ještě před jejich zakrytím
- e) protokol o vytýčení stavby
- f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
- g) doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby
- h) revizní zprávu topné a tlakové zkoušky ústředního topení

- i) revizní zprávu elektroinstalace
- j) doklady o provozuschopnosti vzduchotechniky
- k) doklad o provozuschopnosti a funkční zkoušce nouzového osvětlení, klimatizace, EPS, ER, SHZ, vzduchotechniky (podrobnosti stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby)
- l) výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace
- m) výsledek těsnostní zkoušky kanalizace
- n) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
- o) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
- p) plná moc v případě zastupování stavebníka
- q) odevzdat štítek „Stavba povolena“
- r) vyhodnocení výsledků zkušebního provozu
- s) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které byly předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy, doklady o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou
- t) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
- u) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
- v) souhlasné stanovisko Magistrátu města - odboru ochrany životního prostředí
- w) souhlasné závazné stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu *(dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy)*
- x) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice I

### Odůvodnění:

Dne 26.6.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.10.2023, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

### Stanoviska sdělili:

- ČEVAK a.s. ze dne 26.6.2023 pod zn. O23070207686.
- Teplárna České Budějovice, a.s. Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, ze dne 28.6.2023 pod zn. 2023/0387.
- Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne 29.6.2023 pod zn. OOZP/6244/2023 Do.

- Magistrát města České Budějovice - odbor územního plánování ze dne 23.8.2023 pod zn. OÚP/2023/O-2343/Ste.
- HZS Jihočeského kraje pod zn. HSCB-1727-3/2023 KŘ ze dne 28.7.2023.
- KHS Jihočeského kraje ze dne 18.8.2023 pod č.j.: KHSJC 24555/2023/EPID.CB
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj ze dne 8.8.2023 pod zn. SEI-2043/2023; SEI-18079/2023/31.101.
- Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice, ze dne 27.6.2023 pod zn. V5-2023-185.

#### Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona:

statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátorky Ing. Lubomírem Burešem, IČO 00244732, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 1 (jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) stavebního zákona je vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem. (ve vlastnictví stavebníka)

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku. (ve vlastnictví stavebníka)

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením **přímo dotčeno**. Jedná se o pozemky parc. č. 1245/1, 1247/21 v katastrálním území České Budějovice 7 a stavby, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedení správci technické infrastruktury, účastníci jmenovitě:

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

Jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být společným povolením přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

Po dni nabytí právní moci obdrží stejnopis tohoto rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci žadatel; místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem; stavební úřad příslušný podle § 15 nebo 16, stavebního zákona k povolení stavby.

stavebník (dodejky)

Nemocnice České Budějovice, a.s., IDDS: nv6fc5q

obec (dodejky)

statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátorky Ing. Lubomírem Burešem, nám.  
Přemysla Otakara II. č.p. 1/1, 370 01 České Budějovice 1

ostatní účastníci (dodejky)

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Teplárna České Budějovice, a.s., IDDS: gnxgmn8

dotčené orgány

Magistrát města - odbor územního plánování, - zde -

HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c

Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -


Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2acv4

na vědomí:

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: mx5n5xt

Grafická příloha rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu společného územního a stavebního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.





**Harmonogram stavby "Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice"**

[illegible]

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel PRADAST, spol. s r.o., IČO: 60826053, se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

| PODDODAVATEL Č. 1                                                                                                                                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Jméno poddodavatele</b><br><i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>                                                                                                 | ŠTROB &, spol. s r.o.                         |
| <b>IČO</b>                                                                                                                                                                           | 14498758                                      |
| <b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>                                                                                                                                            | Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice |
| <b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>                                                                                                                          | ZTI, ÚT, chlazení                             |
| <b>Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny.</b><br><i>(uvést poddodavatele, který bude plnit více než 5% z nabídkové ceny)</i> | 11%                                           |

| PODDODAVATEL Č. 2                                                                                                                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Jméno poddodavatele</b><br><i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>                                                                                                 | DAVID SERVIS spol. s r.o.             |
| <b>IČO</b>                                                                                                                                                                           | 62525000                              |
| <b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>                                                                                                                                            | Čechova 1622, 370 01 České Budějovice |
| <b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>                                                                                                                          | VZT                                   |
| <b>Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny.</b><br><i>(uvést poddodavatele, který bude plnit více než 5% z nabídkové ceny)</i> | 7%                                    |

| PODDODAVATEL Č. 3                                                                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Jméno poddodavatele</b><br><i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>                                                                                                 | ELBEN CB s.r.o.                                |
| <b>IČO</b>                                                                                                                                                                           | 26068371                                       |
| <b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>                                                                                                                                            | Klostermannova 693/10, 370 04 České Budějovice |
| <b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>                                                                                                                          | Elektroinstalace                               |
| <b>Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny.</b><br><i>(uvést poddodavatele, který bude plnit více než 5% z nabídkové ceny)</i> | 12%                                            |