

## Rámcová smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
 Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
 Jednající z pověření: František Pelant, primátor města  
 IČO: 00261238  
 DIČ: CZ00261238  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
 Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** BITUNOVA spol. s.r.o.  
 Sídlo: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava  
 Korespondenční adresa: Kréta 69, 411 55 Terezín  
 Statutární zástupce: Rudolf Habásko, prokurista - ředitel  
 Ing. Břetislav Sháněl, prokurista - ředitel  
 IČO: 49433601  
 DIČ: CZ49433601  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
 Číslo účtu: 17155893/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“

### I.

#### Předmět díla

- Zhotovitel bude na základě jednotlivých objednávek objednatele provádět dílo v souladu se zadáním veřejné zakázky s názvem „Údržba komunikací tryskovou metodou“, kdy předmětem díla je:
  - zajištění oprav výtluků, spár trhlin asfaltovou emulzí s následným zadrcením kamenivem frakce 2/4 (dle příslušných TP 96 Vysprávkování silnic tryskovou metodou) na místních komunikacích na území statutárního města Děčín;
  - předání níže uvedených dokumentů:
    - prohlášení o shodě, atesty,
    - osvědčení o zkouškách použitých materiálů.

Dle charakteru porušení místních komunikací budou prováděny práce tak, aby byla zajištěna kvalita povrchu komunikací obvyklých vlastností odpovídající požadavkům platných norem a předpisů.

- Konkrétní akce (jednotlivá díla) budou specifikovány jednotlivými objednávkami, kde bude konkretizováno jednotlivé dílo, termín předání místa plnění předmětu díla, termíny plnění tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a technologie způsobu oprav na základě předběžné nabídky.

### II.

#### Doba plnění

Zahájení plnění započne na základě dílčích písemných objednávek objednatele v průběhu roku 2014. Konec plnění bude ukončen do konce roku 2018, vždy dle přijatelných klimatických podmínek, tak jak je uvedeno v příslušných technických podmínkách „TP 96 Vysprávký silnic tryskovou metodou“.

### III.

#### Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel bude provádět konkrétní jednotlivá díla na základě jednotlivých objednávek po dobu trvání této smlouvy.
2. Objednatel předá místo plnění předmětu díla jeden den před zahájením prací zhotovitele. Den předání místa plnění předmětu díla bude objednatelem stanoven, pro každé jednotlivé plnění díla jednotlivou objednávkou.
3. O předání místa plnění předmětu díla sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažují vlivy počasí.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku tzn. 1 tunu zpracovaného materiálu směsi specifikované v „TP 96 Vysprávký vozovek tryskovou metodou“. Cena bez DPH: 4.300,- Kč, (slovy čtyřtisícetřistaKč). K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
2. Cena platí jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání rámcové smlouvy a musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) zhotovitele včetně nákladů na dopravu a administraci.

### V.

#### Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu za zhotovené dílo provedené na základě jednotlivé objednávky objednatele do 10 dnů po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a odsouhlasení předávacího protokolu k tomuto dílu objednatelem.
2. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Součástí každého daňového dokladu budou vážní lístky a doklady nutné k předání díla uvedené v čl. I této smlouvy.
3. Splatnost všech daňových dokladů dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

### VI.

#### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a platných technických podmínek TP 96 Vysprávký tryskovou metodou.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením díla a zabezpečením pracovišť,
  - b) zařízení pracoviště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu plnění předmětu díla zajišťuje a hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen v místě provádění zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet.

3. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů ekologických, bezpečnostních, ochrany a organizace práce, požární ochrany apod. všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků viz čl. XI odst. 3) této smlouvy provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.
6. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků prohlášení o shodě a atesty platné pro ČR v souladu s čl. I této smlouvy.
8. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby, jejichž seznam je povinen předložit před zahájením jednotlivého díla objednateli, bude-li jejich podíl na díle vyšší jak 10%. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv subdodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného subdodavatele.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv povinností z této smlouvy a platných právních předpisů vyplývajících.

## VII.

### Předání a převzetí

1. Zhotovitel sdělí písemně objednateli, nejpozději do 3 dnů po zhotovení díla provedeného na základě jednotlivé objednávky, že dílo je již zhotoveno bez vad a nedodělků a připraveno k protokolárnímu předání.
2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků do 3 dnů po přijetí písemné výzvy učiněné zhotovitelem dle odst. 1) tohoto článku této smlouvy. O úplném a bezvadném předání díla sepíše strany předávací protokol.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
4. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v objednávce.

## VIII.

### Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, TP 96 a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka díla bude zcela kompletní a bez právních vad.

4. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
5. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X. této smlouvy.
8. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
9. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

#### **IX.**

##### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho protokolárního převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích, zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

#### **X.**

##### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla, kdy přesný den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude stanoven jednotlivou objednávkou, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den prodlení s plněním předmětu díla. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pětset korun českých) za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

#### **XI.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a bude zveřejněna na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zveřejněn bude i seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: Rudolf Habásko , prokurista – ředitel
  - za objednatele: František Pelant, primátor města
3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: Jaromír Šrámek, stavbyvedoucí
  - za objednatele: Petr Michajličenko, OMH

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou:
  - a) Certifikát potvrzující způsobilost k zajištění kvality Systému jakosti v oboru pozemních komunikací třídy CZ-NACE 42.11 Výstavba silnic a dálnic.
  - b) Certifikát Systému řízení výroby kalové vrstvy pro povrchové úpravy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch.

## XIII.


### Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.


V Děčíně dne

25-10-2013


- 1 - 11 - 2013



za objednatele  
František Pelant, primátor města



Rudolf Habásko, Ing. Břetislav Sháněl  
prokuristé – ředitel BITUNOVA spol. s r.o.



**Silmos-Q**SILMOS-Q s.r.o.  
Křižíkova 70  
612 00 Brno**Certifikát systému managementu kvality**vydaný certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu,  
akreditovaným Českým Institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021.

Registrační číslo: 1509, Výtisk č. 5

**BITUNOVA spol. s r.o.**Havlíčková č.p. 4923, 586 01 Jihlava  
IČ: 494 33 601Organizace splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria předepsaná **ČSN EN ISO 9001:2009** se zohledněním požadavků metodického pokynu **Systém jakosti v oboru pozemních komunikací**, vyhlášeném MD ČR 10.4.2001, pod č.j. 20840/01-120 v aktuálně platném znění.

Organizace prokázala schopnost systému managementu kvality dosáhnout stanovených cílů kvality pro provádění těchto činností podle CZ-NACE (provádění staveb včetně jejich změn, údržovacích prací na nich a jejich odstraňování):

- 42.11 Výstavba silnic a dálnic
- 42.13 Výstavba mostů a tunelů

pro technologické procesy:

Zálivky a vložky do spár – část zálivky za horka	42.11	ČSN EN 14188-1	TP 115
Prolévané vrstvy – penetrační makadam	42.11	ČSN 73 6127-2	TKP 5
Postřiky a nátěry – část nátěry	42.11	ČSN EN 12271, ČSN 73 6129	TKP 26
Kalové vrstvy, mikrokoberce za studena	42.11	ČSN EN 12273, ČSN 73 6130	TKP 27, 28
Výroba asfaltových emulzí	42.11	ČSN EN 13808	
Elastické mostní závěry	42.13	ČSN 73 6242	TKP 7, 21 TP 80

Certifikát platí pro sídlo společnosti, stálé provozovny a stavby podle výrobního programu.

Sídlo společnosti, Havlíčková č.p. 4923, 586 01 Jihlava  
Provoz Hazlov (emulgační stanice), Vojtanovská 13, 351 32 Hazlov  
Kréta 69 (kanceláře + tech. zázemí), 411 55 Terežín

V plném rozsahu nahrazuje certifikát r.č. 1509 vydaný CO č. 3031 SILMOS-Q s.r.o. dne 31.12.2010.

První certifikace: listopad 1998

Certifikát vydán dne: 1. 11. 2011

Platnost certifikátu do: 30. 12. 2013

Ing. Pavel Brychta  
ředitel certifikačního orgánu**Silmos-Q**Certifikační orgán  
pro certifikaci  
systémů  
managementu

**Silmos-Q**

SILMOS-Q s.r.o.  
Křížkova 70  
612 00 Brno

## Certifikát systému řízení výroby

vydaný notifikovanou osobou NB 1951.

1951-CPD-2109-101

Výrobci: **BITUNOVA spol. s r.o.**  
Havlíčková č.p. 4923, 586 01 Jihlava  
IČ: 494 33 601

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. (89/106/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS) notifikovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### **kalové vrstvy pro povrchové úpravy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch**

posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušné harmonizované české technické normě ČSN EN 12273 a zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené harmonizovanými českými technickými normami, bylo vystaveno ES prohlášení o shodě a byly označeny CE v souladu s výsledky zkoušek typu výrobku pro následující harmonizované české technické normy:

**ČSN EN 12273:2009** Kalové vrstvy – Specifikace.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v harmonizovaných českých technických normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby, či systém řízení výroby výrazně nezmění.


Podmínkou udržení platnosti certifikátu SRV do dalšího období je provádění pravidelných dozorů autorizovanou osobou v intervalu do 12 měsíců od data vystavení certifikátu.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Při neumožnění provedení pravidelného dozoru výrobcem je autorizovaná osoba oprávněna pozastavit či zrušit jí vydaný certifikát.

V plném rozsahu nahrazuje certifikát č. 1951-CPD-010901 vydaný NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. dne 1.6.2010 a certifikát č. 1951-CPD-011502 vydaný NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. dne 1.11.2010.

V Brně dne 1. 11. 2011



*Pavel Brychta*

Ing. Pavel Brychta  
ředitel NB 1951