

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 SoD č. 6440-0210-2025-3

Kód: 6440-0210-2025-3

Zakázka: Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

KSO: [redacted]

CC-CZ:

Místo: [redacted] Velitelská budova

Datum: 4.4.2025

Laboratoř OHEO

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

IČ:

09935711

Vyplň údaj

DIČ:

CZ09935711

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

165 988,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
165 988,00
0,00

Výše daně
34 857,48
0,00

Cena s DPH

v

CZK

200 845,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

6440-0210-2025-3

Zakázka:

Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Místo:

Datum:

04.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady zakázky celkem

02-02-04/2025/1	Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií
02-02-04/2025/1.2	Oprava žaluzií
02-02-04/2025/1.1	Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt:

Velitelská budova, kasárna Jiřího z Poděbrad, Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

Soupis:

Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií

KSO:

Místo: [REDACTED] Velitelská budova

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

09935711

DIČ:

CZ09935711

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 421,00

DPH základní
snížená

Základ daně

116 421,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

24 448,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

140 869,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové C. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt: Velitelská budova, kasárna Jiřího z Poděbrad, Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

Soupis:

Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií

Místo: [redacted] Velitelská budova

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 04.04.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

A02 - Příprava staveniště	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce	
766 - Konstrukce truhlářské	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt: Velitelská budova, kasárna Jiřího z Poděbrad, Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

Soupis:

Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií

Místo: [REDACTED] Velitelská budova

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 04.04.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		A02	Příprava staveniště
1	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
2	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m
3	M	24771115	páska technická textilní š 40mm
D		9	Ostatní konstrukce a práce
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
5	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy přes 2,5 m2
P			Poznámka k položce: Očištění od nečistot vzniklých během výměny žaluzií
6	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím
P			Poznámka k položce: Očištění od nečistot vzniklých během výměny žaluzií
D		766	Konstrukce truhlářské
7	K	7666919R	Seřízení okenních a dveřních plastových křídel s promazáním pohyblivých částí, promazáním gumového těsnění a vyčištěním rámu a křídla od nečistot
VV			plastové okenní křídlo - jednokřídla okna
VV			11
VV			plastové okenní křídlo - dvoukřídla okna
VV			249*2
VV			plastové dveřní křídlo
VV			5*2
VV			Součet
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy
8	K	7866231R	Odborné zaměření jednotlivých oken pro dodávku a osazení žaluzií
P			Poznámka k položce: Před dodáním nových žaluzií zajistí zhotovitel odborné zaměření všech oken (okenních tabulek) a případných dalších rozměrů potřebných pro zvolení správné velikosti žaluzií.
VV			vertikální žaluzie
VV			17
VV			horizontální žaluzie
VV			76
VV			Součet
9	K	78662311R	Demontáž zastíňujících žaluzií včetně demontáže příslušenství
VV			vertikální žaluzie
VV			17
VV			horizontální žaluzie
VV			76
VV			Součet
10	K	78662611R	Montáž zastíňujících žaluzií vertikálních na zeď včetně montáže příslušenství - garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	61124341R	žaluzie interiérová vertikální látková 1900x2430mm, neprůhledná silně tlumící o šířce lamely 127mm, pro montáž na stěnu, manuálně ovládaná				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků). Lamely budou v bílé barvě. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických. Směr stahování lamel bude upřesněn během realizace akce.				
12	M	61124340R	žaluzie interiérová vertikální látková 2760x2430mm, neprůhledná silně tlumící o šířce lamely 127mm, pro montáž na stěnu, manuálně ovládaná				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků). Lamely budou v bílé barvě. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických. Směr stahování lamel bude upřesněn během realizace akce.				
13	K	78662612R	Montáž zastíňujících žaluzií horizontálních na okna plastová včetně příslušenství - nosného profilu, krytek, strun, ovládacích řetízků				
14	M	61124346R	žaluzie interiérová horizontální Al 340x1260mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
15	M	61124348R	žaluzie interiérová horizontální Al 420x640mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
16	M	61124344R	žaluzie interiérová horizontální Al 420x1270mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
17	M	61124345R	žaluzie interiérová horizontální Al 520x640mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
18	K	998786113	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m				
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				
19	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příplatek za odvoz suti na skládku do vzdálenosti 15 km.</i>				
	VV		0,072*15				
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
23	K	090001000	Ostatní náklady				

P

Poznámka k položce:
1. Přestěhování nábytku a vybavení místností (stolů, skříněk) bránících plnému přístupu k oknům do středu místností a jejich přesunutí na původní místo po dokončení oprav. Práce pro 2 pracovníky odhadem do 2 hodin celkem.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt:

Laboratoř OHEO, OHEO - nové, Komenského 1915/26, 370 01 České Budějovice

Soupis:

Oprava žaluzií

KSO:

Místo: [REDACTED] Laboratoř OHEO

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

ALUSAN s.r.o.

IČ:

_09935711

DIČ:

CZ09935711

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt: Laboratoř OHEO, OHEO - nové, Komenského 1915/26, 370 01 České Budějovice

Soupis: Oprava žaluzií

Místo: Laboratoř OHEO

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Účastník: ALUSAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

A02 - Příprava staveniště

9 - Ostatní konstrukce a práce

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava žaluzií v Laboratoři OHEO, OHEO – nové Č. Budějovice; Seřízení oken a dveří, výměna okenních žaluzií na Velitelské budově v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Objekt: Laboratoř OHEO, OHEO - nové, Komenského 1915/26, 370 01 České Budějovice

Soupis: Oprava žaluzií

Místo: Laboratoř OHEO

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Účastník: ALUSAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D A02			Příprava staveniště
1	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
2	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m
3	M	24771115	páska technická textilní š 40mm
D 9			Ostatní konstrukce a práce
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
5	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy přes 2,5 m2
P			Poznámka k položce: Očištění od nečistot vzniklých během výměny žaluzií
6	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím
P			Poznámka k položce: Očištění od nečistot vzniklých během výměny žaluzií
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy
7	K	7866231R	Odborné zaměření jednotlivých oken pro dodávku a osazení žaluzií
P			Poznámka k položce: Před dodáním nových žaluzií zajistí zhotovitel odborné zaměření všech oken (okenních tabulek) a případných dalších rozměrů potřebných pro zvolení správné velikosti žaluzií.
VV			vertikální žaluzie
VV			2
VV			horizontální žaluzie
VV			50
VV			Součet
8	K	78662311R	Demontáž zastíňujících žaluzií včetně demontáže příslušenství
VV			vertikální žaluzie
VV			2
VV			horizontální žaluzie
VV			50
VV			Součet
9	K	78662611R	Montáž zastíňujících žaluzií vertikálních na strop včetně montáže příslušenství - garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků
10	M	611243411R	žaluzie interiérová vertikální látková 3380x2630mm, neprůsvitná zatemňovací o šířce lamely 127mm, pro montáž na strop, manuálně ovládaná
P			Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (garnýže, klipsy k upevnění garnýže, závaží lamel, spojovacích a ovládacích řetízků). Lamely budou ve světle béžové barvě. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických. Směr stahování lamel bude upřesněn během realizace akce.
11	K	78662612R	Montáž zastíňujících žaluzií horizontálních na okna plastová včetně příslušenství - nosného profilu, krytek, strun, ovládacích řetízků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	61124346R	žaluzie interiérová horizontální Al 1200x590mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
13	M	61124348R	žaluzie interiérová horizontální Al 1200x1330mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
14	M	61124344R	žaluzie interiérová horizontální Al 1220x410mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
15	M	61124345R	žaluzie interiérová horizontální Al 1220x1230mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
16	M	61124341R	žaluzie interiérová horizontální Al 1230x395mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
17	M	61124340R	žaluzie interiérová horizontální Al 1230x590mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
18	M	61124342R	žaluzie interiérová horizontální Al 1230x760mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy				
	P		Poznámka k položce: Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodících strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	61124343R	žaluzie interiérová horizontální Al 1230x1310mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy <i>Poznámka k položce:</i> Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
	P						
20	M	61124347R	žaluzie interiérová horizontální Al 1240x370mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy <i>Poznámka k položce:</i> Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
	P						
21	M	61124349R	žaluzie interiérová horizontální Al 1240x1340mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy <i>Poznámka k položce:</i> Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
	P						
22	M	61140036R	žaluzie interiérová horizontální Al 1250x650mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy <i>Poznámka k položce:</i> Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
	P						
23	M	61140986R	žaluzie interiérová horizontální Al 1250x1340mm s hranatým horním profilem pro montáž do plastových oken, manuálně ovládaná bez brzdy <i>Poznámka k položce:</i> Bude dodán komplet včetně příslušenství (krytek, vodicích strun, zámečků, ovládacích řetízků). Horní profil bude v bílé barvě, lamely stříbrné/světle šedé o min. tl. 0,18 mm. Konkrétní odstín bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.				
	P						
24	K	998786113	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m				
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				
25	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m				
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za odvoz suti na skládku do vzdálenosti 15 km. 0,038*15				
	P						
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
29	K	090001000	Ostatní náklady				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>1. Přestěhování nábytku a vybavení místností (stolů, skříněk) bránících plnému přístupu k oknům do středu místností a jejich přesunutí na původní místo po dokončení oprav. Práce pro 2 pracovníky odhadem do 4 hodin celkem.</i>				