

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_VZ

Stavba: XXXXXXXXXX

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

IČ:

DIČ:

75582287

Martin Pudil

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			598 215,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	598 215,66	125 625,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			723 840,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_VZ

Stavba:

Místo:

Datum:

02.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Martin Pudil

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

92-06-13-35-02 Oprava drátěného oplocení I.prostor
92-06-13-35-03 Oprava drátěného oplocení II.prostor

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Martin Pudil

Datum: 02.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701
		VV	Jámy pro sloupky
		VV	40*0,3*0,3*0,9
		VV	Jámy pro vzpěry
		VV	8*0,3*0,5*0,9
		VV	Součet
2	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114
		VV	100*2,0
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
3	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113
4	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm
5	M	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm
6	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm
7	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401153
8	M	31324816	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit
		VV	100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
9	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401320
		VV	100
		VV	100*3 'Přepočtené koeficientem množství
10	M	31478001	drát ostnatý
		VV	300
		VV	300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
11	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401350
		VV	100
		VV	100*3 'Přepočtené koeficientem množství
12	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
		VV	300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
13	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí bavoletu jednostranného
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401411
14	M	31324834	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
15	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822
17	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071831
		VV	100
		VV	100*3 'Přepočtené koeficientem množství
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot
18	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot					
19	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
20	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232121					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Martin Pudil

Datum:

02.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701					
		VV	Jámy pro sloupky					
		VV	156*0,3*0,3*0,9					
		VV	Jámy pro vzpěry					
		VV	32*0,3*0,5*0,9					
		VV	Součet					
2	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114					
		VV	319*6					
		VV	68*2					
		VV	Součet					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
4	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm					
5	M	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm					
6	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
7	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401153					
8	M	31324816	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit					
		VV	387*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostatního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401320					
		VV	387					
		VV	387*3 'Přepočtené koeficientem množství					
10	M	31478001	drát ostnatý					
		VV	1161					
		VV	1161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401350					
		VV	387					
		VV	387*3 'Přepočtené koeficientem množství					
12	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
		VV	1161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí bavoletu jednostranného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401411					
14	M	31324834	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721					
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822					
17	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostatního drátu, výšky do 2,0 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071831					
		VV	387					
		VV	387*3 'Přepočtené koeficientem množství					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111					
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
20	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232121					