



MHMPXPPVOYHL

Stejnopis č. 1

Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/04/021526/2024

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

(dále také jako „smlouva o výpůjčce“ nebo „smlouva“)

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 00

zastoupené Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. města Prahy

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, plátce DPH

(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

Pražské společnosti obnovitelné energie, příspěvková organizace



ID DS: cktui4z

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 1747

(dále jen jako „vypůjčitel“)

na straně druhé

(dále jen „Smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Předmět výpůjčky

1. Půjčitel je výlučným *vlastníkem* pozemku **parc. č. 221/724** a objektu na něm stojícího s **č.p. 666**, ul. **Bryksova 4**, k.ú. **Černý Most**, vše zapsáno na **LV 85**, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále společně jen „*Nemovitá věc*“).
2. Správcem předmětu výpůjčky je na základě Smlouvy o správě nemovitosti uzavřené mezi půjčitelem a společností **CENTRA a.s., se sídlem Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 186 28 966**, tato společnost (dále jen jako „*správce*“). Povinnosti a práva správce jsou uvedeny v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí smlouvy.
3. Práva a povinnosti vypůjčitele ve vztahu k zařízení definovanému v odst. 4 tohoto článku umístěnému na předmětu výpůjčky jsou uvedeny v **Příloze č. 1** (Předávací protokol vč. plánu údržby a servisu), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Vypůjčitel je vlastníkem fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) nacházející se na střeše Nemovité věci.
5. Předmětem výpůjčky je část střechy Nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy dle situačního plánu, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy a dále dle Přílohy č. 3 smlouvy popis/zobrazení umístění technologie FVE (vč. příslušenství a kabelových tras výroby FVE - popis prostorů s umístěním technologie a kabelových tras – schémata zapojení/propojení) tzn.:
 - část střechy budovy č.p. o výměře 57 m² [● – snímek střechy se zakreslením FVE]
 - obvodové stěny k vedení kabelových tras [● – zakreslení schématu vedení kabelových tras, značení místností s rozvodnou]

II.

Účel výpůjčky

1. Vypůjčitel bude předmět výpůjčky uvedený v čl. I. této smlouvy užívat k umístění, provozování, údržbě, modernizaci, opravám a úpravám technologie FVE, včetně veškerých obslužných a koncových zařízení. Způsob užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem odpovídá jeho činnosti v souladu s jeho zřizovací listinou, podnikatelským oprávněním.

III.

Doba výpůjčky

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let.

IV.

Úhrada za služby spojené s výpůjčkou

1. Vypůjčitel se zavazuje hradit veškeré náklady za služby spojené s užíváním a provozováním FVE, které jsou umístěny na předmětu výpůjčky ze svého rozpočtu.

V.

Společná ujednání

1. Vypůjčitel je povinen:

- a) Užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s touto smlouvou a odstranit závady a poškození předmětu výpůjčky, které způsobil on, jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, popřípadě nahradit půjčiteli takto způsobenou škodu, a to především uvedením do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- b) Provádět běžnou údržbu předmětu výpůjčky svým nákladem.
- c) Provádět opravy přesahující rámec běžné údržby jen s předchozím písemným souhlasem půjčitele.
- d) Po dobu trvání výpůjčky písemně projednat všechny vypůjčitelem požadované úpravy předmětu výpůjčky, zejména stavební úpravy, zásahy do stavební dispozice, změny v rozvodech inženýrských sítí neuvedené v této smlouvě, resp. jejich přílohách. Při veškerých úpravách předmětu výpůjčky musí být respektovány platné technické normy a právní předpisy.
- e) Umožnit půjčiteli a správci vstup do všech prostor předmětu výpůjčky za účelem kontroly stavu a

způsobu jeho užívání, půjčitel uvědomí vypůjčitele o zamýšlené kontrole alespoň 5 pracovních dnů před jejím konáním písemnou formou.

Půjčitel může kromě písemné korespondence na adresu sídla vypůjčitele kontaktovat vypůjčitele v pracovních dnech v době od 9 do 15 hodin také na následujících kontaktech:

- ve věcech úhrad/smluvních plnění na emailu [REDACTED]
- ve věcech týkajících se užívání na (odd. prov. [REDACTED])

- f) Odevzdat půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu, v jakém byl v době, kdy jej vypůjčitel převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nedohodnou-li se smluvní strany při ukončení smlouvy jinak, a to do třiceti (30) dnů od ukončení účinnosti této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Vypůjčitel je oprávněn a povinen:

- Přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jinému na dobu určitou pouze s předchozím písemným souhlasem půjčitele; v případě, že bude vypůjčitel žádat o souhlas k přenechání části výpůjčky, předloží půjčiteli v jednom výtisku smlouvu k evidenci.
- Opravy přesahující rámec běžné údržby a neuvedené v této smlouvě provádět pouze s předchozím písemným souhlasem půjčitele.
- Provádět daňové i účetní odpisy investičních prostředků vložených do vypůjčených prostor v souladu s předchozími odstavci po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž se půjčitel zavazuje, že o investiční prostředky vložené do technického zhodnocení nezvýší vstupní cenu vypůjčeného majetku.
- Je povinen předat půjčiteli hasicí zařízení k předmětné FVE, které bude realizováno na základě předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č.5, která se stane nedílnou součástí smlouvy. Hasicí zařízení bude následně pravidelně revidováno v souladu s platnými předpisy správcem objektu.

3. Půjčitel je povinen a oprávněn:

- Půjčitel má právo na úhradu plateb touto smlouvou sjednaných.
- Udržovat svým nákladem předmět výpůjčky ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání.
- Umožnit určeným zaměstnancům vypůjčitele či třetím oprávněným subjektům přístup do předmětu výpůjčky kdykoliv, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a do ostatních částí Nemovité věci, po předchozím oznámení vypůjčitele vždy v případech, kdy takový vstup může být nezbytný k instalaci, obsluze, odstranění havárie, prohlídce či údržbě, úpravě či modernizaci FVE. Zaměstnanci vypůjčitele se půjčiteli, resp. jeho zástupcům při vstupu prokáží oprávněním vypůjčitele, v případě pochybností i občanským průkazem. Třetí oprávněné osoby budou vždy v doprovodu zaměstnance vypůjčitele, případně bude jejich vstup předem půjčiteli oznámen s předložením oprávnění uděleného vypůjčitelem. Půjčitel výslovně prohlašuje, že netrvá na oznamování každého jednotlivého vstupu.
- Zasahovat do předmětu výpůjčky pouze v případě, že to bude nutné k provedení prací při rekonstrukci, opravách nebo údržbě Nemovité věci a vypůjčitel je povinen tento zásah po nezbytně nutnou dobu strpět. Svůj záměr na provedení některých z výše uvedených prací půjčitel předem písemně sdělí vypůjčiteli, který vyhodnotí do 30 kalendářních dnů dopad zásahu půjčitele na předmět výpůjčky a následně je vypůjčitel povinen se s půjčitelem dohodnout na termínu a způsobu provedení plánovaných prací. Výsledkem bude uzavření *Smlouvy o organizačním*

zajištění potřebných stavebních úprav, jejímž předmětem bude detailní popis rozsahu a doby prací, jež hodlá půjčitel provést. V případě, že těmito pracemi dojde k zásahu do práv a povinností vypůjčitele půjčkou, je vypůjčitel oprávněn po půjčiteli požadovat poskytnutí náhradních prostor k dočasnému umístění FVE, které je umístěno na předmětu výpůjčky, případně pokud toto není možné, je půjčitel povinen s vypůjčkou být součinný při vypořádání případné náhrady škody (vrácení prostředků případné dotace ad.), která s předmětným zásahem do předmětu výpůjčky může vypůjčiteli vzniknout.

- e) Upozornit vypůjčitele na všechna zjištěná nebezpečí a závady, která mohou vést ke vzniku škod vypůjčiteli.
- f) V případě vstupu do prostorů výpůjčky (k FVE) s dostatečným předstihem informovat servisní organizaci na tel. **800 404 060**. Zároveň emailem informovat vypůjčitele.
- g) Strany prohlašují, že ke dni protokolárního předání Předmětu výpůjčky, obdrží vypůjčitel 2 sady klíčů potřebných pro přístup na předmět výpůjčky. Dále se půjčitel zavazuje v případě potřeby poskytnout vypůjčiteli 2 sady klíčů umožňující průchod a průjezd k předmětu výpůjčky přes ostatní části Nemovité věci, resp. přes další nemovitosti, které má ve výpůjčce nebo ve vlastnictví. Půjčitel se zavazuje v případě změny zámků předat vypůjčiteli obratem 2 sady nových klíčů potřebných pro přístup na předmět výpůjčky.
- h) Odpovědné osoby vypůjčitele, kterým budou půjčkou poskytnuty 2 sady klíčů jsou uvedeny v Příloze č.1, která je nedílnou součástí smlouvy.

VI.

Ukončení výpůjčky

1. Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
2. Výpůjčka touto smlouvou založená skončí před uplynutím doby výpůjčky, užije-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou nebo potřebuje-li půjčitel nevyhnutelně předmět výpůjčky z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat.
3. Půjčitel i vypůjčitel jsou oprávněni tuto smlouvu kdykoliv jednostranně vypovědět z jakéhokoli důvodu či bez jeho uvedení v tříměsíční výpovědní době. Náklady spojené s předčasným ukončením výpůjčky musí být vypořádány před dnem účinnosti výpůjčky.
4. Pokud vypůjčitel i přes písemnou výzvu půjčitele k nápravě neplní jakoukoli z povinností dle této smlouvy a porušení smlouvy trvá déle než jeden (1) měsíc od doručení výzvy k nápravě půjčkou; pokud se předmět výpůjčky stane bez zavinění vypůjčitele nezpůsobilý k užití dle účelu této smlouvy; nebo nebude-li možné instalované FVE z jakéhokoli důvodu dále provozovat, je vypůjčitel oprávněn vypovědět tuto smlouvu v tříměsíční výpovědní době.
5. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Vypůjčitel prohlašuje, že se s předmětem výpůjčky náležitě seznámil.
2. Z předání a převzetí předmětu výpůjčky budou pořízeny předávací protokoly. V protokolu se uvede zejména popis předmětu výpůjčky, jeho aktuální stav.

3. Vypůjčitel byl seznámen s tím, že předmět výpůjčky není hlídán a pojištěn. Na vzniklé škody se nevztahuje § 2945 občanského zákoníku, v platném znění.
4. Vypůjčitel se zavazuje v předmětu výpůjčky dodržovat hlukové limity dle platné právní úpravy a noční klid.
5. Vypůjčitel se zavazuje v předmětu výpůjčky dodržovat hlukové limity dle platné právní úpravy a noční klid.
6. Půjčitel je seznámen se skutečností, že na předmětu výpůjčky je umístěna FVE, na kterém je po dobu výpůjčky závazek vůči třetí straně, který je vždy definován ve smlouvě o poskytnutí dotace k předmětné technologii FVE, která je umístěna na předmětu výpůjčky.
7. Po uvedení FVE instalované na předmětu výpůjčky do plného provozu umožní vypůjčitel půjčiteli využívat vyrobenou elektrickou energii pro své provozní potřeby, a to v nezbytném rozsahu a za podmínek, které budou předmětem zvláštního ujednání mezi účastníky této smlouvy.
8. Veškeré písemnosti, výzvy, výpovědi a oznámení se doručují na adresu půjčitele nebo vypůjčitele uvedenou v záhlaví této smlouvy či do datové schránky druhé smluvní strany, a to i v případě, že ke zřízení datové schránky dojde v průběhu trvání této smlouvy o výpůjčce. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy či datové schránky některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty.
9. Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se řídí § 573 občanského zákoníku.

VIII. Smluvní pokuty

1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli tyto smluvní pokuty:
 - a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle čl. II. této smlouvy smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinností trvat,
 - b) za nepředání vyklizeného předmětu výpůjčky protokolárně půjčiteli, a to nejpozději ke dni skončení výpůjčky, smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne protokolárního předání předmětu výpůjčky,
 - c) v případě, že úhrada za služby či jakákoliv její část nebude řádně zaplacená do 30 dnů ode dne termínu splatnosti smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý i jen započatý den prodlení, minimálně však **300,- Kč** (slovy: tři sta korun českých),
 - d) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čl. VII. odst. 7 věty druhé této smlouvy, smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinností trvat,

- e) za porušení každé další povinnosti uložené vypůjčitelí touto smlouvou, která není utvrzena žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude porušení povinnosti vypůjčitele trvat.
2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků půjčitele na náhradu škody vůči vypůjčitelí a lze je požadovat kumulativně.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou věcí uvedených v této smlouvě se vypůjčitel obrací v ostatním na správce předmětu výpůjčky.
2. Vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními účinnými právními předpisy.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
4. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.
5. V návaznosti na ustanovení § 2221 občanského zákoníku, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy v plném rozsahu přecházejí na případné právní nástupce obou původních smluvních stran. Dochází-li k převodu vlastnického práva či spoluvlastnického podílu na Nemovité věci, je půjčitel povinen seznámit před převodem vlastnického práva příslušného nabyvatele vlastnického práva či spoluvlastnického podílu se zněním této smlouvy.
6. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzické osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění smlouvy (dále společně jako „Subjekt údajů“), a to pro účely: uzavírání a plnění smlouvy; vnitřní administrativní potřeby; ochrana majetku a osob; ochrana právních nároků; tvorba statistik a evidencí; plnění zákonných povinností. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (uzavírání a plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana právních nároků a tvorba statistik a evidencí) a plnění právních povinností (plnění zákonných povinností) správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních systémů správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen v rámci přidělení přístupu. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány, a to zejména v rozsahu čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) půjčitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy, přičemž začerní veškeré osobní údaje v této Smlouvě obsažené.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v čl. I. - IX. této smlouvy) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, s výjimkou uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uvedených.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí půjčitel bez uvedení osobních údajů.
10. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž vypůjčitel obdrží jeden stejnopis a půjčitel tři stejnopisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. i) tohoto článku.
12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou a svobodnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
13. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto půjčitel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. **153 ze dne 3. 2. 2025**. Záměr výpůjčky předmětu výpůjčky uvedeného v čl. I. odst. 4 této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy pod číslem jednacím **MHMP 1944474/2024 od 18.11.2024 do 4.12.2024**.

Příloha č. 1: Předávací protokol vč. plánu údržby a servisu.

Příloha č. 2: Situační plán – objekt (mapka objektu z katastru s vyznačením plochy)

Příloha č. 3: Popis/zobrazení umístění technologie FVE (vč. *příslušenství a kabelových tras výroby FVE-popis prostorů s umístěním technologie a kabelových tras – schémata zapojení/propojení*)

Příloha č. 4: Práva a povinnosti správce

Příloha č. 5: Předávací protokol k hasicímu zařízení FVE

V Praze dne 31 -03- 2025

Za půjčitele:



V Praze dne 31 -03- 2025

Za vypůjčitele:



PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

FVE Bryksova 666/4

Obecný popis:

Střešní fotovoltaický systém (FVS) je zařízení určené k přeměně energie slunečního záření na energii elektrickou distribuovanou do elektrické sítě objektu. Jedná se o fotovoltaický systém instalovaný na střešní konstrukci. Instalováno je celkem 26 ks fotovoltaických modulů DM445SM6-72HSW o jmenovitém výkonu 455Wp. Součástí FVS je střídač a rozvaděče dle projektové dokumentace. Vyrobená elektrická energie je spotřebována pro vlastní potřebu objektu a případný přebytek elektrické energie je dodán do místní distribuční sítě. Fotovoltaický systém je instalován na modulární typový stavební systém firmy PMT EVO 2.0. Celkový instalovaný výkon výroby činí 11,83 kW.

Upozornění

Je nepřipustné jakékoliv zasahování do fotovoltaického systému (dále jen FVS) tak i do jednotlivých komponentů, které jsou součástí díla, bez předchozího vyrozumění a svolení společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s.

Jakýkoliv neoprávněný zásah do fotovoltaického systému znamená ztrátu nároku na bezplatný servis v rámci záruční lhůty.

Úkony související s vypnutím, zapnutím údržbou a všemi dalšími činnostmi na FVS musí provádět minimálně pracovníci znalí s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost) dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.. Tento pracovník musí být před započetím výše uvedených úkonů podrobně seznámen kompletně s celou dokumentací FVS.

Při neodborné obsluze nebo při nesprávném použití hrozí nebezpečí, které se týká ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, poškození přístroje a jiného majetku provozovatele, zhoršení efektivnosti práce s přístrojem.

Používejte FVS pouze tehdy, jsou-li všechna zařízení plně funkční.

VAROVÁNÍ

- úraz elektrickým proudem může být smrtelný
- při uťívání sériového zapojení je výsledné napětí vysoké a hrozí nebezpečí elektrických výbojů

Hlavní zásady pro provoz elektrických zařízení:

- elektrická zařízení se smí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena
- elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna
- u rozvaděčů a střídačů nesmí být skladován žádný materiál ani ostatní předměty, které by bránily přístup k hlavním vypínačům rozvaděčů
- je zakázáno otevírat elektrické rozvaděče a provádět neodborné zásahy do přípojených rozvodů, mimo osoby s elektrotechnickou kvalifikací
- používat ruční hasicí přístroje jen takové, které jsou určeny pro hašení elektrických zařízení pod napětím

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz
IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

1

- provozovat elektrické spotřebiče v souladu s předpisem výrobce pro provoz, údržbu a obsluhu tohoto spotřebiče
- nedotýkat se porušených přírodních kabelů pod napětím
- neprovádět takové manipulace, které by mohly poškodit zařízení a vedení FVS

Odborná způsobilost:

Údržbu elektrických instalací smí provádět jen osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Elektrická zařízení smí obsluhovat a opravovat osoby, které mají tuto kvalifikaci dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Pro údržbu elektrického zařízení musí mít pracovníci platný nejméně §6, jmenované nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Bez platné zkoušky z nařízení vlády č. 194/2022 Sb. nesmí nikdo provádět manipulace, údržbu nebo opravy elektrického zařízení.

Činnosti, které může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace:

- kontrola mechanických úchytů FV panelů, Alu konstrukcí a jejich dotažení
- odstraňování sněhu z FV panelů
- vizuální kontrola FV panelů a nahlášení případného mechanické poškození nebo znečištění

Činnosti, které může provádět osoba s příslušným nařízením vlády č. 194/2022 Sb.:

- dotažení svorek, jističů, pojistkových odpojovačů
- kontrola stavu izolace jednotlivých vodičů a kabelů v rozvaděči
- kontrola upevnění a správnosti funkce všech přístrojů v rozvaděči

Bezpečnost při práci na střeších:

V České republice upravují povinnosti ochrany zdraví při práci na střeších zejména: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavebních, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Základní rizika vzniku úrazů padmí:

1. sklouznutí a přepadnutí přes hranu střechy
2. propadnutí střechou
3. propadnutí otvorem ve střeše (např. nechráněný světlík)

První pomoc při úrazu elektrickým proudem a bezvědomí:

Dbejte na vlastní bezpečnost. Jednejte rychle, klidně a účinně. Hlavním cílem první pomoci je přerušit kontakt s elektrickým proudem, ne však na úkor ohrožení vlastního života. Následně první pomoc spočívá v kontrole základních životních funkcí, a to vědomí a dechu a přivolání ZZS.

Postup:

1. Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu, aniž bychom při tom ohrozili sebe! Proto nejdříve:

Vypneme všechny přírodní napájení elektrického zařízení hlavními vypínači, vytáhneme pohyblivé kabelové přírůdky ze zásuvek, vyšroubujeme pojistky.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2

Odsuneme vodič nebo odtáhneme zasaženého, nejlépe elektricky nevodivým materiálem - dřevem, provazem, oděvem.

Nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého. Pracujeme, pokud možno, jednou rukou. Nezapomeňme, že postižený se sám může pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej zajistíme tak, aby po přerušení proudu neupadl.

2. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty.

Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a předsuneme dolní čelist.

3. Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání

Současně se přesvědčíme o srdeční činnosti nahmatáním tepny na krku vedle průdušnice.

4. Není-li hmatný tep, zahájíme masáž srdce!

5. V oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře.

Zásady chování při vzniku mimořádné události:

Při zpozorování požáru nebo jiné mimořádné události je každý povinen:

Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik apod.).

Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.

Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasení zásahu, nebo vyproštění osoby..., apod.

Pro hasiče volejte telefonní číslo 150, Policii 158, zdravotní záchrannou službu 155, nebo lze využít jednotné číslo tísňového volání 112.

V hlášení uveďte:

1. kdo volá,
2. kde jste,
3. co se stalo,
4. rozsah události a ohrožení osob,
5. číslo své telefonní stanice (mobilu).

Požární poplach se vyhlásuje hlasitým voláním „HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE BUDOVU“.

V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE BUDOVU“.

Neprodlénejte kontaktujte Technologie hlavního města Prahy a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ošednická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU

Obsluha FVS

FVS, při standardních podmínkách, pracuje nepřetržitě v automatickém režimu a není potřeba žádné obsluhy ani zasahování do FVS.

Ovládací prvky FVS, pro zapínání, vypínání, měření a regulaci jsou umístěny v rozvaděči RFVE-AC.

DC odpojovač střídače je umístěn na jeho spodní přírubě. Při vypnutí dojde k odpojení napájení na straně DC.

Vypnutí FVS

V případě nutnosti vypnutí celého FVS (porucha, provádění prací v prostoru FVS, atd.) postupujte následovně:

- vypněte vypínač FV systému – hlavní vypínač FVE v rozvaděči RFVE-AC
- vypněte DC vypínač střídače

Po provedení výše uvedeného nejsou odpojeny DC kabelové rozvody od PV modulů do střídače (vstupní DC svorky). Stringy, přepětové ochrany v rozvaděči RFVE-DC zůstávají stále pod napětím, které vytváří FV panely při osvětlu. Pro dosažení bezpečnostního stavu na střídači lze odpojit DC napětí pomocí pojistkových odpojovačů v RFVE-DC. Vypnutí (zapnutí) DC strany je možné pouze bez zatížení, tzn. že AC strana je vypínána dříve (zapínána následně).

Je zakázáno zasahovat do jakékoliv výše uvedené části FVS. Tato část FVS zůstává během osvětlu stále pod napětím o velikosti až 1000 V DC i při vypnutí hlavního vypínače.

Nouzové vypnutí FVS

V případě nutnosti vypnutí FVS (požár, atd.) stiskněte tlačítko nouzového zastavení CENTRAL STOP FVE u vchodu do budovy.

Nouzové dálkové vypnutí FVS/regulace výkonu 0-100% – provozovatel DS

V případě potřeby dálkového vypnutí celého FVS je možno ovládat FVS dálkově signálem HDO.

Zapnutí celého FVS

1. Zapněte hlavní DC vypínač střídače.
2. Zapněte vypínač FV systému – hlavní vypínač QFVE v rozvaděči RFVE-AC.
3. Nyní se celý FVS automaticky připojí do elektrické sítě a začne, v závislosti na osvětlu, vyrábět elektrickou energii.

Plán údržby

Minimálně 1x za rok přezkontrolovat vizuálně celý stav FVS, včetně stavu kabelů a konektorů.

Minimálně 1x za rok, nejlépe vždy po bouři, přezkontrolovat stav přepětových ochran (signalizace poruchy přímo na jednotlivých přístrojích).

V pravidelných intervalech (3 roky – není-li stanoveno jinak) provést revizi elektroinstalace FV systému.

Pravidelná revize bude provedena dle normy ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 2000-7-712 ed.2, ČSN EN 62446-1.

V Praze 12.06.2023

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ošednická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

realizovaného na základě
Prováděcí smlouvy č. 18 k Rámcové smlouvě na
dodávky a servis č. 237/22
FVE Bryksova 666, Praha 9, 198 00

Pražské společnosti obnovitelné energie, příspěvková organizace
se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1



(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

I. Dne 9.8.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Prováděcí smlouva č. 18 (dále jen „Smlouva“) k Rámcové smlouvě č. 237 ze dne 5.9.2022 (dále jen „Rámcová smlouva“). Předmětem Smlouvy je mimo jiné dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny na budově s adresou umístění:

Bryksova 666/4, Praha 9, 198 00 Praha 14 - Černý Most, a to dle specifikace uvedených ve Smlouvě a v jejích přílohách

(dále jen „díl“).



- značka a počet panelů: DIM455M6-7/HSW, 26 ks
- značka a výkon střídače: GW 10K-ET, 10 kW

IV. Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že seznam dokumentace k dílu je uveden v příloze č. 1 k tomuto protokolu. Pokud dle přílohy č. 1 nebyla předána veškerá dokumentace, objednatel a zhotovitel se dohodli, že všechny chybějící dokumenty budou objednatel předány nepozději ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 tohoto protokolu.

V. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že předáním a převzetím díla nejsou dotčeny nároky z vad díla a nedodělků, které budou zjištěny později s ohledem na to, že nebyly zjištěné v okamžiku předání díla. Objednatel současně konstatuje, že tento protokol ani jeho přílohy nemohou být v žádném směru vykládány tak, že se vzdává jakýchkoliv práv, a to zejména z titulu práva na úhradu smluvní pokuty, na náhradu újmy, práv z vad díla apod.

V Praze dne: 02.02.2024

V Praze dne: 07.02.2024



Prospěšná organizace

PŘÍLOHA Č. 1 K PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

FVE Bryksova 666, Praha 9, 198 00

Saznam dokumentace k dílu dle Smlouvy s uvedením, zda byla k dnešnímu dni předána objednateli:
(předání dokumentace je možné v elektronické podobě prostřednictvím CRM systému, pokud tomu nebrání
zákon či jiný závazný předpis)

ANO / NE / NENÍ RELEVANTNÍ

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

2. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

3. Protokol o provedených zkouškách

4. Dokumenty prokazující technická vlastnosti použitých výrobků

5. Provozní manuál

6. Fotodokumentace nového zdroje energie

7. Plán údržby, součástí Provozního manuálu

8. Dokumentace k licenčním oprávněním

9. PRE

10. Stavební deník
- ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....

..... ANO.....


Objednatel a zhotovitel se dohodli, že všechny shora uvedené chybějící dokumenty budou objednateli předány

ve lhůtě nepozději do: je spínáno

PŘÍLOHA Č. 2 K PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Typová kalkulace dodávky FVE na bytový dům Bryksova 666/4		m.j.	Počet	cena Kč	celkem
Instalovaný výkon výrobny					
Materiál			11 33		
Panely splňující požadované parametry	kusy		26	4 530	117 780
Střídač splňující požadované parametry	kusy		1	53 300	53 300
Komunikační modul pro možnost vzdáleného monitoringu a automatické či	kus		1	15 500	15 500
povelém zadane odpojení					
Výkonový optenizér	kusy		0		0
Montážní systém	kus		26	3 110	80 860
Rozváděč RFVE DC a AC částí a vyvávený potřebnými zabezpečovacími a	kus		3	36 900	110 700
měřicími prvky					
Kabeláž pro DC	m		450	28	12 600
Kabeláž pro AC	m		330	125	41 250
Konektor MCA tl. 4-6mm se zámkem (zástrčka a zástrčka pro každý panel)	kus		10	53	530
Betonový obrubník	kus		70	55	3 850
Kabelový žlab bez či s krytem (pro uložení DC kabeláže a panelů do	m		130	218	28 340
rozváděče)					
Instalační práce					
Přesun panelů a ostatního materiálu na střechu	hod		0	400	0
Montáž konstrukce pro FV panely, jejich osazení a propojení kabeláží	hod		0	625	0
Instalace rozváděče RFVE, střídače, zapojení a zprovoznění	hod		0	625	0
Doprava	km		0	6	0
Náklady přepravy	km		0	19	0
Montážní práce - vysouštěná			1	95 000	95 000
Ostatní náklady montáže - vysouštěná			1	46 980	46 980
Projektová příprava					
Osobní úvření profilů a podpora pro vypracování nabídky a technického	hod		4	800	3 200
řešení					
Analýza rizik a návrh řešení doplnění či opravy stávající jímací soustavy	hod		0	800	0
chránící proti úderu blesku					
PD pro provedení díla a PD skutečného provedení, došlo-li ke změnám	hod		45	800	36 000
Ostatní					
Výchozí revize dle ČSN EN 62446 respektující současně ČSN 33 2000-6 a ČSN	hod		0	800	0
33 2000-7-712					
Asistence při prvním paralelním připojení, zaškolení obsluhy ad. úkony	hod		4	800	3 200
technické podpory					
Servisní prohlídky do 10. roku uvedení do provozu	10 let		1	10 000	10 000
Předpázení povinných revizí do 10. roku od uvedení do provozu	10 let		1	5 520	5 520
Pravidelný monitoring	10 let		1	24 000	24 000
Předpázení pravidelného čištění panelů	10 let		1	10 000	10 000
Rezerva (10 % sumy materiálu a instalačních prací, možné využít např. na					
statistické porouzení), ukládá-li se jako potřebné, dle průběhu středou, na					
úpravy stavající jímací soustavy, rozdělení RFVE do více částí/sérií, pořízení					
náhradních komponent ad.)					
Celkem bez DPH					69 861
DPH (15 %)			15		768 471
Celkem vč. DPH					115 270
					883 741




Solární panel PISEN ENERGY - RSM 144-7 - 455 Wp - 208a

String č.1 - 13x RSM 144-7 - 455 Wp, montáž sklon 15 stupňů
String č.2 - 13x RSM 144-7 - 455 Wp, montáž sklon 15 stupňů

PŮDORYS - STŘECHA - BRYKSOVA 666/4




ULOŽENÍ PANELŮ VÝCHOD-ZÁPAD, SKLON 15 STUPŇŮ



JÍŽNÍ STRANA BUDOVY

Zákazník: PSOE Mariánské nám. 159/4 110 00 Staré Město, Praha	 TECHNICKÉ MĚSTO PRAHA Příspěvková organizace Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7	Název zakázky: FVE č.p.666/4, Bryksova, Praha 14		datum: schválil:	Název: Rozmístění FVE panelů + stringy formát: A3	
				kontrola:		Číslo výkresu: E2
				kreslil:		
		Čís. zakáz.:		150230003		



Zákazník: PSOE Mariánské nám. 159/4 110 00 Staré Město, Praha	Název zakázky: FVE č.p.666/4, Bryksova, Praha 14	datum: schválil: kontrola: kreslil:	Název: Umístění tlačítka VVP. FVE v 1.NP		formát: A3
			Čís. zakáz.: 150230003	číslo výkresu: E4a	měřítka: -
			1		1

Příloha č. 4 : Práva a povinnosti správce

Práva a povinnosti správce ve vztahu k vypůjčiteli

Správce je zejména oprávněn a povinen:

- předávat a přejímat předmět výpůjčky,
- provádět jeho vyúčtování, vybírat a vymáhat příslušné částky včetně poplatků z prodlení a smluvních pokut, a to i soudně,
- vymáhat, a to i soudně na vypůjčiteli (příp. jejich právních nástupcích) splnění povinnosti odstranit škody na předmětu výpůjčky a ve společných prostorách domu, v nichž se předmět výpůjčky nachází, za něž vypůjčitel odpovídá a plnění povinností provádět běžnou údržbu,
- po předchozím upozornění vstupovat do všech prostor předmětu výpůjčky za účelem kontroly stavu a způsobu jeho užívání,
- veškerá podání, žádosti a návrhy činí vypůjčitel půjčiteli prostřednictvím správce,
- zajišťovat a provádět opravy předmětu výpůjčky, které jsou povinností půjčitele.

Pro styk s vypůjčitelem je určeno pracoviště správce:

CENTRA a.s., Maňáková 723/1, Praha 14, tel.: 281 918 769 technické oddělení

19.12.2024

Předávací protokol

Předmětem předání jsou hasicí přístroje včetně boxů, osazené u FVE elektrárny. Přilohou č. 1., 2 a 3 jsou adresy osazení, dále typ, výrobní číslo přístroje platné revize. Součástí předání je fotodokumentace, která byla k dnešnímu dni nahrazena do systému Raynet.

Předáním se stává hasicí přístroj i box majetkem provozovatele FVE, a ten také dále zodpovídá za jeho funkčnost a revize.

Výjimkov je osazení u FVE na adrese Bobkova 700, Praha 14, kde z důvodů znečištění a kontaminace nebýval přístroj osazen.

Předávající: viz zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, s. a. s.

le, p. o.

Jméno a příjmení:

Podpis:

Technologie hlavního města Prahy, s. a. s.
Článek 233/22, 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz
IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka S402
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | Búlo bankovního úřtu: 115-5836140217 / 0100



Ing. Jiří Souček
www.fs21.cz

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

strana 1 29 1

PRO JEDNOTU									
Název firmy: Technologie hlavního města Prahy, s. a. s.									
Jedlo / místo podnikání: Dřevnická 233/22, 170 00 Praha 7									
IČ: 25672541									
Odhadnutí / firemního nároku: Městský úřad v Praze, B 5402									
Termín příští kontroly: srpna 2025									
Adresa obj. kde jsou HP instalovány: Sokolovská 421, Praha									
Posl	Číslo	Typ HP	Typ HP	Výsled	TZ	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
číslo	HP	HP	HP	číslo	průběh	číslo	průběh	číslo	průběh
-	skladový hasicí přístroj	šedá 653	1	P	Ča	Průč	2023	30322	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 660	2	P	Ča	Průč	2023	30328	2023
-	skladový hasicí přístroj	šedá 657	3	P	Ča	Průč	2023	31134	2023
-	skladový hasicí přístroj	Hindova 662	4	P	Ča	Průč	2023	30533	2023
-	skladový hasicí přístroj	Sokolovská 421	5	P	Ča	Průč	2023	30456	2023
-	skladový hasicí přístroj	šedá 701	6	P	Ča	Průč	2023	31257	2023
-	skladový hasicí přístroj	Hindova 661	7	P	Ča	Průč	2023	30025	2023
-	skladový hasicí přístroj	Hindova 677	8	P	Ča	Průč	2023	31218	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 659	9	P	Ča	Průč	2023	31117	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 676	10	P	Ča	Průč	2023	30446	2023
-	skladový hasicí přístroj	pro Bělohova 700.1	11	P	Ča	Průč	2023	31023	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 679	12	P	Ča	Průč	2023	31038	2023
-	skladový hasicí přístroj	šedá 654	13	P	Ča	Průč	2023	30436	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 658	14	P	Ča	Průč	2023	30935	2023
-	skladový hasicí přístroj	Sokolovská 421	15	P	Ča	Průč	2023	31301	2023
-	skladový hasicí přístroj	Ornithova 678	16	P	Ča	Průč	2023	30592	2023
-	skladový hasicí přístroj	šedá 655	17	P	Ča	Průč	2023	31130	2023
-	skladový hasicí přístroj	K. Havdžin 2	18	P	HP	OSB	2022	090301	2027
-	skladový hasicí přístroj	K. Havdžin 5	19	P	HP	OSB	2022	002461	2027
-	skladový hasicí přístroj	HP pro THMP	20	P	Ča	Průč	2023	30721	2023
-	skladový hasicí přístroj	HP pro THMP	21	P	Ča	Průč	2023	31247	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	22	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	23	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	24	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	25	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	26	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	27	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	28	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	29	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	30	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	31	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	32	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	33	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	34	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	35	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	36	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	37	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	38	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	39	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	40	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	41	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	42	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	43	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	44	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	45	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	46	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	47	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	48	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	49	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	50	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	51	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	52	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	53	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	54	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	55	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	56	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	57	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	58	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	59	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	60	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	61	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	62	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	63	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	64	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	65	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	66	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	67	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	68	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	69	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	70	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	71	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	72	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	73	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	74	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	75	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	76	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	77	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	78	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	79	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	80	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	81	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	82	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	83	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	84	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	85	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	86	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	87	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	88	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	89	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	90	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	91	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	92	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	93	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	94	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	95	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	96	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	97	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	98	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	99	P	Ča	Průč	2023	30718	2023
-	skladový hasicí přístroj	Průč	100	P	Ča	Průč	2023	30718	2023

- Označení, které slouží k identifikaci, je třeba provést před každou kontrolou. Je třeba provést kontrolu před každou kontrolou, normativní požadavky.
Výp. 246 § 19 a přílohy dokumentace výrobce a požadavky, je třeba provést HP jsou provozovatelem.
- Každý přístroj musí být umístěn ve výšce max. 1,2 m od země a přístroj musí být dle ostatních požadavků.



sidlo/misto podnikání/trvalý pobyt:

firm/firmly/firmly:

Žijete, ve kterém bys HPD instalující.

Číslo	umístění	typu HP	označení výrobce	typové označení HP	výroční číslo HP	provozovatel
1	A. Valenty 651	průhledný	Československo	PM62	134213	K
2	A. Valenty 652	průhledný	Československo	PM62	200259	a
celkem:						2

časopisnost ČRN/MKJ-ČSICH REPUBLIK s.r.o. se sídlem v Praze, Podolská 105/126, psč. 18700, IČ: 23319623, číslo u MK Praha pod sp. zn. C 200918, která poskytuje došlé listy dle § 10 odst. 1 vyhl. 246/201, je zavedena na:

Journal of Interpersonal Violence 28(12)

elastyczny, czarna-czarna, czarna



Only a good control is able to control the control.

matro, prílohy: 5546/matro podmiňujúceho subjektu: Dôvody 213/12, 170 00 krát 7 (č. 2547341)

Adresa objektu, ve kterém jsou WP instalovány:

Číslo	umístění	celkový HP	období účinnosti	typové označení HP	výkon (číslo HP)	provozující společnost
1	Hladova 672/4	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	12788	X
2	A. Valenty 670	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	14543	X
3	Hladova 671/2	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	12579	X
4	Bryksova 667	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	12741	X
5	A. Valenty 669	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	13916	X
6	Bryksova 666	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	13458	X
7	Hladova 673/6	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	13016	X
8	A. Valenty 668	průběžný	Beta Corporation	Pilatus A	12750	X
celkový						X

Česká republika

and affecting, nonverbal productivity is

HILTZ-WANKEZ **BRUNNEN**

de l'énergie solaire nous fait l'honneur de nous offrir.