



HROMOSVODY

Komplexní řešení hromosvodů

datum:	16.04.2025	vytvořil:	
odběratel:			
zakázka:	BD Milady Horákové 99/41		
specifikace:	oprava hromosvodu	rozsah:	
dle souboru norem:	ČSN 34 1390	třída LPS:	-
materiál:	Al/FeZn	typ jímací soustavy:	-

Specifikace / všeobecné podmínky

- oprava hromosvodu a uzemnění

- platnost nabídky - 30 dnů

- záruka - 24 měsíců

č.	popis položky	množství	cena za jednotku	cena celkem
STŘEŠNÍ ČÁST - upevnění vodiče				
1	PV 15 - uni. Velká	6		
2	PV 22	4		
3	PV 21 - beton	0		
4	PV 32	0		
5	PV 21 - nalepovací - plast	0		
6	PV snap + podložka + tmel	0		
7	SS	10		
8	Sub	10		
9	SO	0		
10	SK	0		
11	ST	1		
12	ST - UNI	0		
13	odd. jímač na zděný komín (3m)	3		
14	odd. jímač na kovový komín (2m)	0		
15	odd. jímač na anténní stožár (2m)	0		
16	strojený pomocný jímač z drátu	1		
17	PB 12Kg M16 + JP 16/10mm (1m)	0		
18	PB 12Kg M16 + JP 16/10mm (2m)	0		
19	PB 20Kg M16 + JP 16/10mm (3m)	0		
20	zavětrovaný stojan + JP 16/10mm (4m)	0		
21	zavětrovaný stojan + JP 16/10mm (5m)	0		
SVODOVÁ ČÁST - upevnění vodiče				
22	PV 17 - 100	0		
23	PV 17 - 160	0		
24	PV 17 - 200	0		
25	PV 17 - 250	0		
26	PV 17 - 300	0		
27	PV plast - bílý	0		
28	ST - UNI	0		
29	kombivrut	0		
30	kotvení pro skryté svody (á 50cm)	0		
31	DOT - 100	0		
32	DOT - 160	0		
33	DOT - 200	0		
34	DOT - 240	0		
35	DOT - 330	0		
36	DOT - bílý plast	0		
37	SS - FeZn	0		
38	SS - Nerez	0		
39	SS - DEHN	0		
40	SU - Nerez	0		
41	SZ	2		
42	ISODRILL - hmožděnka do zateplení	0		
43	HM 14 - hmožděnka do zdiva	0		
44	revizní krabice (plast) - na stěnu	0		
45	revizní krabice (litinová) - do chodníku	0		
46	označení svodu - číslo	2		

47	označení svodu - výstražná tabulka	2	
48	podložka guma - bílá	0	
50	Ochranná trubka 1,7m FeZn	0	
UZEMNĚNÍ			
51	Zemnicí tyč	0	
52	Zemnicí deska	8	
53	svorka P/D	4	
54	svorka P/P	10	
55	antikoroziční nátěr (m)	5	
56	dehnit - pytel, písek	5	
VODIČE			
57	AlMgSi 8mm (m)	10	
58	FeZn 10mm (m)	4	
59	Izolovaný AlMgSi 8mm v PVC (m)	0	
60	Zemnicí páska 30/4 (m)	18	
VÝKONY			
61	Manipulace	1	
62	Pomocný materiál , příp. práce	1	
63	Ostatní náklady (doprava) , závoz materiálu	2	
64	Demontáž stávajícího vedení	0	
65	Montáž	1	
66	Montáž zemniců	8	
67	Montáž jímáčů	4	
68	Montáž pomocí horolezecké techniky	0	
69	Montáž z pracovní plošiny	0	
70	Pronájem montážní plošiny (h)	0	
71	Výkop + zásyp - nezpevněné plochy I	0	
72	Výkop + zásyp - nezpevněné plochy, křoví	0	
73	Výkop + zásyp - zámková dlažba I	18	
74	Výkop + zásyp - dlažba II	0	
75	Výkop + zásyp - beton I	0	
76	Výkop + zásyp - beton II	0	
77	Výkop + zásyp - asphalt I	0	
78	Výkop + zásyp - asphalt II	0	
79	Technická dokumentace - RDS	0	
80	Technická dokumentace - SP	1	
81	Revize, měření, vyhotovení RZ	1	
CELKEM bez DPH			68 276,00 Kč
DPH			12% 8 193,12 Kč
CELKEM včetně DPH			76 469,12 Kč
Celkem za dodávku a montáž bez DPH			68 276 Kč
Celkem za dodávku a montáž s DPH			76 469 Kč

zhotovitel:

RAM, spol. s.r.o.

Beřovice 15, 273 71

IČ: 261 29 256

DIČ: CZ26129256

objednatel:

zakázka:

adresa objektu:

BD Milady Horákové 99/41

způsob platby:

převodem

splatnost:

14 dní

fakturační údaje:

jméno a příjmení:

společnost:

adresa:

IČ:

DIČ:

objednávající:

jméno:

telefon:

e-mail:

specifikace zakázky:

oprava hromosvodu

záruka na dílo: 24 měsíců

termín dodání:

č.	název položky	cena celkem (Kč)
1	kompletní dodávka a montáž	68 276 Kč
2	stanovisko TIČR	0 Kč
3		0 Kč
CELKEM BEZ DPH		68 276 Kč
DPH 12%		8 193 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH		76 469 Kč

Podpis zhotovitel:

Podpis objednatel:

web: www.gnhromosvody.cztel: 725 519 181mail: info@gnhromosvody.cz