

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.3.2023, s číslem jednacím Zhotovitele ZU/06519/2023
který se uzavírá z důvodu legislativní změny.

Smluvní strany:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Státní příspěvková organizace nezapsaná v OR
Zastoupený: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ 71009396
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

Zdravotní ústav se sídlem

Doručeno: 28.04.2025

ZU/15208/2025

listy: 1 přílohy:



zusoes97fe3971

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

OBEC HALUZICE

Se sídlem: Haluzice 19, 763 24 Haluzice
Zastoupena: František Marecký, starosta
IČO: 00837288
DIČ: CZ 00837288 (obec není plátcem DPH)
Obec (obecní úřad)
ID datové schránky: r4bbtdc

(dále jen „**Objednatel**“)

(společně dále rovněž jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, ze dne 13.3.2023, s číslem jednacím Zhotovitele ZU/06519/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele odběry a laboratorní analýzy pitné, surové, povrchové a odpadní vody. V souladu s čl. VIII. odst. 5. Smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele odběry a laboratorní analýzy vzorků pitné, surové, povrchové a odpadní vody. Odběry a laboratorní analýzy vzorků pitné a surové vody budou prováděny dle platného provozního řádu, legislativy a požadavků objednatel. Odběry a laboratorní analýzy vzorků odpadní a povrchové vody budou prováděny dle platného Povolení o vypouštění odpadních vod, případně dle dalších požadavků Objednatele. Jednotlivá plnění jsou specifikována a jejich jednotkové ceny jsou

uvedeny v cenové nabídce služeb číslo 12246 ze dne 2.3.2023 a v cenové nabídce služeb číslo 23059 ze dne 10.4.2025.

B. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dle cenové nabídky služeb číslo 12246 ze dne 2.3.2023 a cenové nabídky služeb číslo 23059 ze dne 10.4.2025.

C. Článek V. Smlouvy se doplňuje o odst. 4 v tomto znění:

4. V případě, že za doby trvání této smlouvy dojde u subdodavatele zhotovitele ke zvýšení ceny položek označených v této smlouvě jako subdodávky, zavazuje se zhotovitel sdělit novou cenu subdodávky objednateli písemně, a to na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 4 Smlouvy. Neodmítne-li objednatel tuto novou cenu do 10 dní od jejího sdělení zhotovitelem, platí, že s novou cenou souhlasí. Pokud změnu ceny odmítne, a nedohodnou-li se strany dále jinak, není zhotovitel povinen tuto subdodavatelskou službu objednateli dále poskytovat. Pro změny ve smyslu tohoto odstavce se nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku smlouvy.

D. V čl. VIII. se dosavadní odst. 5 ruší a nahrazuje odst. 5 v tomto znění:

5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. Při změně osob oprávněných k jednat ve věcech technických a organizačních, uvedených ve 4. odstavci tohoto článku smlouvy, si smluvní strany tuto skutečnost vzájemně předem písemně sdělí. Za písemnou formu se považuje i výměna elektronických zpráv. Uzavření dodatku k této smlouvě se v takovém případě nevyžaduje.

E. V čl. VIII. se namísto dosavadního odst. 6 vkládá odst. 6 v tomto znění:

6. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na adresy elektronické pošty objednatele uvedené v této smlouvě nebo jím poskytnuté za doby trvání této smlouvy. Tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu je objednatel oprávněn kdykoliv odvolat, např. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu zhotovitele: podatelna@zuova.cz, nebo proklikem při elektronickém zaslání každého obchodního sdělení.

Dosavadní odstavce č. 6 až 11 se přečísloují na odst. 7 až 12.

F. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel je na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinen uveřejnit tento Dodatek v registru smluv

nebo o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

**František
Marecký** Digitálně podepsal
František Marecký
Datum: 2025.04.25
07:09:03 +02'00'

.....
František Marecký, starosta

**Ing.
Eduard
Ježo** Digitálně
podepsal Ing.
Eduard Ježo
Datum: 2025.04.28
11:33:56 +02'00'

.....
Ing. Eduard Ježo, ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 23059

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Datum: 10.4.2025

Objednatel :
OBEC HALUZICE
HALUZICE 19
Haluzice
763 24 Haluzice
IČO: 00837288

Kontakt na objednatele: František Marecký, starosta, M [redacted], E: obec.haluzice@seznam.cz

Odběry a laboratorní analýzy vzorků pitné, surové, povrchové a odpadní vody.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 13.3.2023, s č.j. Zhotovitele ZU/06519/2023

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
AOX, EOX, TX (jednotlivě)			
Bisphenol A			
Dusík anorganický (amoniakální dusík, dusitany a dusičnany ve vodách, dusík anorg.nebo org. výpočtem)			
Dusík celkový			
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)			
Nonylfenol			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie mimo pesticidů, bisfenolu A, halogenoctových kys., PFAS, nonylfenolu a 17-beta estradiolu)			
1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloroform, zákal			
Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Ca a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky			
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky			
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie)			
kovy (Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Ca+Mg), teplota vzorku, pH, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, konduktivita, huminové látky, TOC, chloridy, KNK 4,5, NL, pach, sírany, zákal, ZNK 8,3, absorbance při 254 nm			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) - výběr parametrů			
amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, KNK 4,5, konduktivita, kovy (Fe,Mn,Ca,Mg), pach, pH, sírany, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), zákal, ZNK 8,3			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (mikrobiologie)			
enterokoky, Escherichia coli, abioseston, počet organismů			

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie bez pesticidů, bisfenolu A, PFAS, nonylfenolu a 17-beta-estradiolu) absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (Al,As,B, Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Ni,Pb,V,Se,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3, huminové látky, AOX			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie) - výběr parametrů absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (As,B,Ca, Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Pb,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (mikrobiologie) Escherichia coli, enterokoky, termotolerantní bakterie, obioseston, počet organismů			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační			
Uhlovodíky C10 - C40			
Vyhotovení protokolu v elektronické podobě Při zaslání protokolu/faktury elektronicky - DS/mailem.			
Vyšetření subdodávkou Microcystin - [REDACTED], - Kč 17-beta-estradiol - [REDACTED], - Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Ceny jsou uvedeny za jednotku, kalkulováno bude dle provedeného rozsahu.

Přesný počet vzorků/objem plněné nelze předem určit. Četnot odběrů a rozsah laboratorních analýz dle informací od Objednatele.

Odběry a analýzy pitné a surové vody dle platného provozního řádu, legislativy a požadavků objednatel.

Odběry a analýzy odpadní a povrchové vody dle platného Povolení o vypouštění odpadních vod, případně dle dalších požadavků Objednatele.

Objednatel je povinen vždy a bez zbytečného odkladu Zhotovitele seznámit s aktuálním zněním/změnami Provozního řádu a Povolení o vypouštění odpadních vod.

S přáním hezkého dne

