

PŘÍLOHA č. 2


KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. BO_2025/II.Q/119_EXW

Ceník pro nákup kulatiny na pilu Javořice, a.s.:

Ceny jsou uvedeny bez DPH v paritě EXW Polička

Kupní ceny BO (borového) dříví v Kč/m3	
kvalita	Interval (cm)
A / B / C	
D	
PR	
NE + kov	

 **JAVORICE**
-13-
Javořice, a.s., Ptenský Dvůrek 100



PŘÍLOHA Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. BO_2025/II.Q/119_EXW

Specifikace dříví:

- **BO III. tř. jak. kvalita A/B** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **BO III. tř. jak. kvalita C** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví zdravé, rovné, dobře odvětvené, tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela 51 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví dobře odvětvené, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
- **PR (přesílené)** - dříví, které průměrem čepu nebo čela nevyhovuje technologiím následného zpracování
 - oddenkové dříví s průměrem čepu ≥ 49 cm s k. nebo s průměrem čela ≥ 58 cm s k.
 - ostatní dříví s průměrem čepu ≥ 48 cm b.k. nebo s průměrem čela ≥ 52 cm b.k.
- **NE (nestandard)** - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu BO III. A/B/C/D třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene
- **kov** - dříví s obsahem kovu
- **dodávka kulatiny v celých délkách není možná**
- výřezy délky 4 m s nadměrkem 3 cm a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m
- výřezy délky 4 m s nadměrkem 30 cm a vyšším budou převzaty jako dříví kvality D
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008