

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava svítidel podchodů a prostor pro cestující v oblasti OE Pardubice, Choceň, Česká
Třebová - objednávka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ HK

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Dle rámcové dohody: "Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 2025–2026" číslo
smlouvy: S 640 008 500 25 ev. č. registru VZ: 64024129 číslo jednací: 2131/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

Cena bez DPH			1 162 491,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava svítidel podchodů a prostor pro cestující v oblasti OE Pardubice, Choceň, Česká Třebová - objednávka

Místo:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ HK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 162 491,84

D		OST01	žst. Svitavy						0,00
1	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel							
2	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 L10 2k0 740 B544 C II							
3	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
4	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)							
5	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel							
D		OST02	žst. Čachnov						0,00
6	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel							
7	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: MARUT L II G2 P02 18K0/740 B144 C							
8	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
9	M	7491205952	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 33 W, délka 1445 mm (např. Rambo - FL)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: NITYA M G3 II P51 24K0/740 B544 C							
10	M	7491205952	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 33 W, délka 1445 mm (např. Rambo - FL)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: NITYA M G3 II L19 19K0/740 B544 C							
11	K	7493152535	Montáž svítidla pro železnici na osvětlovací věž	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
12	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)							
13	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel							
D		OST03	žst. Dlouhá Třebová						0,00
14	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M02 4K0/740 B144 C II							
15	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 L10 2K5/740 B544 C II							
16	M	7491206260	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	
P		Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: HASSTA 2 L19 3K0/740 B544 C II							
17	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Montáž dvojsvítidel					
18	M	7491205844	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 8-25 W, délka 420 - 700 mm (např. Boxer)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: TRAINLED 1200mm OPAL 7W ON/OFF 4K 1000lm izol. II IP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
19	M	7491205844	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 8-25 W, délka 420 - 700 mm (např. Boxer)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: TRAINLED 1200mm OPAL 7W ON/OFF 4K 1000lm izol. II IP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
20	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
21	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
22	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
23	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M18 3K0/740 B144 C II					
24	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
25	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)					
26	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST04	zast. Sruby			0,00	
27	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
28	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M11 3k5 740 B144 C II					
29	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
30	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)					
31	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST05	zast. Sedlíščka			0,00	
32	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
33	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M04 5k0 740 B144 C II					
34	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
35	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)					
36	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST06	zast. Dobříkov			0,00	
37	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 L53 4k0 740 B544 C II					
39	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
40	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)					
41	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D OST07			žst. Krasíkov				0,00	
42	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
43	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 7W ON/OFF 4K 1000lm izol.II IP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
44	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 8W ON/OFF 4K 1200lm izol.II IP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
45	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: TRAINLED 1200mm OPAL 8W ON/OFF 4K 1200lm izol II IP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
46	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 9,2W ON/OFF 4K 1500lm izol II IP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
47	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 9,2W ON/OFF 4K 1500lm izolII IP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
48	M	7491206260	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 12,2W ON/OFF 4K 2000lm izol II IP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
49	M	7491206260	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 12,2W ON/OFF 4K 2000lm izol IIIP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
50	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
51	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štítky stahovací pásky apod.)					
52	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D OST08			žst. Vysoké Mýto - město				0,00	
53	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
54	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M11 2K5/740 B144 C II					
55	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
57	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST09	zast. Slatina u Vysokého Mýta			0,00	
58	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
59	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M17 3K0/740 B144 C II					
60	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
61	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
62	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST10	zast. Jamné nad Orlicí			0,00	
63	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
64	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M10 2K0/740 B144 C II					
65	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
66	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
67	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST11	zast. Litomyšl - Nedošín			0,00	
68	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
69	M	7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M16 6K0/740 B144 C II					
70	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
71	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
72	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	0,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D			OST12	žst. Těchonín			0,00	
73	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
74	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
75	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAI.NLED 1200mm OPAL 9,2W ON/OFF 4K 1500lm izol II IP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
76	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
77	M	7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: MARUT L G2 II M10 9K0/740 B144C					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M		7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: MARUT L G2 II L18 12K0/740 B544 C					
79	K		7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
80	K		7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
81	K		7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D		OST13		žst. Zámorsk				0,00	
82	M		7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: TRAINLED 1200mm OPAL 15,2W ON/OFF 4K 2500lm izol IIIP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
83	M		7491206260	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky je svítidlo: TRAINLED 1200mm OPAL 15,2W ON/OFF 4K 2500lm izol IIIP67 PR včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
84	M		7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 18,2W ON/OFF 4K 3000lm izol IIIP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
85	M		7491206180	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1200mm OPAL 21,2W ON/OFF 4K 3500lm izol IIIP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
86	M		7491206260	Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: TRAINLED 1500mm OPAL 21,3W ON/OFF 4K 3500lm izol IIIP67 včetně náklonného držáku pro přisazenou montáž					
87	K		7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
88	K		7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
89	K		7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D		OST14		zast. Mladkov				0,00	
90	K		7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Demontáž původních svítidel					
91	M		7491205949	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Předmětem dodávky jsou svítidla: MARUT S G2 M10 2K0/740 B144 C II					
92	K		7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
93	K		7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Práce spojené s výměnou svítidel (odpojení a připojení kabelů, štitky stahovací pásky apod.)					
94	K		7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Kontrola plné funkčnosti nových svítidel					
D		OST100		ON				0,00	
95	K		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Doprava nových svítidel a odvoz demontovaných svítidel na skládku					
96	K		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	66,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
P				Poznámka k položce: Doprava nových svítidel a odvoz demontovaných svítidel na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2025

P
Poznámka k položce:
Uložení demontovaných svítidel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5588444

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54e63f54-4d40-4ed5-9b9a-b2b23022da80

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2025 08:51:11

Hash komponenty: 5f64994ba7b31095c0e96f836cbad98a185b42b72e937489c4dcebaedf78ac01

Hashovací funkce: sha256Hex



bcf3a8a4-e266-426a-a98c-6f1473315f95