

DEKONTA, a.s., Ekologická havarijní služba - hasiči DEKONTA

Ceník havarijních prací - 2025-02-28

Hustopeče nad Bečvou-sanační práce odhad od 14.4. do 20.4.2025

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Výkony osob				
Velitel havarijní skupiny JPO, člen JPO	hod.			
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.		159	
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika	hod.		40	
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.		504	
Pracovní činnost technika	hod.			
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.		151,2	
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.		25,2	
Příplatek za práci v přetlakovém protichemickém obleku, vč. IDP	hod.			
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.		134	
Vzorkovací práce				
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks			
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Terénní měření				
Stanovení pH ve vodě	ks			
Stanovení vodivosti ve vodě	ks			

Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks
Atmogeochemie - PID + IRD	ks
Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID	hod.
Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem	ks
Měření fáze RL	ks
Laboratorní rozbor	
Stanovení NEL v zeminách	ks
Stanovení NEL ve vodách	ks
Stanovení BTEX v zeminách	ks
Stanovení BTEX ve vodách	ks
Stanovení MTBE v zeminách	ks
Stanovení MTBE ve vodách	ks
Stanovení C10-C40 ve vodách	ks
Stanovení C10-C40 v zeminách	ks
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks
Kvalitativní analýza zemin, vod (RU)	ks
Kvalitativní analýza odpadů (identifikace neznámé látky)	ks
Expresní příplatek	ks
Vrtné práce	
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm
Výstroj HDPE do 200 mm	bm
Perforace	bm
Obsyp kačirkem 3-6 mm	bm
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks
Plastové zhlaví vrtu	ks
Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks
Ocelové značení vrtu, výška 2000 mm	ks
Technická dokumentace vrtu	ks
Montáž/demontáž ocelového pažení	ks
Pročišťování vrtů	vrt
Technika	

Kalové čerpadlo do 15 l/s	den		
Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s	den		
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den		
Ponorné vzduchové Ex čerpadlo do vrtu na film	den		
Gravitační odlučovač	den		
Gravitační akumulační nádrž nad 10m3	den		
Stripovací věž 2 l/sec.	den		
Ventilátorská jednotka - ventilátor	den		
Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí)	den		
Kompresor/dmýchadlo	den		
Elektrocentrála do 4 kW	den		
Elektrocentrála do 10 kW	den		
Elektrocentrála 10 kW - 20kW	den	14	
Elektrocentrála do nad 20 kW	den		
Osvětlovací věž 4 x 1000W	den	7	
Řetězový kontejner vanový	den		
Hákový kontejner vratový	den	14	
Zázemí pracoviště - soubor	den	3,5	
Chemický kontejner ADR	den		
Vibrační válec	hod		
Vibrační deska	hod		
Vibrační ruční pěch	hod		
Štěpkovač	hod		
Strojní bourací kladivo	hod		
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod	21	
Hydraulická ruka	hod		
Sudové chemické čerpadlo	hod.		
Sudové čerpadlo EX	hod.		
Sací hadice chemicky odolné, dél 3m	den		
Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s	den		
Peristaltické čerpadlo standardní benzínové	den		
Peristaltické čerpadlo elektrické EX	hod.		
Peristaltické čerpadlo elektrické EX - repas po užití pro agresivní kapaliny (dekontaminace, výměna perist. hadice)	á		
Skimmer	den		
Ventilátor benzínový	den		

Ventilátor EX	den	
Dekontaminační sprcha	den	7
Zásahový člun motorový včetně PHM	den	
Zásahový člun bez motoru	den	
Lehký zásahový člun bez motoru dvoumístný nafukovací	den	
Lehká norná stěna s teleskopickými tyčemi, segment 5,5 m		
Těsnící vaky do průměru 300 mm	den	
Těsnící vaky od průměru 300 mm	den	
Ruční nářadí 1 ks (motorová pila, křovinořez, bourací kladivo, vrtačka, ruční okružní pila atd.)	hod.	
Vysavač pro vysávání nebezpečného prachu	den	
Radiostanice 2 ks	den	56
Radiostanice EX 2 ks	den	
Ruční motorový fukar	den	
Materiál		
Dodání inertu pro běžný zásyp	t	
Dodání inertu pro speciální zásyp	t	239,28
Dodání inertu orničního typu (humozní horizont)	t	
Biopreparát DEKONTAM (biodegradační technologie)	m ³	
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál - dle ceníku dodavatele		172272
Doprava		
Doprava osob a vzorků	km	9115
Dodávková doprava do 1 t	km	5915
Výjezd zásahového automobilu do 12 t	km	
Doprava cisterny (ADR,FL,sací bagr)	km	
Doprava CAS 32 hasičská	km	
Doprava jeřáb	km	
Doprava nákladní do 8 t	km	790
Doprava nákladní do 14 t	km	9045
Doprava nákladní nad 25 t	km	
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová	km	1975
Transport objemného nákladu na podvalníku	km	5530
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu		
Ruční těžba zemin	t	

Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka	den
Ostraha lokality	den
Oplocení	Kč
Vážení nákladních automobilů	ks
Požární asistence (1+5), CAS-32, měření výbušnosti	hod.
Požární asistence (1+3), CAS-32, měření výbušnosti	hod.
Požární asistence (1+2), CAS-32, měření výbušnosti	hod.
Požární hlídka (1+1), PHP, měření výbušnosti	hod.
Letecké snímkování lokality	hod
Ubytování	os./noc
CELKEM ZA SANACÍ PRÁCE	

3,5	
9100	
6	
75	

DEKONTA, a.s., Ekologická havarijní služba - hasiči DEKONTA

Ceník havarijních prací - 2025-02-28

Hustopeče nad Bečvou-čerpání a likvidace odhad od 14.4. do 20.4.2025

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Výkony osob				
Velitel havarijní skupiny JPO, člen JPO	hod.			
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.		292	
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika	hod.		54	
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.		1181	
Pracovní činnost technika	hod.			
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.		354,3	
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.		59,05	
Příplatek za práci v přetlakovém protichemickém obleku, vč. IDP	hod.			
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.			
Vzorkovací práce				
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks			
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks			
Terénní měření				
Stanovení pH ve vodě	ks			
Stanovení vodivosti ve vodě	ks			
Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks			
Atmogeochemie - PID + IRD	ks			
Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID	hod.			
Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem	ks			

Měření fáze RL	ks
Laboratorní rozbor	
Stanovení NEL v zeminách	ks
Stanovení NEL ve vodách	ks
Stanovení BTEX v zeminách	ks
Stanovení BTEX ve vodách	ks
Stanovení MTBE v zeminách	ks
Stanovení MTBE ve vodách	ks
Stanovení C10-C40 ve vodách	ks
Stanovení C10-C40 v zeminách	ks
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks
Kvalitativní analýza zemin, vod (RU)	ks
Kvalitativní analýza odpadů (identifikace neznámé látky)	ks
Expresní příplatek	ks
Vrtné práce	
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm
Výstroj HDPE do 200 mm	bm
Perforace	bm
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks
Plastové zhlaví vrtu	ks
Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks
Ocelové značení vrtu, výška 2000 mm	ks
Technická dokumentace vrtu	ks
Montáž/demontáž ocelového pažení	ks
Pročišťování vrtů	vrt
Technika	
Kalové čerpadlo do 15 l/s	den
Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s	den
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den
Ponorné vzduchové Ex čerpadlo do vrtu na film	den
Gravitační odlučovač	den

199

Gravitační akumulární nádrž nad 10m3	den	21
Stripovací věž 2 l/sec.	den	
Ventingová jednotka - ventilátor	den	
Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí)	den	
Kompresor/dmychadlo	den	
Elektrocentrála do 4 kW	den	
Elektrocentrála do 10 kW	den	84
Elektrocentrála 10 kW - 20kW	den	
Elektrocentrála do nad 20 kW	den	
Osvětlovací věž 4 x 1000W	den	7
Řetězový kontejner vanový	den	
Hákový kontejner vratový	den	14
Zázemí pracoviště - soubor	den	3,5
Chemický kontejner ADR	den	
Vibrační válec	hod	
Vibrační deska	hod	
Vibrační ruční pěch	hod	
Štěpkovač	hod	
Strojní bourací kladivo	hod	
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod	
Hydraulická ruka	hod	
Sudové chemické čerpadlo	hod.	
Sudové čerpadlo EX	hod.	
Sací hadice chemicky odolné, díl 3m	den	
Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s	den	
Peristaltické čerpadlo standardní benzínové	den	
Peristaltické čerpadlo elektrické EX	hod.	
Peristaltické čerpadlo elektrické EX - repas po užití pro agresivní kapaliny (dekontaminace, výměna perist. hadice)	á	
Skimmer	den	
Ventilátor benzínový	den	
Ventilátor EX	den	
Dekontaminační sprcha	den	
Zásahový člun motorový včetně PHM	den	
Zásahový člun bez motoru	den	
Lehký zásahový člun bez motoru dvoumístný nafukovací	den	
Lehká norná stěna s teleskopickými tyčemi, segment 5,5 m		

Dumper do 1 t	hod	
Dumper do 5 t	hod	50
Dumper nad 5 t	hod	46
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)	hod	122
Práce sací autocisterny ADR AT (např. znečištěné vody)	hod.	
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)	hod.	8
Asistence zásahového automobilu do 12t	hod	
Práce jeřábu nad 20 t	hod	
Likvidace a recyklace odpadů		
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zařiz.)	t	
Likvidace běžných chemických látek na spalovně NO (případně dle ceny koncového zařiz.)	t	
Likvidace vybraných chemických látek na spalovně NO (případně dle ceny koncového zařízení)	t	
Příjem běžného maloobjemového NO a konečná likvidace	t	
Biodegradace kontaminovaných zemin do 30 000 mg/kg suš.	t	
Poplatek za příjem odpadu na biodegradační plochu mimo běžnou pracovní dobu	t	
Skládkování nebezpečného odpadu	t	
Skládkování NO - zákonné poplatky (v souladu s legislativou)	t	
Skládkování odpadu "O" včetně zákonných poplatků	t	
Odstranění vod slabě kontaminovaných ropnými látkami	t	
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t	349,14
Odstranění ropné emulze	t	
Odstranění volné fáze ropných produktů ve směsi s vodou	t	
Dočasné uskladnění NO	kg/den	
Odstranění kalů a písku kategorie N	t	
Ostatní		
Iniciace havarijního výjezdu	á	
Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka	den	7
Ostraha lokality	den	3,5
Oplocení	Kč	9100
Vážení nákladních automobilů	ks	
Požární asistence (1+5), CAS-32, měření výbušnosti	hod.	
Požární asistence (1+3), CAS-32, měření výbušnosti	hod.	
Požární asistence (1+2), CAS-32, měření výbušnosti	hod.	
Požární hlídka (1+1), PHP, měření výbušnosti	hod.	

Letecké snímkování lokality	hod	
Ubytování	os./noc	75
CELKEM ZA SANACÍ ČERPÁNÍ A LIKVIDACE		

DEKONTA, a.s., Ekologická havarijní služba - hasiči DEKONTA

Ceník havarijních prací - 2025-02-28

Hustopeče nad Bečvou-projekční a průzkumné práce od

Položka
Výkony osob
Velitel havarijní skupiny JPO, člen JPO
Práce samostatného řešitele, člena JPO
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)
Pracovní činnost technika
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)
Příplatek za práci v přetlakovém protichemickém obleku, vč. IDP
Dokumentační zpracování sanačních prací
Vzorkovací práce
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)
Terénní měření
Stanovení pH ve vodě
Stanovení vodivosti ve vodě
Stanovení rozp. kyslíku ve vodě
Atmogeochémie - PID + IRD
Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID
Identifikace neznámé látky Ramanovým spektrometrem
Měření fáze RL
Laboratorní rozbor
Stanovení NEL v zeminách
Stanovení NEL ve vodách
Stanovení BTEX v zeminách
Stanovení BTEX ve vodách
Stanovení MTBE v zeminách
Stanovení MTBE ve vodách
Stanovení C10-C40 ve vodách
Stanovení C10-C40 v zeminách
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy

Kvalitativní analýza zemin, vod (RU)
Kvalitativní analýza odpadů (identifikace neznámé látky)
Expresní příplatek
Vrtné práce
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)
Výstroj HDPE do 200 mm
Perforace
Obsyp kačírkem 3-6 mm
Těsnění výstroje jílocementem 1:3
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr
Plastové zhlaví vrtu
Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm
Ocelové značení vrtu, výška 2000 mm
Technická dokumentace vrtu
Montáž/demontáž ocelového pažení
Pročišťování vrtů
MIP sondáž
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (83mm)
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (63mm)
Technika
Kalové čerpadlo do 15 l/s
Ponorné čerpadlo do vrtu do 0,6 l/s
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex
Ponorné vzduchové Ex čerpadlo do vrtu na film
Gravitační odlučovač
Gravitační akumulární nádrž nad 10m3
Stripovací věž 2 l/sec.
Ventilátorská jednotka - ventilátor
Vzduchový sorpční filtr (pro náplň 200 kg akt. uhlí)
Kompresor/dmychadlo
Elektrocentrála do 4 kW
Elektrocentrála do 10 kW
Elektrocentrála 10 kW - 20kW
Elektrocentrála do nad 20 kW
Osvětlovací věž 4 x 1000W
Řetězový kontejner vanový
Hákový kontejner vratový
Zázemí pracoviště - soubor
Chemický kontejner ADR
Vibrační válec
Vibrační deska
Vibrační ruční pěst
Štěpkovač
Strojní bourací kladivo
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)

Hydraulická ruka
Sudové chemické čerpadlo
Sudové čerpadlo EX
Sací hadice chemicky odolné, díl 3m
Benzínové kalové čerpadlo do 25 l/s
Peristaltické čerpadlo standardní benzínové
Peristaltické čerpadlo elektrické EX
Peristaltické čerpadlo elektrické EX - repas po užití pro agresivní kapaliny (dekontaminace, výměna perist.
Skimmer
Ventilátor benzínový
Ventilátor EX
Dekontaminační sprcha
Zásahový člun motorový včetně PHM
Zásahový člun bez motoru
Lehký zásahový člun bez motoru dvoumístný nafukovací
Lehká norná stěna s teleskopickými tyčemi, segment 5,5 m
Těsnící vaky do průměru 300 mm
Těsnící vaky od průměru 300 mm
Ruční nářadí 1 ks (motorová pila, křovinořez, bourací kladivo, vrtačka, ruční okružní pila atd.)
Vysavač pro vysávání nebezpečného prachu
Radiostanice 2 ks
Radiostanice EX 2 ks
Ruční motorový fukar
Materiál
Dodání inertu pro běžný zásyp
Dodání inertu pro speciální zásyp
Dodání inertu orničního typu (humozní horizont)
Biopreparát DEKONTAM (biodegradační technologie)
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál - dle ceníku dodavatele
Doprava
Doprava osob a vzorků
Dodávková doprava do 1 t
Výjezd zásahového automobilu do 12 t
Doprava cisterny (ADR,FL,sací bagr)
Doprava CAS 32 hasičská
Doprava jeřáb
Doprava nákladní do 8 t
Doprava nákladní do 14 t
Doprava nákladní nad 25 t
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová
Transport objemného nákladu na podvalníku
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu
Ruční těžba zemin
Pásový bagr do 14 t
Pásový/kolový bagr 14-20 t

Pásový/kolový bagr nad 20 t
Mikronakladač
Nakladač do 3 t
Nakladač do 10 t
Nakladač nad 10 t
Dumper do 1 t
Dumper do 5 t
Dumper nad 5 t
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)
Práce sací autocisterny ADR AT (např. znečištěné vody)
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)
Asistence zásahového automobilu do 12t
Práce jeřábu nad 20 t
Likvidace a recyklace odpadů
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zařiz.)
Likvidace běžných chemických látek na spalovně NO (případně dle ceny koncového zařiz.)
Likvidace vybraných chemických látek na spalovně NO (případně dle ceny koncového zařízení)
Příjem běžného maloobjemového NO a konečná likvidace
Biodegradace kontaminovaných zemin do 30 000 mg/kg suš.
Poplatek za příjem odpadu na biodegradační plochu mimo běžnou pracovní dobu
Skládkování nebezpečného odpadu
Skládkování NO - zákonné poplatky (v souladu s legislativou)
Skládkování odpadu "O" včetně zákonných poplatků
Odstranění vod slabě kontaminovaných ropnými látkami
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami
Odstranění ropné emulze
Odstranění volné fáze ropných produktů ve směsi s vodou
Dočasné uskladnění NO
Odstranění kalů a písku kategorie N
Ostatní
Iniciace havarijního výjezdu
Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka
Ostraha lokality
Oplocení
Vážení nákladních automobilů
Požární asistence (1+5), CAS-32, měření výbušnosti
Požární asistence (1+3), CAS-32, měření výbušnosti
Požární asistence (1+2), CAS-32, měření výbušnosti
Požární hlídka (1+1), PHP, měření výbušnosti
Letecké snímkování lokality
Ubytování
CELKEM ZA PRŮZKUMNÉ A PROJEKČNÍ PRÁCE

had od 14.4. do 20.4.2025

Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
hod.			
hod.			
hod.		250	
hod.			
hod.		50	
hod.		200	
hod.			
hod.			
hod.		80	
ks			
ks			
ks			
ks		110	
ks			
ks			
ks			
ks			
ks			
ks			
ks			
ks		200	
hod.			
ks			
ks		310	
ks			
ks			
ks			
ks		110	
ks			
ks			
ks			
ks			
ks			

[illegible]

hod	
hod.	
hod.	
den	
den	
den	
hod.	
á	
den	
den	
den	
den	
den	
den	
den	
den	
den	
hod.	
den	
den	
den	
den	
t	
t	
t	
m ³	
km	6 500
km	
km	
km	
km	
km	
km	
km	
km	
km	
t	
hod	
hod	

