

číslo smlouvy zhotovitele: BS2025-04-005 JH

SMLOUVA O DÍLO

„Výměna technologie na úpravu bazénové vody na koupališti v Moravském Krumlově“

Smluvní strany:

Objednatel: Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

sídlo: U mostu 584, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupený: panem Jiřím Čemerkou, ředitelem
IČO: 00839043
DIČ: CZ 00839043
tel.: + 420 736 484 460
e-mail: epodatelna@smmk.cz

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Jiří Čemerka
- k jednání ve věcech technických, realizace a převzetí díla: Zdeněk Šuler

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

zastoupený: Ing. Jiřím Kubcem, jednatelem
spisová značka: C 9692 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 19-1408020237/0100
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661
tel.: 494 372 010
e-mail: info@bazenservis.cz

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Jana Schejbalová, obchodní ředitelka
- k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla: Dušan Bydžovský, technik

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

1. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž nových automatických regulačních zařízení kvality vody a dávkovacích čerpadel, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele č. 69/2025 ze dne 17.4.2025, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Součástí díla je i:

- doprava materiálu a montérů na stavbu
- odzkoušení a uvedení do provozu
- návody, prohlášení o shodě

Součástí díla není:

- elektropřipojení
- průtočné buňky (použity stávající)
- filtry (použity stávající)
- přívod vody a odpad vody z průtočné buňky (použit stávající)
- barely a vaničky pro chemii (použity stávající)
- dávkovací čerpadla 5 ks (použity stávající)

Místo provádění: Koupaliště Moravský Krumlov, Znojemska 1260 672 01 Moravský Krumlov

2. Termín plnění díla

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy o dílo, předpoklad od 1.5.2025

Termín ukončení a předání díla objednateli: nejpozději do 30.5.2025

Termín předání díla je možné dodržet za předpokladu včasného předání staveniště ze strany objednatele a uzavření smlouvy o dílo do 1.5.2025.

3. Cena díla

CELKEM BEZ DPH:	489.300,- Kč
DPH 21%:	102.753,- Kč
CELKEM S DPH:	592.053,- Kč

Případné práce, které bude nutné provést nad rozsah díla (vícepráce), budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě.

Cena díla je platná při dokončení realizace do 31.12.2025.

4. Platební podmínky

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na provedení díla v celkové výši 50% ceny díla, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této smlouvy se splatností 7 dní.

Po dokončení a předání díla objednateli, zhotovitel vystaví konečnou fakturu se splatností 14 dní od doručení faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy o dílo.

Účastníci smlouvy sjednávají právo zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné fakturované částky za každý dokončený den prodlení nezaplacení ze strany objednatele.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury delším jak 30 dní po lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících na dobu

do zaplacení splatných faktur ze strany objednatele. Za den zaplacení faktury se považuje den připsání splatných pohledávek na účet zhotovitele.

Vlastníkem díla se stává objednatel jeho úplným zaplacením.

5. Předání díla

Dílo je ze strany zhotovitele předáno objednateli po provedení všech funkčních zkoušek a zaučení obsluhy.

O předání a převzetí díla bude zpracován písemný zápis potvrzený oběma stranami.

Za objednatele je oprávněn dílo převzít: Zdeněk Šuler

Za zhotovitele je oprávněn dílo předat: pan Dušan Bydžovský

6. Záruka

Záruční lhůta je stanovena na dobu 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

Objednatel bere na vědomí, že dílo obsahuje materiál a prvky spotřební povahy, které mohou mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší než poskytnutá záruční doba. Výměna takových částí není považována za vadu díla a je prováděna na základě písemné objednávky provozovatele za úplatu.

Záruční i pozáruční servis je zajištěn technickým servisem firmy BAZENSERVIS, s.r.o., včetně dodávky náhradních dílů i po skončení záruční lhůty.

7. Záruční podmínky

Nárok na uplatnění záruky má objednatel jen v případě, že zařízení bylo řádně provozováno a udržováno v souladu s pokyny zhotovitele. Reklamace vad musí být provedena písemně, emailem na adrese info@bazenservis.cz.

Odstranění reklamované vady bude provedeno dle telefonické dohody obou stran, časově závislé na náročnosti závady a potřebě náhradního dílu. Je-li k odstranění závady v záruční době potřeba dílu nebo komponentu ze zahraničí, stanoví se lhůta pro odstranění závady s ohledem na vyřízení dovozu.

8. Porušení smlouvy ze strany objednatele

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu nezaviněných zhotovitelem, je povinný uhradit zhotoviteli náklady za již provedené práce a dodávky, včetně nákladů spojených se zrušením smluv na dosud nedodané dodávky.

9. Porušení smlouvy ze strany zhotovitele

V případě, že bude zhotovitel prokazatelně svoji vinou v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10. Ostatní ujednání

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, je:

- prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
- objeví-li se při provádění díla překážky, které nemohl zhotovitel zjistit před započítáním díla a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o změně smlouvy, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy.

Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na místo montáže kdykoliv v pracovní době a bez vážných důvodů jej neodmítne ani v jiné době.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Všechny změny této smlouvy nebo dodatky k ní jsou účinné pouze, byly – li dohodnuty písemně formou dodatků ke smlouvě a podepsány oběma stranami.


Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu obou stran.

Smlouva se vyhotovuje **v jednom elektronicky podepsaném originále.**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele č. 69/2025 ze dne 17.4.2025

Za objednatele:

V Moravském Krumlově dne



Jiří Čemerka
ředitel

Za zhotovitele:


V Týništi nad Orlicí dne



Ing. Jiří Kubec
jednatel

Šuler

Od: Rozpočty Bazenservis <rozpocety@bazenservis.cz>
Odesláno: 17. dubna 2025 13:39
Komu: tepelnehospodarstvi@smmk.cz
Kopie: 'Příprava Bazenservis'
Předmět: RE: Poptávka
Přílohy: CN 69.pdf



Dobrý den, pane Šulere,

v příloze Vám zasílám cenovou nabídku na zakázku „Výměna technologie na úpravu bazénové vody“.

Po prostudování budeme rádi za jakoukoliv reakci na naši cenovou nabídku.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Bc. Martina Stonjeková
BAZENSERVIS s.r.o.
Čapkova 538,
517 21 Týniště nad Orlicí

Mobil: + 420 702 231 115

Tel.: +420 494 372 010

E-mail: rozpocety@bazenservis.cz

Web: www.bazenservis.cz

From: tepelnehospodarstvi@smmk.cz <tepelnehospodarstvi@smmk.cz>

Sent: Friday, April 11, 2025 7:52 AM

To: potockova@bazenservis.cz

Subject: Poptávka

Dobrý den, poptáváme u vaší firmy zakázku „ Výměna technologie na úpravu bazénové vody“ Jedná se o výměnu technologii na koupališti v Moravském Krumlově. Popis technologie v příloze. Zadavatel neurčuje zda dodaná technologie bude nová nebo repasovaná. Nabídky zasílejte do 22.4.2025. Dodání a montáž technologie do 16.5.2025.

Případné doplňující údaje poskytně p. Šuler

S pozdravem Šuler Zdeněk – technik SMMK

Tel: 739570718

Email: tepelnehospodarstvi@smmk.cz



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Koupaliště Moravský Krumlov

p. Zdeněk Šuler

Sídlíště 364

672 01 Moravský Krumlov

tepelnehospodarstvi@smmk.cz

V Týništi nad Orlicí

17.04.2025

Cenová nabídka č. 69/2025

Dodávka a montáž nových automatických regulačních zařízení kvality vody

A) Okruh Plavecký bazén a dojezdový bazén

Pol.	POPIS POLOŽKY	kompl.		ks/Kč	Celkem Kč
1.	Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty chlóru - volný). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace. Nápájecí napětí: 230 V, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm	1	kpl	55 600,-	55 600,-
2.	Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný , měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí napětí: 230 V, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV	1	kpl	120 100,-	120 100,-
3.	Dávkovací čerpadlo pH a vložkovače	1	kpl	10 160,-	10 160,-

B) Okruh Vírivý bazén

Pol.	POPIS POLOŽKY	kompl.		ks/Kč	Celkem Kč
1.	Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný , měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí napětí: 230 V, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV	1	kpl	120 100,-	120 100,-
2.	Dávkovací čerpadlo pH, chlóru a vložkovače	2	kpl	10 160,-	20 320,-

C) Okruh Dětský bazén

Pol.	POPIS POLOŽKY	kompl.		ks/Kč	Celkem Kč
1.	Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí napětí: 230 V, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV	1	kpl	120 100,-	120 100,-
2.	Dávkovací čerpadlo pH, chlóru a vločkovače	2	kpl	10 160,-	20 320,-

D) Montáž, doprava a uvedení do provozu

Pol.	POPIS POLOŽKY	kompl.		ks/Kč	Celkem Kč
	Montáž, doprava a uvedení do provozu	1	kpl	22 600,-	22 600,-

Cena celkem za nová zařízení bez DPH				489 300,-
---	--	--	--	------------------

Obchodní podmínky:

- všechny uvedené ceny jsou v korunách českých bez DPH
- požadujeme zaslání závazné písemné objednávky, s akceptací zálohy ve výši 50 %
- dodací lhůta 4 - 8 týdnů od objednání a uhrazení zálohy
- záruka 24 měsíců, mimo spotřební materiál
- cenová nabídka je platná 1 měsíc od doručení

Součástí cenové nabídky není:

- elektro připojení
- průtočné buňky (stávající)
- filtry (stávající)
- přívod vody a odpad z průtočné buňky (stávající)
- barely a vaničky (stávající)
- dávkovací čerpadlo 5x (stávající)

S pozdravem

Bc. Martina Stonjeková
BAZENSERVIS, s.r.o.

Odpovědnost zhotovitele (včetně jeho případných poddodavatelů) za nesplnění závazků je vyloučena v případech, kdy je takové nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii/ masové epidemii či pandemii. Objednatel bere na vědomí, že mu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty, nebo škody v případě, kdy zhotovitel nebude schopen splnit podmínky smlouvy o dílo/ nabídky, případně se ocitne v prodlení s plněním a dokončením díla právě v důsledku takové epidemie/pandemie a rovněž v důsledku dopadů této epidemie na dílčí výrobce, dodavatele a subjekty podléhající se svými dodávkami na předmětném plnění.

Bazenservis, s.r.o.	tel. 604 572016, fax 604 572017	IČO 54791641
Čapková 53P	mobíl. 606 537 937, 604 537 937	DIČ CZ6170664
517 21, Těchobuz nad Ohří	e-mail info@bazenservis.cz www.bazenservis.cz	KB Těchobuz nad Ohří, úč. číslo 8020021700000
Obch. rejstřík: KS Hradec Králové, odd. C, vložka 0870, Spis za firm. 2173 Pa		