

Technika budov, s.r.o.

Křenová 307/42, 602 00 Brno - Trnitá

IČ: 60711825, DIČ: CZ60711825

Zastoupená: Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele věcech technických: Ing. Michal Viktorin

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení / číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

Nemocnice Vyškov, p.o.

Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 Vyškov

IČO: 00839205, DIČ: CZ00839205

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, ředitelem nemocnice

(dále jen objednatel)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo o poskytování servisních služeb

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pravidelné provádění revizí a servisu zařízení VZT uvedené v příloze č.1 – soupis instalovaného zařízení, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pravidelné provádění revizí spočívá v kontrole funkčnosti přístrojů podle platných norem a návodů k obsluze vydaných výrobcem zařízení a v zajištění pravidelné údržby spočívající v čištění přístrojů a výměně filtrů.
3. Běžnou opravou se rozumí odstranění poruchy výměnou nebo opravou poškozeného dílu na místě, přičemž celková hodnota vadných dílů a práce s výměnou spojené nepřesáhne částku 5.000,- Kč.
4. Opravou značného rozsahu se rozumí oprava, jejíž předpokládaná hodnota náhradních dílů přesahuje částku 5.000,- Kč. V tomto případě je nutné předběžné schválení objednatelem.
5. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit cenu za provedené revizní a servisní práce.

II.

Termín plnění

1. Poruchy hlásí objednatel přímo zhotoviteli v době od 7.00 do 16.00 hod. na uvedené kontakty:

Jméno:

Telefonní kontakt:

Email:

2. Při ohlášení poruchy uveďte typ přístroje, pracoviště, projevy závady.
3. Zhotovitel započne opravu přístroje na odborném pracovišti objednatele nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní cena za pravidelné provádění revizí, údržby a běžných oprav se sjednává dohodou ve smyslu z. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění v celkové výši **487 026,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvacet šest korun českých) bez DPH.**
2. Hodinová sazba pro opravy značného rozsahu byla stanovena n  **bez DPH/hod.**
3. Opravy značného rozsahu budou účtovány dle výkazu provedených prací a použitých náhradních dílů.
4. Ceny uvedené v bodech 1 a 2 jsou maximální a po dobu platnosti smlouvy zhotovitelem nepřekročitelné.
5. Splatnost faktur činí 30 dní od předání faktur zhotoviteli.
6. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, zejména pak:
 - IČ, DIČ, název a sídlo prodávajícího a kupujícího
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - předmět plnění
 - označení bankovního spojení prodávajícího
 - udání ceny zboží /bez DPH, včetně DPH/
 - fakturovanou částku / bez DPH, včetně DPH/

Kupující je oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit, a to do data splatnosti:

- obsahuje-li nesprávné cenové údaje
 - obsahuje-li nesprávné náležitosti
 - chybí-li ve faktuře některé z náležitostí
7. Faktury – daňové doklady, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu počne běžet dnem doručení opravené faktury – daňového dokladu kupujícímu. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu v námitce, které konkrétní nedostatky faktura - daňový doklad má a doložit případné nesrovnalosti s jeho tvrzenými skutečnostmi, jinak se lhůta splatnosti původní faktury - daňového dokladu neprodlužuje.
 8. Za den splatnosti se považuje odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
 9. Při nedodržení sjednaného termínu nástupu nebo dokončení opravy je objednatel oprávněn žádat slevu z ceny za práci v daném kalendářním měsíci ve výši 0,05% za každý den prodlení. Dobu prodlení je přitom povinen zaznamenat do výkazu práce servisního technika.

10. Nárok na smluvní pokutu dle předchozího bodu nelze uplatnit, pokud bylo splnění závazku znemožněno objednatelem nebo bylo-li způsobeno vyšší mocí.
11. Při prodlení objednatele s placením dlužné částky je zhotovitel oprávněn, účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, ve výši 0,05% z ceny denně.

IV. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaného servisu, za dodržování norem a předpisů při používání technických prostředků, materiálu a věcí. Dále zodpovídá za škody na majetku objednatele vzniklé svým protiprávním jednáním a porušením platných předpisů a norem.
2. Zhotovitel poskytuje na provedený servis a použité náhradní díly záruku v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí provedené práce objednatelem.
4. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu servisu okamžitě po jejich zjištění, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne provedení servisu.
5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit oprávněně reklamované vady servisu.
6. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny provedeného servisu.
7. Objednatel ztrácí nárok na slevu z ceny podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.

V. Práva a povinnosti

1. Provedené práce, včetně spotřebovaného materiálu, zaznamená servisní technik zhotovitele do výkazu práce, který předloží zástupci objednatele k odsouhlasení a převzetí. Z provedené revize bude vyhotoven písemný záznam.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě opravy značného rozsahu bude neprodleně informovat objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat zhotoviteli opravy značného rozsahu
4. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a revize v souladu se zásadami o metrologii s evidovanými, pravidelně kontrolovanými či kalibrovanými měřidly.
5. Objednatel se zavazuje v rámci provádění sjednaného servisu vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce.

VI. Ostatní ujednání

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smlouvy odstoupení ihned, tj. do 3 dnů od doručení písemného oznámení ze strany objednatele při následujících událostech:
 - a. nekvalitních dodávek (včetně nedodržování termínů oprav)
 - b. pomalého řešení reklamací

3. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny přednostně dohodou. Pokud by nedošlo k dohodě, je ujednáno, že v případě sporu, je příslušný pro jeho rozhodnutí soud v sídle objednatele.
4. Místem výkonu práce bude sídlo objednatele.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.6.2025 do 31.5.2026.
6. Tuto smlouvu je možno vypovědět písemně s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 - soupis instalovaného zařízení.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě snížení počtu zařízení uvedených v příloze se celková cena snižuje o vyřazená zařízení.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě zvýšení počtu zařízení bude cena za servis nového zařízení totožná jako u zařízení obdobného typu.
11. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu třetí straně.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že porozuměly jejímu obsahu a že s obsahem souhlasí. Podepsání této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.
14. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.

V Brně dne

Ve Vyškově dne

Ing. Petr
Andrys

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Andrys
Datum:
2025.04.28
14:06:39 +02'00'

.....
za zhotovitele

JUDr.
Zdeněk
Horák,
MBA

Digitálně
podepsal JUDr.
Zdeněk Horák,
MBA
Datum: 2025.04.29
07:51:05 +02'00'

.....
za objednatele

Příloha č.1 smlouvy o dílo – Soupis instalovaného zařízení

Název zařízení	Množství	Umístění jednotky	Cena v Kč bez DPH revize/rok/ks
Revize vzduchotech. zařízení 1x měsíčně			
KDK 160	2	Stravovací provoz	
Rekuperátor TNC-8	2	Stravovací provoz	
KDK 080	2	Stravovací provoz	
Rekuperátor	2	Stravovací provoz	
Lapač tuku	29	Stravovací provoz	
KDKL 040	1	Stravovací provoz	
KDKE 040	1	Stravovací provoz	
Revize vzduchotech. zařízení 1x týdně			
Předsunutá filtrace	3	Operační sály	
Revize vzduchotech. zařízení a klimajednotek 1x za 3 měsíce			
DVJ 315	2	Stravovací provoz	
DVJ 355	1	Stravovací provoz	
Daikin R45 GZ 7V11	1	E 01	
Hitachi RAS 5144 C	1	Transfúzní oddělení	
Haier HSU 18	1	OKB	
Haier HSU 50	1	OKB	
Haier HSU35TA08/R3 (DB)	1	JIP chirurgie	
Haier Tundra HSU25	1	JIP interna	
Daikin R35 GZ 7V11	1	Urologie ambulance	
Haier HSU 22HV03/R2	1	Gynekologie UPS	
Haier HSU 70	1	OZIS server	
Haier HSU 70 TA Tundra	1	OZIS	
Haier HSU - 24TA08/R2 (DB)	1	OZIS	
Haier HSU 48	2	OKB	
Split GEA	1	MOJ	
Mitsubishi MX2-8A 140 VA - server	1	OZIS server, 2 splitové jednotky	
Ventilátor kanálový K 125	3	Transfúzní oddělení	
Haier HSU 18TD02/R2 (DB)	1	Mikrobiologie	
Haier HSU 12 TA08/R2 (DB)	1	Mikrobiologie	
Ventilátor radiální EBB - 175	2	Transfúzní oddělení	
Klimat. jednotka SNE 800	2	Transfúzní oddělení	
Haier HSU 35	1	Mikrobiologie	
Daikin RXM 50N2V1B9	1	Neurologie - JIP (na střeše)	

Revize vzduchotech. zařízení a klimajednotek 1x za 6 měsíců		
Carrier 38 XL 018G	1	Telefonní ústředna
Carrier 38 GL 009G	1	Lithotriptor
Haier HSV 14 RB	2	Lékárna a sklad léčiv
Midea MSG09HRN-2	1	LSPP
Carrier 38TC318G-703-40	1	OZIS, 2 splitové jednotky
Haier HSV 1RB 03/R2	1	Vrátnice
Haier HSV 18 HV 03/R2	2	Dětské oddělení- JIP
Sinclair ASF - 18 AL	2	lékárna officína
Sinclair ASH - 18 AK	2	lékárna přípravná
Sinclair FC E 24 AL	1	kantýna, 3 splitové jednotky
Protipožární klapky	7	Stravovací provoz
Protipožární klapky	11	Operační sály
Protipožární klapky	8	JIP - Chirurgie
Protipožární klapky	6	4. Etapa - Interna
Protipožární klapky	10	Gynekologie
Protipožární klapky	23	5. Etapa - JIP neurologie
Protipožární klapky	2	JIP - Neurologie
Protipožární klapky	12	operační sály - chirurgie (etapa 1)
Požární mřížka	2	JIP - Neurologie
Ventilátor Belimo NM230 (CHÚC)	2	Evakuační výtah ORL
Ventilátor Belimo NM230 (CHÚC)	2	JIP - Chirurgie
DVJA 450	4	Prádelna
DVJ 280	6	Dětské oddělení
Haier HSU 12	1	Urologická ambulance
Haier HSU - 18 GB 03 / R2	1	HTO - analyzátor
Haier 4U26	2	Ředitelství - ředitelna
Haier 5U34	4	Ředitelství - náměstci
Haier HSU09-GEOS	1	Ambulance cévní
Haier 2U 50/70-AS 35	1	ORL poliklinika, 2 splitové jednotky
Haier 2U 50/70-AS 35	1	Ambulance bolesti poliklinika, 2 splitové jednotky
Daikin RXM 35	2	Neurologie
Haier HSU 12	2	Hematologie
Haier HSU 12	2	Ambulance chirurgie poliklinika
Haier HSU - 18TA08/RZ (DB)	1	Gynekologie
Haier Tundra HSU25	1	Mikrobiologie PCR
Revize úniku freonových plynů klimajednotek nad 3 kg náplně 1x ročně		
Sinclair ASF - 18 AL	2	Lékárna – officína zařízení s náplní nad 3 kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně
Sinclair ASH - 18 AK	2	Lékárna – přípravná zařízení s náplní nad 3 kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně
Sinclair ASH - 18 AK	1	Lékárna - laboratoř č. 19 zařízení s náplní nad 3 kg,

		revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně	
Sinclair ASH - 18 AK	1	Lékárna - laboratoř č.20 zařízení s náplní nad 3 kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně	
MITSUBISHI MX2 - 8A 140 VA	1	OZIS server, zařízení s náplní nad 3kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně	
MITSUBISHI MX2 - 8A 140 VA	1	OZIS server, zařízení s náplní nad 3kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně	
CARRIER 38 TCF 318G - 703 - 40	1	Kanceláře OZIS, zařízení s náplní nad 3kg, revize autorizované osoby dle § 29 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. 1 x ročně	
Haier 4U26	2	Ředitelství - ředitelna	
Haier 5U34	4	Ředitelství - náměstci	
Servisní práce			
Servisní práce	5		
Mimořádný výjezd o víkendech a v nočních hodinách pouze na pracoviště zařízení CT a OZIS server	1		
Mrazící a chladící boxy 1 x ročně			
Mrazící box -30°C	1	Transfuzní oddělení	
Mrazící box -35°C	1	Transfuzní oddělení	
Chladící box +4°C	1	Transfuzní oddělení	
Chladící box	1	Patologie	
Chladící box MR 8	1	Patologie	
Chladící zařízení	1	Mikrobiologie	
Chladírna zděná příruční sklad	1	OLVAS	
Chladírna zděná KJ-M28	3	OLVAS	
Chladírna zděná KJ-MC-18	4	OLVAS	
Chladírna zděná UT6217 GIL	1	OLVAS	
Revize vzduchotech. zařízení a klimajednotek 1x za 12 měsíců			
Haier HCFU 140S2	2	OLVAS - jídelna	
Haier HSU70TA	1	Zasedací místnost - poliklinika	

Budova B2 - CLR, Neurologie		
Daikin vnitřní nástěnná jednotka (FXAQ40P-2ks, FXAQ50P-1ks, FXAQ63P-1ks)	4	B2 CLR 1.PP (1x12 měsíců)
Daikin vnitřní nástěnná jednotka (FXAQ20P-2ks, FXAQ25P-14ks, FXAQ32P-2ks)	18	B2 CLR 1.NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=33,5kW	1	B2 Neurologie střecha 1PP+1NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=28kW	1	B2 Neurologie střecha 1NP (1x12 měsíců)
Daikin vnitřní nástěnná jednotka (FXAQ20P-1ks, FXAQ25P-16ks, FXAQ32P-1ks, FXAQ63P-1ks)	19	B2 Neurologie 2.NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=22,4kW	1	B2 Neurologie střecha (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=28kW	1	B2 Neurologie střecha (1x12 měsíců)
Daikin vnitřní nástěnná jednotka (FXAQ20P-1ks, FXAQ25P-16ks, FXAQ63P-1ks)	18	B2 Neurologie 3.NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=22,4kW	1	B2 Neurologie střecha (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV systému Qch=28kW	1	B2 Neurologie střecha (1x12 měsíců)
Větrání chodeb (budova B2)		
Kondenzační jednotka VZT jednotky inventarová Daikin Qch=22,4kW	2	B2 Neurologie střecha (1x12 měsíců)
Požární klapka ruční a teplotní se servopohonem AC 230V	11	B2 1x6 měsíců
Větrání sociálních zřízení, lázní a čistících místností (budova B2)		
Požární klapka se servopohonem AC 230V	13	B2 1x6 měsíců
Požární klapka ruční a teplotní s elektromagnetem s AC 230V	3	B2 1x6 měsíců
Větrání CHÚC (budova B2)		
Regulační klapka těsná se servopohonem AC 230V	2	B2 1x6 měsíců

Chlazení baterií (budova B2)		
Daikin FTXM 35M vnitřní nástěnná jednotka	1	B2(1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka Qch=3,5kW	1	B2 CLR 1.NP (1x12 měsíců)
Chlazení místnosti SLP (budova B2)		
Daikin FTXM 35M vnitřní nástěnná jednotka	1	B2 (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka Qch=3,5kW	1	B2 CLR 1.NP (1x12 měsíců)
Chlazení chodby - pracoviště sester Neuro JIP (budova B2)		
Daikin FFA50A vnitřní kazetová jednotka	1	B1 Neuro JIP 2.NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka Qch=5kW	1	B1 Neuro JIP 2.NP (1x12 měsíců)
Budova C1 - ORL		
Daikin vnitřní nástěnná jednotka	14	C1 - ORL lůžkové oddělení 3.NP (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo MiniVRV systému Qch=15,5kW	1	C1 - ORL střecha (1x12 měsíců)
Venkovní kondenzační jednotka/tepelné čerpadlo MiniVRV systému Qch=28kW	1	C1 - ORL střecha (1x12 měsíců)
Daikin vnitřní nástěnná jednotka	2	C1 - ORL ambulance, čekárna 1.NP (1x12 měsíců)
Kondenzační jednotka inverterová multisplit Qch=8kW	1	C1 - ORL ambulance 1.PP (1x12 měsíců)
Větrání sociálních zřízení, lázní a čistících místností (budova C1)	1	
Požární klapka se servopohonem AC 230V, DN 125.40	1	C1 1x6 měsíců
Ostatní		
Poliklinika 2.NP, MUDr. Puklová, Haier	1	poliklinika B.BRAUN (1x12 měsíců)
Poliklinika 3.NP, MUDr. Mitěvová, Haier	1	poliklinika B.BRAUN (1x12 měsíců)
Hematologie 2x Sinclair MV18BIF, 1x Sinclair MV 09BIF	3	montáž TRASKO 04/2021 (2 x ročně)
Haier HSU 35	1	Mikrobiologie PCR (2 x ročně)
Haier HSU-35TA-Tundra	1	stravovací provoz - dietní sestry (2 x ročně)
Haier HSU 35TA Tundra	1	Poliklinika 3.NP gynekologické ambulance (1 x 12 měsíců)
Haier HSU 35TA Tundra	1	ARO pracovna primáře (1 x 12 měsíců)
Fujitsu 018	1	OKB lednice (1 x 12 měsíců)

Sterilizace UPS HAIER HSU 024	1	UPS sterilizace (1x 12 měsíců)
Haier HSU 35	1	Poliklinika plicní ambulance (1 x 12 měsíců)
Budova D3 - RTG, rehabilitace Nástěnné jednotky Sinclair SDV5		
SDV5-56HA, chladivo R410A, Qch = 5,6 kW; Qt = 6,3 kW	2	1 x 12 měsíců
SDV5-45HA, chladivo R410A, Qch = 4,5 kW; Qt = 5,0 kW	1	1 x 12 měsíců
SDV5-22HA, chladivo R410A, Qch = 2,2 kW; Qt = 2,4 kW	12	1 x 12 měsíců
SDV5-17HA, chladivo R410A, Qch = 1,7 kW; Qt = 2,2 kW	5	1 x 12 měsíců
Kazetové jednotky kompaktní Sinclair SDV5		
SDV5-22CA chladivo R410A, Qch = 2,2 kW; Qt = 2,4 kW	5	1 x 12 měsíců
SDV5-28CA chladivo R410A, Qch = 2,8 kW; Qt = 3,2 kW	5	1 x 12 měsíců
SDV5-17CA chladivo R410A, Qch = 1,7 kW; Qt = 2,2 kW	5	1 x 12 měsíců
Chlazení split Kondenzační UNI DC INVERTER SERIE		
ASGE-42BI-3 venkovní inverter, chladivo R32, Qch = 12,1 kW; Qt = 13,5 kW	2	1 x 12 měsíců
SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY		
ASF-42BI podstropně parapetní jednotka, chladivo R32, Qch = 12,1 kW; Qt = 13,5 kW	2	1 x 12 měsíců
Zdroj chladu KONDEZAČNÍ UNI DC INVERTER SERIE venkovní		
ASGE-60BI-3 chladivo R32, Qch = 16 kW; Qt = 17 kW	3	1 x 12 měsíců
ASGE-30BI-3 chladivo R32, Qch = 8,5 kW; Qt = 8,8 kW	1	1 x 12 měsíců
SDVS-224EAS chladivo R410A, Qch = 22,4 kW; Qt = 22,4 kW, max. počet vnitřních jednotek 13	1	1 x 12 měsíců
Chlazení VRV venkovní jednotky SDV5		
SDV5-335EAI chladivo R410A, Qch = 33,5 kW; Qt = 33,5 kW, max. počet vnitřních jednotek 20	1	1 x 12 měsíců
SDV5-335EAS chladivo R410A, Qch = 33,5 kW; Qt = 33,5 kW, max. počet vnitřních jednotek 20	1	1 x 12 měsíců
Lékárna - kancelář vedoucí lékárný; Samsung AR12 Rx	1	1 x 12 měsíců
Ambulance plicní poliklinika; HAIER HSU 09	1	1 x 12 měsíců
Poliklinika ordinace 2. NP po	2	1 x 12 měsíců

Nevrlé; Fujitsu		
Poliklinika 2.NP, MUDr. Puklová; Haier HSU 09	1	1 x 12 měsíců
Interní ambulance 1.NP budovy A6		
Fancoil nástěnný YORK HHY 11, 2,8 kW,	2	1 x 12 měsíců
Fancoil nástěnný YORK HHY 07, 2,2 kW,	2	1 x 12 měsíců
Chirurgické ambulance, onkologický stacionář		
Fancoil nástěnný YORK HHY 11, 2,8 kW,	4	1 x 12 měsíců
Fancoil nástěnný YORK HHY 07, 2,2 kW,	2	1 x 12 měsíců
Gynekologické ambulance 1.NP budovy C1		
DAIKIN VAM 800 J8 Podstropní rekuperační jednotka s filtrací, rekuperace 85 - 77% s přenosem vlhkosti, příkon max 2x, 210W, 230VPrůtok 600m3/h, 40/ 137/ 175Pa, max 220Pa, Hl akust. tlaku max. 31/ 36/	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ32A Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W. Qch=3,6kW, rozměry:795x266 výška x290, hmotnost: 12kg,, 29/37dBA	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ25A Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 28/35dBA	3	1 x 12 měsíců
DAIKIN - GSIEKA 25030 Elektrický ohřívač f 250, 3kW 230V, vč. regulace sploupracující s jednotkou (příslušenství jednotky)	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXZQ32A Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=3,6kW,, rozměry:575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpádku kondenzátu	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FAA71B Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 6,8 kW vč. infraovladače, hl. akust., tlaku: 34/38dBArozměry:	2	1 x 12 měsíců

1270x690, výška 235, hmotnost: 31kg		
střecha		
DAIKIN - RXYSQ6TY9 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=14 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 16kW (, ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 3,8kW, max. doporučené jištění 16A	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - RZAG71NY1 Venkovní kondenzační jednotka Qch =6,8 kW, rozsah chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 2kW, 400V,, proud jištění max 16A	2	1 x 12 měsíců
Šestinedělí + novorozenci 2.NP křídla C1		
DAIKIN - RXYSQ10TY9 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=28 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31kW (, ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 8,3kW, max. doporučené jištění 25A,	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXZQ25A Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW,, rozměry:575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ32A Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W. Qch=3,6kW, rozměry:795x266 výška x290, hmotnost: 12kg,, 29/37dBA	1	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ25A Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 28/35dBA	2	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ20A Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,2kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 26/34dBA	6	1 x 12 měsíců
DAIKIN - FXAQ15A Vnitřní	5	1 x 12 měsíců

nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=1,7kW, rozměry: 795x266 výška 290,12kg,, 26/34dBA			
---	--	--	--