

KUPNÍ SMLOUVA

ev. číslo kupujícího: DS202501711

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, tel.: 485 243 508, e-mail: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: Pavel Smarž, specialista odbor strategického rozvoje a dotací, tel.: 485 243 591, e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

- 1.2. Prodávající: **MGVIVA a.s.**
PSC, sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Mgr. Jana Doubravová, člen správní rady
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Jana Doubravová
ve věcech technických oprávněn k jednání: Radovan Bednář
IČ: 17321611
DIČ: CZ17321611
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 27447

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ZŠ U Soudu – vybavení kuchyně“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

2.3. Prodávající prohlašuje:

- 2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologické vybavení kuchyně (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy do nově modernizované kuchyně a zázemí v objektu Základní škola, Liberec, U Soudu, příspěvková organizace, se sídlem nám. U Soudu 369/8, 460 01 Liberec II-Nové Město a umožní mu nabytí k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí za ně prodávajícímu kupní cenu.
- 3.2. Jedná se zejména o následující činnosti:
 - na vyzvání účast na kontrolních dnech stavby za účelem vysvětlení, upřesnění a kontroly správného umístění vývodů instalací (prodávající je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby, který bude provádět modernizaci kuchyně – stavební část);
 - sdělení připomínek k projektu a k realizované stavbě;
 - předložení dokumentů k zamýšlené technologii k odsouhlasení kupujícímu před jejím objednáním;
 - zaměření prostor a zadání vybavení vyráběného na míru do výroby;
 - dodávky a montáž vybavení;
 - dodávka náplní do vybavení kuchyně minimálně na 1 měsíc provozu;
 - úklid dodaného vybavení a technologie;
 - úklid prostor, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání doprovodné dokumentace a návodů k užívání.
- 3.3. Vedle toho se prodávající zavazuje zajistit:
 - ověření správnosti umístění vývodů technicko - zdravotnických instalací (ZTI) pro dodávku vybavení do kuchyně;
 - dopravu do místa plnění, rozmístění a montáž vybavení do místa plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci zpracované společností TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204 se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, se kterou se prodávající seznámil v zadávacím řízení, což podpisem této smlouvy stvrzuje;
 - instalaci a připojení, odzkoušení a ověření správné funkce vybavení (el. zařízení, apod.);
 - předání veškerých dokumentů, jichž je potřeba k nakládání s výrobky (vybavením) a k jejich řádnému užívání, především **návodů k obsluze v českém jazyce** a záručních listů;
 - minimálně osmihodinové zaškolení obsluhy vybavení (prodávající je povinen pracovníky kuchyně seznámit s dodávaným zařízením a příslušenstvím a vysvětlit, jakým způsobem zařízení obsluhovat a provádět běžnou údržbu);
 - likvidaci obalů a odpadu;
 - zajištění případných nezbytných revizí, atestů a technické dokumentace;
 - předání prohlášení o shodě (CE) dodávek, případně atestů nebo jiných dokumentů prokazujících, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - bezplatnou servisní prohlídku veškerého vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí dodávek;
 - předání všech výše uvedených dokumentů prodávajícím ve třech vyhotoveních – jedno tištěné pro školu a jedno tištěné a jedno elektronické pro kupujícího;
 - předání dokumentace skutečného provedení v tištěné i elektronické verzi v otevřeném formátu;

- záruční servis po dobu záruční lhůty.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Plnění bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Dodávka a montáž bude uskutečněna neprodleně po dokončení stavebních prací rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ U Soudu, Liberec v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“ (za dokončení rekonstrukce se považuje protokolární předání a převzetí stavby od jejího zhotovitele), a bude zahájena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k plnění kupujícího zaslané prodávajícímu (dále jen „písemná výzva“). Za písemnou výzvu se považuje i výzva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího. Písemná výzva bude prodávajícímu odeslána 1 týden před protokolárním předáním a převzetím stavby.
- 4.2. Proávající je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. III dokončit **nejpozději do 28 dní od ode dne doručení písemné výzvy k plnění**. Prodloužení lhůty může prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně kupujícího.
- 4.3. Proávající je povinen alespoň 3 pracovní dny před dokončením plnění smlouvy vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.
- 4.4. Místem plnění je Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace, na adrese U Soudu 369/8, 460 01 Liberec II-Nové Město.

V. Předání a převzetí dodávek

- 5.1. Proávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, I. jakosti a provedení dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.2. Proávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Vybavení musí být nové, nepoužité.
- 5.3. Proávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. O předání dodávek se sepíše předávací protokol ve dvou vyhotoveních pro kupujícího, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení kupujícího dle odst. 5.7., pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jejich předání.
- 5.5. Proávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.
- 5.6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a spuštění do provozu a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné

výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, přesto dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.
- 5.8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.3. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

VI. Přejedání nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.
- 6.2. Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou stavební část modernizace kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ U Soudu (za dokončení modernizace kuchyně se považuje protokolární předání a převzetí všech prostor dotčených stavebními úpravami).
- 7.2. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
- 7.4. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.
- 7.5. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 7.6. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu smlouvy, jejich věcný a finanční podíl, případně věci či práva, která tito poddodavatelé poskytl prodávajícímu k plnění předmětu smlouvy či k prokázání jeho kvalifikace v zadávacím řízení, předložil prodávající před podpisem této smlouvy kupujícímu.
- 7.7. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu kupujícího. Změna významného poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

- 7.8. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 7.9. Proávající se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně prodávajícího (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
- 7.10. Proávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.11. Proávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.
- 7.12. Proávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění této smlouvy:
- a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak **z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci**, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VIII. Kupní cena a platební podmínky

- 8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána na základě nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení vedeného formou otevřeného nadlimitního řízení ve výši:
- | | |
|----------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH | 8 880 000,00 Kč |
| DPH 21% | 1 864 800,00 Kč |
| Celková cena vč. DPH | 10 744 800,00 Kč |
- 8.2. Cena dle odst. 8.1. uvedená bez DPH byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v oceněném položkovém rozpočtu – soupisu dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 8.3. Jednotkové ceny i cena celková zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku vybavení včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, servisní prohlídky, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.
- 8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 8.5. Platba za dodávku a montáž vybavení, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím **ve dvou platbách**:
- a) první platba bude provedena na základě protokolu o předání dle odst. 5.4. této **smlouvy ve výši 90 %**;
 - b) druhá platba v částce odpovídající 10 % z celkové kupní ceny bez DPH („konečná faktura“) bude provedena až po souběžném splnění následujících podmínek:
 - protokolárním předání všech dodávek a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;
 - odstranění veškerých vad a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí dodávek.
- 8.6. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.7. Faktury (daňové doklady) **jsou splatné ve lhůtě 30 dnů** od jejich doručení kupujícímu.
- 8.8. Zálohy kupující neposkytuje.
- 8.9. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - den uskutečnění plnění,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- 8.10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 8.11. Jestliže jednotlivá faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
- 8.12. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě jednotlivé faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.
- 8.13. Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odesána z účtu kupujícího.

IX. Odpovědnost prodávajícího za vady

- 9.1. Prodávající poskytuje smluvní záruku za jakost na dodávky a ostatní plnění vyplývající z této smlouvy po dobu 24 měsíců od předání a převzetí bezvadného vybavení. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dodávek v souladu s čl. V této smlouvy.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí šesti měsíců od předání a převzetí dodávek (viz čl. V této smlouvy) **uskuteční prodávající zdarma servisní prohlídku** dodávek za účasti oprávněné osoby kupujícího, o jejímž výsledku bude vyhotoven protokol s uvedením případně zjištěných

vad. Případné vady budou následně odstraněny způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. IX této smlouvy.

- 9.3. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.4. Prodávající se zavazuje vady nebránící užívání vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.
- 9.5. U vad, které způsobí nefunkčnost vybavení, je povinen prodávající dostavit se k prohlídce zboží nejpozději do 24 hodin od oznámení vady kupujícím. Termín pro odstranění vady je 48 hodin od oznámení vady kupujícím, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnut jiný termín s ohledem na rozsah a charakter vady.
- 9.6. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
- 9.7. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího: [REDACTED]
- 9.8. Záruční servis technologického vybavení kuchyně bude vykonáván prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků ze servisního střediska prodávajícího, za tímto účelem prodávající předložil seznam servisních středisek.

X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

- 10.1. V případě, že prodávající nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vč. DPH nedodaného vybavení za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 300,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek (část dodávky).
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
- 10.4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.
- 10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským

zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započel proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
- 11.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se sjednanými termíny dokončení a předání předmětu plnění o více než 10 dní.
- 11.4. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

XII. Doručování písemností

- 12.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 12.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 12.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 12.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.

- 13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách kupujícího (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 13.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č.: 303/2025 dne 11.3.2025.
- 13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 13.9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 13.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet – soupis dodávek

V Liberci dne

Za kupujícího

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města
Liberec

Mgr. Jana Doubravová
Člen správní rady MGVIVA a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 596
Stavba: Energetické úspory ZŠ U Soudu - objekt stravovny a jidelny - Technologie výdeje jídel - GASTRO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
MGVIVA a.s.

IC: 17321611
DIČ: CZ17321611

Projektant:
TECHNICO Opava s.r.o.,

IC: 25849204
DIČ: CZ25849204

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8,880,000.00
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 8,880,000.00	Výše daně 1,864,800.00
	12.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		10,744,800.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:596

Stavba:

Energetické úspory ZŠ U Soudu - objekt stravovny a jídelny - Technologie výdeje jídel - GASTRO

Místo:

Datum:13. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:TECHNICO Opava s.r.o.,

Uchazeč:MGVIVA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8,880,000.00	10,744,800.00	
D.2.1.	TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDEL	8,880,000.00	10,744,800.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory ZŠ U Soudu - objekt stravovny a jídelny - Technologie výdeje jídel - GASTRO

Objekt: D.2.1. - TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDEL

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 17321611
MGVIVA a.s.	DIČ: CZ17321611
Projektant:	IČ: 25849204
TECHNICO Opava s.r.o.,	DIČ: CZ25849204
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Zadavatel u strojů a zařízení připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 zákona, které bude splňovat obdobné kvalitativní a technické parametry. Pro zadavatele je zásadní, aby zařízení splňovalo účel, pro který je pořízováno, včetně požadavku na přípravu požadovaného množství jídel za den. Všechna elektrozařízení, které jsou součástí technologie výdeje jídel, budou dodána od dodavatelů, kteří splňují povinnosti zpětného odběru odpadních elektrozařízení podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Uvedené rozměry v soupise včetně příkonů se vážou k dostupným výrobkům (zařízením) na trhu a jsou tedy orientační ve vazbě na jejich rozmístění a navrženou elektroinstalaci. Někdy rozměry zahrnují madla, kolečka, brzdy na kolečkách ochranné gumy apod. a někdy tyto rozměry nejsou započítány. Tolerance pro rozměry zařízení a příkony jsou ± 5%. POZN: V jednotkových cenách nutno zohlednit také uvedení do provozu a další věci uvedeny v poznámce jednotlivých položek.

Cena bez DPH		8,880,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8,880,000.00	21.00%	1,864,800.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	10,744,800.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energetické úspory ZŠ U Soudu - objekt stravovny a jídelny - Technologie výdeje jídel - GASTRO

Objekt: D.2.1. - TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDEL

Místo:		Datum:	13. 1. 2025
Zadavatel:		Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o.,
Uchazeč:	MGVIVA a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	8,880,000.00
PSV - Práce a dodávky PSV	8,880,000.00
791 - Zařízení velkokuchyní	8,880,000.00
791 - 1 - Zařízení pro místnost 1.20 - Varna (Kuchyně)	5,469,400.00
791 - 2 - Zařízení pro místnost 1.08 - Mytí provozního a stolního (bílého) nádobí	2,413,100.00
791 - 3 - Zařízení pro místnost 1.03 - Hrubá příprava zeleniny	142,100.00
791 - 4 - Zařízení pro místnosti 1.07, 1.06 - Sklad + chodba	453,600.00
791 - 5 - Zařízení pro místnost 1.02 - Úklidová komora	117,300.00
791 - 6 - Zařízení pro místnost 1.01 - Sklad DKP	38,400.00
791 - 7 - Zařízení pro místnost 1.12 - Sklad odpadků (bioodpad)	22,300.00
791 - 8 - Zařízení pro místnost 1.21 - Jídelna	223,800.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energetické úspory ZŠ U Soudu - objekt stravovny a jídelny - Technologie výdeje jídel - GASTRO

Objekt: D.2.1. - TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDEL

Místo: Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel: Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.,

Uchazeč: MGVIVA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8,880,000.00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8,880,000.00	
	D	791	Zařízení velkokuchyní				8,880,000.00	
	D	791 - 1	Zařízení pro místnost 1.20 - Varna (Kuchyně)				5,469,400.00	
1	K	791901101 SPC	D+M Multifunkční sklápěcí kotel s míchadlem - 150 l - Označení na výkrese - 1	kus	1.000	827,200.00	827,200.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Multifunkční sklápěcí 150l kotel s míchadlem, vhodný pro přípravu pokrmů - polévky, omáčky, kaše pudinky, krémy, lehká těsta, vývary a nápoje, automatické míchání zajišťuje rovnoměrné vaření pokrmu. Vaření při teplotách 1 až 120°C; zobrazení aktuální teploty pokrmu, min. 9 stupňů intenzity vaření, min. 6 stupňů rychlosti odčtek míchacího nástavce. Elektrický kotel, míchací nástavec, sgrcha cca dlouhá 3 m, zcezovací síto, příprava pro zchaltzování, čistící kartáč středové trubky, ovládání kotle. Ovládací panel, funkce umožňující míchání s otevřeným víkem, ve víku kontrolní otvor, hluchnost zařízení při míchání max. 55 dB, otáčky míchacího nástroje 5-155 /min, výška spodní hrany při vyklopení cca 400 mm. Motorové sklápění s možností zastavení v jakékoliv poloze, automatické napouštění vody s počítadlem. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Multifunkční sklápěcí 150 litrový kotel s míchadlem vhodný pro přípravu pokrmů "					
	VV		" Rozměr: 1500x750x 900/1940 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 29 kW "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
2	K	791901102 SPC	D+M Podlahová vpust pod pánev - Označení na výkrese - 1a	kus	0.000	0.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 1,2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou "					
	VV		" Podlahová vpust pod pánev "					
	VV		" Rozměr: 1100x600 mm. "					
	VV		" M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)		0.000			
	VV		Součet		0.000			
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks.					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
3	K	791901103 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 2	kus	3.000	12,200.00	36,600.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, z čela nohy uskočené 70mm, ze zadní strany nohy uskočené 70mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepená. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s policemi "					
	VV		" Rozměr: 400x850x900 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (3)		3.000			
	VV		Součet		3.000			
4	K	791901104 SPC	D+M Elektrická sklopná smažicí pánev - Označení na výkrese - 3	kus	1.000	547,200.00	547,200.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrická sklopná smažicí pánev s nepřilnavým dnem a elektronickou regulací, nerezové provedení, odpružené a vyvážené sklopné víko, ovládání digitální, motorové sklopná vana, rozměr vany cca 928x 640/681x 184, kapacita na 3GN 1/1, využitelný objem vany cca 80l, elektronická 4 bodová regulace teploty s nastavením 50 až 300°C, doteková klávesnice na ovládání. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Elektrická sklopná smažicí pánev s nepřilnavým dnem a elektronickou regulací "					
	VV		" Rozměr: 1400x850x900 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 16 kW "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
5	K	791901105 SPC	D+M Podlahová vpust pod pánev - Označení na výkrese - 3a	kus	0.000	0.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 1,2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou "					
	VV		" Podlahová vpust pod pánev "					
	VV		" Rozměr: 550x450 mm. "					
	VV		" M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)		0.000			
	VV		Součet		0.000			
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks.					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
6	K	791901106 SPC	D+M Elektrická sklopná smažicí pánev tlaková - Označení na výkrese - 4	kus	1.000	1,064,000.00	1,064,000.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrická sklopná smažicí pánev tlaková s nepřilnavým dnem a elektronickou regulací, nerezové provedení, odpružené a vyvážené sklopné víko, ovládání digitální, motorové sklopná vana, rozměr vany cca 700x 55x 300, kapacita na 2GN 1/1, využitelný objem vany cca 110l, elektronická 4 bodová regulace teploty s nastavením 50 až 300°C, doteková klávesnice na ovládání, bezpečnostní tlakový ventil. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Elektrická sklopná smažicí pánev tlaková s nepřilnavým dnem a elektronickou regulací. "					
	VV		" Rozměr: 1200x850x900 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 16 kW "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
7	K	791901107 SPC	D+M Podlahová vpust pod pánev - Označení na výkrese - 4a	kus	0.000	0.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 1,2mm, je osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou. "					
	VV		" Podlahová vpust pod pánev "					
	VV		" Rozměr: 550x450 mm. "					
	VV		" M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)		0.000			
	VV		Součet		0.000			
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks.					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
8	K	791901108 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 5	kus	1.000	22,100.00	22,100.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, na kratších stranách úkos, pod stolem na levé straně prostor pro úpravnu vody pro kotle a pánve, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepená. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s policemi "					
	VV		" Rozměr: 1850x400x900 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
9	K	791901109 SPC	D+M Změkčovač vody s principem iontové výměny - Označení na výkrese - 5a	kus	1.000	50,400.00	50,400.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava. Zařízení je nezávislé na výpadcích proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě, krátka 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Změkčovač vody a principem iontové výměny "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
10	K	791901110 SPC	D+M Elektrický rychlovarný kotel nerezový o objemu 150 l - Označení na výkrese - 6	kus	1.000	265,700.00	265,700.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrický rychlovarný kotel o objemu 150l, nerezové provedení, odpružené vyvážené víko s rukojetí, napouštění vody přes armaturu, elektronická regulace teploty 40 až 100°C, elektronické ovládání, výpustný ventil. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Elektrický rychlovarný kotel nerezový o objemu 150 l. "					
	VV		" Rozměr: 800x850x900 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 19 kW "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
11	K	791901111 SPC	D+M Podlahová vpust pod pánev - Označení na výkrese - 6a	kus	0.000	0.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 1,2mm, je osazena křížovými rošty s ořetismvkovou úpravou. "					
	VV		" Podlahová vpust pod pánev "					
	VV		" Rozměr: 450x600 mm. "					
	VV		" M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks. "					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
12	K	791901112 SPC	D+M Elektrický rychlovarný kotel nerezový o objemu 100 l - Označení na výkrese - 7	kus	1.000	259,400.00	259,400.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Elektrický rychlovarný kotel o objemu 100l, nerezové provedení, odpružené vyvážené víko s rukojetí, napouštění vody přes armaturu, elektronická regulace teploty 40 až 100°C, elektronické ovládání, výpustný ventil. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Elektrický rychlovarný kotel nerezový o objemu 100 l. "					
	VV		" Rozměr: 800x850x900 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 19 kW "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
13	K	791901113 SPC	D+M Podlahová vpust pod pánev - Označení na výkrese - 7a	kus	0.000	0.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust pod pánev je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 1,2mm, je osazena křížovými rošty s ořetismvkovou úpravou. "					
	VV		" Podlahová vpust pod pánev "					
	VV		" Rozměr: 450x600 mm. "					
	VV		" M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)					
	VV		Součet					
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks. "					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
14	K	791901114 SPC	D+M Plynový sporák s 6 hořáky a troubou - Označení na výkrese - 8	kus	1.000	194,500.00	194,500.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Plynový sporák s 6 hořáky a troubou o velikosti 3x GN 1/1, nerezové provedení, prolisovaná vana pod hořáky, redukční rošty na plynové hořáky, větrný plamen u hořáků. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Plynový sporák s 6 hořáky a troubou "					
	VV		" Rozměr: 1200x900x900 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
15	K	791901115 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 9	kus	1.000	15,700.00	15,700.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, z čela nohy uskočené 70mm, ze zadní strany nohy uskočené 70mm, zadní lem, stůl je postaven na svařované podnoži z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s policemi "					
	VV		" Rozměr: 790x850x900 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
16	K	791901116 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 10	kus	1.000	22,100.00	22,100.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, na kratších stranách úkos, stůl je postaven na svařované podnoži z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s policemi "					
	VV		" Rozměr: 1850x400x900 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
17	K	791901117 SPC	D+M Zakryt mezery mezi varnými zařízeními - Označení na výkrese - 10a	kus	1.000	25,900.00	25,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový zakryt mezery mezi varnými zařízeními - pánve, kotle sporák, zakryt je vyroben z nerez plechu AISI 304 1.2mm. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Zakryt mezery mezi varnými zařízeními - pánve, kotle, sporák "					
	VV		" Rozměr: 2000x150 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
18	K	791901118 SPC	D+M Zakryt mezery mezi varnými zařízeními - Označení na výkrese - 10b	kus	1.000	12,900.00	12,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zakryt mezery mezi varnými zařízeními - pánve, kotle sporák, zakryt je vyroben z nerez plechu AISI 304 1.2mm. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Zakryt mezery mezi varnými zařízeními - pánve, kotle, sporák "					
	VV		" Rozměr: 1000x150 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
19	K	791901119 SPC	D+M Zvýšený lem u mezery mezi stolem č.9 a multifunkčním kotlem - Označení na výkrese - 10c	kus	1.000	11,100.00	11,100.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zvýšený lem u mezery mezi stolem č.9 a multifunkčním kotlem - nutno doměřit podle skutečnosti, lem je vyroben z nerez plechu AISI 304 1.2mm. "					
	VV		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvíci, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		" Zvýšený lem u mezery mezi stolem č.9 a multifunkčním kotlem "					
	VV		" Uvažovaný rozměr: 150x40 mm. Přesný nutno doměřit podle skutečnosti "					
	VV		" M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	791901120 SPC	D+M Digestoř závěsná s řadou tukových nerezových filtrů - Označení na výkrese - 11	kus	1.000	126,500.00	126,500.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Digestoř závěsná nad teplotu linku s řadou tukových nerezových filtrů z tahovou pro dlouhou životnost, zachytýný kanálek dokola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT, zakrytí je vyroben z nerez plechu AISI 304 1mm. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Digestoř závěsná nad teplotu linku s řadou tukových nerezových filtrů. " VV " Rozměr: 4800x2400x400 mm. " VV " Příkon: 230 V / 1 kW " VV " M. 1.20 " (1,0) " VV Součet		1.000 1.000			
21	K	791901121 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 12	kus	1.000	16,100.00	16,100.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 70mm, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Celonerezový pracovní stůl s policemi " VV " Rozměr: 1630x450x850 mm. " VV " M. 1.20 " (1) " VV Součet		1.000 1.000			
22	K	791901122 SPC	D+M Zařízení na výdej nápojů - 2 nápoje současně - Označení na výkrese - 12b	kus	1.000	27,700.00	27,700.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Zařízení na výdej nápojů - 2 nápoje současně (nebo 1+1 filtrovaná voda) - maximální kapacita min 200 litrů hotového nápoje - vždy čerstvě nechlazené nápoje s pokojovou teplotou - vlastní výběr velikosti porce - s nízkými provozními náklady - hygienický a ekologický - nerezový design - princip technologie bag-in-box - lze připojit na vodovodní řad / barel " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Zařízení na výdej nápojů - 2 nápoje současně. " VV " Rozměr: 185x220x310 mm. " VV " Příkon: 230 V / 0,02 kW " VV " M. 1.20 " (1,0) " VV Součet		1.000 1.000			
23	K	791901123 SPC	D+M Výdejní parapetní deska - Označení na výkrese - 12c	kus	1.000	14,200.00	14,200.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Výdejní parapetní deska - doměrek. Pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Výdejní parapetní deska - doměrek " VV " Rozměr: 1350x800x40 mm. " VV " M. 1.20 " (1) " VV Součet		1.000 1.000			
24	K	791901124 SPC	D+M Bílá chladicí skříň s prosklenými dveřmi a termostatem - Označení na výkrese - 67	kus	2.000	22,300.00	44,600.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Bílá chladicí skříň o objemu cca 400 l s prosklenými dveřmi, termostat, min 5 roštových výškové stavitelných polic, zámek, masivní madlo pro otevírání dveří, chlazení s nuceným oběhem, rozsah teplot mezi 0 až 15°C. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Bílá chladicí skříň 400/286l s prosklenými dveřmi a termostatem. " VV " Rozměr: 600x655x1890 mm. " VV " Příkon: 230 V / 0,16 kW " VV " M. 1.20 " (2,0) " VV Součet		2.000 2.000			
25	K	791901125 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 14	kus	1.000	12,800.00	12,800.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, z čela nohy uskočené 20mm, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm,všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Celonerezový pracovní stůl s policemi " VV " Rozměr: 800x600x850 mm. " VV " M. 1.20 " (1) " VV Součet		1.000 1.000			
26	K	791901126 SPC	D+M Výdejní parapetní deska - Označení na výkrese - 14a	kus	1.000	40,700.00	40,700.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Výdejní parapetní deska - doměrek. Pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepřená. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Výdejní parapetní deska - doměrek " VV " Rozměr: 4490x650x40 mm. " VV " M. 1.20 " (1) " VV Součet		1.000 1.000			
27	K	791901127 SPC	D+M Pojízdný teplý výdejní vozík - Označení na výkrese - 15	kus	2.000	33,800.00	67,600.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pojízdný teplý výdejní vozík pro 3GN 1/1, postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30, ve spodní části je vyztužen polici pevné spojenou s nohama, pro snadnou manipulaci je postaven na 4 kolečkách min o Ø 125mm, s pryžovou obrubí, ze kterých jsou minimálně dvě opatřena aretační brzdou, rohy jsou chráněny pryžovým obložením, vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve C s nastavením až na 90°C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Pojízdný teplý výdejní vozík pro 3GN 1/1. " VV " Rozměr: 1250x680x900 mm. " VV " Příkon: 230 V / 2,1 kW " VV " M. 1.20 " (2,0) " VV Součet		2.000 2.000			
28	K	791901128 SPC	D+M Pojízdný výdejní vozík na talíře dvoutubusový s ohřevem - Označení na výkrese - 16	kus	3.000	16,800.00	50,400.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Pojízdný výdejní vozík na talíře dvoutubusový s ohřevem, je opatřen pro snadnou manipulaci čtyřmi kolečky o min Ø 100mm s pryžovou obrubí, ze kterých jsou dvě vybaveny aretační brzdou, možnost seřadit vodici lísty podle průměru talíře a misek, výška výdeje talířů se nastavuje v závislosti na váze talířů zapojováním a vyřazováním sekcí tažných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhřívan topným tělesem. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " pojízdný výdejní vozík na talíře dvoutubusový s ohřevem. " VV " Rozměr: 920x500x900 mm. " VV " Příkon: 230 V / 0,7 kW " VV " M. 1.20 " (3,0) " VV Součet		3.000 3.000			
29	K	791901129 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 17	kus	1.000	16,900.00	16,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový regál s 5 policemi, je vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. " " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " VV " Celonerezový regál s 5 policemi " VV " Rozměr: 1000x450x1800 mm. " VV " M. 1.20 " (1) " VV Součet		1.000 1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	791901130 SPC	D+M Nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem - Označení na výkrese - 18	kus	1.000	4,600.00	4,600.00	
			* Nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím raménkem a bezdotekovým kolenným ovládáním, uzavřené ze tří bočních stran. "					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem "					
	VV		* Rozměr: 500x400x250 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
31	K	791901131 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl se vsuny na GN 1/1 - Označení na výkrese - 19	kus	1.000	29,600.00	29,600.00	
			Poznámka k položce: * Celonerezový pracovní stůl se vsuny na GN 1/1 rozteč 65mm, ve dvou sloupcích, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 150mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepená.					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl se vsuny na GN 1/1 "					
	VV		* Rozměr: 1630x450x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
32	K	791901132 SPC	D+M Bojlerový konvektomat na 20GN 1/1 - Označení na výkrese - 21	kus	2.000	359,700.00	719,400.00	
			* Bojlerový konvektomat na 20GN 1/1, dotekový ovládací panel, vaření horký vzduch od 30°C max do 300°C, vaření v páře od 30°C do 130°C kombinované vaření horký vzduch a pára od 30°C max do 300°C, programování, programování s možností uložení až 15 kroků, možnost pojmenování programu, SYSTÉM PRO MĚŘENÍ A REGULACI VLHKOSTI VE VARNÉ KOMOŘE, SYSTÉM PRO ODVLHČENÍ VARNÉ KOMORY, velký min 10" BAREVNÝ LCD DOTYKOVÝ DISPLEJ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM - dobrá čitelnost pro obsluhu, záznam HACCP, min 6 RYCHLOSTI VENTILÁTOR se střídavými otáčkami, sonda min se 4 DETEKTUJÍCÍMI BODY, USB PŘIPOJENÍ PRO STAHOVÁNÍ DAT HACCP, AUTOMATICKÉ MYTÍ, RUČNÍ SPRCHA AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM PRO ODVÁPŇENÍ BOJLERU, ZAVÁZECÍ VOZÍK 20GN 1/1. "					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Bojlerový konvektomat na 20GN 1/1. "					
	VV		* Rozměr: 960x825x1810 mm. "					
	VV		* Příkon: 400 V / 33 kW "					
	VV		* M. 1.20 " (2,0)					
	VV		Součet					
33	K	791901133 SPC	D+M Náhradní zavážečí vozík na 20GN 1/1 - Označení na výkrese - 21a	kus	1.000	21,900.00	21,900.00	
			Poznámka k položce: * POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	P		* Náhradní zavážečí vozík na 20GN 1/1. "					
	VV		* M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
34	K	791901134 SPC	D+M Změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat - Označení na výkrese - 21b	kus	2.000	5,000.00	10,000.00	
			Poznámka k položce: * Změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat s kapacitou 7.900l, systém představuje komplexní filtrační bezúdržbový systém, filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlor), zejména však zařízení redukuje tvrdost vody a zabíráje tak tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, filtr garantuje dlouhou životnost, bezporuchový - bezvypadkový provoz napojeného kávovaru, stálou chuť i vzhledově optimální kvalitu kávy, filtrační patrony se mění po vyčerpání kapacity nebo 1x ročně, zůstávákovou kapacitu filtru lze sledovat pomocí elektronického průtokoměru. "					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro konvektomat. "					
	VV		* M. 1.20 " (2,0)					
	VV		Součet					
35	K	791901135 SPC	D+M Štěrbínová podlahová vpust - Označení na výkrese - 21c	kus	0.000	0.00	0.00	
			Poznámka k položce: * Štěrbínová podlahová vpust je celonerezové svařované konstrukce, ve střední části je vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z ocelu tl. 1.2mm, ie osazena křížovými rošty s erotismkovou úpravou. "					
	P		* Štěrbínová podlahová vpust "					
	VV		* Rozměr: 2500 mm. "					
	VV		* M. 1.20 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)					
	VV		Součet					
	VV		* POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks.					
	VV		* Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
36	K	791901136 SPC	D+M Digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů - Označení na výkrese - 22	kus	1.000	42,200.00	42,200.00	
			Poznámka k položce: * Digestoř závěsná nad teplou linku s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, zachytýný kanálek dookola celé digestoře, perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků, napojení na VZT, zakrytý je vyroben z nerez plechu AISI 304 1mm. "					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů. "					
	VV		* Rozměr: 2650x1350x400 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
37	K	791901137 SPC	D+M Robot univerzální se 3 rychlostmi - Označení na výkrese - 23	kus	1.000	191,100.00	191,100.00	
			Poznámka k položce: * Robot univerzální se 3 rychlostmi, planetové uložení nástavců, hňetení, míchání, šlehání, pohonná jednotka pro přípojně strojky, elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlosti a stop, ochranný kryt s bezpečnostním spínači, motorické zvedání kotle, 30 a 60 kotlík s příslušenstvím.					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Robot univerzální se 3 rychlostmi. "					
	VV		* Rozměr: 1070x570x1140 mm. "					
	VV		* Příkon: 400 V / 2,8 kW "					
	VV		* M. 1.20 " (1,0)					
	VV		Součet					
38	K	791901138 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami - Označení na výkrese - 24	kus	1.000	44,100.00	44,100.00	
			Poznámka k položce: * Celonerezový pracovní stůl s 1 policí, 3x zásuvka pod pracovní deskou stolu, dřevěná pracovní plocha spárova bukové dřevo, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepená.					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami "					
	VV		* Rozměr: 1800x850x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
39	K	791901139 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkou - Označení na výkrese - 25	kus	1.000	23,200.00	23,200.00	
			Poznámka k položce: * Celonerezový pracovní stůl s 1 policí, 3x zásuvka pod pracovní deskou stolu, dřevěná pracovní plocha spárova bukové dřevo, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podepená.					
	P		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkou "					
	VV		* Rozměr: 1700x850x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)					
	VV		Součet					
40	K	791901140 SPC	D+M Police mezi pracovní stoly s uchycením na noze k podlaze a mezi stoly - Označení na výkrese - 25a	kus	1.000	17,700.00	17,700.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> "Police mezi pracovní stoly č.24 a 25 s uchycením na jakékoliv noze 50x50 k podlaze a mezi stoly, dělicí plech mezi stoly od pracovní plochy pod polici, zásuvky na 230V zapuštěné v dělicím plechu z každé strany stolu, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Police mezi pracovní stoly s uchycením na noze k podlaze a mezi stoly "					
	VV		" Rozměr: 1700x700x1350 mm. "		1,000			
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
			Součet					
41	K	791901141 SPC	D+M Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg - Označení na výkrese - 25b	kus	1,000	3,800.00	3,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Stolní kuchyňská váha celhouschopná voděodolná, vážnost 10kg, provoz na akumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová mísa cca 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limítní navazování. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg "					
	VV		" Rozměr: 260x290x140 mm. "					
	VV		" Příkon: 230 V / 0,01 kW. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	791901142 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s polici a zásuvkou - Označení na výkrese - 26	kus	1,000	23,200.00	23,200.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl s 1 polici, zásuvka pod pracovní deskou stolu, dřevěná pracovní plocha spárovka bukové dřvo, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 20mm, nohy na levé straně odskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s polici a zásuvkou "					
	VV		" Rozměr: 1700x850x850 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	791901143 SPC	D+M Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg - Označení na výkrese - 26a	kus	1,000	3,800.00	3,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Stolní kuchyňská váha celhouschopná voděodolná, vážnost 10kg, provoz na akumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová mísa cca 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limítní navazování. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg "					
	VV		" Rozměr: 260x290x140 mm. "					
	VV		" Příkon: 230 V / 0,01 kW. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	791901144 SPC	D+M Nerezový koš na odpadky s kolečky - objem 95 l - Označení na výkrese - 26b	kus	1,000	2,800.00	2,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Nerezový koš na odpadky se 4 otočnými kolečky a poklopem s držadlem o objemu 95l. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Nerezový koš na odpadky s kolečky - objem 95 l "					
	VV		" Rozměr: 450x710 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	791901145 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a polici - Označení na výkrese - 27	kus	1,000	19,900.00	19,900.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem 400x500 a s polici, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a polici "					
	VV		" Rozměr: 750x850x850 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	791901146 SPC	D+M Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - Označení na výkrese - 27a	kus	1,000	2,500.00	2,500.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> "Baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustním nerezovém provedení. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	791901147 SPC	D+M Celonerezová profil lednice s prosklenými dveřmi, velikost GN 2/1 - Označení na výkrese - 28	kus	1,000	66,200.00	66,200.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezová profil lednice cca 500l, prosklené dveře, velikosti GN 2/1, vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10, vnitřní zaoblené rohy ve spodní části, výškové stavitelné nohy, minimálně 3x vnitřní roštové police s pláštěm pokryté ocelí výškové nastavitelné v proleších na stěnách lednice, osvětlení, izolovaná dvířka, izolace stěn 60 - 95mm, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě +27°C, ventilované chlazení, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlení kontrolní panel s displejem, ovládání teploty a odtávání. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Celonerezová profil lednice s prosklenými dveřmi, velikost GN 2/1 "					
	VV		" Rozměr: 700x850x2080 mm. "					
	VV		" Příkon: 230 V / 0,5 kW. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	791901148 SPC	D+M Stolní robot na zeleninu na pojízdném podstavci - Označení na výkrese - 29	kus	1,000	148,800.00	148,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Stolní robot na zeleninu na pojízdném podstavci, motor v kovové podestavbě, horní díl v celonerezovém provedení, automatická násypná hlava, příslušná páka, pilníci hlava min 175mm, několikrát jistění proti úrazu s magnetickými spínači, 2 rychlosti 375 a 750 otáček / min, vozík na GN 2/1 200, regálový vozík na uložení disků a příslušenství, sada disků. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Stolní robot na zeleninu na pojízdném podstavci "					
	VV		" Rozměr: 1270x396x870 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 1,1 kW. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	791901149 SPC	D+M Výměnná hlava s rovným a šikmým tubusem - Označení na výkrese - 29a	kus	1,000	37,500.00	37,500.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Výměnná hlava s rovným a šikmým tubusem k robotu na zeleninu. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Výměnná hlava s rovným a šikmým tubusem "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	791901150 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s polici a zásuvkami - Označení na výkrese - 30	kus	1,000	32,400.00	32,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl s polici, 3x zásuvka pod pracovní deskou stolu, dřevěná pracovní plocha spárovka bukové dřvo, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		" Celonerezový pracovní stůl s polici a zásuvkami "					
	VV		" Rozměr: 1700x850x850 mm. "					
	VV		" M. 1.20 " (1)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1.000			
51	K	791901151 SPC	D+M Mlýnek na maso - Označení na výkrese - 30a	kus	1.000	26,900.00	26,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Mlýnek na maso s tělem z leštěného hliníkového odlitku, pracovní část a násypka z nerez, odnímatelná hlava s dvousložením, tlačný plastový kolík, miska na mleté maso, matrice průměr 80mm 8 + 4,5 + 6mm +3x otvor v matrici. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Mlýnek na maso "					
	VV		* Rozměr: 450x290x520 mm. "					
	VV		* Příkon: 400 V / 1,1 kW. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
52	K	791901152 SPC	D+M Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg - Označení na výkrese - 30b	kus	1.000	3,900.00	3,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Stolní kuchyňská váha cejchuschopná voděodolná, váživost 10kg, provoz na akumulátor nebo adaptér do sítě, nerezová miska cca 230x190, velký podsvícený LCD displej, tárování-nulování-limítní navazování. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Stolní kuchyňská váha voděodolná s nosností do 10 kg "					
	VV		* Rozměr: 280x290x140 mm. "					
	VV		* Příkon: 230 V / 0,01 kW. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
53	K	791901153 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami - Označení na výkrese - 31	kus	1.000	25,100.00	25,100.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezový pracovní stůl s policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou stolu, dřevěná pracovní plocha spárovka bukové dřeva, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl s policí a zásuvkami "					
	VV		* Rozměr: 1300x850x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
54	K	791901154 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem, zásuvkou a policí - Označení na výkrese - 32	kus	1.000	47,800.00	47,800.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem 400x500, vevařeným lisovaným dřezem jako umyvadlo 250x250, zásuvka pod deskou stolu, spodní police, na levé straně ukosený roh, z čela nohy uskočené 20mm, ze zadní strany nohy uskočené 100mm, pravé nohy uskočené 100mm, zadní lem, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a policí "					
	VV		* Rozměr: 2450x850x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
55	K	791901155 SPC	D+M Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - Označení na výkrese - 32a	kus	2.000	2,500.00	5,000.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustním nerezovém provedení. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem "					
	VV		* M. 1.20 " (2)		2.000			
	VV		Součet		2.000			
56	K	791901156 SPC	D+M Plastová nádoba na odpad - Označení na výkrese - 32b	kus	1.000	1,800.00	1,800.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Plastová nádoba na odpad cca 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Plastová nádoba na odpad z odolného plastu "					
	VV		* Rozměr: 280x510x765 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
57	K	791901157 SPC	D+M Celonerezová nástěnná skříňka s policemi a posuvnými dveřmi - Označení na výkrese - 32c	kus	1.000	28,200.00	28,200.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezová nástěnná skříňka s policemi a posuvnými dveřmi, pod skříňkou na délku tyč s háčky na zavěšení kuchyňského náčiní, skříňka je vyrobená z nerez plechu AISI 304. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Celonerezová nástěnná skříňka s policemi a posuvnými dveřmi "					
	VV		* Rozměr: 1600x350x600 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
58	K	791901158 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s policemi - Označení na výkrese - 33	kus	1.000	21,200.00	21,200.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezový pracovní stůl se 2 policemi, 4x otočná kolečka 2 s brzdou, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Celonerezový pracovní stůl s policemi "					
	VV		* Rozměr: 1500x700x850 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
59	K	791901159 SPC	D+M Celonerezový servisovací a přepravní vozík se 2 prolisovanými policemi - Označení na výkrese - 34	kus	1.000	5,900.00	5,900.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezový servisovací a přepravní vozík se 2 prolisovanými policemi 900x550x, 585mm mezi policemi, 4x otočná kolečka 125mm - 2 s brzdou, zpevněné svařované rohy, nosnost vozíku 120 kg. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* celonerezový servisovací a přepravní vozík se 2 prolisovanými policemi "					
	VV		* Rozměr: 1000x650x950 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
60	K	791901160 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 35	kus	2.000	21,500.00	43,000.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> * Celonerezový regál s 5 policemi, je vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. "					
	VV		* POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
	VV		* Celonerezový regál s 5 policemi "					
	VV		* Rozměr: 1400x500x1800 mm. "					
	VV		* M. 1.20 " (2)		2.000			
	VV		Součet		2.000			
61	K	791901161 SPC	D+M Pojízdný zásobník na tácy a přístroje se 2 policemi - Označení na výkrese - 51	kus	2.000	21,800.00	43,600.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> " Pojízdný zásobník na tácy a přístroje se 2 policemi a 4GN 1/4 na přístroje, 2 kolečka s brzdou. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Pojízdný zásobník na tácy a přístroje se 2 policemi "					
	VV		" Rozměr: 750x600x1300 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (2)		2.000			
	VV		Součet		2.000			
D		791 - 2	Zařízení pro místnost 1.08 - Mytí provozního a stolního (bílého) nádobí				2,413,100.00	
62	K	791901201 SPC	D+M Celonerezový mycí stůl s vevařeným dřezem a polici - Označení na výkrese - 40	kus	1.000	39,900.00	39,900.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový mycí stůl vevařeným lisovaným dřezem 800x600x300, prolisovaná vrchní deska, na pravé straně police, na levé straně prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Celonerezový mycí stůl vevařeným dřezem a polici "					
	VV		" Rozměr: 2300x800x900 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
63	K	791901202 SPC	D+M Tlaková předmyvací sprcha se směšovací baterií - Označení na výkrese - 40a	kus	1.000	4,700.00	4,700.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Tlaková předmyvací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, napouštěcí raménko ze sprchy, tlaková sprcha star, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, uchyty na zeď a háček na sprchu, zabudovaná v mycím stole. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Tlaková předmyvací sprcha se směšovací baterií "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
64	K	791901203 SPC	D+M Plastová nádoba na odpad - Označení na výkrese - 40b	kus	1.000	1,800.00	1,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Plastová nádoba na odpad cca 87l z odolného plastu, masivní uchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Plastová nádoba na odpad z odolného plastu "					
	VV		" Rozměr: 280x510x765 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
65	K	791901204 SPC	D+M Podlahová vpust - Označení na výkrese - 40c	kus	0.000	0.00	0.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Podlahová vpust je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena klíčovými rošty s protismokovou úpravou. "					
	P		" Podlahová vpust "					
	VV		" Rozměr: 300x300 mm. "					
	VV		" M. 1.08 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)		0.000			
	VV		Součet		0.000			
	VV		" POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks. "					
	VV		" Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
66	K	791901205 SPC	D+M Mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním - Označení na výkrese - 41	kus	1.000	634,000.00	634,000.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním, dělené přední dveře, dvoupístový stroj s odpadním čerpadlem, min 6 automatických programů: krátký, standard, pamí mytí, detergent s přírodním nástikem, nepřetržitý, hygienický, parní program, kontrolní systém, mycí cyklus je možné aktivovat pouze v případě správné polohy filtru, oddělené se otačejí horní a dolní klížová mycí ramena z nerezové oceli - umývání, boční mycí systém, volitelný program s tlakem na umývání silné zašpiněného nádobí, výstupní vzduch z rekuperace stroje má cca 25°C, zpětné získávání tepla z odpadní vody, indikátor zásob detergentu a oplachového prostředku pro přístroje s externími zásobníky, jemný filtrační systém - permanentní filtraci mycí vody, senzor stavu znečištěné vody v nádrži, automaticky upravuje spotřebu vody. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním "					
	VV		" Rozměr: 840x945x1980 mm. "					
	VV		" Příkon: 400 V / 18 kW "					
	VV		" M. 1.08 " (1,0)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
67	K	791901206 SPC	D+M Změkčovač vody s principem iontové výměny - Označení na výkrese - 41a	kus	1.000	50,400.00	50,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezproudová ovládací hlava zařízení je nezávislé na výpadech proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě, krátká cca 10 minutová regenerace, dvě patry na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přtkající vody až 40 °GH. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Změkčovač vody a principem iontové výměny "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
68	K	791901207 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 42	kus	1.000	33,400.00	33,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový regál s 5 policemi, je vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Celonerezový regál s 5 policemi "					
	VV		" Rozměr: 1700x800x1800 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
69	K	791901208 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 43	kus	1.000	33,400.00	33,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový regál s 5 policemi, je vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Celonerezový regál s 5 policemi "					
	VV		" Rozměr: 1900x700x1800 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
70	K	791901209 SPC	D+M Celonerezový výstupní válečkový stůl z myčky nádobí - Označení na výkrese - 44	kus	1.000	40,300.00	40,300.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový výstupní válečkový stůl z myčky nádobí, plastové válečky, prolis ve stole s vyspádováním, napojení na odpad, koncový spínač zabírající kolizi vystupujících mycích košů z myčky nádobí. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	VV		" Celonerezový výstupní válečkový stůl z myčky nádobí "					
	VV		" Rozměr: 2200 mm. "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
71	K	791901210 SPC	D+M Rohový výstupní modul z myčky nádobí - Označení na výkrese - 45	kus	1.000	46,400.00	46,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
	P		" Rohový výstupní modul z myčky nádobí se sušením "					
	VV		" M. 1.08 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
72	K	791901211 SPC	D+M Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky - Označení na výkrese - 45a	kus	1.000	30,600.00	30,600.00		
			Poznámka k položce: " Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky nádoby, zachytňtý kanálek dokola celé digestoře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu, napojení na VZT. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky "						
	VV		" Rozměr: 1100x1100x400 mm. "						
	VV		" M. 1.08 " (1,0)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
73	K	791901212 SPC	D+M Myčka pro mycí koše - Označení na výkrese - 46	kus	1.000	1,263,000.00	1,263,000.00		
			Poznámka k položce: " Myčka pro mycí koše 500x500mm, Průjezdná výška – minimálně 400mm, Stroj vybaven minimálně třemi rychlostmi, Výkon košů 110 - 195 / hod, minimální rozsah – požadováno více možností nastavení, Ekonomika a hygiena provozu, - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón průchodem košů, kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzářování, snížení, hluchnosti a zvýšení hygieny, hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran, hygienicky provedené otočné dveře v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany, celoplošné síto v mycí nádrži, ovládací displej s dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm ochrany IK7, v ergonomické ovládací výšce minimálně 120cm, komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji, diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) a možnost propojení přes WLAN (LAN (konektor RJ45) a sledování provozních funkcí stroje, management chyb – signalizace na displeji, mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku, automatické snížení rychlosti za účelem zachování konstantní teploty pro hygienu nádobí, automatické sledování úrovně hladiny vody bez přepadových trubek s odpadním čerpadlem. "						
	P		" Výkon stroje, průjezdná šířka – minimálně pro koše 500x500mm, Průjezdná výška – minimálně 400mm, Stroj vybaven minimálně třemi rychlostmi, Výkon košů 110 - 195 / hod, minimální rozsah – požadováno více možností nastavení, Ekonomika a hygiena provozu, - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón průchodem košů, kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzářování, snížení, hluchnosti a zvýšení hygieny, hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran, hygienicky provedené otočné dveře pro jejich údržbu z vnitřní strany, celoplošné síto v mycí nádrži, ovládací displej s dotykovou plochou s mechanickou odolností, komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji, diagnostický systém. "						
			" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Myčka pro mycí koše "						
	VV		" Rozměr: 3250x800x1830 mm. "						
	VV		" Příkon: 400 V / 52 kW "						
	VV		" M. 1.08 " (1,0)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
74	K	791901213 SPC	D+M Změkčovač vody s principem iontové výměny - Označení na výkrese - 46a	kus	1.000	50,400.00	50,400.00		
			Poznámka k položce: " Změkčovač vody s principem iontové výměny, malá spotřeba vody a soli, bezprůdová ovládací hlava zařízení je nezávislé na výpadech proudu a časový okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě., krátká cca 10 minutová regenerace, dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají, nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Změkčovač vody a principem iontové výměny "						
	VV		" M. 1.08 " (1)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
75	K	791901214 SPC	D+M Sada košů k myčce nádobí - Označení na výkrese - 46b	kus	1.000	12,100.00	12,100.00		
			Poznámka k položce: " POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	P		" Sada košů k myčce nádobí "						
	VV		" M. 1.08 " (1)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
76	K	791901215 SPC	D+M Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky - Označení na výkrese - 46c	kus	1.000	30,600.00	30,600.00		
			Poznámka k položce: " Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky nádoby, zachytňtý kanálek dokola celé digestoře, výpustný ventil pro zachycení kondenzátu, napojení na VZT. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Digestoř závěsná nad vstup a výstup z a do myčky "						
	VV		" Rozměr: 1100x1100x400 mm. "						
	VV		" M. 1.08 " (1,0)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
77	K	791901216 SPC	D+M Rohový vstupní stůl k myčce nádobí - Označení na výkrese - 47	kus	1.000	38,600.00	38,600.00		
			Poznámka k položce: " Rohový vstupní stůl k myčce nádobí s příslesem na vedení košů a vevaňtovaným lisovaným dřezem 600x450, vespod volný prostor pro prostředky a filtry na vodu, zvýšený zadní lem. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Rohový vstupní stůl k myčce nádobí "						
	VV		" Rozměr: 2000x800x850 mm. "						
	VV		" M. 1.08 " (1,0)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
78	K	791901217 SPC	D+M Tlaková předmyvávací sprcha se směšovací baterií - Označení na výkrese - 47a	kus	1.000	4,700.00	4,700.00		
			Poznámka k položce: " Tlaková předmyvávací sprcha se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu, samostatně napouštěcí raménko, tlaková hadice vsunovací, zabudovaná v mycím stole. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Tlaková předmyvávací sprcha se směšovací baterií "						
	VV		" M. 1.08 " (1)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
79	K	791901218 SPC	D+M Drtíč kuchyňských zbytků jídel - Označení na výkrese - 47b	kus	1.000	26,600.00	26,600.00		
			Poznámka k položce: " Drtíč kuchyňských zbytků jídel, 2800 ot/min, vysokootáčkový motor s permanentním magnetem, průměr komory 9cm, vnitřní nerezové provedení, 1 HP, ovládání přes pneu tlačítko. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Drtíč kuchyňských zbytků jídel "						
	VV		" Příkon: 230 V / 0,75 kW "						
	VV		" M. 1.08 " (1)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
80	K	791901219 SPC	D+M Celonerezový příjmový stůl na použité nádoby - Označení na výkrese - 48	kus	1.000	16,800.00	16,800.00		
			Poznámka k položce: " Celonerezový příjmový stůl na použité nádoby, stěrky na očištění talíře od zbytků jídel, vespod prostor na koše z levé strany uskočené nohy 350mm. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Celonerezový příjmový stůl na použité nádoby "						
	VV		" Rozměr: 2000x400x820 mm. "						
	VV		" M. 1.08 " (1,0)						
	VV		Součet						
					1.000				
					1.000				
81	K	791901220 SPC	D+M Nerezový koš na odpadky z kolečky - objem 95 l - Označení na výkrese - 48a	kus	3.000	2,900.00	8,700.00		
			Poznámka k položce: " Nerezový koš na odpadky se 4 otočnými kolečky a poklopem s držadlem o objemu 95l. "						
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná školení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu zařízení nařízení "						
	VV		" Nerezový koš na odpadky z kolečky - objem 95 l "						
	VV		" Rozměr: 450x710 mm. "						
	VV		" M. 1.08 " (3)						
	VV		Součet						
					3.000				
					3.000				
82	K	791901221 SPC	D+M Plastová nádoba na odpad - Označení na výkrese - 48b	kus	1.000	1,800.00	1,800.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "Plastová nádoba na odpad cca 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce. "					
		VV	" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Plastová nádoba na odpad z odolného plastu "					
		VV	" Rozměr: 280x510x765 mm. "					
		VV	" M. 1.08 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
83	K	791901222 SPC	D+M Příjmová parapetní deska - Označení na výkrese - 48c	kus	1.000	4,200.00	4,200.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Příjmová parapetní deska - domérek. Pracovní deska stolu a police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Příjmová parapetní deska - domérek "					
		VV	" Rozměr: 1170x550x40 mm. "					
		VV	" M. 1.08 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
84	K	791901223 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 49	kus	1.000	21,500.00	21,500.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový regál s 5 policemi, je vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Celonerezový regál s 5 policemi "					
		VV	" Rozměr: 1400x500x1800 mm. "					
		VV	" M. 1.08 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
85	K	791901224 SPC	D+M Buben nerezový se samonavijícím hadice - Označení na výkrese - 50	kus	1.000	19,200.00	19,200.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Buben celonerezové konstrukce se samonavijícím hadice a vodící válečky, hadice je ukončena šroubením 1/2", délka hadice 20m, pistole vodní rozprašovací. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Buben celonerezové konstrukce se samonavijícím hadice "					
		VV	" M. 1.08 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
	D	791 - 3	Zařízení pro místnost 1.03 - Hrubá příprava zeleniny				142,100.00	
86	K	791901301 SPC	D+M Celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny - Označení na výkrese - 60	kus	1.000	60,700.00	60,700.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny s kapacitou náplně cca 40kg, 200kg/h, vrstva korundu nanesena na točivém dně a na stěně komory zajišťuje kvalitní a rychlé oškrábání brambor a zeleniny, lapáč škrabu a slupek. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny "					
		VV	" Rozměr: 780x800x1000 mm. "					
		VV	" Příkon: 400 V / 1,5 kW "					
		VV	" M. 1.03 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
87	K	791901302 SPC	D+M Bílá chladicí skříň s plnými dveřmi a termostatem - Označení na výkrese - 61	kus	1.000	38,400.00	38,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Bílá chladicí skříň 660l s plnými dveřmi, velikost GN 2/1, termostat, digitální ukazatel teploty na horní liště dveří, 6 roštových výškových nastavitelných polic 650x530, zámek, masivní madlo pro otevírání dveří, výborná izolace, dynamické chlazení, chladivo R 600a, rozsah teplot +1°C až 15°C, Hard line, nízká spotřeba energie 706kW rok. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Bílá chladicí skříň 660 l s plnými dveřmi a termostatem "					
		VV	" Rozměr: 750x790x2070 mm. "					
		VV	" Příkon: 230 V / 0,15 kW "					
		VV	" M. 1.03 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
88	K	791901303 SPC	D+M Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem a policí - Označení na výkrese - 62	kus	1.000	36,200.00	36,200.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem, s vevařeným lisovaným dřezem jako umyvadlo, prolis v pracovní desce stolu, police, prostor pro koš, stůl je postaven na svařovaných podnoží z uzařevných profilů 35x35mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřizitelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, pracovní deska je podlepená. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem a policí "					
		VV	" Rozměr: 2000x750x850mm. "					
		VV	" M. 1.03 " (1,0)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
89	K	791901304 SPC	D+M Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - Označení na výkrese - 62a	kus	2.000	2,500.00	5,000.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Baterie stolní profil s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, model je v robustním nerezovém provedení. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Baterie stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem "					
		VV	" M. 1.03 " (2)		2.000			
		VV	Součet		2.000			
90	K	791901305 SPC	D+M Plastová nádoba na odpad - Označení na výkrese - 62b	kus	1.000	1,800.00	1,800.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> "Plastová nádoba na odpad cca 87l z odolného plastu, masivní úchyty pro snadné vysypávání odpadu, úzké provedení vhodné k postavení ke stolu, kde nezabírá místo, UV stabilizace - dezinfekce. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Plastová nádoba na odpad z odolného plastu "					
		VV	" Rozměr: 280x510x765 mm. "					
		VV	" M. 1.03 " (1)		1.000			
		VV	Součet		1.000			
	D	791 - 4	Zařízení pro místnosti 1.07, 1.06 - Sklad + chodba				453,600.00	
91	K	791901401 SPC	D+M Sestava regálu ze systému skládacích komponentů - Označení na výkrese - 70	kus	2.000	27,200.00	54,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Sestava regálů ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů, s 5 policemi z plastových vysokopevnostních výtlisků, technické řešení zaručuje vysokou nosnost a stabilitu regálů, police je možné mýt v myčkách nádobí - snadná údržba. "					
	P		" POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení "					
		VV	" Sestava regálů ze systému skládacích komponentů "					
		VV	" Rozměr: 1330+1240x577x2000 mm. "					
		VV	" M. 1.07 " (2)		2.000			
		VV	Součet		2.000			
92	K	791901402 SPC	D+M Celonerezová profil lednice velikosti GN 2/1, s nerezovými dveřmi - Označení na výkrese - 71	kus	3.000	54,200.00	162,600.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezová profil lednice 500l, nerezové dveře, velikosti GN 2/1, vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10, vnitřní zaoblené rohy ve spodní části, výškové stavitelné nohy, minimálně 3x vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí výškové nastavitelné v průlasech na stěných lednicích, LED osvětlení, izolovaná dvířka, izolace stěn 60 - 95mm, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě +27°C, ventilované chlazení, kompresor chladičem R134a, izolovaný výparník, automatické odtdávání a odpařování kondenzátu, osvětlení kontrolní panel s řídicím ovládáním teploty a otdávání " "					
	P		" Celonerezová profil lednice s nerezovými dveřmi, velikost GN 2/1 "					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " Rozměr: 700x850x2080 mm. "					
			VV " Příkon: 230 V / 0,5 kW "					
			VV " M. 1.06 " (3)		3.000			
			VV Součet		3.000			
93	K	791901403 SPC	D+M Celonerezová profil bednice dvoudřevová velikosti GN 2/1, s nerezovými dveřmi - Označení na výkrese - 72	kus	1.000	56,000.00	56,000.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Celonerezová profil bednice 1085i dvoudřevová, nerezové dveře, velikosti GN 2/1, vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10, vnitřní zaoblené rohy ve spodní části, výškové stavitelné nohy, minimálně 6x vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí výškově nastavitelné v prolisech na stěných bednicích, osvětlení, izolovaná dvířka, izolace stěn 60 - 95mm, pracovní teplota -18°C až +25°C při okolní teplotě +27°C, ventilované chlazení, kompresor chladičem R134a, izolovaný výparník, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlení kontrolní panel s displejem, ovládání tlačítky a ovládacím " "					
	P		" Celonerezová profil bednice 1085i dvoudřevová s nerezovými dveřmi, velikost GN 2/1 "					
			VV " Rozměr: 1400x850x2080 mm. "					
			VV " Příkon: 230 V / 0,5 kW "					
			VV " M. 1.06 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
94	K	791901404 SPC	D+M Celonerezová profil mraznice velikosti GN 2/1, s nerezovými dveřmi - Označení na výkrese - 73	kus	3.000	60,200.00	180,600.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Celonerezová profil mraznice 490i, nerezové dveře, velikosti GN 2/1, vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10, vnitřní zaoblené rohy ve spodní části, výškové stavitelné nohy, minimálně 3x vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí výškově nastavitelné v prolisech na stěných bednicích, osvětlení, izolovaná dvířka, izolace stěn 60 - 95mm, pracovní teplota -18°C až -25°C při okolní teplotě +27°C, kompresor chladičem R452a, izolovaný výparník, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, osvětlení kontrolní panel s displejem, ovládání teploty a odtávání. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Celonerezová profil mraznice s nerezovými dveřmi, velikost GN 2/1 "					
			VV " Rozměr: 700x850x2080 mm. "					
			VV " Příkon: 230 V / 0,7 kW "					
			VV " M. 1.06 " (3)		3.000			
			VV Součet		3.000			
	D	791 - 5	Zařízení pro místnost 1.02 - Úklidová komora				117,300.00	
95	K	791901501 SPC	D+M Celonerezová výlevka kombinovaná s umyvadlem vč. baterie - Označení na výkrese - 80	kus	1.000	10,300.00	10,300.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Celonerezová výlevka kombinovaná s umyvadlem, mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem pro výlevku i umyvadlo, odnímatelný nerezový rošt. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Celonerezová výlevka kombinovaná s umyvadlem vč. baterie "					
			VV " Rozměr: 500x700x900 mm. "					
			VV " M. 1.02 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
96	K	791901502 SPC	D+M Bateriový podlahový mycí stroj - Označení na výkrese - 81	kus	1.000	90,100.00	90,100.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Bateriový podlahový mycí stroj, kompaktní snadno ovládatelný, velká kola, otočná kartáčová hlava, která se natáčí ve směru jízdy stroje, sací lišta, vestavěná nabíječka, nabíjí baterie cca 3h, nastavitelná sklopná řídicí tyč, zametání - mytí - sání, vyjímání nádob na zametání nečistoty a mycí nádobu. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Bateriový podlahový mycí stroj "					
			VV " Rozměr: 830x420x1100 mm. "					
			VV " Příkon: 230 V / 0,5 kW "					
			VV " M. 1.02 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
97	K	791901503 SPC	D+M Celonerezový regál s 5 policemi - Označení na výkrese - 82	kus	1.000	16,900.00	16,900.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Celonerezový regál s 5 policemi, vyroben z nerez plechu AISI 304, police jsou vyztužené omega výtuhou. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Celonerezový regál s 5 policemi "					
			VV " Rozměr: 1000x500x1850 mm. "					
			VV " M. 1.02 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
98	K	791901504 SPC	D+M Podlahová vpust - Označení na výkrese - BEZ OZNAČENÍ	kus	0.000	0.00	0.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Podlahová vpust je celonerezová vanová svařovaná konstrukce z plechu tl. 1mm se sifonem z plechu tl. 2mm, je osazena křížovými rošty s nerezovými úhlovými žebry. "					
	P		" Podlahová vpust "					
			VV " Rozměr: 300x300 mm. "					
			VV " M. 1.02 - 1 ks, který je ale součástí dodávky stavby " (0,0)		0.000			
			VV Součet		0.000			
			VV " POZN: Podlahová vpust je součástí dodávky stavby, nikoli Gastro zařízení. Z tohoto důvodu je uvažované množství 0 ks. "					
			VV " "					
			VV " Zde je položka pro vpust uvedena pro informaci, s čím lze pro nacenění zařízení uvažovat. "					
	D	791 - 6	Zařízení pro místnost 1.01 - Sklad DKP				38,400.00	
99	K	791901601 SPC	D+M Policový skladový regál s dlouhými policemi - Označení na výkrese - 83	kus	2.000	19,200.00	38,400.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Policový skladový regál lakovaný s dlouhými policemi - velký skladovací prostor, dřevotřísková police, každá police je vyztužená dvěma podpěrami, beztroubé provedení, práškový lak, nosnost police min 600kg. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Celonerezová výlevka kombinovaná s umyvadlem vč. baterie "					
			VV " Rozměr: 1200x450x1800 mm. "					
			VV " M. 1.01 " (2)		2.000			
			VV Součet		2.000			
	D	791 - 7	Zařízení pro místnost 1.12 - Sklad odpadků (bloodpad)				22,300.00	
100	K	791901701 SPC	D+M Bílá chladicí skříň s plnými dveřmi a termostatem - Označení na výkrese - 90	kus	1.000	22,300.00	22,300.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Bílá chladicí skříň 544i s plnými dveřmi, termostát, 4 roštové výškové stavitelné police, možnost vložení velké přepravy. zámek, zapuštěné madlo ve dveřích, výborná izolace, ventilované chlazení, chladič R 600a, rozsah teplot +2°C až +9°C. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Bílá chladicí skříň 544i s plnými dveřmi a termostatem "					
			VV " Rozměr: 750x770x1690 mm. "					
			VV " Příkon: 230 V / 0,1 kW "					
			VV " M. 1.12 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
	D	791 - 8	Zařízení pro místnost 1.21 - Jídelna				223,800.00	
101	K	791901801 SPC	D+M Dráha na tácy z plně nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 91	kus	1.000	34,700.00	34,700.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Dráha na tácy, plně celonerezová konstrukce z plechu 1.2mm s prolisovanými odlehčovacími dráhami, pevné spojení s příčnými nerezovými konzolami uchycenými do zdi. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Dráha na tácy z plně nerezové konstrukce "					
			VV " Rozměr: 400x7650 mm. "					
			VV " M. 1.21 " (1)		1.000			
			VV Součet		1.000			
102	K	791901802 SPC	D+M Dráha na tácy z plně nerezové konstrukce - Označení na výkrese - 92	kus	1.000	14,500.00	14,500.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			" Dráha na tácy, plně celonerezová konstrukce z plechu 1.2mm s prolisovanými odlehčovacími dráhami, pevné spojení s příčnými nerezovými konzolami uchycenými do zdi. "					
	P		" POZN: V jednotkové ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnící, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních pracích vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. "					
			VV " Dráha na tácy z plně nerezové konstrukce "					
			VV " Rozměr: 400x3200 mm. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" M. 1.21 " (1)		1.000			
	VV		Součet		1.000			
103	K	791901803 SPC	D+M Celonerezový výdejní stůl pro výdej polévek a salátů vč. celonerezové jezdové dráhy hygienických zákrytů a dalšího příslušenství - Označení na výkrese - 100	sada	1.000	159,900.00	159,900.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Celonerezový výdejní stůl je uzavřený ze tří stran, pod jezdovou dráhou je stůl otevřený a přístupný ke spodní polici, stůl je postavena na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 35x35mm, ve spodní části je vyztužen polici pevně spojenou s nohama, nohy jsou uskočené ze všech stran 20mm pod pracovní desku, která je podepená o tloušťce 40 mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny seřiditelnými patkami, police jsou vyrobeny z nerez plechu AISI 304, sokl. " " Ve výdejním stole je vevařená teplá výdejní vana na polévku 2x GN 1/1200, vyhřívání vany jsou opatřeny výtokovým ventilem, topným tělesem, kapilární termostat je kombinován s vyplnačem a je cejchován přímo ve °C s nastavením až na 90°C, spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelní panelu pod jezdovou dráhou. Příkon pro vanu: 230 V / 1,4 kW. Součástí je také zákryt hygienický jednopatrový s osvětlením, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do výdejního stolu, mezi stojnami je uchycena nerezová výdejní rampa s infra osvětlením a ohřevem. Rozměr zákrytu: 800x350 mm. Příkon: 230 V / 0,7 kW. " " Dále je ve výdejním stole je vevařená nerezová chalzená ventilovaná výdejní vana o velikosti 2x GN 1/1, vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem ochlazených potravin a nápojů, vana je vybavena nuceným oběhem chlazeného vzduchu, který zaručuje intenzivní a rovnoměrné ochlazení, vana je vybavena automatickým odmrazováním a likvidací kondenzátu, programovatelný termostat automaticky řídí teplotu uvnitř vany a je optimálně naprogramován ve výrobě, obsluha volí pouze požadovanou teplotu uvnitř vitríny, rozsah teplot + 6°C až + 10°C při okloni teplot +25°C, osvětlení kontrolní displej. Příkon pro vanu: 230 V / 0,7 kW. Součástí je také zákryt hygienický jednopatrový s osvětlením, hygienický zákryt tvoří stojny z nerezových jaklů pevně uchycených do výdejního stolu, mezi stojnami je uchycen nerezový výdejní zákryt - rampa. Rozměr zákrytu: 800x350 mm. Příkon: 230 V / 0,1 kW. " " Součástí výdejního stolu je také celonerezová jezdová dráha trubková na konzolích o rozměru 2600x300 mm. " " POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnění, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " " POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnění, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " " Pojízdny výdejní vozík na talíře jednotubusový s ohřevem - Označení na výkrese - 101	kus	1.000	14,700.00	14,700.00	
			<i>Poznámka k položce:</i> " Pojízdny výdejní vozík na talíře jednotubusový s ohřevem, je opatřen pro snadnou manipulaci čtyřmi kolečky o min Ø 100mm s pryžovou obrubí, ze kterých jsou dvě vybaveny aretační brzdou, možnost seřadit vodící listy podle průměru talíře a misek, výška výdeje talířů se nastavuje v závislosti na váze talířů zapojováním a vyřazováním sekcí těžných pružin, vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. " " POZN: V jednotlivé ceně položky nutno zohlednit dodávku (dopravu) a montáž, veškerý nutný instalační materiál (těsnění, kotvící, ...) a prvky, uvedení zařízení do provozu vč. případného nastavení a naprogramování, případná zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při montážních prací vč. obalů a další nutné práce, náklady a materiál související s montáží, zaškolením, uvedením do provozu daného zařízení. " " Pojízdny výdejní vozík na talíře jednotubusový s ohřevem. " " Rozměr: 556x550x1060 mm. " " Příkon: 230 V / 0,7 kW " " M. 1.21 " (1,0) Součet		1.000 1.000			