

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000965

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-004002

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno: vedoucí SSÚD Domašov

kontaktní osoba

ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/26, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: jednatel

kontaktní osoba

ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 4. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Dodavateli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **D1 Oprava svodidel po DN - havarijní opravy.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **množství plnění bude ve výši max. 2 000 000,- Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit)
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **2 000 000,- bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: **Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po dopravních nehodách.**
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti.

14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 11 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.
15. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost

16. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:



Datum: 29. 4. 2025

Digitálně podepsal:



Datum: 29. 4. 2025

Položkový rozpočet Plnění

Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce DEN	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce NOC
----------------	---------------	---------------	----------	--	--

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m		
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks		
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
10	10	Svodnice NH4	ks		
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks		
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks		
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m		
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks		
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
27	9	Svodnice NH4	ks		
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks		
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks		
30	12	Spodní pásnice AM	ks		
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks		
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks		
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks		
34	16	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
35	17	Přechodka AM 8,5 %	ks		
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
42	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
46	8	Svodnice NH4	ks		
47	9	Distanční díl	ks		
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks		
49	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks		
50	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks		
51	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
52	14	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
53	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
54	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1

56	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
58	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
59	4	Demontáž a montáž opěry A	ks		
60	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
62	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
63	8	Svodnice A-AM-11	ks		
64	9	Opěra A	ks		
65	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks		
66	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks		
67	12	Přechodka 12 % nebo 17,3 %	ks		
68	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
69	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
70	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

71	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
72	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
73	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
74	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	
75	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
76	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
77	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
78	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
79	9	Svodnice AM	ks	
80	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	
81	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	
82	12	Spodní pásnice AM	ks	
83	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	
84	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	
85	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	
86	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	
87	17	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks	
88	18	Přechodka AM 8,5 %	ks	
89	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
90	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
91	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

92	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
93	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
94	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
95	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	
96	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	
97	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	
98	7	Demontáž a montáž sloupku	ks	
99	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
100	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
101	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
102	11	Svodnice AM	ks	
103	12	Spodní pásnice AM	ks	
104	13	Distanční díl AM OB	ks	
105	14	Distanční díl JM1	ks	
106	15	Distanční díl JM2	ks	
107	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	
108	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	
109	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	
110	19	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks	
111	20	Přechodka SP3 8,5 %	ks	
112	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
113	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
114	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

115	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	
116	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	
117	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	
118	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	
119	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	
120	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
121	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	
122	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
123	9	Svodnice AM	ks	
124	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	
125	11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	
126	12	Přechodka 12 % nebo 17,3 %	ks	
127	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	
128	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
129	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH2

130	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
131	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. přídatného profilu)	m	
132	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	m	
133	4	Samostatná výměna sloupku	ks	
134	5	Samostatná výměna distančního dílu	ks	
135	6	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
136	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	
137	8	Svodnice 1	ks	
138	9	Sloupek V dl. 2000mm	ks	
139	10	Distanční díl	ks	
140	11	Přídavný profil	ks	
141	12	Pomocná svodnice	ks	
142	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
143	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 MH2			
145	1	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
146	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesílení spoje)	m
147	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	ks
148	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
149	5	Demontáž a montáž zpevnění sloupku	ks
150	6	Demontáž a montáž distančního dílu S1	ks
151	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
152	8	Rektifikace oboustranných svodidel	m
153	9	Svodnice 1	ks
154	10	Sloupek C dl. 1700mm	ks
155	11	Zpevnění sloupku	ks
156	12	Zesílení spoje	ks
157	13	Distanční díl S1	ks
158	14	Pomocná svodnice	ks
159	15	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
160	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
161	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C			
162	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
163	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
164	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m
165	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
166	5	Demontáž a montáž držáku	ks
167	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
168	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m
169	8	Svodnice S2A	ks
170	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks
171	11	Držák S2A	ks
172	12	Zesilující pásek	ks
173	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
174	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
175	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2C 1,27			
176	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
177	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m
178	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
179	4	Demontáž a montáž držáku	ks
180	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
181	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m
182	7	Svodnice S2A	ks
183	8	Sloupek C dl. 1700mm	ks
184	9	Držák S2A	ks
185	10	Zesilující pásek	ks
186	11	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
187	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
188	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L			
189	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
190	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
191	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m
192	4	Demontáž a montáž sloupku	ks
193	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
194	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m
195	7	Svodnice S2L 4120 mm	ks
196	8	Sloupek C dl. 1500mm	ks
197	9	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
198	10	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
199	11	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C			
200	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
201	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
202	3	Demontáž a montáž sloupku	ks
203	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks
204	6	Demontáž a montáž držáku	ks
205	7	Demontáž a montáž tyče	ks
206	8	Demontáž a montáž vzpěry	ks
207	9	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
208	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m
209	11	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks
210	12	Sloupek C dl. 1850mm	ks
211	13	Distanční díl S2A	ks
212	14	Držák S2A	ks
213	15	Vzpěra 1 S2A	ks
214	16	Vzpěra 2 S2A	ks
215	17	Ocelová tyč, průměr 32 mm, dl. 8 m	ks
216	18	Držák tažné tyče	ks
217	19	Přichytka ve tvaru U M20	ks
218	20	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
219	21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
220	22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl

Typ svodidla: Betonová svodidla

221	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks
222	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
223	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks
224	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks
225	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks
226	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks
227	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
228	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks
229	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks
230	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks
231	11	Kryt spoje na 1 díl svodidla	ks

Typ svodidla: Varioguard MÜF

232	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
233	2	Výměna modulu (koncový/běžný/otevírací) svodidla (práce dělníka)	ks
234	3	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks
235	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks
236	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks
237	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
238	7	Svodidlo běžný díl	ks
239	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks
240	9	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks
241	10	Kotevní díl MÜF vč. sloupku	ks
242	11	Otevírací díl s kolečky	ks
243	12	Sloupek svodidla Sigma	ks
244	13	Madlo	ks
245	14	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks
246	15	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

Typ svodidla: BG 800

247	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
248	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks
249	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks
250	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks
251	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks
252	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks
253	7	Svodidlo náběhový díl 3m	ks
254	8	Svodidlo náběhový díl 6m	ks
255	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl

Společné položky pro všechny systémy				
256	1	Výkon technika	hod	
257	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	
259	4	Doprava NV do 3,5 t	km	
260	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	
261	6	Doprava NV do 7,5 t	km	
262	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	
263	8	Doprava NV do 15 t	km	
264	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	
265	10	Doprava NV nad 15 t	km	
266	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	
268	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
269	14	Doprava jeřáb	km	
270	15	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	
271	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	
273	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	
274	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	
275	20	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	
277	22	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	
278	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	
279	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	
280	25	Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	kpl	
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	
284	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	
285	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	
286	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	
289	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	
290	35	Výkon výstražný vozík LED pro noční práce	hod	
Doplňkové stavební materiály				
291	35	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	
292	36	Lomový kámen tříděný	t	
293	37	Betonový potěr (30 kg)	ks	
294	38	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	
295	39	Betononová směs do pevnosti C20/25	m ³	
296	40	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	
297	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2	
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení				
298	42	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	
299	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	
300	44	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	
301	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	
302	46	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	ks	
303	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	ks	
304	48	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
305	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
306	50	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²	
307	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²	
308	52	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
309	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
310	54	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks	
311	55	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
312	56	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	
313	57	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks	
314	58	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	
315	59	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks	
316	60	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	
317	61	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks	
318	62	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	
319	63	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks	
320	64	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	
321	65	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, demontáž a montáž	m ²	
322	66	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks	
323	67	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	
324	68	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	

325	69	Lamela - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	m ²
326	70	Lamela - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	m ²
327	71	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	bm
328	72	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	bm
329	73	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm, demontáž a montáž	ks
330	74	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	ks
331	75	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, demontáž a montáž	bm
332	76	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	bm
333	77	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks
334	78	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks
335	79	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks
336	80	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks
337	81	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks
338	82	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks
339	83	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks
340	84	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks
341	85	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks
342	86	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks
343	87	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks
344	88	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks
345	89	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks
346	90	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks
347	91	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks
348	92	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, demontáž a montáž	ks
349	93	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks
350	94	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks
351	95	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, demontáž a montáž	ks
352	96	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, demontáž a montáž	ks
353	97	Retroreflexní svodidlový pás, demontáž a montáž	ks
354	98	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, demontáž a montáž	ks
355	99	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks
356	100	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, demontáž a montáž	ks
357	101	Lamela - FeZn - folie R2	m ²
358	102	Lamela - FeZn - folie R3	m ²
359	103	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm
360	104	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm
361	105	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks
362	106	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks
363	107	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm
364	108	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm
365	109	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks
366	110	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks
367	111	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks
368	112	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks
369	113	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks
370	114	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks
371	115	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	ks
372	116	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	ks
373	117	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	ks
374	118	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 500x700	ks
375	119	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x1500	ks
376	120	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x1500	ks
377	121	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, vč. materiálu	ks
378	122	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, vč. materiálu	ks
379	123	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, vč. materiálu	ks
380	124	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, vč. materiálu	ks
381	125	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, vč. materiálu	ks
382	126	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks
383	127	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks
384	128	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200	ks
385	129	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300	ks
386	130	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300	ks
387	131	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks
388	132	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks
389	133	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200	ks
390	134	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300	ks
391	135	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300	ks
392	136	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, vč. materiálu	ks
393	137	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, vč. materiálu	ks
394	138	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, vč. materiálu	ks
395	139	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, vč. materiálu	ks
396	140	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, vč. materiálu	ks
397	141	Retroreflexní svodidlový pás, vč. materiálu	ks
398	142	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm
399	143	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího a montážního materiálu	ks
400	144	Betonová patka	ks

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně				
401	145	Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize -vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu	kpl	
Oprava/výměna zábradlí				
402	146	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ (Pol. OTSKP 9111A1)	m	
403	147	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (Pol. OTSKP 9111A3)	m	
404	148	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ (Pol. OTSKP 9111B1)	m	
405	149	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (Pol. OTSKP 9111B3)	m	
Poškozená krajnice				
406	10	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (Pol. OTSKP 17411)	m ³	
407	11	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Pol. OTSKP 17481)	m ³	
408	12	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M (Pol. OTSKP 18216)	m ²	
Poškozená kanalizační šachta				
409	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914)	kus	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.		
410	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916)	m ³	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.		
411	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715)	m ³	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozená zámková dlažba				
412	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318)	m ³	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
413	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621)	m ²	
		dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříztewní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.		
Poškozený monolitický rigol				
414	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530)	m ³	
		položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.		
415	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	m ³	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozený štěrbinový žlab				
416	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111)	m	
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.		
417	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	m ³	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozené příkopové tvárnice				
418	1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328)	m ²	
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
419	2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212)	m	
		položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 3 (SSÚD 04)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-056703 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – „Popis a technická specifikace Plnění“:

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
Beranidlo [REDACTED]	Orteco BTP	1	samojízdné beranidlo	NE	V
Beranidlo [REDACTED]	Orteco BTS 600J Osazené na NA 7AB 5286	1	ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 11 800kg	NE	V
Předzvěstný vozík [REDACTED]	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		ANO	V
Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		ANO	V

Výstražný práh Viz výpis majetku	Přenosný výstražný práh žlutý	6	bezpečnostní výstražný práh š*v*d 23x3x201cm	NE	V
Plocha	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov	1	zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	NE	V
VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	Užitná hmotnost 14450ks	ANO	V
Autojeřáb	Liebherr LTM1055-3,1	1	270kw Zdvih 40 t ve vzdálenosti 4 m	ANO	V
NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	NA1: 213kw Užitná hmotnost: 10 270kg Hydraulický jeřáb nosnost 3200kg ve vzdálenosti 3m NA2: 301kw Užitná hmotnost: 11800kg Hydraulický jeřáb nosnost 2990kg ve	ANO ANO	V

			vzdálenost i 3m		
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SPZ: 7J17805	MAN TGS D2676LF46	1	324kw Délka ložné plochy 6,5m	ANO	V
DODÁVKOVÉ VOZIDLO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	ANO ANO ANO ANO ANO ANO	V

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000965

Číslo související Dílčí smlouvy: 26ZA-004002

Číslo Dílčí objednávky: 26ZA-004002

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[doplňte označení územního pracoviště]

Adresa: [doplňte adresu územního pracoviště]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

[bude doplněno]

Sídlo: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Dodavatelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 0,00 / 0,00

Varianta 1:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Varianta 2:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

[Pozn. pro zpracovatele: zeleně podbarvený text platí pouze pro nadlimitní zakázky. U podlimitních zakázek jej smažte.]

- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

[lze doplnit další informace pro dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]