

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Předmět plnění: Oprava žaluzií Letiště Čáslav

P.č.	Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez	CELKEM bez DPH
SO č. 429 - Kuchyňský jídelní blok (KJB)					
1.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
2.	Demontáž poškozených vertikálních žaluzií, včetně aretací				
3.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1180 mm (š) x 965 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
4.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1180 mm (š) x 965 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
5.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1150 mm (š) x 410 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
6.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1150 mm (š) x 1050 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
7.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1170 mm (š) x 715 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
8.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1170 mm (š) x 715 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
9.	Nákup a dodávka vertikálních žaluzií pro umělohmotná okna 1550 mm (š) x 2000 mm (v), nosič žaluzie RAL 9010 bílý, montáž na zeď, délka řetízku 3000 mm, látka 127 mm, krémová Evelyn 5208 - pravé ovládání, posun do boku				
10.	Nákup a dodávka vertikálních žaluzií pro umělohmotná okna 1550 mm (š) x 2000 mm (v), nosič žaluzie RAL 9010 bílý, montáž na zeď, délka řetízku 3000 mm, látka 127 mm, krémová Evelyn 5208 - levé ovládání, posun do boku				
11.	Nákup a dodávka vertikálních žaluzií pro umělohmotná okna 3100 mm (š) x 2000 mm (v), nosič žaluzie RAL 9010 bílý, montáž na zeď, délka řetízku 3000 mm, látka 127 mm, krémová Evelyn 5208 - pravé ovládání, posun na strany				
12.	Montáž horizontálních žaluzií				
13.	Montáž vertikálních žaluzií				
CELKEM SO č. 429 - Kuchyňský jídelní blok (KJB)					
SO č. 391 - Objekt podzemní plošný WOC (OSZ)					
14.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
15.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 980 mm (š) x 980 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				

P.č.	Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez	CELKEM bez DPH
16.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 580 mm (š) x 560 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
17.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 580 mm (š) x 560 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
18.	Montáž horizontálních žaluzií				
CELKEM SO č. 391 - Objekt podzemní plošný WOC (OSZ)					

SO č. 460 - Provozní budova (LPH 1)

19.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
20.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 400 mm (š) x 1200 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
21.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1170 mm (š) x 715 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
22.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 550 mm (š) x 800 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
23.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 550 mm (š) x 800 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
24.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 640 mm (š) x 400 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
25.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 640 mm (š) x 400 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
26.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 640 mm (š) x 640 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
27.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 640 mm (š) x 640 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
28.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 640 mm (š) x 660 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
29.	Montáž horizontálních žaluzií				
CELKEM SO č. 460 - Provozní budova (LPH 1)					

SO č. 030 - Administrativní budova (T-30)

30.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
31.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1230 mm (š) x 390 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				

P.č.	Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez	CELKEM bez DPH
32.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1230 mm (š) x 390 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
33.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1230 mm (š) x 1230 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
34.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 1230 mm (š) x 1230 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
35.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 970 mm (š) x 1230 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
36.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 970 mm (š) x 1230 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
37.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 970 mm (š) x 390 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
38.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 970 mm (š) x 390 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
39.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 700 mm (š) x 1500 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
40.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 700 mm (š) x 1500 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
41.	Montáž horizontálních žaluzií				
CELKEM SO č. 030 - Administrativní budova (T-30)					

SO č. 037 - Administrativní budova (Štáb 1)					
42.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
43.	Demontáž poškozených vertikálních žaluzií, včetně aretací				
44.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 900 mm (š) x 700 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - levé ovládání				
45.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 900 mm (š) x 700 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
46.	Nákup a dodávka vertikálních žaluzií pro umělohmotná okna 1170 mm (š) x 1700 mm (v), nosič žaluzie RAL 9010 bílý, montáž na zeď, délka řetízku 3000 mm, látka 127 mm, krémová Evelyn 5208 - pravé ovládání, posun do boku				
47.	Montáž vertikálních žaluzií				
48.	Montáž horizontálních žaluzií				
CELKEM SO č. 37 - Administrativní budova (Štáb 1)					

P.č.	Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez	CELKEM bez DPH
SO č. 006 - Hangár s přístavkem (Para)					
49.	Demontáž poškozených horizontálních žaluzií, včetně aretací				
50.	Nákup a dodávka celostínících horizontálních standardních žaluzií pro umělohmotná okna 910 mm (š) x 1480 mm (v), hliníkové lamely 25 mm, ovládání řetízkem s aretací (bez podložek), bílé provedení profilu, bílé provedení lamel - pravé ovládání				
51.	Montáž horizontálních žaluzií				
CELKEM SO č. 006 - Hangár s přístavkem (Para)					
Ostatní					
52.	Úklid pracovišť				
53.	Doprava, stravné, cestovné, zaměření žaluzií, sítí a veškeré ostatní náklady nutné k provedení díla				
CELKEM Ostatní					
				CELKEM bez DPH:	257 508,00 Kč
				21 % DPH:	54 076,68 Kč
				CELKEM s DPH:	311 584,68 Kč

Pozn.
Horizontální žaluzie - čistý rozměr viditelného skla

