

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/D/0070

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanského zákoníku)

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 19-22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního, Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz

„dále jen **objednatel**“

Název / jméno a příjmení: SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Sídlo: Na Láně 708, Zbýšov 664 11
Kontaktní adresa: Na Láně 708, Zbýšov 664 11
IČO: 29351511
DIČ: XXXXXXXXXX
Statutární zástupce: Soukup Miloš
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Miloš Soukup, tel. XXXX el. pošta: XXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Miloš Soukup, tel. XXXX el. pošta: XXXXXXXXXX

„dále jen **zhotovitel**“

Článek 2 Výchozí údaje o díle

2.1. Název díla: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2025“ v rozsahu cenové nabídky a technologie

Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm včetně očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a úpravy krajnice

Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně předchozího odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a ošetření hran opravy

Velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu s následným položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, vybourání

podkladu v tl. 450 mm, odvozu vybouraného materiálu podkladu na skládku, poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrkodrti v tl. 150 mm, položení a zhutnění štěrku frakce 32-63 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15 - 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl. 50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár, úprava krajnice

Odfrézování krytu a krajnice, vybourání podkladu v tl. do 500 mm, včetně odvozu materiálu na určené místo v Kuřimi

Velkoplošná vysprávka asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho hutnění, bez dodávky asfaltového recyklátu

Velkoplošná vysprávka polních cest recyklátem – urovnání stávajícího povrchu cesty a strojní položení 300 mm silné konstrukce z recyklátu a jeho hutnění, bez dodávky asfaltového recyklátu

Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 - zemina a kamení

Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 - zemina a kamení s příměsí

Likvidace odpadu kat. č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 - směsný stavební odpad

Likvidace odpadů kat. č. 170101 Beton – betonový odpad 500x500mm

Likvidace odpadu kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 - asfalt. směs s rozborem

Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton – betonový odpad nad 500x500mm

Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton – železobetonový odpad

Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton – armovaný betonový odpad

Naložení a odvoz odpadu z mezideponie v Kuřimi

provedených v katastrálním území Kuřim, (dále jen „dílo“).

Článek 3 Předmět díla

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede dílo, kterým je provedení oprav místních komunikací v katastrálním území Kuřim technologií uvedenou v čl. 2. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že dílo po jeho dokončení převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu. Dílo může být prováděno po částech, zpravidla po ulicích. O této skutečnosti musí být učiněn zápis ve stavebním deníku a podepsán zástupci stran ve věcech technických. Po předání dílčí části díla objednateli vzniká zhotoviteli právo na zaplacení této dílčí části díla dle níže sjednaných jednotkových cen. Konkrétní rozsah prací včetně seznamu ulic bude stanoven dohodou smluvních stran před započítáním prací na místě samém a odsouhlasen ve stavebním deníku.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí dodávku materiálu na provedení oprav a dále následující práce:

- přechodné dopravní značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány
- povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště včetně úhrady poplatků
- vytyčení staveniště

- realizaci oprav
- likvidace veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla včetně úhrady poplatků za skládku
- vyklizení staveniště
- předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí díla

3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně rozepsané v popisu prací v cenové nabídce zhotovitele.

3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k účelnému provedení díla.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odbornými předpoklady a že dílo provede s náležitou odbornou péčí.

Článek 4 Čas plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v tomto období:

Zahájení prací na díle **do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele**

Dokončení prací **po dohodě, nejpozději však do konce kalendářního roku**

4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:

a/ objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 3 dny před požadovaným přerušením.

b/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení díla nebude technicky a technologicky splnitelná. Po naplnění této podmínky může kterákoliv smluvní strana navrhnout uzavření písemného dodatku této smlouvy, kterým by byl upraven termín dokončení díla.

c/ v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky, které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Zhotovitel provede dílo v kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za jednotkové ceny dle použité technologie z cenové nabídky, která je uvedena v příloze č.1 této smlouvy. K cenám bude přičtena DPH v zákonné výši.

Jednotkové nabídkové ceny jsou dohodnuty jako pevné a zahrnují veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

5.3. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ke změně daňových a jiných právních předpisů.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů, vystavených na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla doloženého naceněným soupisem provedených prací.

Zhotovitel předloží objednateli **soupis provedených prací** za použití jednotkových cen z nabídky min. 5 pracovních dnů před jednáním o předání a převzetí díla, který objednatel do 5 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k němu vyjádří.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu **protokolu o předání a převzetí díla** vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.

6.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet znova od počátku až doručení opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury bude nejméně **30 dnů**.

6.5. Objednatel proplatí celou vyšší fakturované částky po předání díla bez vad a nedodělků.

Článek 7

Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

7.1. Zhotovitel provede dílo osobně a na své náklady. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí za škody na předmětu díla od doby předání staveniště až do jeho předání objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště 3 dny před zahájením prací.

7.3. Zhotovitel má povinnost přizvat technického zástupce objednatele při započetí, v průběhu a těsně před ukončením prací na jednotlivých úsecích, resp. ulicích za účasti odpovědné odborně způsobilé osoby zhotovitele.

7.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací – spotřeba materiálu podle jednotlivých úseků-ulic, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, počasí a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Odsouhlasení zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel průběžně a dle potřeby předkládat objednateli dle dohody.

7.5. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny.

7.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametru díla stanovených na základě této smlouvy ve stavebním deníku a platnými nebo doporučenými normami. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.

7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů předem a současně předloží v souladu s čl. 6.2 naceněný soupis provedených prací. O předání a převzetí díla sepíše strany protokol o předání a převzetí díla s uvedením případných vad a nedodělků, termínu jejich odstranění, a termínem vyklizení staveniště.

7.8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo nebo jeho část převezme, pokud toto nebude mít vady, které brání nebo podstatným způsobem omezují užívání díla.

K jednání o předání a převzetí díla budou doloženy:

- návrh protokolu o předání a převzetí díla
- naceněný soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem
- originál stavebního příp. montážního deníku,
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá právní předpis či technická norma
- doklady o množství spotřebovaných hmot
- doklady o skladování a likvidaci odpadů

Hodnocení kvality při předávání bude provedeno a dokladováno takto:

vizuálním posouzením celistvosti a přiměřené rovinatosti oprav a to, zda nedochází k nadměrnému úletu kameniva.

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Práce budou prováděny za veřejného silničního provozu. Zabezpečení staveniště i provozu bude provedeno dopravním značením a opatřením dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení“, včetně jeho stanovení. Dopravní značení si zajišťuje a rozmisťuje zhotovitel a je zkalkulováno v jednotkových cenách.

7.11. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si změny kontaktních uvedených údajů v čl.1 této smlouvy. V případě nepřevzetí písemnosti se tato považuje za doručenou 3 dnem ode dne odeslání na adresu druhé smluvní strany, která je uvedena v čl.1 této smlouvy.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

8.2. Záruční doba je dohodnuta na 12 měsíců na vysrávky tryskovou metodou a 24 měsíců na ostatní technologie. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, resp. jeho částí objednatelem.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, a to písemně.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neúnosným nebo nevhodným podkladem. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na neúnosný nebo nevhodný podklad, když toto zjistí, popřípadě při vynaložení odborné péče měl zjistit, je povinen odstranit vadu na své náklady.

8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 20 dnů po obdržení reklamace, nebo do dohodnuté doby, je objednatel oprávněn přistoupit k odstranění vad a účtovat zhotoviteli náklady s tímto vynaložené. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na základě faktury objednatele, a to nejpozději do 20 dnů po obdržení faktury.

Článek 9

Smluvní pokuty

9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem plnění specifikovaným v článku 4. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodětku v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

9.3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6.4. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.5. Pokud zhotovitel reklamované vady v termínu dle čl. 8.4. neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.6. Objednavatel může započíst své pohledávky oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

9.7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody, která převyší smluvní pokutu.

9.8. Kterákoliv smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná 14tý den od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Strana, která je v prodlení s úhradou smluvní pokuty, je povinna hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.

10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu vad, za něž odpovídá objednatel, budou zhotoviteli uhrazeny prokazatelně provedené práce a spotřebovaný materiál.

10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.

10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatel a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek 11 Vyšší moc

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.

11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

Článek 12 Ostatní ujednání

12.1. Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude odpovídat normám a předpisům platným v České republice.

Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

12.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, bez písemného souhlasu nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

12.3. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.

Článek 13 Závěrečná ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným písemným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny díla.

13.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem.

13.3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Objednateli přísluší 3 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.

13.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

13.5. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2025/0136 ze dne 16.4.2025

13.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v informačním systému registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra (ve směrnici není). Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření (podpisu).

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, (účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv). Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
vyplní účastník

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Předmět (název) veřejné zakázky:

Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2025

Evidenční číslo zakázky: II-OI-2025-003

Objednatel:

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964

Zhotovitel (účastník výběrového řízení):

SOUKUP MILOŠ s.r.o. IČO 29351511, Na Láně 708, Zbýšov 664 11

(takto označené buňky vyplní účastník)

č.	Název technologie položky včetně specifikace	MJ	Předpokládané srovnávací množství	JC	CELKEM
	Opravy prasklín v asfaltovém krytu pozemních komunikací				-
1	Oprava spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi – pouze technologií, při které je spára vyfoukána horkým vzduchem a následně zalitá modifikovanou asfaltovou zálivkou (JST postup)	m	1400		-
	Opravy poruch živичného krytu za použití infratechnologie, tryskovou metodou, penetrací nebo mikrokobercem				-
2	Oprava lokálních výtluků a propadených překopů použitím infratechnologie, při použití nové obalované směsi	m2	400		-
3	Oprava drobných poruch, výmolů a prasklin tryskovou metodou, dle vystřikávaného materiálu	t	5		-
7	Velkoplošná vysprávka penetrací včetně podkladní vrstvy – urovnání a zhutnění stávající šotolinové komunikace, štěrky frakce 32-63 mm v tl. 100 mm se zhutněním a prolitím silničním asfaltem v množství 6 kg / m2, posyp drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 30kg / m2 se zhutněním. Dále bude proveden dvouvrstvý asfaltový nátěr – zástřik silničním asfaltem množství 1,8 kg / m2 s posypem drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 25 kg /m2, hutnění. Další zástřik silničním asfaltem množství 1,5 kg / m2 s posypem drceným kamenivem frakce 4-8 mm v množství 15kg / m2, hutnění, úprava krajnice	m2	100		-
8	Velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, kamenivo frakce 8-16 mm a frakce 4-8mm, následně zaválcování, pro uzavřené živичné komunikace	m2	1000		-
9	Velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, kamenivo frakce 8-16 mm a frakce 4-8mm, následně zaválcování, pro asfaltový recyklát	m2	1000		-
10	Velkoplošná vysprávka asfaltobetonových povrchů dvouvrstvým mikrokobercem (za studena do 20 mm)	m2	1000		-
	Opravy plošných poruch krytu komunikací obnovou živичného krytu a opravy nesoudržným hutněným materiálem				637 000,00
4	Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm včetně očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a úpravy krajnice	m2	100	400,00	40 000,00
5	Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně předchozího odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrku tl. 150 mm, položení a zhutnění štěrku frakce 32-63 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15 - 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl. 50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár, úprava krajnice	m2	100	490,00	49 000,00
6	Velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu s následným položením asfaltového krytu tl. 50 mm , včetně odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, vybourání podkladu v tl. 450 mm, odvozu vybouraného materiálu podkladu na skládku, poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrku tl. 150 mm, položení a zhutnění štěrku frakce 32-63 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15 - 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl. 50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár, úprava krajnice	m2	100	2 300,00	230 000,00
13	Odfrézování krytu a krajnice , vybourání podkladu v tl. do 500 mm, včetně odvozu materiálu na určené místo v Kuřimi	m2	100	280,00	28 000,00
11	Velkoplošná vysprávka asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho hutnění, bez dodávky asfaltového recyklátu	m2	500	300,00	150 000,00
12	Velkoplošná vysprávka polních cest recyklátem - urovnání stávajícího povrchu cesty a strojní položení 300mm silné konstrukce z recyklátu a jeho hutnění, bez dodávky asfaltového recyklátu	m2	500	280,00	140 000,00
	Stavební opravy pozemních komunikací				-
14	Odkop stávajícího roštího terénu do tl. 500mm s odvozem výkopku na skládku do 5km případně na určené místo v Kuřimi, podle vhodnosti materiálu	m2	100		-
15	Pokládka se zhutněním konstrukčních vrstev DK32/63 do tl. 500 mm, štěrkuvého lože DK8/16 do tl. 40mm a krytu z plastových dílců zatravnovacích rohoží s výplní spár z kameniva DK4/8, bez dodávky plastových rohoží	m2	100		-
16	Pokládka se zhutněním konstrukčních vrstev štěrku DK32/63 do tl.500 mm, štěrkuvého lože DK8/16 a krytu z distanční betonové dlažby 200x200x80mm s výplní spár z kameniva DK4/8, včetně dodávky dlažby	m2	100		-
17	Oprava chodníků – vybourání stávajícího chodníku včetně obrubníku a podkladní vrstvy do hloubky 300 mm včetně odvozu na skládku do 5km, geotextilie, štěrku tl. minimálně 200 mm, drcené kamenivo frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm, betonová zámková dlažba 200x200 mm tloušťky 60 mm	m2	300		-
18	Oprava chodníků v místě sjezdu – vybourání stávající konstrukce a nahrazení novou konstrukcí ve skladbě o celkové výšce min. 470 mm, kdy lože bude betonové C 20/25, štěrku tl. ŠDA 0/63 GE ČSN 73 6126-1 min. 150 mm následně netkaná separační geotextilie, 300 g/m², dále pak mechanicky zpevněné kamenivo MKZ 0/45 GA ČSN 73 6126-1 200mm, betonová zámková dlažba 200x200 mm v tloušťce 80 mm	m2	50		-
19	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých betonových s vybouráním lože, včetně odvozu na skládku do 5 km	m	300		-
20	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých kamenných s vybouráním lože, včetně jejich očištění pro další použití a včetně odvozu odpadu na skládku do 5 km	m	300		-
21	Osazení stojatého kamenného obrubníku délka 500-1000mm; šířka 100-120mm; výška 200-250mm s opěrou z betonu prostého C12/15, bez dodávky obrubníku	m	300		-
21a	Pořízení materiálu stojatého kamenného obrubníku délka 500-1000mm; šířka 100-120mm; výška 200-250mm	m	300		-
22	Osazení silničního betonového obrubníku stojatého 1000/250/100 s boční opěrou z betonu prostého C12/15 včetně dodávky obrubníku;	m	300		-
23	Osazení chodníkového betonového obrubníku stojatého 1000/200/80 s boční opěrou z betonu prostého C12/15 včetně dodávky obrubníku;	m	300		-
24	Osazení silniční obruby z dlažďených kostek – dvojřádek do lože z betonu prostého C12/15 včetně vyspárování bez dodávky kamenných kostek	m	300		-
24a	Pořízení materiálu žulových kostek na dvojřádek silniční obruby	m2	60		-

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Předmět (název) veřejné zakázky:

Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2025

Evidenční číslo zakázky: II-OI-2025-003

Objednatel:

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964

Zhotovitel (účastník výběrového řízení):

SOUKUP MILOŠ s.r.o. IČO 29351511, Na Láně 708, Zbýšov 664 11

(takto označené buňky vyplní účastník)

č.	Název technologie položky včetně specifikace	MJ	Předpokládané srovnávací množství	JC	CELKEM
	Odpadové hospodářství				292 200,00
25	Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 - zemina a kamení	t	200	470,00	94 000,00
26	Likvidace odpadu kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 - zemina a kamení s příměsí	t	200	600,00	120 000,00
27	Likvidace odpadu kat. č. 170107 Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 - směsný stavební odpad	t	50	410,00	20 500,00
28	Likvidace odpadů kat. č. 170101 Beton - betonový odpad 500x500mm	t	50	250,00	12 500,00
29	Likvidace odpadu kat. č. 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 - asfalt. směs s rozbořem	t	50	400,00	20 000,00
30	Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton - betonový odpad nad 500x500mm	t	10	320,00	3 200,00
31	Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton - železobetonový odpad	t	10	400,00	4 000,00
32	Likvidace odpadu kat. č. 170101 Beton - armovaný betonový odpad	t	10	900,00	9 000,00
33	Naložení a odvoz odpadu z mezideponie v Kuřimi	t	100	90,00	9 000,00
	CELKEM				929 200,00

Poznámka

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.