


Základní varianta znaku města Nový Jičín

Základní barevnost znaku tvoří černá barva. V případě, kdy se logo nebo logotypy vyskytují na tmavém pozadí, je možné využít inverzní – bílou variantu.



Ochranná zóna znaku města Nový Jičín

Ochranná zóna logotypu je prostor, do kterého nemohou zasahovat žádné cizí objekty, grafické prvky, fotky, text apod. Doporučuje se ochrannou zónu používat větší než předepisuje manuál. Ochranná zóna značky je definována velikostí čtverce Q, který vznikne následujícím způsobem – viz obrázek.



Nepovolená použití znaku

Není dovoleno značku jakkoliv deformovat, nedodržovat dostatečný kontrast od pozadí, barevně měnit nebo měnit typografii.



Základní barvy



CMYK 16% 100% 99% 7%
HEX/HTML C22027
RGB 194 32 39
PANTONE 7621C



100% 80% 35% 25%
HEX/HTML 123B62
RGB 18 59 98
PANTONE 294C



CMYK 25% 37% 73% 2%
HEX/HTML BF9B5D
RGB 191 155 93
PANTONE 7562C



CMYK 84% 34% 84% 26%
HEX/HTML 236A45
RGB 35 106 69
PANTONE 7733C

Základní písmo

Nový Jičín-Manrope

Základním fontem pro typografii je font NovyJicin-Manrope*. Písmo je použito primárně pro značku města a definuje tím její charakter, přičemž

pro slova Nový Jičín použijeme NovyJicin-Manrope ExtraBold, pro doplňkové sousloví pak NovyJicin-Manrope Light. Písmo je vhodné používat pro nadpisy dokumentů a materiálů, komunikačních a prezentačních materiálů, webových stránek a pro zdůraznění ve sloganech, merkantilních tiskovinách apod.

* Font NovyJicin-Manrope vychází z fontu Manrope Extra Bold a Manrope Light, ale obsahuje upravenou délku diakritických znamének. Tato úprava byla provedena individuálně pro lepší oddělení diakritických znamének tečky a čárky nad znaky.

Doplňkové písmo

Roboto

Doplňkovým fontem jsou písma Roboto a Roboto Condensed, která jsou součástí Google Fonts. Písmo má volnou licenci a mají jej k dispozici všichni zaměstnanci města, grafici, IT pracovníci apod. Pracovníci města, kteří se jménem města písemně vyjadřují, jsou povinni používat jej podle předepsaných pravidel v běžném administrativním styku.

NovyJicin-Manrope ExtraBold

NovyJicin-Manrope Light

**a á b c č d d' e é ě f g h i í j k l m n
ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y z ž
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N
Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ - () [] , " . # @ ! ?**

a á b c č d d' e é ě f g h i í j k l m n
ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y z ž
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N
Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ - () [] , " . # @ ! ?

Roboto

Roboto condensed

**a á b c č d d' e é ě f g h i í j k l m n
ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y z ž
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N
Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ - () [] , " . # @ ! ?**