

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt:  
**14 - Ocelový přístřešek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Rokycany

Město Rokycany

Vyplň údaj

A.D.S. Rokycany s.r.o.

A.D.S. Rokycany s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31. 1. 2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 319 074,56 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 319 074,56  | 21,00%     | 67 005,66  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 386 080,22 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt: 14 - Ocelový přístřešek

Místo: Rokycany Datum: 31. 1. 2024  
Zadavatel: Město Rokycany Projektant: A.D.S. Rokycany s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: A.D.S. Rokycany s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                      |  |            |
|--------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                |  | 319 074,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV            |  | 40 884,55  |
| 1 - Zemní práce                      |  | 8 523,44   |
| 2 - Zakládání                        |  | 27 014,40  |
| 998 - Přesun hmot                    |  | 5 346,71   |
| PSV - Práce a dodávky PSV            |  | 278 190,01 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby      |  | 12 596,34  |
| 767 - Konstrukce zámečnické          |  | 161 033,50 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry     |  | 13 890,57  |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání |  | 90 669,60  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Objekt: 14 - Ocelový přístřešek

Místo: RokycanyDatum: 31. 1. 2024

Zadavatel: Město RokycanyProjektant: A.D.S. Rokycany s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: A.D.S. Rokycany s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

319 074,56

DHSVPráce a dodávky HSV

40 884,55

D1Zemní práce

8 523,44

|   |   |           |                                                                                                                                              |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 5,440 | 562,50 | 3 060,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a> |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | patky přístřešku                                                                                                          |  |  |  | 5,440 |  |  |  |
| VV         | 0,8*1,7*1*4                                                                                                               |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 5,440 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                           |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,440 | 271,80 | 1 478,59 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                 |   |       |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 9,792 | 396,00 | 3 877,63 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a> |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | 5,44*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |  |  |  | 9,792 |  |  |  |

|   |   |           |                                              |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5,440 | 19,71 | 107,22 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

D2Zakládání

27 014,40

|   |   |           |                                                                     |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5,440 | 3 780,00 | 20 563,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321411</a> |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | patky přístřešku                                                                                                          |  |  |  | 5,440 |  |  |  |
| VV         | 0,8*1,7*1*4                                                                                                               |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 5,440 |  |  |  |

|   |   |           |                                                       |   |       |           |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| 6 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,224 | 28 800,00 | 6 451,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821</a> |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | patky přístřešku                                                                                                          |  |  |  | 0,224 |  |  |  |
| VV         | 56*4/1000                                                                                                                 |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 0,224 |  |  |  |

D998Přesun hmot

5 346,71

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | t | 13,848 | 386,10 | 5 346,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

DPSVPráce a dodávky PSV

278 190,01

D763Konstrukce suché výstavby

12 596,34

|   |   |           |                                                                                                 |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 8 | K | 763793111 | Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel | kg | 70,523 | 99,00 | 6 981,78 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763793111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763793111</a> |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | ztužení přístřešku, ocelové táhlo                                                                                         |  |  |  | 17,112 |  |  |  |
| VV         | 0,93*4,6*2*2                                                                                                              |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | patní plech                                                                                                               |  |  |  | 53,411 |  |  |  |
| VV         | 0,18*0,18*14*117,75                                                                                                       |  |  |  |        |  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 70,523 |  |  |  |

|   |   |           |                           |     |       |        |          |  |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 9 | M | 13611238R | plech patní 180x180x14 mm | kus | 8,000 | 540,00 | 4 320,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|--------|----------|--|

|    |   |          |                                                   |   |       |           |        |                |
|----|---|----------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|----------------|
| 10 | M | 13010012 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm | t | 0,019 | 30 150,00 | 572,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|----------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|----------------|

|    |                                   |  |  |  |       |  |  |  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| VV | ztužení přístřešku, ocelové táhlo |  |  |  | 0,019 |  |  |  |
| VV | 0,93*4,6*2*1,1/1000               |  |  |  |       |  |  |  |
| VV | Součet                            |  |  |  | 0,019 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |       |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 11 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 8,019 | 90,00 | 721,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301</a> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 767      |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 161 033,50   |                   |                 |
| 12         | K   | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg                                                                                                                                                        | kg | 978,974  | 120,75       | 118 211,11        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | konstrukce přístřešku, stojky 60x60x6                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,6+2,5+2,3+2,2)*4*9,17                                                                                                                                                                                                                |    | 352,128  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | střecha přístřešku Jakl 60x120x5                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,1*3*12,42                                                                                                                                                                                                                            |    | 450,846  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | zastřešení přístřešku jekl 120x80x6                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*17,6*4                                                                                                                                                                                                                              |    | 176,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 978,974  |              |                   |                 |
| 13         | M   | 14550314  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm                                                                                                                                                                         | t  | 0,387    | 41 055,00    | 15 888,29         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |           | konstrukce přístřešku, stojky                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,6+2,5+2,3+2,2)*4*9,17*1,1/1000                                                                                                                                                                                                       |    | 0,387    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,387    |              |                   |                 |
| 14         | M   | 14550328  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x5mm                                                                                                                                                                      | t  | 0,496    | 37 695,00    | 18 696,72         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |           | střecha přístřešku Jakl 60x120x5                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,1*3*12,42*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,496    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,496    |              |                   |                 |
| 15         | M   | 14550437R | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x6mm                                                                                                                                                                      | t  | 0,194    | 33 000,00    | 6 402,00          |                 |
| VV         |     |           | zastřešení přístřešku jekl 120x80x6                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*17,6*4*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,194    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,194    |              |                   |                 |
| 16         | K   | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                             | t  | 1,126    | 1 630,00     | 1 835,38          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D 783      |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                              |    |          | 13 890,57    |                   |                 |
| 17         | K   | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                                                                | m2 | 26,284   | 69,48        | 1 826,21          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | konstrukce přístřešku, stojky 60x60x6                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (2,6+2,5+2,3+2,2)*4*(0,06*4)                                                                                                                                                                                                            |    | 9,216    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | střecha přístřešku Jakl 60x120x5                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12,1*3*(0,06*2+0,12*2)                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,068   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | zastřešení přístřešku jekl 120x80x6                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2,5*4*(0,12*2+0,08*2)                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 26,284   |              |                   |                 |
| 18         | K   | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                                                                          | m2 | 26,284   | 153,00       | 4 021,45          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                    | m2 | 26,284   | 144,00       | 3 784,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 20         | K   | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                          | m2 | 26,284   | 162,00       | 4 258,01          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D 787      |     |           | Dokončovací práce - zasklívání                                                                                                                                                                                                          |    |          | 90 669,60    |                   |                 |
| 21         | K   | 787313316 | Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením na lišty | m2 | 30,840   | 2 940,00     | 90 669,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787313316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787313316</a>                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | zastřešení                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 12*2,57                                                                                                                                                                                                                                 |    | 30,840   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 30,840   |              |                   |                 |