

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/2-1
Stavba: Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany, snížení energetické náročnosti

Datum: 31. 1. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Zateplení fasády		
F0001	Sokl z XPS tl.180 mm	m2	402,760
	1.PP (I.)		0,000
	1*(2,15+8,6+14,36+50,5+3,18+0,18+2,67+4,36+4,9)		90,900
	1*(8,65+2,15+4,18+2,03+0,18+2,58+6,23+2,15+4,36+4,9)		37,410
	0,5*3,8*2		3,800
	1.PP (II.)		0,000
	1*(6,42+2,15+4+0,36+0,45+4,05)		17,430
	1*(4,05+0,45+4,36+2,15+8,6)		19,610
	1*(14,36)		14,360
	1*(50,5+0,18+5,65+2,51)		58,840
	1.PP (III.)		0,000
	1*(25,9+32,95)		58,850
	1.PP (IV).		0,000
	1*(3,35)		3,350
	1.PP (V).		0,000
	1*(30,55+19,55+36,2+0,36+0,75+10,8)		98,210
	Součet		402,760
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	527,821
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	402,760
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	478,737
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm	m2	447,326
F0002	Sokl z XPS tl. 300 mm	m2	3,900
	1.PP (I.)		0,000
	1*(3,9)		3,900
	Součet		3,900
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	527,821
622211231	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 280 do 320 mm	m2	7,800
28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm	m2	4,290
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm	m2	447,326
F0003	Sokl z EPS tl. 300 mm	m2	3,900
	1.PP (I.)		0,000
	1*(3,9)		3,900
	Součet		3,900
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	527,821
622211231	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 280 do 320 mm	m2	7,800
28376077	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 120mm	m2	4,290
28376080	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 180mm	m2	139,289
F0004	Sokl z EPS tl. 180 mm	m2	117,261
	1.PP (I.)		0,000
	1*(2,15+8,6+14,36+50,5+3,18+0,18+2,67+4,36+4,9)		90,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,25*(8,65+2,15+4,18+2,03+0,18+2,58+6,23+2,15+4,36+4,9)		84,173
	otvory		0,000
	-0,6*0,64*5		-1,920
	-1,5*0,79*7		-8,295
	-0,5*1,24		-0,620
	-1,2*1,24*4		-5,952
	-2,25*2,1*8		-37,800
	-1,5*2,15		-3,225
	Součet		117,261
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	527,821
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	478,737
28376080	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 180mm	m2	139,289
F0005	Fasáda z EPS GW tl. 200 mm	m2	2 906,133
	Fasáda, objekt I. (nízká část)		0,000
	4,4*(9,52)		41,888
	5,8*(2,67+3,36)		34,974
	otvory		0,000
	-1,6*2,9*4		-18,560
	-2,25*2,1*2		-9,450
	Mezisoučet		48,852
	Fasáda, objekt I.		0,000
	11,3*(1,86+0,2+8,65+2,15+0,2+7,9+2,05+0,3+21,35+2,15+0,2+4+2,15+0,2+8,6)		700,148
	0,65*0,6*4		1,560
	11,9*(14+0,2*2)		171,360
	11,3*(50,5)		570,650
	11,9*(3,18+0,2)		40,222
	7,6*8,96		68,096
	Mezisoučet		1 552,036
	otvory		0,000
	-2,25*2,14*(9+40+6+8+2+4+4+1)		-356,310
	-2,25*1,54*(10)		-34,650
	-1,5*2,14*(10)		-32,100
	-0,7*2,14*6		-8,988
	-1,5*0,6		-0,900
	-2,25*3*2		-13,500
	Mezisoučet		-446,448
	Fasáda, objekt II.		0,000
	11,3*(6,42+2,15+0,2+4+2,15+0,2+3,85+1,7+0,2+17,55+1,7+0,2+1,69+3,54+2,15+0,2+8,6)		638,450
	0,65*0,6*4		1,560
	11,9*(14+0,2*2)		171,360
	11,3*(50,5+5,67+0,2)		636,981
	9*8,5		76,500
	2,5*8,25		20,625
	Mezisoučet		1 545,476
	otvory		0,000
	-2,25*2,14*(9+38+2+6+7+4+6)		-346,680
	-1*2,14*(1+1)		-4,280
	-2,25*1,54*10		-34,650
	-1,5*2,14*11		-35,310
	-2,25*3*2		-13,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-2,13*2,14		-4,558
	Mezisoučet		-438,978
	Fasáda, objekt III.		0,000
	3,2*(25,89+0,2+4,9+4,36)		113,120
	3,1*(32,93)		102,083
	4,4*(2,51)		11,044
	Mezisoučet		226,247
	otvory		0,000
	-1,2*1,49		-1,788
	-1,8*1,49*6		-16,092
	-3,73*1,49*8		-44,462
	Mezisoučet		-62,342
	Fasáda, objekt V.		0,000
	3,3*(30,55)		100,815
	3,6*(19,55+0,2+36,2+10,8)		240,300
	7,7*(0,2+0,75)		7,315
	3,8*(27,75*2+15,8*2+0,2*4)		334,020
	Mezisoučet		682,450
	otvory		0,000
	-2,25*1,19*(6+2+8)		-42,840
	-0,6*1,04*4		-2,496
	-1,53*2,14		-3,274
	-1,3*1,04*4		-5,408
	-1,15*1,14*4		-5,244
	-2,25*3,54*8		-63,720
	-1,15*1,49		-1,714
	-0,9*2,1		-1,890
	-2,3*2,09		-4,807
	Mezisoučet		-131,393
	XPS		0,000
	-F0006		-69,767
	Součet		2 906,133
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	2 975,900
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	2 844,668
28376048	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm	m2	3 356,583
F0006	Fasáda z XPS tl. 200 mm	m2	69,767
	nad stříškou		0,000
	Pohled B		0,000
	0,25*(2,45+22,9+24,91+7,95)+3		17,553
	Pohled C		0,000
	2,1		2,100
	Pohled D		0,000
	0,25*23,08		5,770
	Pohled F		0,000
	0,25*(0,4+25,93+2,33+1,28)+1,95		9,435
	Pohled G		0,000
	3,4		3,400
	Pohled H		0,000
	3,31		3,310
	Pohled K		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,25*(2,1+21,07+1,92+0,75+0,65+0,91+0,83+2,03+9,43+0,35+0,1+3,43+0,82+0,1)		11,123
	sokl		0,000
	Pohled B		0,000
	0,25*(17,55-2,25*2+1,7*2)		4,113
	0,5*5,25		2,625
	Pohled D		0,000
	0,5*0,8*2		0,800
	Pohled H		0,000
	0,5*2,2		1,100
	Pohled K		0,000
	0,5*(0,12+0,3+0,3+0,3+2,1)		1,560
	0,5*(9,52+2,06)		5,790
	Pohled L		0,000
	0,5*(2,175)		1,088
	Součet		69,767
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	2 975,900
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	2 844,668
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	80,581
F0007	Lešení	m2	4 900,000
	4800+60+30+10		4 900,000
Použití figury:			
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	5 753,138
941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	517 782,509
941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	5 753,138
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	5 753,138
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	517 782,509
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	5 753,138
F0008	Podhled z EPS GW tl. 50 mm	m2	1,155
	stříška, objekt I.		0,000
	0,55*2,1		1,155
	Součet		1,155
Použití figury:			
621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	115,015
621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	1,155
28376073	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm	m2	1,271
F0009	Podhled z MW tl. 50 mm	m2	113,860
	vstup		0,000
	objekt II.		0,000
	1,7*(17,55)		29,835
	objekt I.		0,000
	1,7*(21,35)		36,295
	římsa		0,000
	(0,35+0,25)*(30,55)		18,330
	(0,2+0,3)*(25,87+32,93)		29,400
	Součet		113,860
Použití figury:			
621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	115,015
621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	113,860
63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	125,246

Kód	Popis	MJ	Výměra
F0010	Fasáda zarovnnání z EPS GW tl. 140 mm	m2	36,713
	0,55*(36,2+30,55)		36,713
	Součet		36,713
Použití figury:			
622211241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 320 mm	m2	36,713
F0011	Nášlapná vrstva, skladba S3	m2	57,580
	Objekt I.		0,000
	9,4		9,400
	0,2*(2,25*2)		0,900
	21,4+0,2*1,6*4		22,680
	objekt II.		0,000
	23,7		23,700
	0,2*(2,25*2)		0,900
	Součet		57,580
Použití figury:			
711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	57,580
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	64,012
771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	57,580
771591217	Montáž roznášecí rohože lepené do podlah pod dlažbu	m2	57,580
24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	57,580
59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	63,338
63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	60,459

03

Střecha

F0001	Střecha S7a	m2	1 790,000
	objekt I.		0,000
	755		755,000
	objekt II.		0,000
	755		755,000
	objekt V.		0,000
	280		280,000
	Součet		1 790,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 386,000
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 410,368
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 356,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 440,368
713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 356,000
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	2 140,000
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	2 140,000
28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	4 328,880
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	327,549
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 709,400
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 806,423
62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	2 771,923
F0002	Střecha S7b	m2	350,000
	objekt III.		0,000
	265		265,000
	objekt V.		0,000
	85		85,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		350,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 386,000
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 410,368
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 356,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 440,368
713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 356,000
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	2 140,000
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	2 140,000
28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	4 328,880
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	327,549
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 709,400
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 806,423
62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	2 771,923
F0003	Střecha S7c	m2	216,000
	objekt I.		0,000
	95		95,000
	41		41,000
	Objekt II.		0,000
	45		45,000
	Objekt V.		0,000
	35		35,000
	Součet		216,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 386,000
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 410,368
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 356,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 440,368
713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 356,000
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	216,000
28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	4 328,880
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 709,400
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 806,423
62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	2 771,923
F0004	Střecha S7d	m2	30,000
	objekt V.		0,000
	30		30,000
	Součet		30,000
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2 386,000
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 440,368
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 806,423
F0005	Střecha S7e	m2	30,000
	objekt I.		0,000
	30		30,000
	Součet		30,000
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	31,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,320
713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	31,320
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	30,000
764111643	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	30,000
28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	34,500
F0006	Koruna atiky	m2	92,152

atika, objekt I.	0,000
0,65*(14,4*2+9,5)	24,895
atika, objekt II.	0,000
0,65*(14,4*2)	18,720
objekt III.	0,000
0,65*(4,9+4,75)	6,273
atika, objekt V.	0,000
0,65*(22,8+4,55)	17,778
0,65*(4,08+9,5+3,9)	11,362
0,65*(4,12+7,12)	7,306
0,65*(8,95)	5,818
Součet	92,152

Použití figury:

712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	92,152
712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	92,152
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	92,152
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	92,152
713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	92,152
762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	561,472
762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl.15 mm	m2	98,146
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,112
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	30,410
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	12,164
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	105,975
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	105,975
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	105,975

F0007	Izolace atiky	m2	58,038
	atika, objekt I.		0,000
	0,35*(14,4*2)+0,45*(9,5)		14,355
	atika, objekt II.		0,000
	0,35*(14,4*2)		10,080
	objekt III.		0,000
	0,45*(4,9+4,75)		4,343
	atika, objekt V.		0,000
	0,45*(22,8+4,55)		12,308
	0,45*(4,08+9,5+3,9)		7,866
	0,45*(4,12+7,12)		5,058
	0,45*(8,95)		4,028
	Součet		58,038

Použití figury:

712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	58,038
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	58,038
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	58,038

Kód	Popis	MJ	Výměra
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	58,038
713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	58,038
11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	19,153
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	59,199
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	69,646
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	69,646
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	69,646
F0008	Střecha S4	m2	1,320
	stříška nad vstupem		0,000
	2,2*0,55+0,11		1,320
	Součet		1,320
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	31,320
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,320
713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	31,320
762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	561,472
762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tL 15 mm	m2	98,146
F0009	Střešní budníky, konstrukce	m2	65,687
	KK1 - prostup pro VZT 2x315x315		0,000
	konstrukce		0,000
	0,75*(1,1*2+0,75*2)*9		24,975
	0,76*1,1*9		7,524
	střecha		0,000
	1*1,35*9		12,150
	KK2 -prostup pro VZT 2x315x500		0,000
	konstrukce		0,000
	0,95*(1,35*2+1,1*2)		4,655
	1,1*1,35		1,485
	střecha		0,000
	1,1*1,59		1,749
	KK3 - prostup pro VZT 2x250x200		0,000
	konstrukce		0,000
	0,7*(0,6*2+1,1*2)		2,380
	0,6*1,1		0,660
	střecha		0,000
	0,85*1,36		1,156
	KK4 - prostup pro VZT 2x315x500		0,000
	konstrukce		0,000
	0,95*(1,5*2+1,1*2)		4,940
	1,5*1,1		1,650
	střecha		0,000
	1,75*1,35		2,363
	Součet		65,687
Použití figury:			
762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	65,687
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,112
F0010	Střešní budníky, zateplení	m2	54,368
	KK1 - prostup pro VZT 2x315x315		0,000
	konstrukce		0,000
	0,75*(1,1*2+0,75*2)*9		24,975

Kód	Popis	MJ	Výměra
	střecha		0,000
	1*1,35*9		12,150
	KK2 -prostup pro VZT 2x315x500		0,000
	konstrukce		0,000
	0,95*(1,35*2+1,1*2)		4,655
	střecha		0,000
	1,1*1,59		1,749
	KK3 - prostup pro VZT 2x250x200		0,000
	konstrukce		0,000
	0,7*(0,6*2+1,1*2)		2,380
	střecha		0,000
	0,85*1,36		1,156
	KK4 - prostup pro VZT 2x315x500		0,000
	konstrukce		0,000
	0,95*(1,5*2+1,1*2)		4,940
	střecha		0,000
	1,75*1,35		2,363
	Součet		54,368

Použití figury:

712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 410,368
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 440,368
713131242	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm	m2	66,848
62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	2 806,423
62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	2 771,923

05 Stavební úpravy

F0001	Podhled A	m2	3 574,200
	1.PP		0,000
	42,17+35,65+54,93+21,62		154,370
	Mezisoučet		154,370
	1.NP		0,000
	13,2+12,97+12,97+12,63+12,17+12,97+14,11		91,020
	38,44+54,87+54,87+54,87+54,56+59,21+9,07+0,87+2,18+13,33+13,33+2,18+1,16+8,9		367,840
	33,51+16,84+16,84+16,84		84,030
	20,15+17,67+11,63+6,45+55,4+29,27+6,64+29,67+6,21+73,47+59,21+9,07+2,18+13,33+13,33+2,18+1,16		357,020
	10,35+3,56+14,42+8,89+20,94+6,42+6,7+24,94+9,89+185,5		291,610
	Mezisoučet		1 191,520
	2.NP		0,000
	58,9+54,87+54,87+54,53+55,52+59,21+13,33+1,21+10,96+12,87+20,85+13,33+1,35+9,42+1,5		422,720
	62,12+54,53+55,49+54,25+55,18+59,21+10,96+1,2+13,33+10,65+8,85+4,35+9,22+1,65+1,2+13,33		415,520
	27+41,8+88,2+60,73+13,86+20,48+58,59+45,76+36,94		393,360
	Mezisoučet		1 231,600
	3.NP		0,000
	58,9+54,87+54,87+36,27+73,78+59,21+13,33+1,21+10,96+12,88+66,12+28,67+9,42+1,5+1,35+13,33		496,670
	62,12+54,53+55,49+54,25+55,18+59,21+13,33+1,2+10,96+19,65+74,97+9,23+4,35+8,9+1,16+2,18+13,33		500,040
	Mezisoučet		996,710
	Součet		3 574,200

Použití figury:

763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	5 005,865
763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	5 005,865

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5 005,865
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 601,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5 005,865
590305994R	sádkartonová deska s celoplošnou perforací pro řešení prostorové akustiky, z vrchní strany opatřena vliesem tl. 12,5 mm, nepravidelné děrování, typ hrany SP4SK	m2	3 931,620
63150930	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 50mm	m2	5 015,274
RGS.KB660074	CD profil - 2600 mm	m	14 884,200
RGS.KB660509	UD profil - 3000 mm	m	4 505,279
F0002	Podhled B	m2	1 342,735

1.PP	0,000
66,13	66,130
Mezisoučet	66,130
1.NP	0,000
72,75+5,9+266,8	345,450
212,63+41,65+8,75+17,83+31,41	312,270
Mezisoučet	657,720
2.NP	0,000
159,14+166,55	325,690
14+8,58+47,86	70,440
Mezisoučet	396,130
3.NP	0,000
54,21+58,6	112,810
45,4+14,72+36,26+13,565	109,945
Mezisoučet	222,755
Součet	1 342,735

Použití figury:

763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	5 005,865
763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	5 005,865
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5 005,865
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 601,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5 005,865
590305994R5	sádkartonová deska s celoplošnou perforací pro řešení prostorové akustiky, z vrchní strany opatřena vliesem tl. 12,5 mm, pravidelné děrování, typ hrany SP4SK	m2	1 574,832
63150930	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 50mm	m2	5 015,274
RGS.KB660074	CD profil - 2600 mm	m	14 884,200
RGS.KB660509	UD profil - 3000 mm	m	4 505,279

F0003	Podhled Ba	m2	88,930
	1.NP		0,000
	88,93		88,930
	Součet		88,930

Použití figury:

763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	5 005,865
763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	5 005,865
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	5 005,865
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 601,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5 005,865

Kód	Popis	MJ	Výměra
590305994R5	sádrokartonová deska s celoplošnou perforací pro řešení prostorové akustiky, z vrchní strany opatřena vliesem tl. 12,5 mm, pravidelné děrování, typ hrany SP4SK	m2	1 574,832
63150927	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textílií tl 20mm	m2	90,709
RGS.KB660074	CD profil - 2600 mm	m	14 884,200
RGS.KB660509	UD profil - 3000 mm	m	4 505,279
F0004	Keramická dlažba	m2	835,470

1.PP	0,000
66,13+5,58+6,66+1,11*3+1,12+11,05+4,03	97,900
1.NP	0,000
72,75+5,9+0,3*1,4	79,070
4,35*4	17,400
9,89+4,72+4,07+1,13+1,08+2,34+5,82+4,39+1,03	34,470
2.NP	0,000
159,14+12,87+4,35*2	180,710
166,55+10,65+4,35*2	185,900
47,86+8,57	56,430
3.NP	0,000
39,49+4,35*2+45,04	93,230
45,4+4,35*2+36,26	90,360
Součet	835,470

Použití figury:

632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm	m2	3 549,205
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	835,470
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 670,940
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	835,470
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	835,470
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	835,470
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3 549,205
59761434	dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	919,017

F0005	Sokl, keramická dlažba	m	685,980
--------------	-------------------------------	----------	----------------

1.PP	0,000
51,4-1,5-0,9*2-3,2-1*4+0,4*2*3	43,300
13,4-0,9-0,7*2	11,100
4,3*4-0,7*4	14,400
11,2-0,7*2-0,9	8,900
9,8-0,9*2	8,000
1,26*2+3,2	5,720
1.NP	0,000
98-0,9*(5+4+2)-0,7*2-1,4*2-1,65-1,4	80,850
9,9-1,65*2+0,35*2	7,300
(1,36*2+3,2)*(2+2)	23,680
23,4+2,5+0,35*2+0,55*2-0,9*4-1,5-1,6-1	20,000
14-0,9	13,100
8,8-0,9-0,7	7,200
4,3-0,7	3,600
8,1-0,9*2	6,300
4,2-0,7	3,500
6,6-0,7-0,9	5,000
13,82-0,7*4-0,9	10,120
4,4-0,7	3,700
10,7-0,7-0,9	9,100
7,59-0,9	6,690

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,45*2+0,15*2*6		4,700
	2.NP		0,000
	92-1*10-3,2*2		75,600
	(1,36*2+3,2)*2*2		23,680
	15-1		14,000
	87,6-1*11-3,2*2		70,200
	13,1-1		12,100
	8,9-1		7,900
	58,2-1*11-1,6		45,600
	2,95*2+3*3-1*2		12,900
	3.NP		0,000
	31,7-1*6-3,2		22,500
	(1,36*2+3,2)*2		11,840
	37,76-1*5-3,2		29,560
	37,6-1*7-3,2		27,400
	(1,36*2+3,2)*2		11,840
	33,8-3,2-1*6		24,600
	Součet		685,980
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	685,980
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	685,980
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	685,980
F0006	Vinylová podlaha	m2	2 713,735
	1.NP		0,000
	10,88+13,92+11,6+5,51		41,910
	13,2+12,97*2+12,63+12,17+14,11		78,050
	38,44+54,87+54,87+54,87+54,56+59,21		316,820
	8,89+3,56+10,35+8,56		31,360
	20,145+17,67+11,63+6,45+55,4+29,27+6,64+29,67+6,21+73,47+59,21		315,765
	2.NP		0,000
	58,9+0,63*2+54,87+54,87+54,53+55,52+59,21+0,54*2+20,85		361,090
	62,12+54,53+55,49+54,25+55,18+59,21+8,85		349,630
	88,2+60,73+13,86+20,48+58,59+45,76+36,94		324,560
	3.NP		0,000
	58,9+54,87*2+36,27+73,78+59,21+12,88+66,12+28,67		445,570
	62,12+54,53+55,49+54,25+55,18+59,21+19,65+74,97+9,23+4,35		448,980
	Součet		2 713,735
Použití figury:			
632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm	m2	3 549,205
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	2 713,735
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 713,735
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 713,735
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	2 713,735
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	2 713,735
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3 549,205
28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	2 849,422
F0007	Vnitřní obklad	m2	136,540
	1.PP		0,000
	objekt I.		0,000
	1,5*4		6,000
	1.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	objekt II.		0,000
	1,5*(5)		7,500
	objekt I.		0,000
	1,5*(7+2)		13,500
	2.NP		0,000
	objekt II.		0,000
	1,5*(5)		7,500
	objekt I.		0,000
	1,5*(4)		6,000
	3.NP		0,000
	objekt II.		0,000
	1,5*(6)		9,000
	objekt I.		0,000
	1,5*(4)		6,000
	Mezisoučet		55,500
	1.vrstva u měněných podlah WC		0,000
	1.PP		0,000
	objekt I.		0,000
	0,3*(4,3*4-0,6*4)		4,440
	1.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	0,3*(14-0,9+8,8-0,9-0,6+4,3-0,6)		7,230
	0,3*(8,1-0,9+6,6-0,9+8,5-0,9+4,4-0,6+10,7-0,6-0,9)		10,050
	Mezisoučet		21,720
	oprava obkladů po elektroinstalačních prací v jídelně		0,000
	0,4*0,8*(18+18)		11,520
	Mezisoučet		11,520
	oprava obkladů po elektroinstalačních prací na WC		0,000
	1.PP, objekt IV.		0,000
	0,2*1*(3+4)		1,400
	1.PP, objekt I.		0,000
	0,2*1*(4+4)		1,600
	1.NP, objekt I.		0,000
	0,2*1*(5+2+1+6)		2,800
	1.NP, objekt II.		0,000
	0,2*1*(5+2+1+7)		3,000
	1.NP, objekt IV.		0,000
	0,2*1*(4+6)		2,000
	1.NP, objekt V.		0,000
	0,2*1*(2+4+4+2)		2,400
	2.NP, objekt I.		0,000
	0,2*1*(5+4+3+4)		3,200
	2.NP, objekt II.		0,000
	0,2*1*(5+4+5+3)		3,400
	2.NP, objekt IV.		0,000
	0,2*1*(4+1+1+6+2+6)		4,000
	3.NP, objekt I.		0,000
	0,2*1*(5+4+5+4)		3,600
	3.NP, objekt II.		0,000
	0,2*1*(5+4+5+4)		3,600
	Mezisoučet		31,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	šachty na WC		0,000
	2.NP		0,000
	místnost 223, 203		0,000
	2*(0,4+1,06)*2		5,840
	místnost 264		0,000
	2*(0,45+0,35)		1,600
	3.NP		0,000
	místnost 315 a 334		0,000
	2*(0,54+0,34)*2		3,520
	místnost 315 a 334		0,000
	2*(0,4+1,06)*2		5,840
	Mezisoučet		16,800
	Součet		136,540

Použití figury:

612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	136,540
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	136,540
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	136,540
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	144,860
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	136,540
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	136,540
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	136,540
59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	150,194

F0008	Omyvatelný nátěr vnitřních omítek	m2	6 178,489
	1.PP		0,000
	objekt IV.		0,000
	1,5*(97,3)-0,9*1,5*2-1,65*1,5		140,775
	1,5*(17,4)-0,9*1,5		24,750
	1,5*(17,2)-0,9*1,5		24,450
	1,5*(15,8)-0,8*1,5		22,500
	1,5*5,5-0,8*1,5		7,050
	1,5*16,6-0,8*1,5-0,6*1,5		22,800
	1,5*5,3-0,6*1,5		7,050
	1,5*37,8-0,6*1,5*4-0,8*1,5*6		45,900
	1,5*6,7-0,6*1,5		9,150
	1,5*2,8-0,6*1,5		3,300
	1,5*(8,8-0,85*2)		10,650
	1,5*6,7-0,8*1,5		8,850
	1,5*5,8-0,8*1,5*3-1,6*1,5		2,700
	1,5*18-0,8*1,5		25,800
	1,5*11,7-0,8*1,5		16,350
	1,5*16,4-0,8*1,5*5-1,6*1,5		16,200
	1,5*9,3-0,8*1,5		12,750
	1,5*8,6-0,8*1,5*2		10,500
	1,5*17,8-0,8*1,5		25,500
	1,5*18,1-0,8*1,5		25,950
	1,5*17,7-0,8*1,5		25,350
	1,5*21,4-0,8*1,5*2		29,700
	1,5*20,7-0,8*1,5*2		28,650
	1,5*24,9-0,8*1,5*4		32,550
	1,5*10,3-0,8*1,5		14,250
	1,5*7,8-0,8*1,5*2		9,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,5*49-1,4*1,5-0,8*1,5*2-1,65*1,5		66,525
	1,5*17,3-0,8*1,5		24,750
	1,5*(22,7)-0,8*1,5*2		31,650
	Mezisoučet		725,700
	objekt I.		0,000
	1,5*(35,2+0,4*2+0,5*2)-0,9*1,5*2-2,25*0,62*3		48,615
	1,5*(51,4-3,2)-1,4*1,5-0,8*1,5*2-0,9*1,5*4		62,400
	1,5*13,4-0,8*1,5-0,6*1,5*2		17,100
	(1,5*4,3-0,6*1,5)*4		22,200
	1,5*11,2-0,6*1,5*2-0,8*1,5		13,800
	1,5*9,8-0,8*1,5*2		12,300
	1,5*8,6-0,9*1,5		11,550
	1,5*23,9-0,9*1,5*3		31,800
	1,5*(14,3-3,2)		16,650
	1,5*8,6-0,9*1,5		11,550
	1,5*30,5-0,9*1,5*3		41,700
	1,5*18,5-0,8*1,5-0,85*1,5		25,275
	1,5*19,5-0,8*1,5		28,050
	1,5*25,8-0,9*1,5		37,350
	1,5*22,2-0,8*1,5*2-0,85*1,5*2		28,350
	1,5*19-0,85*1,5		27,225
	1,5*7,6-0,8*1,5*2		9,000
	1,5*10,2-0,6*1,5		14,400
	1,5*33,4-0,9*1,5		48,750
	1,5*(20,6-3,2)-0,8*1,5*2-0,9*1,5*2		21,000
	1,5*(16,1-3,2)		19,350
	1,5*(38,4)-1,2*0,2*3-0,6*1,5		55,980
	1,5*(17,7)-1,2*0,2-0,9*1,5-0,6*1,5		24,060
	Mezisoučet		628,455
	ostění		0,000
	0,45*(1,2+0,2*2)*4		2,880
	0,45*(2,25+0,62*2)*8		12,564
	Mezisoučet		15,444
	1.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	1,5*(31,5+0,3*4+0,4*2)-2,25*0,6*3-0,9*1,5		44,850
	1,5*(36,1+0,3*4)-0,9*1,5*2-2,25*0,6*4		47,850
	(1,5*(16,6-3,2)-1,6*1,5)*2		35,400
	1,5*(105,4-3,2*2)-2,2*1,5-0,9*1,5*5-0,8*1,5*2-0,7*1,5*2		133,950
	1,5*10-2,25*0,6-0,8*1,5		12,450
	1,5*24-2,25*0,6-0,9*1,5		33,300
	1,5*24-2,25*0,6*2-0,8*1,5*2		30,900
	1,5*11-0,9*1,5		15,150
	1,5*30,4-2,25*0,6*3-0,9*1,5		40,200
	1,5*13,8-2,25*0,6-0,8*1,5		18,150
	1,5*10,3-0,8*1,5-0,9*1,5+0,3*(1,45+5*2)		16,335
	1,5*18,1-2,25*0,6-0,8*1,5*2+0,4*(1,8+1,5*2+2,2+1,5*2)		27,400
	1,5*(21,9)-2,25*0,6-0,9*1,5*2-0,6*1,5+0,35*(1,1+1,5*2)		29,335
	1,5*11,8-2,25*0,6-0,9*1,5-0,6*1,5		14,100
	1,5*(28,7-2,6)-1,6*1,5-0,8*1,5-1,6*1,5*4-2,2*1,5		22,650
	1,5*(10,8-2,6)-2,34*1,5		8,790

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,5*12,9-2,25*0,6-0,9*1,5		16,650
	1,5*7,7-0,8*1,5		10,350
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*19		9,120
	0,4*(1,5*2)*(2+4)		7,200
	Mezisoučet		574,130
	objekt II.		0,000
	1,5*(31,5)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+2,25+1,5*4)+0,4*(2,05+1,5*2)		46,885
	3,25*(105,4-3,2*2)-2,2*1,5-0,9*1,5*6-3,2*2-1,5*1,5-2,25*0,6*4-2,25*1,5*2		289,550
	(1,5*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		33,450
	1,5*30-0,9*1,5-2,25*0,6*3+0,3*(1,75+1,5*2+1,58+1,5*2+1,45+1,5*2)		43,734
	1,5*30,1-0,9*1,5-2,25*0,6*3+0,3*(1,77*2+1,5*4+1,85+1,5*2)		44,067
	1,5*30,1-0,9*1,5-2,25*0,6*3+0,3*(1,78+1,85+2,25+1,5*6)		44,214
	1,5*30,1-0,9*1,5-2,25*0,6*3+0,3*(1,75+1,85+1,45+1,5*6)		43,965
	1,5*24,8-2,25*0,6*2-0,9*1,5+0,3*(1,8+1,5*2+2,2+1,5*2)+0,1*(1,1+1,5*2)		36,560
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*18		8,640
	0,4*(1,5*2)*4		4,800
	Mezisoučet		595,865
	objekt III.		0,000
	1,5*(27,2)-0,9*0,65-1,8*0,65-0,8*1,5*2		36,645
	1,5*16,5-0,8*1,5-1,8*0,65		22,380
	1,5*25,1-1,8*0,65*2-0,8*1,5		34,110
	1,5*16,5-1,8*0,65-0,8*1,5		22,380
	1,5*16,5-1,8*0,65-0,8*1,5		22,380
	1,5*95,5-3,73*0,65*8-2,3*0,5-0,8*1,5*6-0,6*1,5-1,3*1,5-2,2*1,5		109,354
	ostění		0,000
	0,4*(0,65*2)*14		7,280
	0,4*(0,5*2)		0,400
	Mezisoučet		254,929
	objekt IV.		0,000
	1,5*15-1,5*0,6*2-0,8*1,5-0,6*0,3		19,320
	1,5*11-1,5*0,6-0,8*1,5		14,400
	1,5*11-1,5*0,6-0,8*1,5		14,400
	1,5*20-1,5*0,6*2-1*0,3		27,900
	1,5*22-0,8*1,5*5-1,5*0,6-0,6*0,3-1,5*0,3-2*1,5		22,470
	1,5*14-1,5*0,6-0,8*1,5		18,900
	1,5*19,8-0,8*1,5*6-1,5*1,5*2		18,000
	1,5*12,4-0,8*1,5-1,5*0,3-0,9*1,5		15,600
	1,5*18,5-0,9*1,5-0,8*1,5*2-1,5*1,5*3		17,250
	1,5*26,9-0,8*1,5-2,99*1,5		34,665
	1,5*(13,8-2,99*2)		11,730
	1,5*11,2-0,8*1,5-1,5*0,6		14,700
	1,5*14,5-1,5*0,6-0,8*1,5		19,650
	1,5*7,5-0,8*1,5*2		8,850
	1,5*(14,1-0,9)-0,8*1,5-0,6*1,5-0,9*1,5-1*2,1-1,2*1,5-1,5*0,6		11,550
	1,5*4,9-0,6*1,5		6,450
	1,5*(8,6-0,9)-1,2*0,15		11,370
	1,5*11-0,8*1,5-1,5*0,6		14,400
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*(24)		11,520

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,4*(1,5*2)		1,200
	0,4*0,15*2		0,120
	Mezisoučet		314,445
	objekt V.		0,000
	1,5*(13,3)-1,15*0,3*2-0,8*1,5		18,060
	1,5*(15,4)-1,15*0,3*2-0,8*1,5		21,210
	1,5*(9,6+9,8)-1,3*0,3*2-0,8*1,5-0,6*1,5		26,220
	1,5*(9,6)-0,8*1,5-1,3*0,3		12,810
	1,5*83,9-2,1*1,5-0,8*1,5-1,3*1,5*2+4,25*1,5		123,975
	1,5*26,1-1,15*0,12-1,5*0,2*2-1,3*0,3-2,1*1,5		34,872
	1,5*17,1-1,3*0,3-0,8*1,5		24,060
	1,5*5-0,6*1,5		6,600
	1,5*97,4-0,9*1,5-0,8*1,5*4-1,3*0,3-0,8*1,5*6-0,6*1,5*2-1,6*1,5-1,3*1,5*3		122,310
	1,5*14,9-2,25*0,45-0,8*1,5*2		18,938
	1,5*14,7-2,25*0,45-0,8*1,5		19,838
	1,5*9,9-1,65*1,5*2		9,900
	1,5*6,8-0,6*1,5*2-0,8*1,5		7,200
	1,5*14,5-2,25*0,45-0,8*1,5*2		18,338
	1,5*15,3-2,25*0,45-0,8*1,5*2		19,538
	ostění		0,000
	0,4*(0,3*2)*8		1,920
	0,4*(0,12*2)		0,096
	0,4*0,2*2		0,160
	0,4*(1,5*2)*2		2,400
	0,4*(0,45*2)*4		1,440
	Mezisoučet		489,885
	2.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	1,5*(34,9)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+1,5*2)+0,4*(1,2+1,5*2)		50,070
	1,5*(33,7)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+1,5*2+1,8+1,5*2)		48,030
	1,5*(33,3)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,85+1,5*2)+0,35*(1,77+1,5*2)		47,675
	1,5*33,9-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,35*(1,85+1,78+2,25+1,5*3*2)		50,658
	1,5*33,6-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,75+1,5*2+1,45*1,5*2)+0,35*(1,45+1,5*2)		49,288
	1,5*38,3-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,4*(1,8+2,2+2,3+1,5*6)		58,170
	1,5*(87,6-3,2*2)-0,9*1,5*6-0,8*1,5*5-2,25*1,5*5-0,7*1,5*2		88,725
	(1,5*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		33,450
	1,5*8,9-0,8*1,5		12,150
	1,5*11,9-2,25*0,6-0,8*1,5		15,300
	1,5*13,1-2,25*0,6-0,8*1,5		17,100
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*(18+2)		9,600
	0,4*(1,5*2)*2		2,400
	Mezisoučet		482,616
	objekt II.		0,000
	1,5*(34,9)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+2,08+1,5*4)+0,4*(2,2+1,5*2)		51,994
	1,5*(33,9)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,75+2,1*2+1,58+1,5*2)+0,35*(1,45+1,5*2)		50,167
	1,5*(33,4)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,85+1,5*2)+0,35*(1,77+1,5*2)		47,825
	1,5*33,5-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,35*(1,85+1,78+1,65+1,5*3*2)		49,848
	1,5*33,7-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,75+1,5*2+1,85*1,5*2)+0,35*(1,45+1,5*2)		49,798
	1,5*34,8-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,4*(1,8*2+2,05+1,5*6)		52,660
	1,5*(92-3,2*2)-0,9*1,5*6-0,8*1,5*4-2,25*0,6*4-1,2*1,5		108,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,5*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		33,450
	1,5*8,9-0,8*1,5		12,150
	1,5*19,9-2,25*0,6*2-0,8*1,5		25,950
	1,5*15-2,25*0,6-1,05*1,5-0,8*1,5		18,375
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*27		12,960
	0,4*(1,5*2)*2		2,400
	Mezisoučet		515,877
	objekt IV.		0,000
	1,5*(20,8)-0,8*1,5-1,5*0,6*2		28,200
	1,5*26,9-0,8*1,5-1,5*0,6*4		35,550
	1,5*21,7-1,5*0,6*2-0,8*1,5		29,550
	1,5*7-0,8*1,5		9,300
	1,5*24,7-0,8*1,5*7		28,650
	1,5*67,4-0,8*1,5*11-1,5*1,5		85,650
	1,5*(15,6-2,99*2)		14,430
	1,5*34,9-1,5*0,6*5-0,8*1,5		46,650
	1,5*26-1,5*0,6*4-0,8*1,5		34,200
	1,5*40,6-1,5*0,6*7-0,8*1,5		53,400
	1,5*35,7-1,5*0,6*5-0,8*1,5		47,850
	1,5*17-1,5*0,6-0,8*1,5		23,400
	1,5*19,1-1,5*0,6*2-0,8*1,5		25,650
	1,5*31,2-1,5*0,6*4-0,8*1,5		42,000
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*36		17,280
	Mezisoučet		521,760
	3.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	1,5*(35)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+1,5*2)+0,4*(1,2+1,5*2)		50,220
	1,5*33,6-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,3*(1,1+1,5*2+1,8+1,5*2)		47,820
	1,5*33,1-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,3*(1,77+1,77+1,85+1,5*2*3)		48,717
	1,5*(33,8-3,2)-0,8*1,5*6		38,700
	1,5*19,1-2,25*0,6*2-0,6*1,5-0,8*1,5		23,850
	1,5*36,4-2,25*0,6*4-0,8*1,5*2-0,6*1,5		45,900
	1,5*33,5-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,3*(2,25+1,5*2+1,78+1,5*2)+0,35*(1,85+1,5*2)		49,707
	1,5*33,4-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,3*(1,75+1,5*2+1,45+1,5*2)+0,35*(1,45+1,5*2)		49,168
	(1,5*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		33,450
	1,5*12,2-2,25*0,6-0,8*1,5		15,750
	1,5*(37,6-3,2)-0,8*1,5*7-0,7*1,5*2		41,100
	1,5*8,9-0,8*1,5		12,150
	1,5*37,9-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,4*(1,8+1,5*2+2,2+1,5*2)+0,35*(2,3+1,5*2)		57,455
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*25		12,000
	0,4*(1,5*2)*2		2,400
	Mezisoučet		528,387
	objekt II.		0,000
	1,5*(35)-2,25*0,6*3-0,9*1,5+0,3*(1,8+1,5*2+2,25+1,5*2)+0,4*(2,05+1,5*2)		52,135
	1,5*39,7-2,25*0,6*4-0,8*1,5+0,3*(1,45+1,58+1,75+1,77+1,5*4*2)		58,515
	1,5*27,4-2,25*0,6*2-0,8*1,5+0,3*(1,77+0,85+1,5*4)		39,786
	1,5*(33,8-3,2)-0,8*1,5*4-0,7*1,5		40,050
	1,5*15-2,25*0,6*2-0,6*1,5-0,7*1,5		17,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,5*36,3-2,25*0,6*3-0,8*1,5*3-0,6*1,5		45,900
	1,5*33,4-2,25*0,6*3-0,8*1,5*2+0,3*(1,85+1,5*2+1,78+1,5*2)+0,35*(1,65+1,5*2)		48,167
	1,5*33,8-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,3*(1,75+1,5*2+1,45+1,5*2)+0,35*(1,85+1,5*2)		49,908
	(1,5*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		33,450
	1,5*30-2,25*0,6*3-0,8*1,5*3		37,350
	1,5*(31,7-3,2)-0,8*1,5*6		35,550
	1,5*37,9-2,25*0,6*3-0,8*1,5+0,4*(1,8+1,5*2+2,2+1,5*2)+0,35*(2,3+1,5*2)		57,455
	ostění		0,000
	0,4*(0,6*2)*26		12,480
	0,4*(1,5*2)*2		2,400
	Mezisoučet		530,996
	Součet		6 178,489
Použití figury:			
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	6 178,489
F0009	Potažení vnitřním štukem, stěny	m2	14 000,162
	1.PP		0,000
	objekt IV.		0,000
	3,15*(97,3)-1*0,7*5-0,9*1,97*2-1,65*2,1		295,984
	3,15*(17,4)-1*0,7*2-0,9*1,97		51,637
	3,15*(17,2)-1*0,7*2-0,9*1,97		51,007
	3,15*(15,8)-1*0,7-0,8*1,97		47,494
	(3,15-2)*(11,8)-0,5*0,27		13,435
	(3,15-2)*(3,8)-0,5*0,27		4,235
	(3,15-2)*4,1-0,5*0,27		4,580
	(3,15-2)*4,7		5,405
	(3,15-2)*5		5,750
	(3,15-2)*11,5-0,5*0,27		13,090
	3,15*5,5-0,8*1,97		15,749
	3,15*16,6-1*0,5-0,8*1,97-0,6*1,97		49,032
	3,15*5,3-0,6*1,97-1*0,5		15,013
	3,15*37,8-1*0,5-0,6*1,97*4-0,8*1,97*6		104,386
	3,15*6,7-0,6*1,97		19,923
	3,15*2,8-0,6*1,97		7,638
	3,15*(8,8-0,85*2)		22,365
	3,15*6,7-0,8*1,97		19,529
	3,15*5,8-0,8*1,97*3-1,6*2,1		10,182
	3,15*18-0,8*1,97-0,9*0,7-1*0,7		53,794
	3,15*11,7-0,8*1,97-1*0,7*2		33,879
	3,15*16,4-0,8*1,97*5-1,6*2,1		40,420
	3,15*9,3-1*0,7-0,8*1,97		27,019
	3,15*8,6-0,8*1,97*2		23,938
	3,15*17,8-0,8*1,97-1*0,7		53,794
	3,15*18,1-0,8*1,97		55,439
	3,15*17,7-0,8*1,97		54,179
	3,15*21,4-0,8*1,97*2		64,258
	3,15*20,7-0,8*1,97*2		62,053
	3,15*24,9-0,8*1,97*4		72,131
	3,15*10,3-0,8*1,97		30,869
	3,15*7,8-0,8*1,97*2		21,418

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(3,15-2)*(13,9+3,9+3,9+3,9)		29,440
	3,15*49-1,4*1,97-1,5*0,7-0,8*1,97*2-1,65*2,1		143,925
	3,15*17,3-0,8*1,97		52,919
	3,15*(22,7)-0,8*1,97*2		68,353
	Mezisoučet		1 644,262
	objekt I.		0,000
	3,15*(35,2+0,4*2+0,5*2)-0,9*1,97*2-2,25*2,1*3		98,829
	3,15*(51,4-3,2)-1,4*1,97-0,8*1,97*2-0,9*1,97*4		138,828
	3,15*13,4-0,8*1,97-0,6*1,97*2		38,270
	(3,15*4,3-0,6*1,97)*4		49,452
	3,15*11,2-0,6*1,97*2-0,8*1,97		31,340
	3,15*9,8-0,8*1,97*2		27,718
	3,15*8,6-0,9*1,97		25,317
	3,15*23,9-0,9*1,97*3		69,966
	3,15*(14,3-3,2)		34,965
	3,15*8,6-0,9*1,97		25,317
	3,15*30,5-0,9*1,97*3		90,756
	3,15*18,5-0,8*1,97-0,85*1,97		55,025
	3,15*19,5-0,8*1,97		59,849
	3,15*25,8-0,9*1,97-1,5*0,75*2		77,247
	3,15*22,2-0,8*1,97*2-0,85*1,97*2		63,429
	3,15*19-0,85*1,97		58,176
	3,15*7,6-0,8*1,97*2		20,788
	3,15*10,2-0,6*1,97		30,948
	3,15*33,4-1,5*0,75*3-0,9*1,97		100,062
	3,15*(20,6-3,2)-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2		48,112
	3,15*(16,1-3,2)		40,635
	3,15*(38,4)-1,2*1,2*3-0,6*1,97		115,458
	3,15*(17,7)-1,2*1,2-0,9*1,97-0,6*1,97		51,360
	(3,15-2)*9,7-0,8*1,97-0,6*1,97		8,397
	(3,15-2)*4,5-0,6*1,97		3,993
	(3,15-2)*8,6-0,6*1,97*2-0,8*1,97		5,950
	(3,15-2)*3,8-0,6*1,97		3,188
	(3,15-2)*3,8-0,6*1,97		3,188
	Mezisoučet		1 376,563
	1.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	3,25*(31,5+0,3*4+0,4*2)-2,25*2,1*3-0,9*1,97		92,927
	(3,25-2)*(14,7)-1,5*1-0,8*1,97		15,299
	(3,25-2)*5,9-0,8*1,97		5,799
	(3,25-2)*4,3-0,6*1,97		4,193
	(3,25-2)*13,8-0,6*1,97-0,8*1,97*3		11,340
	3,25*(36,1+0,3*4)-0,9*1,97*2-2,25*2,1*4		98,779
	(3,25*(16,6-3,2)-1,6*1,5)*2		82,300
	3,25*(105,4-3,2*2)-2,2*2,1-0,9*1,97*5-0,8*1,97*2-0,7*2,1*2		302,173
	3,25*10-2,25*2,1-0,8*1,97		26,199
	3,25*24-2,25*2,1-0,9*1,97		71,502
	3,25*24-2,25*2,1*2-0,8*1,97*2		65,398
	3,25*11-0,9*1,97		33,977
	3,25*30,4-2,25*2,1*3-0,9*1,97		82,852
	3,25*13,8-2,25*2,1-0,8*1,97		38,549

Kód	Popis	MJ	Výměra
	$3,25 \cdot 10,3 - 0,8 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,45 + 2,1 \cdot 2)$		31,821
	$3,25 \cdot 18,1 - 2,25 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 + 0,4 \cdot (1,8 + 2,1 \cdot 2 + 2,2 + 2,1 \cdot 2)$		55,908
	$3,25 \cdot (21,9) - 2,25 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (1,1 + 2,1 \cdot 2)$		63,577
	$3,25 \cdot 11,8 - 2,25 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 1,97 - 0,6 \cdot 1,97$		30,670
	$3,25 \cdot (28,7 + 2,6) - 1,6 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,6 \cdot 2,9 \cdot 4 - 2,2 \cdot 2,1$		73,817
	$3,25 \cdot (10,8 - 2,6) - 2,34 \cdot 2,1$		21,736
	$3,25 \cdot 12,9 - 2,25 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 1,97$		35,427
	$3,25 \cdot 7,7 - 0,8 \cdot 1,97$		23,449
	$(3,25 - 2) \cdot 14,4 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2,1$		9,334
	$(3,25 - 2) \cdot 4,7 - 0,6 \cdot 1,97$		4,693
	$(3,25 - 2) \cdot 5,9 - 0,6 \cdot 1,97$		6,193
	$((3,25 - 2) \cdot 4,6 - 0,6 \cdot 1,97) \cdot 3$		13,704
	$(3,25 - 2) \cdot 14,7 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 3 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 2,1$		10,103
	Mezisoučet		1 311,719
	objekt II.		0,000
	$3,25 \cdot (31,5) - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,8 + 2,25 + 2,1 \cdot 4) + 0,4 \cdot (2,05 + 2,1 \cdot 2)$		92,662
	$(3,25 - 2) \cdot 14,7 - 1,5 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		13,649
	$(3,25 - 2) \cdot 5,9 - 0,8 \cdot 1,97$		5,799
	$(3,25 - 2) \cdot 4,3 - 0,6 \cdot 1,97$		4,193
	$(3,25 - 2) \cdot 13,8 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 3 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 2,1$		8,190
	$3,25 \cdot 105,4 - 2,2 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 6 - 3,2 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2,1 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 4 - 2,25 \cdot 3 \cdot 2$		285,342
	$(3,25 \cdot (16,6 - 3,2) - 2,25 \cdot 1,5) \cdot 2$		80,350
	$3,25 \cdot 30 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,3 \cdot (1,75 + 2,1 \cdot 2 + 1,58 + 2,1 \cdot 2 + 1,45 + 2,1 \cdot 2)$		86,766
	$3,25 \cdot 30,1 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,3 \cdot (1,77 \cdot 2 + 2,1 \cdot 4 + 1,85 + 2,1 \cdot 2)$		87,274
	$3,25 \cdot 30,1 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,3 \cdot (1,78 + 1,85 + 2,25 + 2,1 \cdot 6)$		87,421
	$3,25 \cdot 30,1 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,3 \cdot (1,75 + 1,85 + 1,45 + 2,1 \cdot 6)$		87,172
	$3,25 \cdot 24,8 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,8 + 2,1 \cdot 2 + 2,2 + 2,1 \cdot 2) + 0,1 \cdot (1,1 + 2,1 \cdot 2)$		73,627
	$(3,25 - 2) \cdot 14,4 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 3 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 2,1$		8,940
	$(3,25 - 2) \cdot 4,7 - 0,6 \cdot 1,97$		4,693
	$(3,25 - 2) \cdot 5,9 - 0,8 \cdot 1,97$		5,799
	$(3,25 - 2) \cdot 14,7 - 0,8 \cdot 1,97 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 3 - 1,5 \cdot 2,1$		10,103
	$((3,25 - 2) \cdot 4,6 - 0,6 \cdot 1,97) \cdot 3$		13,704
	Mezisoučet		955,684
	objekt III.		0,000
	$2,65 \cdot (27,2) - 0,9 \cdot 1,45 - 1,8 \cdot 1,45 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$		65,013
	$2,65 \cdot 16,5 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,8 \cdot 1,45$		39,539
	$2,65 \cdot 25,1 - 1,8 \cdot 1,45 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$		59,719
	$2,65 \cdot 16,5 - 1,8 \cdot 1,45 - 0,8 \cdot 1,97$		39,539
	$2,65 \cdot 16,5 - 1,8 \cdot 1,45 - 0,8 \cdot 1,97$		39,539
	$2,65 \cdot 95,5 - 3,73 \cdot 1,45 \cdot 8 - 2,3 \cdot 2,05 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 6 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,3 \cdot 1,97 - 2,2 \cdot 2,1$		187,273
	Mezisoučet		430,622
	objekt IV.		0,000
	$3,25 \cdot 15 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 0,6 \cdot 0,6$		40,514
	$3,25 \cdot 11 - 1,5 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		31,024
	$3,25 \cdot 11 - 1,5 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		31,024
	$3,25 \cdot 20 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 2 - 1 \cdot 0,6$		58,100
	$3,25 \cdot 22 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 5 - 1,5 \cdot 2,1 - 0,6 \cdot 0,6 - 1,5 \cdot 0,6 - 2 \cdot 1,97$		55,270
	$3,25 \cdot 14 - 1,5 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		40,774
	$3,25 \cdot 19,8 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 6 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 2$		48,594
	$3,25 \cdot 12,4 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 0,6 - 0,9 \cdot 2,1$		35,934
	$3,25 \cdot 18,5 - 0,9 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 3$		45,633

Kód	Popis	MJ	Výměra
	$(3,25-2)*8,8-0,8*1,97-0,6*1,97$		8,242
	$(3,25-2)*4,3-0,6*1,97$		4,193
	$(3,25-2)*4,2-0,6*1,97$		4,068
	$(3,25-2)*8,1-0,8*1,97*2$		6,973
	$(3,25-2)*6,6-0,8*1,97-0,6*1,97$		5,492
	$(3,25-2)*8,5-0,8*1,97-0,9*1,5$		7,699
	$(3,25-2)*4,4-0,6*1,97$		4,318
	$(3,25-2)*10,7-0,6*1,97-0,8*1,97*2$		9,041
	$3,25*26,9-0,8*1,97-2,99*2,15$		79,421
	$3,25*(13,8-2,99*2)$		25,415
	$3,25*(63,2+2,1*2+0,5*2)-1,5*2,1*(6+7)-0,8*1,97*2-1,5*1,97-1,5*3$		170,743
	$3,25*(19,6+22,2+1,6*2-0,65*2+0,5*4)-1,5*2,1*3-0,8*1,97*3$		134,347
	$3,25*(56,9+0,8*2+0,5*2)-1,5*2,1*6-0,8*1,97*6-0,6*1,97*2$		162,655
	$3,25*11,2-0,8*1,97-1,5*2,1$		31,674
	$3,25*14,5-1,5*2,1-0,8*1,97$		42,399
	$3,25*7,5-0,8*1,97*2$		21,223
	$3,25*(14,1-0,9)-0,8*1,97-0,6*1,97-0,9*1,97-1*2,1-1,2*1,95-1,5*2,1$		30,779
	$3,25*4,9-0,6*1,97$		14,743
	$3,2*(8,6-0,9)-1,2*1,95$		22,300
	$3,25*11-0,8*1,97-1,5*2,1$		31,024
	Mezisoučet		1 203,616
	objekt V.		0,000
	$2,65*(13,3)-1,15*1,1*2-0,8*1,97$		31,139
	$2,65*(15,4)-1,15*1,1*2-0,8*1,97$		36,704
	$2,65*(9,6+9,8)-1,3*1*2-0,8*1,97-0,6*1,97$		46,052
	$2,65*(9,6)-0,8*1,97-1,3*1$		22,564
	$6,5*83,9-2,25*3,5*8-2,1*2,1-0,8*1,97-1,3*1,97*2+4,25*2$		479,742
	$2,65*26,1-1,15*1,45-1,5*1,4*2-1,3*0,9-2,1*2,1$		57,718
	$2,65*17,1-1,3*0,9-0,8*1,97$		42,569
	$2,65*5-0,6*1,97$		12,068
	$2,65*97,4-0,9*2,1-0,8*1,97*4-1,3*1-0,8*1,97*6-0,6*1,97*2-1,6*1,97-1,3*1,97*3$		225,961
	$2,65*14,9-2,25*1,15-0,8*1,97*2$		33,746
	$(2,65-2)*(14,8)-2,25*0,2$		9,170
	$(2,65*14,8-0,8*1,97*2-2,25*1,15)*2$		66,961
	$2,65*14,7-2,25*1,15-0,8*1,97$		34,792
	$(2,65-2)*(8,5)-0,6*1,97*2-0,8*1,97$		1,585
	$(2,65*4,5-0,6*1,97*2-0,6*1*2)*4$		33,444
	$2,65*9,9-1,65*2,2*2$		18,975
	$2,65*6,8-0,6*1,97*2-0,8*1,97$		14,080
	$2,65*14,5-2,25*1,15-0,8*1,97*2$		32,686
	$(2,65-2)*14,8-2,25*0,2$		9,170
	$2,65*15,3-2,25*1,15-0,8*1,97*2$		34,806
	Mezisoučet		1 243,932
	2.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	$3,25*(34,9)-2,25*2,1*3-0,9*1,97+0,3*(1,8+2,1*2)+0,4*(1,2+2,1*2)$		101,437
	$(3,25-2)*(16)-1,5*1$		18,500
	$(3,25-2)*14,5-1,5*1$		16,625
	$(3,25-2)*4,6$		5,750
	$3,25*(33,7)-2,25*2,1*3-0,9*1,97+0,3*(1,8+2,1*2+1,8+2,1*2)$		97,177
	$3,25*(33,3)-2,25*2,1*3-0,9*1,97+0,3*(1,85+2,1*2)+0,35*(1,77+2,1*2)$		96,182

Kód	Popis	MJ	Výměra
	$3,25 \cdot 33,9 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (1,85 + 1,78 + 2,25 + 2,1 \cdot 3 \cdot 2)$		100,695
	$3,25 \cdot 33,6 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,75 + 2,1 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2,1 \cdot 2) + 0,35 \cdot (1,45 + 2,1 \cdot 2)$		98,842
	$3,25 \cdot 38,3 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,4 \cdot (1,8 + 2,2 + 2,3 + 2,1 \cdot 6)$		116,087
	$(3,25 - 2) \cdot (11,5 + 5,8 + 4,6 \cdot 3) - 2,25 \cdot 1$		36,625
	$(3,25 - 2) \cdot 14 - 1,5 \cdot 1$		16,000
	$(3,25 - 2) \cdot 4,6$		5,750
	$(3,25 - 2) \cdot 5,2$		6,500
	$3,25 \cdot (87,6 - 3,2 \cdot 2) - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 6 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 5 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 5 - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$		218,817
	$(3,25 \cdot (16,6 - 3,2) - 2,25 \cdot 1,5) \cdot 2$		80,350
	$3,25 \cdot 8,9 - 0,8 \cdot 1,97$		27,349
	$3,25 \cdot 11,9 - 2,25 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		32,374
	$3,25 \cdot 13,1 - 2,25 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		36,274
	Mezisoučet		1 111,334
	objekt II.		0,000
	$3,25 \cdot (34,9) - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,8 + 2,08 + 2,1 \cdot 4) + 0,4 \cdot (2,2 + 2,1 \cdot 2)$		103,721
	$(3,25 - 2) \cdot (16) - 1,5 \cdot 1$		18,500
	$(3,25 - 2) \cdot 14,5 - 1,5 \cdot 1$		16,625
	$(3,25 - 2) \cdot 4,6$		5,750
	$3,25 \cdot (33,9) - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,75 + 2,1 \cdot 2 + 1,58 + 2,1 \cdot 2) + 0,35 \cdot (1,45 + 2,1 \cdot 4 \cdot 2)$		99,752
	$3,25 \cdot (33,4) - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,85 + 2,1 \cdot 2) + 0,35 \cdot (1,77 + 2,1 \cdot 2)$		96,507
	$3,25 \cdot 33,5 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (1,85 + 1,78 + 1,65 + 2,1 \cdot 3 \cdot 2)$		99,185
	$3,25 \cdot 33,7 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (1,75 + 2,1 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2,1 \cdot 2) + 0,35 \cdot (1,45 + 2,1 \cdot 2)$		99,671
	$3,25 \cdot 34,8 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,97 + 0,4 \cdot (1,8 \cdot 2 + 2,05 + 2,1 \cdot 6)$		104,452
	$(3,25 - 2) \cdot (11,5 + 5,8 + 4,6 \cdot 3) - 2,25 \cdot 1$		36,625
	$(3,25 - 2) \cdot 14,4 - 1,5 \cdot 1$		16,500
	$(3,25 - 2) \cdot 4,8$		6,000
	$(3,25 - 2) \cdot 5$		6,250
	$3,25 \cdot (92 - 3,2 \cdot 2) - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 6 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 4 - 1,2 \cdot 2,1$		239,838
	$(3,25 \cdot (16,6 - 3,2) - 2,25 \cdot 1,5) \cdot 2$		80,350
	$3,25 \cdot 8,9 - 0,8 \cdot 1,97$		27,349
	$3,25 \cdot 19,9 - 2,25 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$		53,649
	$3,25 \cdot 15 - 2,25 \cdot 2,1 - 1,05 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97$		40,244
	Mezisoučet		1 150,968
	objekt IV.		0,000
	$3,25 \cdot (20,8) - 0,8 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 2$		59,724
	$3,25 \cdot 26,9 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 4$		73,249
	$3,25 \cdot 21,7 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$		62,649
	$3,25 \cdot 7 - 0,8 \cdot 1,97$		21,174
	$(3,25 - 2) \cdot 26,7 - 0,9 \cdot 1 \cdot 2$		31,575
	$(3,25 - 2) \cdot 11,3$		14,125
	$3,25 \cdot 24,7 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 7$		69,243
	$3,25 \cdot 67,4 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 11 - 1,5 \cdot 1,97$		198,759
	$3,25 \cdot (15,6 - 2,99 \cdot 2)$		31,265
	$3,25 \cdot 34,9 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 5 - 0,8 \cdot 1,97$		96,099
	$3,25 \cdot 26 - 1,5 \cdot 2,1 \cdot 4 - 0,8 \cdot 1,97$		70,324
	$(3,25 - 2) \cdot 4,9$		6,125
	$(3,25 - 2) \cdot 12,3 - 1,5 \cdot 1 \cdot 2$		12,375
	$(3,25 - 2) \cdot 7,3$		9,125
	$(3,25 - 2) \cdot 4,6$		5,750
	$(3,25 - 2) \cdot 6,8$		8,500
	$(3,25 - 2) \cdot 7,5 - 1,5 \cdot 1$		7,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(3,25-2)*3,9		4,875
	(3,25-2)*10,2		12,750
	3,25*40,6-1,5*2,1*7-0,8*1,97		108,324
	3,25*35,7-1,5*2,1*5-0,8*1,97		98,699
	3,25*17-1,5*2,1-0,8*1,97		50,524
	3,25*19,1-1,5*2,1*2-0,8*1,97		54,199
	3,25*31,2-1,5*2,1*4-0,8*1,97		87,224
	Mezisoučet		1 194,531
	3.NP		0,000
	objekt I.		0,000
	3,25*(35)-2,25*2,1*3-0,9*1,97+0,3*(1,8+2,1*2)+0,4*(1,2+2,1*2)		101,762
	(3,25-2)*16,1-1,5*1		18,625
	(3,25-2)*14,5-1,5*1		16,625
	(3,25-2)*4,6		5,750
	3,25*33,6-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,3*(1,1+2,1*2+1,8+2,1*2)		96,839
	3,25*33,1-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,3*(1,77+1,77+1,85+2,1*2*3)		97,221
	3,25*(33,8-3,2)-0,8*1,97*6		89,994
	3,25*19,1-2,25*2,1*2-0,6*1,97-0,8*1,97		49,867
	3,25*36,4-2,25*2,1*4-0,8*1,97*2-0,6*1,97		95,066
	3,25*33,5-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,3*(2,25+2,1*2+1,78+2,1*2)+0,35*(1,85+2,1*2)		98,971
	3,25*33,4-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,3*(1,75+2,1*2+1,45+2,1*2)+0,35*(1,45+2,1*2)		98,257
	(3,25*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		80,350
	3,25*12,2-2,25*2,1-0,8*1,97		33,349
	3,25*(37,6-3,2)-0,8*1,97*7-0,7*2,1*2		97,828
	3,25*8,9-0,8*1,97		27,349
	3,25*37,9-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,4*(1,8+2,1*2+2,2+2,1*2)+0,35*(2,3+2,1*2)		114,659
	(3,25-2)*(11,5+5,8+4,6*3)-2,25*1		36,625
	(3,25-2)*5,9		7,375
	(3,25-2)*4,7		5,875
	(3,25-2)*14,4-1,5*1		16,500
	Mezisoučet		1 188,887
	objekt II.		0,000
	3,25*(35)-2,25*2,1*3-0,9*1,97+0,3*(1,8+2,1*2+2,25+2,1*2)+0,4*(2,05+2,1*2)		104,037
	(3,25-2)*16,1-1,5*1		18,625
	(3,25-2)*14,5-1,5*1		16,625
	(3,25-2)*4,6		5,750
	3,25*39,7-2,25*2,1*4-0,8*1,97+0,3*(1,45+1,58+1,75+1,77+2,1*4*2)		115,554
	3,25*27,4-2,25*2,1*2-0,8*1,97+0,3*(1,77+0,85+2,1*4)		81,330
	3,25*(33,8-3,2)-0,8*1,97*4-0,7*1,97		91,767
	3,25*15-2,25*2,1*2-0,6*1,97-0,7*1,97		36,739
	3,25*36,3-2,25*2,1*3-0,8*1,97*3-0,6*1,97		97,890
	3,25*33,4-2,25*2,1*3-0,8*1,97*2+0,3*(1,85+2,1*2+1,78+2,1*2)+0,35*(1,65+2,1*2)		96,880
	3,25*33,8-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,3*(1,75+2,1*2+1,45+2,1*2)+0,35*(1,85+2,1*2)		99,697
	(3,25*(16,6-3,2)-2,25*1,5)*2		80,350
	3,25*30-2,25*2,1*3-0,8*1,97*3		78,597
	3,25*(31,7-3,2)-0,8*1,97*6		83,169
	3,25*37,9-2,25*2,1*3-0,8*1,97+0,4*(1,8+2,1*2+2,2+2,1*2)+0,35*(2,3+2,1*2)		114,659
	(3,25-2)*(11,5+5,8+4,6*3)-2,25*1		36,625
	(3,25-2)*5,9		7,375
	(3,25-2)*4,7		5,875
	(3,25-2)*14,4-1,5*1		16,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		1 188,044
	Součet		14 000,162
Použití figury:			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	14 000,162
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
F0010	Potažení vnitřních štukem, strop	m2	1 572,085
	strop bez podhledu		0,000
	1.PP		0,000
	1058,55		1 058,550
	1.NP		0,000
	2625,48		2 625,480
	2.NP		0,000
	1776,06		1 776,060
	3.NP		0,000
	1117,86		1 117,860
	Mezisoučet		6 577,950
	podhled		0,000
	-F0001		-3 574,200
	-F0002		-1 342,735
	-F0003		-88,930
	Mezisoučet		-5 005,865
	Součet		1 572,085
Použití figury:			
611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1 572,085
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
o1	Štuková omítka ostění	m2	82,015
	1.PP		0,000
	objekt IV.		0,000
	0,2*(1+0,7*2)*(10+5)		7,200
	0,2*(0,5*3)*4		1,200
	0,2*(1+0,5*2)*3		1,200
	0,2*(0,9+0,7*2)		0,460
	1.NP		0,000
	objekt IV.		0,000
	0,15*(1,5+2,1*2)*(8+6+1+6+5+3+5)		29,070
	0,15*(0,9+1,5*2)*2		1,170
	0,15*(1,2+1,95*2)		0,765
	0,15*(1,5+2,1*2)		0,855
	0,15*(0,9+2,1*2)		0,765
	0,15*(1,35+2,1*2)*2		1,665
	0,15*(1,5+3*2)		1,125
	2.NP		0,000
	objekt IV.		0,000
	0,15*(1,5+2,1*2)*(2+5+4+2+1+19+6)		33,345
	0,15*(0,9+2,1*2)*2		1,530
	0,15*(1,2+2,1*2)		0,810
	0,15*(1,5+2,1*2)		0,855
o1	Součet		82,015
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	82,015
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14 481,638
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14 481,638
z1	zárubeň, nátěr	m2	146,714
	rozvinutá plocha		0,000
	1.PP		0,000
	((0.8+1,97*2)*(0,11+0,1))*10		9,954
	((0.9+1,97*2)*(0,11+0,1))*9		9,148
	((0.6+1,97*2)*(0,11+0,1))*9		8,581
	((1,4+1,97*2)*(0,11+0,1))		1,121
	1.NP		0,000
	((0,6+1,97*2)*(0,11+0,1))*9		8,581
	((0,8+1,97*2)*(0,11+0,1))*27		26,876
	((0,9+1,97*2)*(0,11+0,1))*17		17,279
	((1,3+1,97*2)*(0,11+0,1))*3		3,301
	((1,5+1,97*2)*(0,11+0,1))		1,142
	((1,6+1,97*2)*(0,11+0,1))		1,163
	2.NP		0,000
	((0,8+1,97*2)*(0,11+0,1))*14		13,936
	((0,9+1,97*2)*(0,11+0,1))*18		18,295
	((1,5+1,97*2)*(0,11+0,1))		1,142
	3.NP		0,000
	((0,6+1,97*2)*(0,11+0,1))		0,953
	((0,8+1,97*2)*(0,11+0,1))*8		7,963
	((0,9+1,97*2)*(0,11+0,1))*17		17,279
z1	Součet		146,714

Použití figury:

783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	146,714
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	146,714
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	146,714
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	146,714
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	146,714

15

Rampa

F0001	Sokl, pod terén	m2	8,310
	rampa		0,000
	1,15*6,4+0,95		8,310
	Součet		8,310
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	8,310
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,310
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,310
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,310
28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	8,476
DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	9,972
DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	9,972
DEK.2230101076	DEKPRIMER (bal/25l)	litr	2,493
F0011	Nášlapná vrstva, skladba S3	m2	10,240
	rampa		0,000
	6,4*1,6		10,240
	Součet		10,240

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	10,240
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,190
771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,240
771591217	Montáž roznášecí rohože lepené do podlah pod dlažbu	m2	10,240
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	10,240
24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	33,792
59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,264
63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	10,752

17 Výtah

F0001	Vnitřní omítka	m2	5,797
	přístavba		0,000
	1,7*1,56		2,652
	výtahová šachta		0,000
	1,7*1,85		3,145
	Součet		5,797

Použití figury:

611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	5,797
611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	5,797
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,951

F0002	Vnitřní omítka stěn	m2	131,004
	přístavba		0,000
	2,57*(1,7*2+1,56*2)		16,756
	-1,2*2,07		-2,484
	-1*1		-1,000
	-1,2*2,15		-2,580
	výtahová šachta		0,000
	2,57*(1,7+0,18)		4,832
	2,57*(1,27+0,55+0,44)		5,808
	1,82*(1,87*2+1,7)		9,901
	9,48*(1,7*2+1,85*2)		67,308
	0,64*2,1*2		2,688
	0,3*2,1		0,630
	-1,2*2,15*3		-7,740
	po okopání vnější omítky		0,000
	12,5*(1,7+1,87)		44,625
	-1,2*2,15*3		-7,740
	Součet		131,004

Použití figury:

612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	131,004
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	190,951

F0003	Střecha	m2	8,325
	přístavba		0,000
	2,3*1,75		4,025
	výtahová šachta		0,000
	2*2,15		4,300
	Součet		8,325

Použití figury:

712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	8,325
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	8,325
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	8,325

Kód	Popis	MJ	Výměra
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	8,325
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,325
713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	8,325
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	8,325
28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	8,492
28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	0,679
62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	9,574
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	9,574
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	9,574
DEK.2230101076	DEKPRIMER (bal/25l)	litr	0,002
F0004	Vnější omítka	m2	46,723
	fasáda		0,000
	41,7+1,75*2,87		46,723
	Součet		46,723
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	45,573
622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	57,103
F0005	Doplnění dlažby	m2	4,400
	doplnění dlažby k výtahovým dveřím		0,000
	0,55*1,2*3		1,980
	doplnění dlažby po vybourání stěny		0,000
	0,1*2*2		0,400
	oprava dlažby na chodbě		0,000
	0,5*4,04		2,020
	Součet		4,400
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,400
771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,400
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	4,400