

KUPNÍ SMLOUVA č. S-0031/61664545/2025

uzavřená v souladu s § 2079 a následně zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi stranami:

Prodávající: **KXN CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové 503 01, Říčařova 611/30**

IČ: 28784111

DIČ: CZ28784111

Číslo účtu: 225059169/0600, Moneta Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182

zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Kotek, jednatel

na jedné straně,

dále jen „prodávající“

a

Kupující: **Gymnázium, Vlašim, Tylova 271**

Tylova 271, 258 01 Vlašim

IČ: 61664545

DIČ:

Číslo účtu: 542490227/0100

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

na druhé straně,

dále jen „kupující“

I. Předmět smlouvy

1. Displej s tabulí

Přesná specifikace a rozsah předmětu koupě jsou zpracovány v příloze č. 1 této kupní smlouvy, tj. v podrobné cenové nabídce.

II. Termín dodání

Místo plnění předmětu koupě je Tylova 271, 258 01 Vlašim

1. Termín realizace v průběhu od 7.5.2025 do 14.5.2025 a předání předmětu koupě se stanovuje na nejpozději do 31.5.2025

Přesný termín a čas předání předmětu koupě bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.

III. Cena předmětu koupě

1. Cena za předmět koupě se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH: 146 850,00 Kč

DPH 21%: 30 838,50 Kč

Cena celkem s DPH: 177 688,50 Kč

(slovy: Jednostosedmdesátsedmtisícšestsetosmdesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřů).

2. Rozpis cen jednotlivých položek předmětu koupě je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.
3. Kupující je se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši 0 Kč, která bude fakturována po podpisu smlouvy a zaplacená v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů, bankovním převodem na účet zhotovitele.
2. Po dokončení a předání předmětu koupě kupujícímu, bude prodávající fakturovat zbývajících výši smluvní ceny dle čl. III. 1. a to se splatností 30 dnů.
3. V případě, že při předání předmětu koupě budou zjištěny nedodělky nebo drobné nedostatky, vzniká prodávajícímu nárok na fakturaci dle čl. IV. 2. Zároveň však může kupující uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývajících výše smluvní ceny dle čl. IV.2. Prodávající bude pozastávku kupujícímu fakturovat po odstranění vad a nedodělků prodávajícímu a kupující ji uhradí do 30 dnů.
4. Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl.III, b.1 získává Kupující vlastnické právo k dodanému předmětu koupě dle čl. I. 1, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho převzetí od prodávajícího. Do té doby je předmět koupě majetkem Prodávajícího.

V. Smluvní pokuty, penále

1. Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
2. Při nedodržení termínů úhrad faktur kupujícím dle čl. IV., uhradí kupující prodávajícímu penále ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

VI. Závazky Kupujícího

1. Kupující je povinen řídit se manuálem „návod a pokyny k užívání učebny“, který předá prodávající.

VII. Závazky Prodávajícího

1. Prodávající je povinen v průběhu realizace konzultovat na žádost Kupujícího případné návrhy na změny v rozsahu předmětu koupě.
2. Prodávající se zavazuje nést odpovědnost za způsobené škody Kupujícímu, které vzniknou ve spojení s plněním této smlouvy.

VIII. Servisní a záruční podmínky

- (1) Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodávající, na základě písemné objednávky kupujícího, ve které sdělí požadavek na dodávku náhradních dílů, event. popíše závadu.
 - (2) Záruční lhůta na všechny části díla bude poskytnuta na dobu **24 měsíců** od předání vyjma opotřebitelných částí zařízení.
-
1. Záruka na předmět koupě: nábytkové vybavení – kovové konstrukce, postformingové dřevotřískové desky a laminované dřevotřískové desky, provedené práce, rozvody elektroinstalace, vody a plynu je 5 let. Na povrch keramické tabule 20let. Ostatní vybavení 2 roky.
 2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.
 3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou prodávajícím.
 4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
 - mechanickými nebo chemickými vlivy
 - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku
 - zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
 5. V případě postupu, který není v souladu s návody nemusí být prodávajícím uznána záruka na předmět koupě.
 6. V případě neoprávněné reklamace nese kupující náklady spojené s řešením problému.

IX. Výrobní a montážní tolerance

1. Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.
2. Montážní tolerance je stanovena do 3 mm při spojování kovu a desek, desek a desek, pro otevírací části stolů a tunelů za pomoci pantů.
3. Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi (důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).

X. Další ujednání

1. Po dobu realizace předmětu koupě je vstup na pracoviště zakázán jakýmkoliv osobám mimo pracovníků prodávajícího (vstoupit na pracoviště může osoba uvedená jako zástupce kupujícího v této smlouvě, vstup ostatních osob se děje na jejich vlastní nebezpečí).
2. V případě potřeby může pověřený zástupce kupujícího písemně komunikovat se zástupcem prodávajícího v tom případě, jde-li o konkrétní řešení věcí, které mají zásadní vliv na průběh realizace zakázky.
3. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si prodávající i kupující vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.
4. V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto prodávající právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté kupní ceny, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu.
5. Změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
6. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškodovat jméno druhé strany.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Položková kalkulace
9. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.
10. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společnostmi KXN CZ, s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
11. Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy technických vlastností výrobku. Kupující i prodávající všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

Ve Vlašimi dne 30. 4. 2025

.....
Prodávající

.....
Kupující

Příloha č. 1

Podrobná specifikace - displej s tabulí

Displej

počet

Monitor interaktivní displej Optoma 5753RK+ úhlopříčka 75"

1 ks

Interaktivní displej 75", 4K UHD rozlišení, 2x18W stereo repro a 2x 8W subwoofery, což z něj činí ideální řešení pro poslech ve velkém prostředí bez potřeby externích reproduktorů. Obsahuje mikrofon min. s 8 poli se snímací vzdáleností až 8 m. HDMI out, Android 13, osmijádrový procesor, RAM 8GB, úložiště 64GB, Air gab max. 0,6 mm, light sensor, coating anti-glare + anti-finger print glass, možnost nahrávání průběhu výuky přímo do paměti displeje, zvukový optický výstup, dvě pera, funkce pera umožňující psaní dvěma barvami a to každou stranou s jinou tloušťkou, mazání dlaní, zesílené sklo chránící matici displeje před poškozením. Ovládání prstem, dlaní, pery.

Rozměr š1709 x h 86 x v 1031 mm.

LCD panel s min. úhlopříčkou 75", šasi z ušlechtilých kovů.

Interaktivita pomocí prstu až 20 dotyků- android, až 40 dotyků-windows. Ochranné sklo LCD panelu s tvrdostí 7H na Mohsově stupnici (tvrdost křemene).

Nativní rozlišení 4K (3840x2160), poměr stran 16:9.

Svítivost min. 420 cd/m², kontrastní poměr min. 5000:1, doba odezvy 8 ms.

Připraveno pro montáž VESA 800x600 mm. Příslušenství: 2x pasivní pero, dálkové ovládání. Maximální spotřeba 494 W. Spotřeba energie - průměrná 307 W. Životnost 50 000 hodin. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), Vstup: 2x USB-C, 1 x služba USB-A, 4x HDMI 2.0, 1x, 1x audio 3,5 mm, 4x USB 3.0, 1x RS 232, 1x RJ45, 1 x OPS slot. Výstup: 1x HDMI, 1x audio 3,5 mm.

Vestavěný operační systém min. Android 13. Kompatibilní s Windows, MacOS, ChromOS. Filtr modrého světla dle certifikace TÜV. Ikona pro rychlý přístup k digitálnímu úložišti Microsoft OneDrive pro snadné sdílení. Ikona pro generování QR kódu pro rychlé připojení mobilních zařízení. Ikona pro rychlou práci s připojeným vizualizérem. Zapojení žáků do výuky - vestavěné hlasování, vyvolávání a posílání odpovědí žáků. Pro snadnou tvorbu výukových materiálů předpřipravené v anotačním prostředí 2D a 3D obrazce s možností uložení, možnost nahrání vlastního pozadí.

Integrovaný obchod Google Play - Certifikace Google EDLA znamená, že máte k dispozici úplnou knihovnu aplikací prostřednictvím předinstalovaného obchodu Google Play.

Pracujte současně. Více týmů nebo jednotlivců může spolupracovat ze dvou samostatných míst v reálném čase.

Volitelný senzorový box - čtečka NFC a senzory kvality vzduchu

Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz, min. Bluetooth 4.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 433.5 Mbps. Adaptér IFPD SI01 (2,4G/5G, BT4.0).
Možnost

rozšíření o modulový PC min. i5 nebo i7.

Multifunkční sensorový box modul k displeji Optoma

1 ks

Inteligentní sensor měří teplotu vzduchu, úroveň vlhkosti a škodlivé částice, jako jsou plísně a houby v místnosti. Obsahuje také PIR senzory pro detekci pohybu a čtečku NFC pro bezpečné přihlášení pomocí určeného průkazu.

Vlhkost - sledujte úroveň teploty v místnosti v rozsahu 30-80%

Inteligentní senzory poskytují informace o podmínkách prostředí - Sledujte kvalitu vzduchu včetně úrovně CO2 a PM 2,5

Úsporný PIR senzor pro detekci pohybu - Pokud není detekován žádný pohyb, interaktivní displej přejde do pohotovostního režimu

NFC čtečka - Bezpečné přihlášení a pohodlnější uživatelská zkušenost

Wi-Fi a Bluetooth modul k displeji Optoma

1 ks

Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz duální pásmo, min. Bluetooth 5.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 866.7 Mbps. Wi-Fi 6

Celkem bez DPH: 62 020,00 Kč

CELKEM s DPH: 75 044,20 Kč

Tabule

počet

Sestava tabule pro LCD displej 75" s přední tabulí a doplňkovou tabulí

1 ks

Sestava tabule místem pro umístění LCD panelu, LCD panel s úhlopříčkou 75" umístěný na zvedacím systému PYLON AL doplněný o doplňkovou tabuli a přední tabuli. Součástí sestavy je pylon hliníkový výšky 285 cm, rám PYLON pro LCD, přední tabule rozměru 300x90 cm černá keramika, třída keramiky e3, dvojitá keramika vypalovaná při 800 C, tl. 22 mm, hliníkový rám elox s plastovými rohy, pylon hliníkový jednoduchý výšky 285 cm, tabule vedle LCD displeje šířka a výška doplňkové tabule je přizpůsobena velikosti LCD panelu, přibližné rozměry jsou 90x100 cm. Doplňková tabule je umístěna vedle LCD panelu a rozšiřuje plochu pro psaní fixem, třída keramiky e3, dvojitá keramika vypalovaná při 800 C, tl. 22 mm, hliníkový rám elox s plastovými rohy, distanci pylon a extra závaží. Samostatné pylony pro displej, doplňkovou tabuli a hlavní tabuli. Nezávislé posouvání displeje a každé tabuli. Pylony jsou opatřeny pružnými dorazy pro hladký chod.

Celkem bez DPH: 71 530,00 Kč

CELKEM s DPH: 86 551,30 Kč

Instalace interaktivní sestavy

počet

Montáž komponent, oživení interaktivní sestavy (tabule)

1 ks

Montážní a propojovací prvky pro zapojení interaktivního displeje

1 ks

Celkem bez DPH: 13 300,00 Kč

CELKEM s DPH: 16 093,00 Kč

Celkem bez DPH: 146 850,00 Kč

Celkem DPH: 30 838,50 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ s DPH: 177 688,50 Kč