

Příloha smlouvy č. 1a: Specifikace jednotlivých čerpadel a Ceník Poskytovatele

**Souhrn podle typů čerpadel**

Počet oprav za jeden rok je odhad zadavatele a slouží pro vyhodnocení VZ. Skutečné počty oprav jednotlivých druhů čerpadel se mohou lišit.

| Typ čerpadla |          | Ø cena ND (Kč) | Počet oprav / rok |
|--------------|----------|----------------|-------------------|
| Výrobce      | Označení |                |                   |
| SIGMA        | KDFU 65  | 165 089,00     | 1                 |
| SIGMA        | GFMU 100 | 556 966,00     | 2                 |
| SIGMA        | GFHU 80  | 396 945,00     | 8                 |
| SIGMA        | GFHU 100 | 558 179,00     | 11                |
| SIGMA        | GFHU 150 | 641 154,00     | 10                |

Cena ND včetně práce celkem:

Cena práce nad rámec oprav celkem:

**Suma sumárum :**

Položka "**Cena práce nad rámec oprav celkem**" je výsledkem vynásobení hodinové sazby a odhadu hodin práce za rok

Položka "**Suma sumárum**" vyjadřuje celkovou nabídkovou cenu uchazeče, jež je předmětem hodnocení

| Cena oprav (Kč) /<br>rok |
|--------------------------|
| 165 089,00               |
| 1 113 932,00             |
| 3 175 560,00             |
| 6 139 969,00             |
| 6 411 540,00             |

17 006 090,00

265 600,00

**17 271 690,00**

řadovaného počtu

odnocení.

| Ceník práce nad rámec oprav |           |                      |             |               |             |             | Cena práce celkem |
|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Pracovní dny                |           | Dny pracovního klidu |             | Státní svátky |             |             |                   |
| denní                       | noční     | denní                | noční       | denní         | noční       |             |                   |
| 100                         | 50        | 30                   | 20          | 20            | 10          |             |                   |
| PH<br>cena/hod.             | 800,00 Kč | 960,00 Kč            | 1 600,00 Kč | 1 920,00 Kč   | 1 600,00 Kč | 1 920,00 Kč | 265 600,00 Kč     |

**PH** Počet hodin práce odhadem za rok sloužící pouze pro vyhodnocení nabídek

# SIGMA 65 KDFU

| NÁZEV                    | CENA      |
|--------------------------|-----------|
| příložka pogumovaná      | 2 624,00  |
| sací síto                | 4 233,00  |
| difuzor pogumovaný       | 5 363,00  |
| víko sací pogumované     | 3 510,00  |
| oběžné kolo 130          | 6 518,00  |
| pouzdro posuvné závit.   | 914,00    |
| matice oběžného kola     | 1 298,00  |
| pryžová ochrana šroubů   | 75,00     |
| plášť čerpadla           | 16 523,00 |
| koleno výtlačné G2 1/2"  | 7 410,00  |
| koleno výtlačné G2"      | 4 233,00  |
| příruba kolena           | 489,00    |
| těsnění 13 x 18 x 2      | 15,00     |
| dno olejové vaný         | 5 951,00  |
| víko ložiska             | 1 061,00  |
| těleso ložiska horní     | 10 661,00 |
| držadlo                  | 1 016,00  |
| stator                   | 4 577,00  |
| plášť statoru            | 18 399,00 |
| těleso ložiska spodní    | 19 373,00 |
| šroub kontrolní          | 1 032,00  |
| zátky                    | 390,00    |
| rotor                    | 25 746,00 |
| klínek                   | 45,00     |
| víko svorkovnice         | 8 430,00  |
| vývodka kabelu           | 1 467,00  |
| třímen vývodky           | 240,00    |
| vložka vývodky           | 122,00    |
| vložka vývodky - třímen  | 15,00     |
| svorkovnice - komplet    | 1 830,00  |
| zemnicí svorka           | 315,00    |
| těsnící kotouč           | 233,00    |
| mechanická ucpávka       | 4 125,00  |
| ložisko 6205 QE6         | 110,00    |
| ložisko 6303 2Z/QE6      | 107,00    |
| gufero G 25-45-10        | 48,00     |
| kroužek plochý 5 x 9 x 1 | 15,00     |
| "O" - kroužek 190 x 3    | 75,00     |
| "O" - kroužek 130 x 3    | 45,00     |
| "O" - kroužek 180 x 3    | 60,00     |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| "O" - kroužek 50 x 2  | 33,00      |
| "O" - kroužek 140 x 3 | 33,00      |
| převinutí statoru     | 6 330,00   |
| Cena za opravu 1 ks   | 165 089,00 |

Průměrně za čerpadlo: 165 089,00

Položka "**Průměrně/čerpadlo**" slouží pouze pro účely hodnocení. Pro plnění předmětu veřejné zakázky jednotkové uvedené v tabulce výše.

Jednotkové ceny (v Kč bez DPH), musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění před (např. cena za náhradní díly, za práci, defektoskopii, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, mazadla, čisticí prostředky, těsnění, apod., likvidace odpadů, zvýšené náklady vyplývající z obchodu s energií, kompletní a kvalitní realizaci předmětu plnění zakázky, a to pro veškeré položky a služby v rámci jednotlivých objednávek.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke plnění vymezených v zadávací dokumentaci, smlouvě, obecně závazných právních předpisech a

zky budou závazné ceny

Imětu této veřejné zakázky a to včetně souvisejících nákladů  
iklady, drobný materiál jako šroubky, matičky, podložky,  
ních podmínek apod. a další související náklady či výdaje ke  
uvedené ve smlouvě); to samé platí o cenách sjednaných v

kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek  
i technických normách, jakož i obsažených v nabídce.

# SIGMA 100 GFMU

| NÁZEV                       | CENA      |
|-----------------------------|-----------|
| spirála (difuzor)           | 37 875,00 |
| stírací kruh spirály        | 5 444,00  |
| šteft M 10 x 35             | 60,00     |
| víko svorkovnice            | 5 250,00  |
| šteft M 8 x 30              | 60,00     |
| těleso ložiska spodní       | 30 155,00 |
| šteft 8 x 20                | 60,00     |
| šroub kontrolní             | 1 425,00  |
| zátky M 16 x 1,5            | 180,00    |
| dno olejové vany            | 26 862,00 |
| těleso ložiska horní        | 3 207,00  |
| víko ložiska                | 1 119,00  |
| krycí plech                 | 300,00    |
| držadlo                     | 1 215,00  |
| stator                      | 20 723,00 |
| rotor                       | 56 555,00 |
| klínek                      | 93,00     |
| oběžné kolo 250             | 76 950,00 |
| oběžné kolo 270             | 77 700,00 |
| stírací kruh oběžného kola  | 5 880,00  |
| matice oběžného kola        | 1 575,00  |
| svorkovnice - komplet       | 1 470,00  |
| zemní svorka                | 308,00    |
| šroub M 5 x 16              | 15,00     |
| plášť statoru               | 80 250,00 |
| šteft M 8 x 25              | 60,00     |
| šroub držadla               | 60,00     |
| vývodka kabelu              | 1 125,00  |
| třmen vývodky               | 195,00    |
| vložka vývodky              | 120,00    |
| vložka vývodky - třmen      | 14,00     |
| podložka pérová             | 15,00     |
| kroužek plochý              | 15,00     |
| podložka 6,4                | 15,00     |
| ložisko 6306 2Z C3          | 225,00    |
| ložisko 3208 C3             | 489,00    |
| těsnící kroužek 18 x 24     | 15,00     |
| těsnící kroužek 18 x 24 Cu  | 75,00     |
| těsnící kroužek 13 x 18 x 2 | 15,00     |
| "O" - kroužek 200 x 5       | 135,00    |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| "O" - kroužek 260 x 5          | 210,00     |
| "O" - kroužek 250 x 3          | 120,00     |
| "O" - kroužek 260 x 3          | 135,00     |
| mechanická ucpávka             | 17 325,00  |
| podložka pérová nerez          | 15,00      |
| podložka plochá pozink         | 38,00      |
| podložka pérová pozink         | 38,00      |
| šroub M 6 x 16                 | 38,00      |
| šroub ZÁVRTNÝ M 8 x 25         | 53,00      |
| šroub M 8 x 35 NEREZ           | 113,00     |
| matice M 8 NEREZ               | 53,00      |
| matice M 8 POZINK              | 12,00      |
| matice M 10                    | 12,00      |
| ségrovka 40 DIN                | 12,00      |
| ségrovka 30 DIN                | 48,00      |
| koleno výtlačné - SZ           | 50 250,00  |
| těsnění 108 x 162 x 1,5 HD 100 | 183,00     |
| příchyt vodních trubek         | 4 890,00   |
| příruba s vodítky              | 5 775,00   |
| šroub M 16 x 60                | 158,00     |
| šroub M 16 x 45                | 122,00     |
| matice M 16                    | 12,00      |
| koleno výtlačné - MH           | 9 675,00   |
| koleno výtlačné - SJ           | 8 100,00   |
| převinutí statoru              | 22 275,00  |
| Cena za opravu 1 ks            | 556 966,00 |

Průměrně za čerpadlo: 556 966,00

Položka "**Průměrně/čerpadlo**" slouží pouze pro účely hodnocení. Pro plnění předmětu veřejné zaká jednotkové uvedené v tabulce výše.

Jednotkové ceny (v Kč bez DPH), musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění přec cena za náhradní díly, za práci, defektoskopii, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, těsnění, apod., likvidace odpadů, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek ap předmětu plnění zakázky, a to pro veškeré položky a služby uvedené ve smlouvě); to san Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke l v zadávací dokumentaci, smlouvě, obecně závazných právních předpisech a technických

zky budou závazné ceny

lmětu této veřejné zakázky a to včetně souvisejících nákladů (např. drobný materiál jako šroubky, matičky, podložky, mazadla, čistidla, od. a další související náklady či výdaje ke kompletní a kvalitní realizaci né platí o cenách sjednaných v rámci jednotlivých objednávek. kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek vymezených normách, jakož i obsažených v nabídce.

# SIGMA 80 GFHU

| NÁZEV                       | CENA      |
|-----------------------------|-----------|
| spirála (difuzor)           | 33 360,00 |
| stírací kruh spirály        | 4 875,00  |
| šteft M 8 x 30 nerez        | 108,00    |
| víko svorkovnice            | 5 475,00  |
| těleso ložiska spodní       | 23 430,00 |
| šroub kontrolní             | 1 230,00  |
| zátky M 16 x 1,5            | 152,00    |
| dno olejové vany            | 24 300,00 |
| těleso ložiska horní        | 1 914,00  |
| víko ložiska                | 1 118,00  |
| krycí plech                 | 353,00    |
| držadlo                     | 1 005,00  |
| stator                      | 19 530,00 |
| rotor                       | 39 975,00 |
| klínek                      | 83,00     |
| oběžné kolo 220             | 64 695,00 |
| stírací kruh oběžného kola  | 4 995,00  |
| matice oběžného kola        | 1 353,00  |
| svorkovnice - komplet       | 1 452,00  |
| zemnicí svorka              | 233,00    |
| plášť statoru               | 69 150,00 |
| vývodka kabelu              | 911,00    |
| třímen vývodky              | 240,00    |
| vložka vývodky              | 105,00    |
| vložka vývodky - třímen     | 15,00     |
| kroužek plochý              | 180,00    |
| podložka 6,4                | 15,00     |
| ložisko 6303 2Z QE6         | 107,00    |
| ložisko 3208 C3             | 405,00    |
| těsnící kroužek 18 x 24     | 45,00     |
| těsnící kroužek 18 x 24 Cu  | 105,00    |
| těsnící kroužek 13 x 18 x 2 | 15,00     |
| "O" - kroužek 160 x 3       | 60,00     |
| "O" - kroužek 190 x 5       | 120,00    |
| "O" - kroužek 240 x 3       | 143,00    |
| mechanická ucpávka          | 13 470,00 |
| koleno výtlačné - SZ        | 36 600,00 |
| příchyt vodních trubek      | 4 890,00  |
| příruba s vodítky           | 9 774,00  |
| matice M 16                 | 38,00     |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| koleno výtlačné - MH           | 4 092,00   |
| těsnění 108 x 162 x 1,5 HD 100 | 180,00     |
| koleno výtlačné - SJ           | 8 499,00   |
| převinutí statoru              | 18 150,00  |
| Cena za opravu 1 ks            | 396 945,00 |

Průměrně za čerpadlo: 396 945,00

Položka "**Průměrně/čerpadlo**" slouží pouze pro účely hodnocení. Pro plnění předmětu veřejné zakázky budou jednotkové uvedené v tabulce výše.

Jednotkové ceny (v Kč bez DPH), musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění předmětu (např. cena za náhradní díly, za práci, defektoskopii, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, mazadla, čisticí prostředky, těsnění, apod., likvidace odpadů, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, které umožní kompletní a kvalitní realizaci předmětu plnění zakázky, a to pro veškeré položky a služby uvedené v rámci jednotlivých objednávek.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitnímu plnění předmětu plnění zakázky, vymezených v zadávací dokumentaci, smlouvě, obecně závazných právních předpisech a technické specifikaci.

lou závazné ceny

éto veřejné zakázky a to včetně souvisejících nákladů  
drobný materiál jako šroubky, matičky, podložky,  
dmínek apod. a další související náklady či výdaje ke  
né ve smlouvě); to samé platí o cenách sjednaných v

mu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek  
ckých normách, jakož i obsažených v nabídce.

# SIGMA 100 GFHU

| NÁZEV                       | CENA      |
|-----------------------------|-----------|
| spirála (difuzor)           | 37 860,00 |
| stírací kruh spirály        | 5 445,00  |
| víko svorkovnice            | 5 226,00  |
| těleso ložiska spodní       | 30 156,00 |
| šroub kontrolní             | 1 268,00  |
| zátka M 16 x 1,5            | 147,00    |
| dno olejové vany            | 26 865,00 |
| těleso ložiska horní        | 3 207,00  |
| víko ložiska                | 1 119,00  |
| krycí plech                 | 296,00    |
| držadlo                     | 1 002,00  |
| stator                      | 20 723,00 |
| rotor                       | 56 556,00 |
| klínek                      | 87,00     |
| oběžné kolo 250             | 76 937,00 |
| oběžné kolo 270             | 78 375,00 |
| stírací kruh oběžného kola  | 5 880,00  |
| matice oběžného kola        | 1 353,00  |
| svorkovnice - komplet       | 1 452,00  |
| zemnicí svorka              | 360,00    |
| šroub M 5 x 16              | 15,00     |
| plášť statoru               | 80 250,00 |
| vývodka kabelu              | 911,00    |
| třmen vývodky               | 180,00    |
| vložka vývodky              | 105,00    |
| vložka vývodky - třmen      | 15,00     |
| kroužek plochý              | 180,00    |
| podložka 6,4                | 15,00     |
| ložisko 6306 2Z C3          | 185,00    |
| ložisko 3308 C3             | 405,00    |
| těsnící kroužek 18 x 24     | 65,00     |
| těsnící kroužek 18 x 24 Cu  | 63,00     |
| těsnící kroužek 13 x 18 x 2 | 15,00     |
| "O" - kroužek 200 x 5       | 135,00    |
| "O" - kroužek 260 x 5       | 125,00    |
| "O" - kroužek 250 x 3       | 83,00     |
| "O" - kroužek 260 x 3       | 102,00    |
| mechanická ucpávka          | 13 470,00 |
| podložka pérová nerez       | 45,00     |
| koleno výtlačné - SZ        | 50 190,00 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| příchyt vodních trubek         | 4 890,00   |
| příruba s vodítky              | 9 774,00   |
| koleno výtlačné - MH           | 9 669,00   |
| koleno výtlačné - SJ           | 8 078,00   |
| těsnění 108 x 162 x 1,5 HD 100 | 180,00     |
| převinutí statoru              | 24 720,00  |
| Cena za opravu 1 ks            | 558 179,00 |

Průměrně za čerpadlo: 558 179,00

Položka "**Průměrně/čerpadlo**" slouží pouze pro účely hodnocení. Pro plnění předmětu veřejné zakázky budou jednotkové uvedené v tabulce výše.

Jednotkové ceny (v Kč bez DPH), musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění předmětu této (např. cena za náhradní díly, za práci, defektoskopii, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, di mazadla, čisticí, těsnění, apod., likvidace odpadů, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek), kompletní a kvalitní realizaci předmětu plnění zakázky, a to pro veškeré položky a služby uvedené v rámci jednotlivých objednávek.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitnímu plnění vymezených v zadávací dokumentaci, smlouvě, obecně závazných právních předpisech a technické specifikaci.

u závazné ceny

to veřejné zakázky a to včetně souvisejících nákladů  
robný materiál jako šroubky, matičky, podložky,  
mínek apod. a další související náklady či výdaje ke  
ě ve smlouvě); to samé platí o cenách sjednaných v

u plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek  
kých normách, jakož i obsažených v nabídce.

| <b>SIGMA 150 GFHU</b>       |            |
|-----------------------------|------------|
| NÁZEV                       | CENA       |
| spirála (difuzor)           | 100 140,00 |
| stírací kruh spirály        | 21 338,00  |
| sací víko                   | 49 331,00  |
| víko svorkovnice            | 7 185,00   |
| těleso ložiska spodní       | 91 905,00  |
| šroub kontrolní             | 1 275,00   |
| zátka M 16 x 1,5            | 147,00     |
| dno olejové vany            | 37 628,00  |
| těleso ložiska horní        | 3 207,00   |
| víko ložiska                | 6 819,00   |
| držadlo                     | 2 940,00   |
| rotor                       | 67 470,00  |
| klínek                      | 90,00      |
| oběžné kolo 320             | 96 236,00  |
| stírací kruh oběžného kola  | 20 700,00  |
| matice oběžného kola        | 1 353,00   |
| svorkovnice - komplet       | 1 452,00   |
| zemní svorka                | 360,00     |
| plášť statoru               | 83 858,00  |
| vývodka kabelu              | 911,00     |
| třmen vývodky               | 179,00     |
| vložka vývodky              | 105,00     |
| vložka vývodky - třmen      | 15,00      |
| průchodka                   | 1 035,00   |
| ložisko 6306 2Z C3          | 180,00     |
| ložisko 3308 C3             | 3 017,00   |
| těsnící kroužek 18 x 24     | 66,00      |
| těsnící kroužek 18 x 24 Cu  | 63,00      |
| těsnící kroužek 12 x 18 x 2 | 15,00      |
| "O" - kroužek 200 x 5       | 122,00     |
| "O" - kroužek 280 x 5       | 231,00     |
| "O" - kroužek 300 x 3       | 216,00     |
| "O" - kroužek 320 x 3       | 255,00     |
| mechanická ucpávka          | 13 470,00  |
| převinutí statoru           | 27 840,00  |
| Cena za opravu 1 ks         | 641 154,00 |

Průměrně za čerpadlo:

641 154,00

Položka "**Průměrně/čerpadlo**" slouží pouze pro účely hodnocení. Pro plnění předmětu veřejné zakázky bu jednotkové uvedené v tabulce výše.

Jednotkové ceny (v Kč bez DPH), musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění předmětu (např. cena za náhradní díly, za práci, defektoskopii, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, čistidla, těsnění, apod., likvidace odpadů, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a kvalitní realizaci předmětu plnění zakázky, a to pro veškeré položky a služby uvedené ve smlou objednávek.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitní vymezených v zadávací dokumentaci, smlouvě, obecně závazných právních předpisech a techn

dou závazné ceny

této veřejné zakázky a to včetně souvisejících nákladů  
drobný materiál jako šroubky, matičky, podložky, mazadla,  
pod. a další související náklady či výdaje ke kompletní a  
vě); to samé platí o cenách sjednaných v rámci jednotlivých

ímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek  
ických normách, jakož i obsažených v nabídce.