

Specifikace požadovaného materiálu

1) Telemarkové lyže

- požadované množství: 2 páry
- délka: 165 – 175 cm
- šíře špičky: 123 – 135 mm
- šíře středu: 85 – 95 mm
- šíře patky: 110 – 120 mm
- rádius: 13 - 19 m
- barva: být žádná křiklavá barva
- tyto lyže jsou určeny pro instruktory

2) Telemarkové lyže

- požadované množství: 2 páry
- délka: 180 – 188 cm
- šíře špičky: 125 – 135 mm
- šíře středu: 90 – 96 mm
- šíře patky: 112 – 125 mm
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- rádius: do 15 - 19 m
- tyto lyže jsou určeny pro instruktory

3) Boty telemarkové

- požadované množství: 5 párů
- hmotnost: min. 2 000 – max. 3 600 g
- počet přezek: 2-4 s možností
- velikosti: 1x 42 EUR, 1x 43 EUR, 1x 44 EUR, 1x 45 EUR, 1x 46 EUR
- boty musí být kompatibilní s NN 75 mm vázáním
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva

4) Pásy stoupací - mix

- požadované množství: 4 páry
- materiál: poměr materiálu min. 65% - max. 70% mohér, min. 30% - max. 35% syntetika
- pásy lepidlového typu s jednoduchou údržbou
- pásy musí být kompatibilní s položkou č. 1 (2x) a 2 (2x) včetně uchycení na lyže

5) Vázání telemarkové

- požadované množství: 4 páry
- provedení NTN
- možností posuvu vázání vpřed a vzad
- uchycení vázání pomocí torx šroubů
- ovládání stoupací podpory bez otáčení paty, tři polohy, bezpečnostní brzdičky jsou součástí dodávky

Vázání musí být kompatibilní s dodávanou lyží!

Lyže s vázáním dodávané již sestavené/navrtnané dle velikosti dodané telemarkové boty!

Koncovky a uchycení pásu jsou součástí dodávky včetně oříznutí na požadovaný typ lyže, dále musí odpovídat systému uchycení na lyžích a jejich délkám. Balení obsahuje skladovací síťku mezi pásy.

Položky 1-6 (telemarkové lyže, telemarkové boty, telemarkové vázání a pásy tvoří tzv. skialpový set, jehož vzájemná kompatibilita je NEZBYTNÁ). Při fakturaci neúčtovat jako set, ale NUTNO rozúčtovat dle jednotlivých položek 1-6.

6) Haršajzny - skialpové mačky

- požadované množství: 4 páry
- nutná kompatibilita s položkou č. 1, 2, 3, a 5
- 4x v rozměru 120 na systém ATK
- materiál: tvrzená hliníková slitina

7) Parafin univerzal

- požadované množství: 2 ks
- podkladový vosk pro základní údržbu a konzervaci skluznice pro teploty v rozsahu minimálně +5 / - 5
- hmotnost: 400 – 1000 g

8) Lavinový batoh

- požadované množství: 1 ks
- nafukování airbag vaku pomocí výkonného ventilátoru
- teplotní použití až do -30°C
- obsah batohu min. 35l – max. 45l
- obsah airbagu: min. 150 l – max. 200 l
- napájení ventilátoru pomocí super kapacitoru nebo Li-Ion baterií
- možnost upevnění přilby
- speciální kapsa pro sondu a lopatu
- dobíjení ze sítě
- hmotnost batohu min. 2500g – max. 3100g

9) Horolezecké boty

- Hmotnost: min. 1450 g – max 1800 g pár
- Velikosti: 41 – 42
- Materiál: svršek kůže s možnou kombinací jiného odolného materiálu (cordura, kevlar, soft shell), podešev Vibram, mezipodešev membrána typu gore-tex nebo jiná membrána odpovídající kvality s nepromokavými vlastnostmi
- Ochranná pryžová odsázka po celém obvodu boty
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- Možnost upnutí poloautomatických maček
- Počet kusů: 1 pár

10) LYŽE SLALOMOVÁ VČETNĚ VÁZÁNÍ

- požadované množství: 15 párů
4x 155-156 cm, 4x160-162 cm, 4x164-165 cm, 3x167-170
- šíře špičky: 116 – 123 mm
- šíře středu: 66-73 mm
- šíře patky: 101 – 105 mm
- rádius v rozsahu 10 - 17 m
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- jádro: dřevo a titan
- Vázání v rozsahu: minimálně 60 - 120 kg (DIN 4-12)

11) LYŽE SNOWBLADE VČETNĚ VÁZÁNÍ

- požadované množství: 6 párů
3x 90-95 cm, 3x95-100 cm
- šíře špičky: 101 mm – 110 mm
- šíře středu: 75 mm – 85 mm
- šíře patky: 95 mm – 105 mm
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- rádius: do 8 m
- jádro: dřevo a laminát
- vázání: bezpečnostní s brzdičkou v rozsahu minimálně 60 - 120kg

12) LYŽE FUN CARVING VČETNĚ VÁZÁNÍ

- požadované množství: 6 párů
3x 125-135 cm, 3x140-150 cm
- šíře špičky: 110 mm – 120 mm
- šíře středu: 55 mm – 79 mm
- šíře patky: 100 mm – 110 mm
- rádius: 6 m - 14 m
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- jádro: dřevo a laminát
- vázání: bezpečnostní s brzdičkou v rozsahu 60 -120kg
- rozsah vázání: velikost 40 – 46 EU

13) VOSKOVACÍ STŮL

- požadované množství: 2 ks
- skládací
- pracovní deska min 110 x 40 cm

14) VOSKOVACÍ PROFIL PRO STOLY

- požadované množství: 2 ks
- profil určený pro běžecké lyže
- možnost uchycení lyže za vázání
- rozsah lyže 170 – 210 cm

15) SVĚRKY NA LYŽE

- požadované množství: 2 ks
- složení: 3 dílné (samostatné uchycení špičky, patky a fixace za střed lyže)
- možnost uchycení lyže: na plochu a na hranu

16) Lyže skialpové

- požadované množství: 10 párů
- hmotnost za 1 lyži: 900g – 1 400g
- délka: 170 – 176 cm
- šíře špičky: 110 – 130 mm
- šíře středu: 70 – 90 mm
- šíře patky: 90 – 120 mm
- rádius: min. 16 m, max. 21 m
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva

17) Vázání skialpové - pinové

- požadované množství: 10 párů
- hmotnost: 650g – 1 300g/pár
- čelní vypínací síla: 5 – 12 DIN
- boční vypínací síla: 5 – 12 DIN
- možnosti posuvu vázání v rozmezí 6 cm, 3 cm špička, 3 cm patka
- uchycení vázání pomocí torx šroubů
- ovládání stoupací podpory bez otáčení paty, tři polohy, brzdičky jsou součástí dodávky (běžně dostupné)

18) Pásky stoupací-mix

- požadované množství: 10 párů
- materiál: poměr materiálu min. 65% - max. 70% mohér, min. 30% - max. 35% syntetika
- pásky lepidlového typu s jednoduchou údržbou

19) Kartáč na skluznici - oválný

- požadované množství: 4 ks
- materiál: 2x bronzový, 2x nylonový

20) Pásek na sepnutí lyží

- požadované množství: 40 ks
- pěnová část mezi lyže
- sepnutí na suchý zip

Položky 13-15 (voskovací stůl, voskovací profil na běžky a svěrky na lyže musí být vzájemně kompatibilní). Při fakturaci neúčtovat jako set, ale NUTNO rozúčtovat dle jednotlivých položek 13-15.

Položky 16-18 musí být vzájemně kompatibilní.

21) BĚŽECKÉ LYŽE SKIN CLASSICS VÁZÁNÍM

- požadované množství: 4x na hmotnost 60 – 70 kg, 70 – 80 kg, 80 – 90 kg, 90 – 100 kg (od každé 4 páry)
- stoupací komora vybavená odrazovými pásky (Skin)
- grafitová skluznice
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- vázání na systém NNN (PROLINK)

22) BĚŽECKÉ LYŽE SKATE S VÁZÁNÍM

- požadované množství: 4x na hmotnost 60 – 70kg, 70 – 80 kg, 80 – 90 kg, 90 – 100 kg (od každé 4 páry)

- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- grafitová skluznice nebo G5 World Cup
- vázání na systém NNN (PROLINK)

23) BĚŽECKÉ BOTY NA BĚŽKY

- požadované množství: 2x velikost (39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47)
- provedení kombi
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- výztuž s pohyblivým kloubem v oblasti kotníku včetně fixace páskem na suchý zip
- boty na vázání se systém NNN (PROLINK)

24) BĚŽECKÉ HOLE NA BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

- požadované množství: 5x od každé délky (150, 155, 160, 165) cm
- hole včetně hrotu, rukojeti a integrovaného poutka přes palec s páskem na suchý zip
- materiál: kompozit s obsahem karbonu
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva

25) LEPIDLO NA SKIALPOVÉ STOUPACÍ PÁSY

- balení: 75 ml – 1000 ml (může být v gramech)
- varianta pro doplnění lepidla a opravy skialpových stoupacích pásů
- požadované množství min. 2000 ml - max 3000 ml (g)

26) ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA NA SKIALPOVÉ STOUPACÍ PÁSY

- možnost připojení do el. sítě
- škrabka součástí odstraňovače
(produkt byl nalezen pouze v jednom provedení u dvou prodejců)

27) ŽEHLIČKA NA LYŽE

- Množství: 1 ks
- možnost regulace teploty
- žehlicí plocha silná 10 – 25 mm

28) Sjezdové boty

- 4 nýtované hliníkové přezky s mikro nastavením, popruh se suchým zipem
- Tuhost skeletu (flex index): 80 – 100
- Podrážka s technologií GripWalk (GW) nebo kompatibilní pro toto použití
- Poutko ve vrchní části jazyku pro snadné obouvání
- Nastavitelný komín pro obejmутí širší nohy
- barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- Počet kusů: 15 párů
- Velikosti vnitřní botičky v mm (tzv MONDO POINT): 1x 270, 1x 275, 2x 280, 2x 285, 3x 290, 3x 295, 2x 300, 1x305

29) Lyžařská helma

- Materiál: skořepina ABS
- Větrání
- Náušníky
- Vnitřní polstrování
- Barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- Velikost: musí být splněno jedna z níže uvedených variant:

- a) minimálně v rozmezí 54-61 cm (15 ks)
 - b) minimálně v rozmezí 55-58 cm (12 ks), 59-61 cm (3 ks)
 - c) minimálně v rozmezí 54-55 cm (7 ks), 56-58 cm (5 ks), 59-62 cm (3 ks)
- Počet kusů: 15 ks

30) Lyžařské hole

- Materiál: slitina hliníku
- Ocelový nebo vidlicový hrot hole
- Ergonomická rukojeť s nastavitelným poutkem, které se odepne v případě pádu
- Barva: nesmí být žádná křiklavá barva
- Počet kusů: 15 párů
- Velikost holí v cm: 2x 110, 3x 115, 3x 120, 3x 125, 2x 130, 2x 135

31) Brousek na lyže

- Slouží pro nabroušení hran lyží z boku
- Rozsah nastavení úhlu broušení: 85 – 90 stupňů
- Kolečka pro dobré vedení po skluznici
- Snadné uchycení a utažení pilníku v brousku
- Možnost výměny pilníku za jiný typ
- Počet kusů: 2 ks

32) Pilník na lyže

- Slouží pro nabroušení hran lyží
- Kompatibilní s brouskem na lyže v bodě č.4
- Materiál: chromová ocel, diamant o zrnitosti 300 – 600
- Počet kusů: 2 ks
- 1x chromová ocel, 1x diamant

33) Opravné tyčinky na skluznici

- Slouží na opravu poškozené skluznice sjezdových nebo běžeckých lyží
- Počet kusů: 2 balení (počet kusů v balení min 10)
- 1x černá barva, 1x transparentní barva

34) Škrabka na lyže

- Slouží pro odstranění přebytečného vosku ze skluznice (plastová)
- Slouží pro odstranění přebytečného materiálu po opravě skluznice (ocelová)
- Materiál: plexisklo o šířce 3 – 5mm
- Výřez pro odstranění vosku z hran (plastová)
- Počet kusů: 2 ks
- 2x plastová
-

U všech položek v rámci specifikace požadujeme:

- technické listy v českém jazyce
- jednotlivé návody v českém jazyce
- rok výroby u položek minimálně 2023/2024/2025

Speciální požadavky:

- Telemarkové lyže, telemarkové vázání a pásy stoupací musí být vzájemně kompatibilní.
- Telemarkové vázání a telemarkové boty musí být vzájemně kompatibilní.

