

Zákazník: Zámek Valtice

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Trakční baterie Banner DC145 (T 145 Plus), 260Ah, 6V

Popis :

Trakční baterie BANNER TRACTION BULL BLOC jsou špičkové průmyslové baterie vyznačující se vysokou kvalitou a vysokou cyklickou odolností. Baterie na bázi tekutého elektrolytu a technologie extrémně silných mřížkových desek představují výkonnou a cenově velmi výhodnou alternativu ve srovnání s klasickými trakčními bateriemi. Baterie jsou údržbové, během provozu je nutné zajistit pravidelnou kontrolu a doplňování destilované vody. Baterie Banner se vyznačují robustní konstrukcí, extrémně silnými mřížkovými deskami a speciální slitinou. Díky těmto špičkovým vlastnostem se baterie Banner řadí mezi nejpoužívanější průmyslové baterie nejen na evropském, ale i celosvětovém trhu. Tyto baterie jsou využívány zejména v průmyslové oblasti malých pohonů – trakci a dále všude tam, kde je nutné zajistit pravidelné a spolehlivé dodávky energie (fotovoltaické a větrné elektrárny, ostrovní systémy).

Baterie BANNER TRACTION BULL BLOC, optimální životnost se udává v cyklech při teplotě 20°C, počet cyklů při pravidelném vybíjení na 50% D.O.D. (D.O.D. = depth of discharge = hloubka vybití, z baterie je odebráno 50% energie) je zhruba 1200 cyklů.

Vlastnosti :

- WET = baterie je zaplavená tekutým elektrolytem
- vysoký jakostní standard použitých materiálů a zpracování
- Blokované baterie, jmenovité napětí 6V / 8V / 12V
- vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání
- extrémně silné mřížkové desky
- speciální separátory
- robustní konstrukce
- speciální tvar desek pro zvýšení přilnavosti aktivní hmoty a vodivosti
- speciální složení aktivní hmoty a vysoký obsah antimonu pro maximální výkon
- nabíjecí napětí pro cyklický provoz je 2.46V / článek při teplotě 25°C
- nabíjecí napětí při režimu záložního zdroje, konzervační 2.20V / článek při 25°C
- údržbové baterie s nutností doplňování destilované vody

Tyto trakční baterie jsou určeny především pro následující aplikace:

- napájení ELEKTROMOTORŮ, golfové vozíky, manipulační technika – vozíky, letiště, nádraží, výrobní haly, průmyslové provozy, vysokozdvižné plošiny atd.
- napájení ELEKTROMOTORŮ čistící technika, mycí stroje,
- OBYTNÉ VOZY (karavany, přívěsy, externí zdroje napájení)
- LODĚ, ČLUNY, PLACHETNICE, (pro elektromotor i pro napájení spotřebičů na palubě)
- SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ (cyklické nabíjení a vybíjení – sluneční energie kumulovaná v baterii)
- MOBILNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY, SEMAFORY, VÝSTRAŽNÉ ZNAČENÍ

Kategorie	BULL BLOC
Hmotnost	33 kg
? Napětí (V)	6
? Kapacita (Ah)	260
? Délka (mm)	264
? Šířka (mm)	181
? Výška (mm)	295
? Technologie	WET zaplavená
Krátký kód	DC 145
Kapacita Ah (20HR)	260
Kapacita Ah (5HR)	215
Polarita	0, (PLUS) pól vpravo
Typ kontaktu	ET - Embedded Terminal
Typ	údržbový

Speciální vlastnosti

průmyslová trakční baterie, extra odolná

Připraven k použití

ano

Cena baterií včetně montáže a dopravy (svoz + odvoz auta)**84.870, +DPH**Předpokládaný termín
dodání:**Do 14 dní**

Nabídku vypracoval: Zdeněk Matulka

Kontakt: 736 192 002

Vypracováno dne: 11.4.2025

Platnost
do: 05/2025**SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY****1) SERVISNÍ PODMÍNKY:**

Společnost SYNPRO, s. r. o. zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu životnosti strojů. Servis bude zajištěn z naší provozovny ve Velkých Bílovicích nebo nejbližším smluvním obchodním a servisním partnerem v dané lokalitě.

2) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Při dodržení garanční prohlídky a servisních kontrol je záruka 12 měsíců.

3) DODACÍ PODMÍNKY:

Při vlastní dodávce strojů je provedeno teoretické i praktické zaškolení obsluhy servisním pracovníkem firmy SYNPRO, s.r.o. na místě určeném kupujícím. Současně se strojem je předána veškerá dokumentace, tj. především návod k obsluze, prohlášení o shodě atd.

S pozdravem



SYNPRO, s.r.o.