

Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz výměr

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
A 1 - Komunikace východ							
strana severní (u cyklostezky)	rozšířená krajnice - od hrany komunikace po hranu příkopu	m ²	2 660	1,15	3 059	4	12 236,00
strana severní (u cyklostezky)	svah od krajnice po dno příkopu vč. betonových hrázek	m ²	1 330	1,15	1 530	4	6 118,00
strana severní (u cyklostezky)	svah od dna po krajnici cyklostezky vč. betonových hrázek	m ²	1 330	1,15	1 530	4	6 118,00
strana severní (u cyklostezky)	od hrany příkopu po cyklostezku	m ²	2 660	1,15	3 059	4	12 236,00
strana jižní od (Spojovací směr východ)	od hrany zemního tělesa k pronajatému poli	m ²	4 771	1,15	5 487	4	21 946,60
strana jižní (centrální část)	od hrany zemního tělesa k chodníku a cca 1 m šíře za chodníkem směrem jih (centrální část)	m ²	3 024	1,15	3 478	5	17 388,00
A 2 - Komunikace západ							
strana jižní (u ČSOV)	krajnice komunikace	m ²	3 947	1,15	4 539	3	13 617,15
strana jižní (u ČSOV)	svah od krajnice na dno travnatého příkopu	m ²	894	1,15	1 028	3	3 084,30
strana jižní (u ČSOV)	svah od dna příkopu po hranu travnatého pásu	m ²	655	1,15	753	3	2 259,75
strana jižní (u ČSOV)	travnatý pás mezi suchým poldrem a příkopem	m ²	7 620	1,15	8 763	3	26 289,00
strana jižní (u rozvodny EON)	travnatý pás mezi polem a příkopem	m ²	12 230	1,15	14 065	3	42 193,50
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	469	1,15	539	3	1 618,05
strana severní (k Holešovu)	svah od krajnice po hranu vydlážděného dna příkopu	m ²	1 375	1,15	1 581	3	4 743,75
strana severní (k Holešovu)	svah od hrany vydlážděného dna příkopu po hranu příkopu	m ²	750	1,15	863	3	2 587,50
strana severní (k Holešovu)	pás od horní hrany příkopu po Stavbu 11	m ²	625	1,15	719	3	2 156,25
ostrůvky v křižovatce	tři ostrůvky v křižovatce s komunikací II/438	m ²	134	1,15	154	3	462,30
A 3 - Ulice Tovární							
strana západní (u Dobe caru)	plocha se stromy	m ²	1 413	1,15	1 625	5	8 124,75
strana východní (u pole)	krajnice - plocha se stromy od hrany komunikace po pole	m ²	954	1,15	1 097	5	5 485,50
A 4 - Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč							
strana východní (Přilepy)	krajnice komunikace	m ²	30	1,15	35	2	69,00
pozemky v okružní křižovatce	svah zemního tělesa	m ²	200	1,15	230	2	460,00
strana západní (Přilepy)	plocha od hrany zemního tělesa po pronajaté pole	m ²	334	1,15	384	2	768,20
strana západní (SPZ)	krajnice komunikace	m ²	30	1,13	34	2	67,60
strana západní (SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	240	1,15	276	2	552,00
A 5 - Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART							
strana východní (u POKARTU)	pás od okružní křižovatky po Pokart	m ²	3 578	1,15	4 115	6	24 688,20
strana západní (mezi Baby Group a ZRIA)	pás šířka cca 3,5 m	m ²	598	1,15	688	6	4 126,20

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
strana západní (u VAPOLU)	krajnice + pás - šířka cca 12 m, výměra ponížena o chodník	m ²	5 136	1,15	5 906	6	35 438,40
Koridor kanalizace	pás nad kanalizací mezi Plastix Trade a FG Forte	m ²	583	1,15	670	4	2 681,80
A 6 - Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od Pokartu po poldr)							
strana jižní (u KDV)	svodidla	m ²	1 650	1,15	1 898	3	5 692,50
strana jižní (u KDV)	zemní těleso komunikace	m ²	2 476	1,15	2 847	3	8 542,20
strana jižní (u KDV)	koridor splaškové kanalizace	m ²	4 125	1,15	4 744	3	14 231,25
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	4 429	1,15	5 093	3	15 280,05
A 7 - Komunikace jih - podél východní hrany poldru							
strana západní (u poldru)	krajnice komunikace	m ²	182	1,15	209	3	627,90
strana západní (u poldru)	svah zemního tělesa do šířky 2 m	m ²	440	1,15	506	3	1 518,00
strana západní (u poldru)	pás	m ²	672	1,15	773	3	2 318,40
strana východní (k Martinicím)	pás podél obrubníku	m ²	1 199	1,15	1 379	3	4 136,55
A 8 - Komunikace sever							
strana u valu (východní)	od komunikace k valu	m ²	28 000	1,05	29 400	2	58 800,00
strana u pole (západní k poldru)	od komunikace po pronajaté pole	m ²	55 200	1,05	57 960	2	115 920,00
plochy u komunikace sever (východní strana)	od kruhového objezdu po meteostanici pás cca 8-11 bm	m ²	7 200	1,15	8 280	5	41 400,00
plochy u komunikace sever (západní strana)	od kruhového objezdu po meteostanici pás cca 2-5 bm	m ²	6 050	1,15	6 958	5	34 787,50
A 9 - Komunikace SO 723							
plocha po deponii Eurovie	plocha za technologickým parkem vymezena pronajatým polem	m ²	10 000	1,15	11 500	2	23 000,00
strana jižní (k TP)	od obrubníku po pozemek ZRIA	m ²	1 890	1,15	2 174	3	6 520,50
A 10 - Komunikace Spojovací I.							
strana západní (k Pokartu)	od obrubníku po pole	m ²	3 020	1,15	3 473	3	10 419,00
strana východní (k Martinicím)	od obrubníku po chodník, od chodníku po pole	m ²	3 857	1,15	4 436	5	22 177,75
A 11 - Komunikace Zahnašovicá							
strana severní (k Pokartu)	od obrubníku po chodník, od chodníku po plot	m ²	5 715	1,15	6 572	5	32 861,25
strana jižní (k Zahnašovicím)	od obrubníku po pole	m ²	3 099	1,15	3 564	3	10 691,55
A 12 - Nevyplněno							
A 13 - Obslužná komunikace k poldru							
strana severní (k poldru)	krajnice komunikace	m ²	280	1,15	322	2	644,00
strana severní (k poldru)	krajnice v oblouku	m ²	67	1,15	77	2	154,10
strana jižní (ke KDV)	pás	m ²	524	1,15	603	2	1 205,20
A14 - Účelová komunikace k sídlišti							
strana západní (k valu)	pás	m ²	741	1,15	852	3	2 556,45

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
strana západní (k valu)	příkop	m ²	1 538	1,15	1 769	3	5 306,10
strana východní (k prameništi)	pás	m ²	603	1,15	693	3	2 080,35
strana východní (k prameništi)	příkop	m ²	1 613	1,15	1 855	3	5 564,85
A15 - Cyklostezka podél komunikace východ							
strana severní (k valu)	krajnice komunikace	m ²	1 007	1,15	1 158	3	3 474,15
strana severní (k valu)	svah části zemního tělesa	m ²	2 013	1,15	2 315	3	6 944,85
strana severní (k valu)	pás od zemního tělesa cyklostezky po pronajaté pole	m ²	6 172	1,15	7 098	3	21 293,40
A16 - Cyklostezka Holešov - SPZ							
strana východní (směr Přilepy)	příkop ke komunikaci	m ²	525	1,15	604	3	1 811,25
strana východní (směr Přilepy)	plocha bez příkopu	m ²	867	1,15	997	3	2 991,15
strana západní (směr SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	855	1,15	983	3	2 949,75
strana západní (směr SPZ)	pás	m ²	1 941	1,15	2 232	3	6 696,45
pozemkyv okružní křižovatce	plochy podél cyklostezky	m ²	160	1,15	184	3	552,00
A17 - Cyklostezka Martinice - SPZ							
strana východní (směr Přilepy)	zemní těleso mezi okružní křižovatkou a Přilepským potokem	m ²	996	1,15	1 145	3	3 436,20
strana východní (směr Přilepy)	zemní těleso mezi Přilepským potokem a Martinicemi	m	1 326	1,15	1 525	3	4 574,70
strana západní (směr SPZ)	strana příkopu přiléhající k cyklostezce	m ²	737	1,15	848	3	2 542,65
A18 - Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov							
prostor vymezený valem, propustkem na účelové komunikaci k sídlišti a prameništěm	příkop mezi účelovou komunikací a prameništěm	m ²	228	1,15	262	3	786,60
	povrchová drenáž mezi valem a prameništěm	m ²	315	1,15	362	2	724,50
	plocha se stromy mezi příkopem a prameništěm	m ²	648	1,15	745	2	1 490,40
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u prameniště	m ²	413	1,15	475	2	949,90
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u valu	m ²	214	1,15	246	2	492,20
	příkop mezi účelovou komunikací a přesahem u valu	m ²	36	1,15	41	2	82,80
Prostor mezi valem a účelovou komunikací k sídlišti	travnatá plocha	m ²	7 115	1,15	8 182	2	16 364,50
A 19 - Mojena							
plocha	plocha od hrany koryta po obdělané pole vně SPZ	m ²	5 103	1,15	5 868	2	11 736,90
koryto	svah	m ²	7 988	1,15	9 186	2	18 372,40
kamenná rovinanina ve svazích včetně dna	pravý a levý svah kamenné rovinaniny včetně dna Mojeny	m ²	11 000	1,15	12 650	2	25 300,00
koryto	svah	m ²	6 972	1,15	8 018	2	16 035,60
plocha	plocha od hrany koryta po obdělané pole uvnitř SPZ	m ²	11 437	1,15	13 153	2	26 305,10

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
A 20 - Zemní val							
svah do SPZ	sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	1,15	13 961	2	27 922,00
koruna	sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	6 212	1,15	7 144	2	14 287,60
svah do prameniště	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	1,15	13 961	2	27 922,00
A 21 - Železniční vlečka							
plochy kolem čerpací stanice	tráva - sečení	m ²	1 249	1,15	1 436	2	2 872,70
plochy kolem chodníku železniční vlečky	tráva - sečení v šíři cca 1m mezi chodníkem vlečky a polem	m ²	741	1,15	852	2	1 704,30
plocha mezi dráhou a vlečkou	tráva - sečení	m ²	372	1,15	428	2	855,60
plocha mezi železnicí a cestou	tráva - sečení	m ²	3 177	1,15	3 654	2	7 307,10
plocha mezi cestou a polem	tráva - sečení	m ²	3 106	1,15	3 572	2	7 143,80
A 22 - Stromořadí u prameniště Holešov							
alej	pás široký 10-12 m	m ²	11 500	1,15	13 225	2	26 450,00
izolační pás	plocha	m ²	12 420	1,15	14 283	2	28 566,00
úcelová komunikace včetně stromořadí	plocha	m ²	1 600	1,15	1 840	2	3 680,00
A 23 - Odvodnění sever							
nezpevněné svahy	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	300	1,15	345	2	690,00
A 24 - Odvodnění západ							
vnitřní nezpevněný svah	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	730	1,15	840	2	1 679,00
A 25 - Kanál dešťových vod (KDV)							
nezpevněné svahy	levý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 886	1,15	6 769	2	13 537,80
nezpevněné svahy	pravý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 700	1,15	6 555	2	13 110,00
A 26 - Suchý poldr							
nezpevněné svahy	prostory kolem poldru, travnaté svahy,	m ²	6 822	1,15	7 845	2	15 690,60
koruna hráze - západní , jižní	severní a východní koruna je v ceně nezpevněné svahy a komunikace a jih	m ²	1 180	1,15	1 357	2	2 714,00
dno suchého poldru	strojní sečení 95%	m ²	55 200	1,15	63 480	1	63 480,00
dno suchého poldru	ruční sečení 5%	m ²	1 800	1,15	2 070	1	2 070,00
dno suchého poldru	sečení v prostoru dřevin	m ²	1 000	1,15	1 150	1	1 150,00
A 27 - Meliorační příkop - odtok z poldru							
strana západní (Třebětice) před a za dálnicí	pás mezi polem a příkopem	m ²	937	1,15	1 078	2	2 155,10
svah příkopu levý před a za dálnicí	travnatý, sečení se sběrem	m ²	775	1,15	891	2	1 782,50
dno příkopu šířka 1 m před a za dálnicí	tráva v kamenné rovnalině - kompletní úklid	m ²	288	1,15	331	2	662,40
svah příkopu pravý před a za dálnicí	travnatý, sečení se sběrem	m ²	935	1,15	1 075	2	2 150,50

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
strana východní (Zahnašovice)	travnatý, sečení se sběrem	m ²	426	1,15	490	2	979,80
zaústění do Mojeny	polní cesta nad propustkem	m ²	105	1,15	121	2	241,50
A 28 - Deponie ornice							
deponie stavby 10 TDI	travnatý porost	hod	5	300,00	1 500	2	3 000,00
Celkem cena za rok v Kč bez DPH							1 133 663,00 Kč

Cena celkem za rok 2025 v Kč bez DPH	1 133 663,00
Cena celkem za rok 2026 v Kč bez DPH	1 133 663,00
CENA DÍLA CELKEM (rok 2025 a 2026) v Kč bez DPH	2 267 326,00