

Modernizace VO ve městě Česká Lípa II. etapa

Příloha č. 1 dodatku č. 1 SoD - Specifikace nových svítidel

Číslo výpočtu	Počet svítidel v ulici	Třída osvětlení	Typ dle ZD	Typ svítidla*	Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°]	Příkon / svítidlo [W]	Celkový příkon [W]
1	24	P4	typ 2	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	0	20	480
2	15	P4	typ 1	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	0	12	180
3	7	P4	typ 19	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	15	12	84
4	57	P6	typ 5	MRUSTE 006 727 L90 AA004 CSR XG1 - PTR XG1	5	6	342
5	12	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	192
6	14	M6	typ 22	MRUSTE 018 727 L17 AA008 CSR XG1	10	18	252
7	40	P4	typ 16	MRUSTE 011 727 L04 AA008 CSR XG1 + BBLC	10	11	440
8	36	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	720
9	24	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	288
10	29	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	580
11	40	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	5	20	800
12	20	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	320
13	29	P4	typ 15	MRUSTE 020 727 LC5 AA008 CSR XG1	0	20	580
14	42	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	672
15	53	P4	typ 13	MRUSTE 017 727 L04 AA008 CSR XG1	15	17	901
16	10	P6	typ 5	MRUSTE 006 727 L90 AA004 CSR XG1	5	6	60
17	7	P4	typ 13	MRUSTE 017 727 L04 AA008 CSR XG1	15	17	119
18	41	P6	typ 4	MRUSTE 005 727 LC5 AA004 CSR XG1	0	5	205
19	9	P4	typ 18	MRUSTE 011 727 L04 AA004 CSR XG1	10	11	99
20	5	P4	typ 18	MRUSTE 011 727 L04 AA004 CSR XG1	10	11	55
21	27	M6	typ 14	MRUSTE 023 727 LB2 AA008 CSR XG1	0	23	621

22	9	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	180
23	17	P4	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	15	23	391
24	3	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	60
25	20	P4	typ 18	MRUSTE 011 727 L04 AA004 CSR XG1	10	11	220
26	18	P4	typ 19	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	15	12	216
27	7	P4	typ 20	MRUSTE 020 727 L17 AA004 CSR XG1	15	20	140
28	8	P4	typ 14	MRUSTE 023 727 LB2 AA008 CSR XG1	0	23	184
29	10	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	120
30	4	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	64
31	12	M5	typ 3	MRUSTE 026 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	26	312
32	15	M5	typ 12	MRUSTE 035 727 L90 AA016 CSR XG1 + WBLC	5	35	525
33	14	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	168
34	9	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	180
35	54	M6	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	1242
36	15	M6	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	345
37	7	P4	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	161
38	45	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	540
39	13	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	156
40	15	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	5	20	300
41	19	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	304
42	43	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	860
43	15	P4	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	345
44	10	P4	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	200
45	17	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	272
46	15	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	240

47	11	P6	typ 4	MRUSTE 005 727 LC5 AA004 PTR XG1	0	5	55
48	12	M6	typ 3	MRUSTE 026 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	26	312
49	7	M6	typ 2	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	0	20	140
50	8	M6	typ 17	MRUSTE 022 727 LC5 AA008 CSR XG1	0	22	176
51	12	M6	typ 10	MRUSTE 027 727 L04 AA008 CSR XG1	5	27	324
52	28	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	5	20	560
53	13	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	5	20	260
54	7	M6	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	161
55	13	M6	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	15	23	299
56	27	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1 - PTR XG1	5	20	540
57	2	M6	typ 21	MRUSTE 049 727 L17 AA008 CSR XG1	15	49	98
58	17	M6	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	272
59	4	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	15	20	80
60	7	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 CSR XG1	5	20	140
61	5	M6	typ 11	MRUSTE 031 727 L04 AA008 CSR XG1	15	31	155
62	11	M6	typ 8	MRUSTE 020 727 L90 AA008 PTR XG1	5	20	220
63	34	P6	typ 5	MRUSTE 006 727 L90 AA004 CSR XG1	5	6	204
64	16	P4	typ 6	MRUSTE 012 727 L04 AA008 CSR XG1	5	12	192
65	13	M6	typ 9	MRUSTE 023 727 L90 AA008 CSR XG1	10	23	299
66	14	P4	typ 7	MRUSTE 016 727 BC5 BT016 CSR XG1	0	16	224
KO Havířovská	6	C5	typ 23	MRUSTE 015 727 L06 AA004 CSR XG1	15	15	90

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

Celkový počet svítidel: 1222

Instalovaný příkon celkem:

20 516

Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W):

25 071