STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283
34401 Domažlice - Hc

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE LOGO

ZAKÁZKA

Číslo: 04/2025
Zakázka: Josefinum Klatovy
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	**1 250 000**	**Kč**
DPH:	262 500	Kč
Celkem včetně DPH:	1 512 500	Kč

Josefinum Klatovy - Nabídka

Popis	Cena
Základní rozpočet	**1 250 000**
S: Stavba	***1 250 000***
SO 01: Stavební objekt 01	**1 250 000**
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	***537 188***
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	***482 824***
713: Izolace tepelné	***20 969***
762: Konstrukce tesařské	***115 011***
763: Konstrukce montované	***2 967***
767: Konstrukce zámečnické	***70 000***
776: Podlahy povlakové	***1 040***
V03: Zařízení staveniště	***20 000***
Celkem (bez DPH)	**1 250 000**
DPH	**262 500**
DPH 21 % ze základny: 1 250 000	262 500
Celkem (včetně DPH)	**1 512 500**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Dodatek		**Základní rozpočet**				**1 250 000**
	Stavba		***S: Stavba***				***1 250 000***
	Objekt		**SO 01: Stavební objekt 01**				**1 250 000**
	Oddíl		***009: Ostatní konstrukce a práce, bourání***				***537 188***
1	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	80,451	880,61	70 847
		Výkaz výměr:	1.PP		–		
			mezi 001 a 002		–		
			0,5*(2,52*(3,68+2,95)/2-1,1*2,09)		3,027		
			mezi 002 a 003		–		
			0,3*1,2*2,95		1,062		
			1.NP		–		
			mezi 102 a 103, 104		–		
			0,35*(5,82*5,1-1,02*2,26*2)		8,775		
			0,25*0,5*5,1		0,638		
			0,3*0,5*5,1		0,765		
			mezi 106 a 113		–		
			0,2*1,85*5,1		1,887		
			mezi 106, 105 a 112, 109		–		
			0,5*(4,37*5,1-0,74*2)		10,404		
			mezi 109 a 112		–		
			0,3*2,16*5,1		3,305		
			mezi 107, 108 a 109, 110		–		
			0,3*1,78*5,1		2,723		
			mezi 114. 117 a 115, 116		–		
			0,33*(9,35*3,16-1,4*2,06*2)		7,847		
			mezi 114 a 117		–		
			0,33*3,13*3,16		3,264		
			mezi 115 a 116		–		
			0,33*4,22*3,16		4,401		
			zídka nad stropem v míst. 111		–		
			0,3*2,4*0,9		0,648		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 204		–		
			0,5*0,7*3,15		1,103		
			míst. 206		–		
			0,6*0,6*3,15		1,134		
			mezi 218 a 219		–		
			0,22*0,5*4,2		0,462		
			mezi 201 a 219		–		
			0,6*0,3*4,2		0,756		
			míst. 221		–		
			0,45*0,4*3,15		0,567		
			mezi 226 a 227		–		
			0,45*2,8*3,15		3,969		
			3.NP		–		
			mezi 303 a 302		–		
			0,2*1,39*3		0,834		
			mezi 304 a 306		–		
			0,2*0,69*3		0,414		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			mezi 305 a 307		–		
			0,2*0,95*3		0,570		
			míst. 304, 306		–		
			0,5*0,8*3		1,200		
			mezi 303 a 308		–		
			0,35*(1,7*3-0,9*2)		1,155		
			mezi 308 a 305, 307		–		
			0,2*2,47*3		1,482		
			mezi 308 a 302, 313		–		
			0,3*4,78*3		4,302		
			míst. 313		–		
			0,4*0,4*3		0,480		
			mezi 314 a 315		–		
			0,3*6,68*3		6,012		
			mezi 315 a 316		–		
			0,3*6,68-1*2		0,004		
			mezi 322 a 323		–		
			0,45*2,22*3		2,997		
			mezi 326 a 327		–		
			0,45*2,76*3		3,726		
			míst. 330, 331		–		
			0,3*0,6*3		0,540		
2	SP	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	493,009	115,94	57 159
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			mezi 105 a 107		–		
			2,3*5,1-0,6*2		10,530		
			mezi 107 a 108		–		
			(1,2+0,95)*2,2-0,6*2		3,530		
			mezi 109 a 110 a 111		–		
			(2,39+0,87*2)*2,2-0,6*2*2		6,686		
			2.NP		–		
			mezi 201 a 202		–		
			(4,25+7,4)*3,8-1*2*2		40,270		
			mezi 202 a 204		–		
			1,62*2,4		3,888		
			mezi 203 a 202		–		
			2,03*2,4		4,872		
			mezi 201 a 207		–		
			1,92*3,8-1*2		5,296		
			mezi 203 a 207, 206, 205		–		
			4,25*2,4-0,75*2		8,700		
			mezi 207 a 206, 208		–		
			2,47*2,4-0,7*2*2		3,128		
			mezi 206 a 208		–		
			1,12*2,4		2,688		
			mezi 207, 208 a 209		–		
			4,42*2,4-1*2		8,608		
			mezi 209 a 205, 210		–		
			6,72*2,4-1*2		14,128		
			mezi 205 a 210		–		
			1,65*2,4		3,960		
			mezi 212 a 213		–		
			6,2*2,4		14,880		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			mezi 216 a 217		–		
			6,2*2,4-0,9*2		13,080		
			mezi 201 a 218		–		
			(2,4+4,33)*3,8-0,9*2		23,774		
			mezi 218 a 219		–		
			(1+0,5+2,1)*3,8-0,7*2*2		10,880		
			mezi 220 a 224, 223, 221, 222		–		
			7,68*3,15-1*2*2		20,192		
			mezi 224 a 225		–		
			(2,09+0,95)*3,15-0,75*2		8,076		
			mezi 221 a 222		–		
			2,12*3,15-0,75*2		5,178		
			mezi 221, 222 a 227		–		
			3,3*3,15-0,9*2		8,595		
			mezi 225 a 228		–		
			2,2*3,15-1*2		4,930		
			mezi 227 a 229		–		
			3,03*3,15-0,9*2		7,745		
			mezi 228 a 229		–		
			5*3,15		15,750		
			mezi 228 a 230		–		
			3,56*3,15-1*2		9,214		
			mezi 229 a 231		–		
			3,52*3,15-0,9*2		9,288		
			mezi 230 a 231		–		
			4,75*3,15		14,963		
			mezi 232 a 233		–		
			2,28*3,15-0,75*2		5,682		
			mezi 232, 233 a 234		–		
			4,7*3,15-0,9*2		13,005		
			odpočet luxferů		–		
			-5,938		- 5,938		
			3.NP		–		
			mezi301 a 303		–		
			2,98*4,1-0,9*2		10,418		
			mezi 301 a 302		–		
			(1,93+3,64)*4,1-0,9*2		21,037		
			mezi 303 a 304, 305		–		
			(1,28+1,99)*3-0,8*2*2		6,610		
			mezi 304 a 305		–		
			0,88*3		2,640		
			mezi 302 a 306, 307		–		
			(1,29+2,14)*3-0,75*2*2		7,290		
			mezi 306 a 307		–		
			0,89*3		2,670		
			mezi 302 a 313		–		
			2,35*3-0,75*2		5,550		
			mezi 311 a 312		–		
			2,3*3		6,900		
			mezi 301 a 320, 319		–		
			5,17*4,1-0,75*2*2		18,197		
			mezi 319 a 320		–		
			1,18*3		3,540		
			mezi 301 a 321		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			1,72*2,5-0,9*2		2,500		
			mezi 321 a 322, 323, 324		–		
			7,83*3-1*2*2		19,490		
			mezi 324 a 325		–		
			2,2*3-0,9*2		4,800		
			mezi 322 a 327		–		
			3,03*3-0,9*2		7,290		
			mezi 325 a 329		–		
			2,2*3-0,9*2		4,800		
			mezi 327 a 328		–		
			3,03*3-0,9*2		7,290		
			mezi 328 a 329		–		
			5*3		15,000		
			mezi 329 a 330		–		
			3,56*3-1*2		8,680		
			mezi 328 a 331		–		
			3,52*3-1*2		8,560		
			mezi 330 a 331		–		
			4,75*3		14,250		
			mezi 332 a 333		–		
			3,04*3-0,75*2		7,620		
			mezi 334 a 332, 333		–		
			4,7*3-0,9*2		12,300		
3	SP	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	218,462	142,06	31 035
		Výkaz výměr:	1.PP		–		
			mezi 003 a 004		–		
			(2+6,07)*4,68-(0,9*2*2)		34,168		
			1.NP		–		
			ve 101		–		
			(1,8+2,25)*5,05		20,453		
			mezi 103 a 104		–		
			2,82*5		14,100		
			mezi 104 a 113		–		
			1,87*2,3*2-0,8*2		7,002		
			mezi 105 a 106		–		
			2,09*5,1-0,6*2		9,459		
			2.NP		–		
			mezi 203 a 204		–		
			1,62*3,15-0,7*2		3,703		
			mezi 215, 214 a 216		–		
			6,2*3,15		19,530		
			mezi 225 a 223, 226		–		
			5,9*3,15-0,75*2		17,085		
			mezi 221 a 223		–		
			(1,82+0,4)*3,15-0,75*2		5,493		
			3.NP		–		
			mezi 303 a 302		–		
			1,39*3		4,170		
			mezi 304 a 306		–		
			0,69*3		2,070		
			mezi 305 a 307		–		
			0,95*3		2,850		
			mezi 316 a 317		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			6,8*3		20,400		
			mezi 317 a 318		–		
			6,8*3-0,8*2		18,800		
			mezi 323 a 324, 325		–		
			2,62*3		7,860		
			mezi 325 a 326		–		
			7,79*3-0,75*2		21,870		
			mezi 309 a 311, 312		–		
			4,15*3-0,75*2*2		9,450		
4	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 034,169	183,60	189 871
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			6,595		6,595		
			míst. 118		–		
			35,16		35,160		
			míst. 119		–		
			28,34		28,340		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 207		–		
			4,15*7,35		30,503		
			míst. 207, 206, 205, 208, 209, 210		–		
			6,25*6,83		42,688		
			míst,211		–		
			6,2*4,75		29,450		
			míst. 212		–		
			4,21*6,2		26,102		
			míst.213		–		
			3,55*6,2		22,010		
			míst. 214,,215, 216, 217		–		
			9,99*6,2		61,938		
			míst. 220 - 231		–		
			19,02*7,68		146,074		
			míst. 232 - 234		–		
			36,09		36,090		
			míst. 235		–		
			25,75		25,750		
			míst. 236		–		
			20,53		20,530		
			3.NP		–		
			míst. 302-311 bez 310		–		
			93,77		93,770		
			míst. 310		–		
			31,58		31,580		
			míst. 314-318		–		
			155,69		155,690		
			míst. 319 a 320		–		
			6,27		6,270		
			míst. 321-331		–		
			149,53		149,530		
			míst. 322-324		–		
			38,94		38,940		
			míst. 335		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			25,75		25,750		
			míst. 336		–		
			21,41		21,410		
5	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	90,403	373,16	33 735
		Výkaz výměr:	1.PP		–		
			mezi 003 a 004		–		
			0,9*2*2		3,600		
			1.NP		–		
			míst 108		–		
			0,6*2		1,200		
			míst. 105		–		
			1,02*2,16		2,203		
			míst. 113		–		
			0,8*2		1,600		
			2.NP		–		
			0,9*2*15		27,000		
			0,6*2*9		10,800		
			3.NP		–		
			0,9*2*14		25,200		
			0,8*2*3		4,800		
			0,7*2*10		14,000		
6	SP	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	5,938	176,05	1 045
		Výkaz výměr:	2.NP		–		
			do 202		–		
			2*1,25		2,500		
			z 220		–		
			5,5*0,625		3,438		
7	SP	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	192,000	473,35	90 884
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			4		4,000		
			strop 118		–		
			7*2		14,000		
			strop 119		–		
			6*2		12,000		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 207		–		
			2*8		16,000		
			míst. 207, 206, 205, 208, 209, 210		–		
			2*7		14,000		
			míst,211		–		
			2*5		10,000		
			míst. 212		–		
			2*5		10,000		
			míst.213		–		
			2*4		8,000		
			míst. 214,,215, 216, 217		–		
			2*11		22,000		
			míst. 220 - 231		–		
			2*21		42,000		
			míst. 232 - 234		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			2*6		12,000		
			míst. 235		–		
			2*7		14,000		
			míst. 236		–		
			2*7		14,000		
8	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 034,169	60,54	62 612
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			6,595		6,595		
			míst. 118		–		
			35,16		35,160		
			míst. 119		–		
			28,34		28,340		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 207		–		
			4,15*7,35		30,503		
			míst. 207, 206, 205, 208, 209, 210		–		
			6,25*6,83		42,688		
			míst,211		–		
			6,2*4,75		29,450		
			míst. 212		–		
			4,21*6,2		26,102		
			míst.213		–		
			3,55*6,2		22,010		
			míst. 214,,215, 216, 217		–		
			9,99*6,2		61,938		
			míst. 220 - 231		–		
			19,02*7,68		146,074		
			míst. 232 - 234		–		
			36,09		36,090		
			míst. 235		–		
			25,75		25,750		
			míst. 236		–		
			20,53		20,530		
			3.NP		–		
			míst. 302-311 bez 310		–		
			93,77		93,770		
			míst. 310		–		
			31,58		31,580		
			míst. 314-318		–		
			155,69		155,690		
			míst. 319 a 320		–		
			6,27		6,270		
			míst. 321-331		–		
			149,53		149,530		
			míst. 322-324		–		
			38,94		38,940		
			míst. 335		–		
			25,75		25,750		
			míst. 336		–		
			21,41		21,410		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Oddíl		***099: Přesun hmot a manipulace se sutí***				***482 824***
9	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	444,224	117,89	52 370
10	SP	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	14,000	664,16	9 298
11	SP	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	840,000	60,02	50 415
		Výkaz výměr:	14*60		840,000		
12	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	444,224	280,72	124 705
13	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 221,120	12,26	27 228
		Výkaz výměr:	444,224*5		2 221,120		
14	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	381,919	400,00	152 768
		Výkaz výměr:	444,224-0,594-60,603-1,108		381,919		
15	SP	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,594	2 800,00	1 663
16	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	60,603	500,00	30 302
17	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,108	2 800,00	3 102
18	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,754	3 500,00	16 639
		Výkaz výměr:	4,649+0,105		4,754		
19	SP	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m - z 1.PP	t	16,552	866,05	14 335
	Oddíl		***713: Izolace tepelné***				***20 969***
20	SP	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	522,940	40,10	20 969
		Výkaz výměr:	3.NP		–		
			míst. 302-311 bez 310		–		
			93,77		93,770		
			míst. 310		–		
			31,58		31,580		
			míst. 314-318		–		
			155,69		155,690		
			míst. 319 a 320		–		
			6,27		6,270		
			míst. 321-331		–		
			149,53		149,530		
			míst. 322-324		–		
			38,94		38,940		
			míst. 335		–		
			25,75		25,750		
			míst. 336		–		
			21,41		21,410		
	Oddíl		***762: Konstrukce tesařské***				***115 011***
21	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	698,290	34,35	23 985
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			6,595*2		13,190		
			1.NP		–		
			míst. 118		–		
			35,16*3		105,480		
			míst. 119		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			28,34*2		56,680		
			3.NP		–		
			míst. 302-311 bez 310		–		
			93,77		93,770		
			míst. 310		–		
			31,58		31,580		
			míst. 314-318		–		
			155,69		155,690		
			míst. 319 a 320		–		
			6,27		6,270		
			míst. 321-331		–		
			149,53		149,530		
			míst. 322-324		–		
			38,94		38,940		
			míst. 335		–		
			25,75		25,750		
			míst. 336		–		
			21,41		21,410		
22	SP	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	1 027,574	58,39	60 003
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			míst. 118		–		
			35,16		35,160		
			míst. 119		–		
			28,34		28,340		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 207		–		
			4,15*7,35		30,503		
			míst. 207, 206, 205, 208, 209, 210		–		
			6,25*6,83		42,688		
			míst,211		–		
			6,2*4,75		29,450		
			míst. 212		–		
			4,21*6,2		26,102		
			míst.213		–		
			3,55*6,2		22,010		
			míst. 214,,215, 216, 217		–		
			9,99*6,2		61,938		
			míst. 220 - 231		–		
			19,02*7,68		146,074		
			míst. 232 - 234		–		
			36,09		36,090		
			míst. 235		–		
			25,75		25,750		
			míst. 236		–		
			20,53		20,530		
			3.NP		–		
			míst. 302-311 bez 310		–		
			93,77		93,770		
			míst. 310		–		
			31,58		31,580		
			míst. 314-318		–		
			155,69		155,690		
			míst. 319 a 320		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			6,27		6,270		
			míst. 321-331		–		
			149,53		149,530		
			míst. 322-324		–		
			38,94		38,940		
			míst. 335		–		
			25,75		25,750		
			míst. 336		–		
			21,41		21,410		
23	SP	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	8,600	36,92	318
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			2,15*4		8,600		
24	SP	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	562,550	54,10	30 434
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop 118		–		
			5*7		35,000		
			strop 119		–		
			4,7*6		28,200		
			2.NP		–		
			míst. 202, 203, 207		–		
			4,45*8		35,600		
			míst. 207, 206, 205, 208, 209, 210		–		
			6,55*7		45,850		
			míst,211		–		
			6,5*5		32,500		
			míst. 212		–		
			6,5*5		32,500		
			míst.213		–		
			6,5*4		26,000		
			míst. 214,,215, 216, 217		–		
			6,5*11		71,500		
			míst. 220 - 231		–		
			8*21		168,000		
			míst. 232 - 234		–		
			5*6		30,000		
			míst. 235		–		
			4,9*7		34,300		
			míst. 236		–		
			3,3*7		23,100		
25	SP	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	6,595	41,22	272
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop nad 109-111		–		
			6,595		6,595		
	Oddíl		***763: Konstrukce montované***				***2 967***
26	SP	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	34,902	85,01	2 967
		Výkaz výměr:	2.NP		–		
			mezi 214 a 215		–		
			(3,56+3,32)*3,15		21,672		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			míst. 213		–		
			4,2*3,15		13,230		
	Oddíl		***767: Konstrukce zámečnické***				***70 000***
27	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	4 649,320	15,06	70 000
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			strop a schodiště nad 114-117		–		
			4588		4 588,000		
			strop nad 109-111		–		
			I18		–		
			2,8*21,9		61,320		
	Oddíl		***776: Podlahy povlakové***				***1 040***
28	SP	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	35,160	29,58	1 040
		Výkaz výměr:	1.NP		–		
			míst. 118		–		
			35,16		35,160		
	Oddíl		***V03: Zařízení staveniště***				***20 000***
29	ON	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	20 000,00	20 000