

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROZP2022-59  
Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

KSO:  
Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:  
SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 2 308 153,21            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>2 308 153,21 | Výše daně<br>484 712,17 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
| Cena s DPH              |                      | v CZK                       | 2 792 865,38            |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROZP2022-59

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

| Kód                          | Popis                              | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                    | <b>2 308 153,21</b> | <b>2 792 865,38</b> |            |
| <b>SO 01A</b>                | <b>Etapa A</b>                     | 861 812,59          | 1 042 793,23        | <b>STA</b> |
| 1.PP                         | 1.PP podlaží                       | 180 565,02          | 218 483,67          | Soupis     |
| 3.NP                         | 3.NP podlaží                       | 345 910,69          | 418 551,93          | Soupis     |
| TZB                          | Technické zařízení budov           | 290 336,88          | 351 307,62          | Soupis     |
| EL SILP                      | Silnoproudé elektroinstalace       | 17 803,43           | 21 542,15           | Soupis     |
| ZTI                          | Zdravotechnika                     | 272 533,45          | 329 765,47          | Soupis     |
| VN a ON                      | Vedlejší a ostatní náklady etapa A | 45 000,00           | 54 450,00           | Soupis     |
| <b>SO 01B</b>                | <b>Etapa B</b>                     | 1 446 340,62        | 1 750 072,15        | <b>STA</b> |
| 1.PP                         | 1.PP podlaží                       | 277 865,70          | 336 217,50          | Soupis     |
| 2.NP                         | 2.NP podlaží                       | 361 189,72          | 437 039,56          | Soupis     |
| 3.NP                         | 3.NP podlaží                       | 371 293,21          | 449 264,78          | Soupis     |
| TZB                          | Technické zařízení budov           | 378 991,99          | 458 580,31          | Soupis     |
| EL SILP                      | Silnoproudé elektroinstalace       | 26 525,79           | 32 096,21           | Soupis     |
| ZTI                          | Zdravotechnika                     | 352 466,20          | 426 484,10          | Soupis     |
| VN a ON                      | Vedlejší a ostatní náklady etapa B | 57 000,00           | 68 970,00           | Soupis     |
| <b>SO 01C</b>                | <b>Etapa C</b>                     | 0,00                | 0,00                | <b>STA</b> |
| 1.NP                         | 1.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| 2.NP                         | 2.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| 3.NP                         | 3.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| TZB                          | technické zařízení budov           | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| EL                           | Silnoproudé elektroinstalace       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| ZTI                          | Zdravotechnika                     | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| VN a ON                      | Vedlejší a ostatní náklady etapa C | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| <b>SO 01D</b>                | <b>Etapa D</b>                     | 0,00                | 0,00                | <b>STA</b> |
| 1.NP                         | 1.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| 2.NP                         | 2.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| 3.NP                         | 3.NP podlaží                       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| TZB                          | Technické zařízení budov           | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| EL                           | Silnoproudé elektroinstalace       | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| ZTI                          | Zdravotechnika                     | 0,00                | 0,00                | Soupis     |
| VN a ON                      | Vedlejší a ostatní náklady etapa D | 0,00                | 0,00                | Soupis     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

**1.PP - 1.PP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |              |            |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>180 565,02</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |
| DPH základní        | 180 565,02   | 21,00%     | 37 918,65         |
| DPH snížená         | 0,00         | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>218 483,67</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

**1.PP - 1.PP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**180 565,02**

### HSV - Práce a dodávky HSV

100 074,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 037,32

61 - Úprava povrchů vnitřních

37 426,91

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 762,75

64 - Osazování výplní otvorů

4 149,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 050,96

997 - Přesun sutě

18 731,62

998 - Přesun hmot

9 915,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

80 490,17

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 616,48

766 - Konstrukce truhlářské

5 071,99

771 - Podlahy z dlaždic

24 475,94

781 - Dokončovací práce - obklady

34 939,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 295,69

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 090,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A  
Soupis: 1.PP - 1.PP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 180 565,02

D HSV Práce a dodávky HSV 100 074,85

|            |    |                               |                                                                                                                                                                              |         |         |          |           |                |
|------------|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|----------------|
| D          | 3  | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 3 037,32  |                |
| 1          | K  | 349231811                     | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2      | 2,360   | 1 287,00 | 3 037,32  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " m.č. 0.01" (1,5+2,2*2)*0,4                                                                                                                                                 | 2,360   |         |          |           |                |
| D          | 61 | Úprava povrchů vnitřních      |                                                                                                                                                                              |         |         |          | 37 426,91 |                |
| 2          | K  | 611325417                     | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2      | 16,357  | 417,30   | 6 825,78  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                                      | 16,357  |         |          |           |                |
| 3          | K  | 611131321                     | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2      | 16,357  | 63,57    | 1 039,81  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                                      | 16,357  |         |          |           |                |
| 4          | K  | 612321321                     | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2      | 27,678  | 198,90   | 5 505,15  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                       |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (3,44*2+4,755*2)*1,50-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                                                  | 1,700   |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                                              |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " m.č. 0.01"                                                                                                                                                                 |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                                                              | 24,938  |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (0,65*0,4)*4                                                                                                                                                                 | 1,040   |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | Součet                                                                                                                                                                       | 27,678  |         |          |           |                |
| 5          | K  | 612321391                     | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                   | m2      | 157,710 | 56,63    | 8 931,12  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                               |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | ((3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                                                  | 26,285  |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4)*1                                                                                                                                           |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                              |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | 26,285*5                                                                                                                                                                     | 131,425 |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | Součet                                                                                                                                                                       | 157,710 |         |          |           |                |
| 6          | K  | 612325419                     | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním                                                               | m2      | 29,982  | 427,44   | 12 815,51 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%   |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                                                   | 26,285  |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                                              |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                  | 3,697   |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | Součet                                                                                                                                                                       | 29,982  |         |          |           |                |
| 7          | K  | 612131321                     | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2      | 46,339  | 49,84    | 2 309,54  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |    |                               | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |         |         |          |           |                |
| Online PSC |    |                               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |         |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                                                   | 26,285  |         |          |           |                |
| VV         |    |                               | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                                              |         |         |          |           |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                   |     | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 46,339   |              |                   |                 |
| D  |            | 63        | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                            |     |          |              | 9 762,75          |                 |
| 8  | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                              | m3  | 1,309    | 4 243,20     | 5 554,35          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755*0,08                                                                                                                              |     | 1,309    |              |                   |                 |
| 9  | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                            | m3  | 1,309    | 1 107,60     | 1 449,85          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755*0,08                                                                                                                              |     | 1,309    |              |                   |                 |
| 10 | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                           | m3  | 1,309    | 335,40       | 439,04            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755*0,08                                                                                                                              |     | 1,309    |              |                   |                 |
| 11 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                    | t   | 0,057    | 30 420,00    | 1 733,94          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755*3,033*1,15*0,001                                                                                                                  |     | 0,057    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K          | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                                                                                               | m2  | 18,811   | 12,71        | 239,09            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                   |     | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16,357*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 18,811   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                            | m   | 16,390   | 21,14        | 346,48            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*2+4,755*2                                                                                                                               |     | 16,390   |              |                   |                 |
| D  |            | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                   |     |          |              | 4 149,49          |                 |
| 14 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 209,00     | 1 209,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 15 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                              | kus | 1,000    | 2 940,49     | 2 940,49          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  |            | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                       |     |          |              | 17 050,96         |                 |
| 16 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                         | m2  | 21,357   | 53,82        | 1 149,43          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755+5,0                                                                                                                               |     | 21,357   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                       | m2  | 21,357   | 113,88       | 2 432,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755+5,0                                                                                                                               |     | 21,357   |              |                   |                 |
| 18 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                   | m3  | 1,309    | 3 174,60     | 4 155,55          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755*0,08                                                                                                                              |     | 1,309    |              |                   |                 |
| 19 | K          | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                       | m2  | 16,357   | 155,22       | 2 538,93          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                   |     | 16,357   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                                            | m2  | 16,357   | 71,53        | 1 170,02          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                                                        |     | 16,357   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                                       | m2  | 2,360    | 153,66       | 362,64            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" (1,5+2,2*2)*0,4                                                                                                                                                                   |     | 2,360    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                                                 | m2  | 1,000    | 339,30       | 339,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                | m2  | 16,357   | 36,11        | 590,65            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                                                                        |     | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 16,357   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                                  | m2  | 29,982   | 46,96        | 1 407,95          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-(0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                      |     | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                                    |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 29,982   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                       | m2  | 26,788   | 108,42       | 2 904,35          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01"                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                                                                                |     | 24,938   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,65+0,4*3                                                                                                                                                                                     |     | 1,850    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 26,788   |              |                   |                 |
| D  |            | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 18 731,62         |                 |
| 26 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                    | t   | 6,290    | 778,44       | 4 896,39          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                  | t   | 6,290    | 234,78       | 1 476,77          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                       | t   | 119,510  | 10,22        | 1 221,39          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km"                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 19*6,290                                                                                                                                                                                       |     | 119,510  |              |                   |                 |
| 29 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                     | t   | 6,290    | 1 770,60     | 11 137,07         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  |            | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 9 915,80          |                 |
| 30 | K          | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                          | t   | 6,486    | 1 528,80     | 9 915,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  |            | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 80 490,17         |                 |
| D  |            | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 616,48          |                 |
| 31 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                   | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 1                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 32 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                               | kus | 1,000    | 134,16       | 134,16            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 1                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 33 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                       | m2  | 10,000   | 54,76        | 547,60            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 10,0                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 34 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                       | m2  | 10,000   | 28,70        | 287,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 10,0                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 35 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                           | m2  | 10,000   | 13,73        | 137,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 10,0                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 36 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                  | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 1                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                            | m2  | 10,000   | 23,01        | 230,10            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.01" 10,0                                                                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 38 | K          | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                               | %   | 20,470   | 0,97         | 19,80             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D  |            | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                      |     |          |              | 5 071,99          |                 |
| 39 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                            | kus | 1,000    | 743,34       | 743,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     | kus | 1,000    | 3 400,80     | 3 400,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 1                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                                                                 | kus | 1,000    | 127,14       | 127,14            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42 | M          | 42972RP1  | mřížka větrací do dveří nerezová 60x500mm                                                                                                  | kus | 1,000    | 351,00       | 351,00            |                 |
|    | PP         |           | mřížka větrací do dveří nerezová 60x500mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 766663911 | Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání                                                                           | kus | 1,000    | 429,00       | 429,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766663911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766663911</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                              | %   | 64,760   | 0,32         | 20,71             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D  |            | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                          |     |          |              | 24 475,94         |                 |
| 45 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                      | m2  | 16,357   | 13,49        | 220,66            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                    |     | 16,357   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                            | m2  | 16,357   | 50,93        | 833,06            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                |     | 16,357   |              |                   |                 |
| 47 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                          | m2  | 16,357   | 323,70       | 5 294,76          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                |     | 16,357   |              |                   |                 |
| 48 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                              | m   | 1,000    | 41,57        | 41,57             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1,0                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                      | m   | 1,100    | 351,78       | 386,96            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 1,0                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 1,100    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 771573915 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 19 do 22 ks/m2                                                                         | kus | 5,000    | 63,88        | 319,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 19 do 22 ks/m2                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573915">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573915</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " výměna dlaždice na chodbě po vybourání zárubní"                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*0,3/(0,3*0,3)                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                    | m2  | 16,357   | 577,98       | 9 454,02          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                |     | 16,357   |              |                   |                 |
| 52 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           | m2  | 18,488   | 390,00       | 7 210,32          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 16,357+1,5*0,3                                                                                                |     | 16,807   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 18,488   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 304,620  | 2,35         | 715,19            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201</a>              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 781        |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     |          |              | 34 939,69         |                 |
| 54 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                         | m2  | 25,978   | 6,45         | 167,56            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                        |     | 24,938   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*0,4)*4                                                                                                                           |     | 1,040    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 25,978   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                              | m2  | 25,978   | 50,93        | 1 323,06          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                        |     | 24,938   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*0,4)*4                                                                                                                           |     | 1,040    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 25,978   |              |                   |                 |
| 56 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                         | m2  | 24,938   | 640,35       | 15 969,05         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je i úprava silikonem"                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                        |     | 24,938   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 24,938   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                       | m   | 5,200    | 120,90       | 628,68            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,65*4*2                                                                                                                               |     | 5,200    |              |                   |                 |
| 58 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     | m2  | 28,576   | 312,00       | 8 915,71          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*1,5-0,8*1,5+(3,44+4,75*2)*0,12                                                                                        |     | 24,938   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*0,4)*4                                                                                                                           |     | 1,040    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 25,978   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 25,978*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                          |    | 28,576   |              |                   |                 |
| 59 | K          | 781494RP3 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                    | m  | 16,990   | 234,00       | 3 975,66          | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*2+3,755*2+0,65*4                                                                                                     |    | 16,990   |              |                   |                 |
| 60 | K          | 781494RP4 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                | m  | 17,590   | 195,00       | 3 430,05          | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*2+3,755*2+0,4*2*4                                                                                                    |    | 17,590   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                       | %  | 441,160  | 1,20         | 529,92            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201</a>              |    |          |              |                   |                 |
| D  | 783        |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                             |    |          |              | 3 295,69          |                 |
| 62 | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                        | m2 | 1,920    | 56,16        | 107,83            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně" (0,8+2,0*2)*0,4*1                                                                                              |    | 1,920    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 1,920    | 113,88       | 218,65            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně" (0,8+2,0*2)*0,4*1                                                                                              |    | 1,920    |              |                   |                 |
| 64 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                   | m2 | 1,920    | 109,20       | 209,66            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně" (0,8+2,0*2)*0,4*1                                                                                              |    | 1,920    |              |                   |                 |
| 65 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                 | m2 | 1,920    | 112,32       | 215,65            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně" (0,8+2,0*2)*0,4*1                                                                                              |    | 1,920    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                             | m2 | 5,440    | 46,02        | 250,35            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                             | m2 | 5,440    | 54,60        | 297,02            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 68 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                | m2 | 5,440    | 3,53         | 19,20             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                  | m2 | 5,440    | 126,36       | 687,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                        | m2 | 5,440    | 63,18        | 343,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 71 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                            | m2 | 5,440    | 173,94       | 946,23            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" (2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0                                                  |    | 5,440    |              |                   |                 |
| D  | 784        |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                     |    |          |              | 11 090,38         |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                            | m2 | 46,339   | 37,21        | 1 724,27          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                          |    | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                         |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 46,339   |              |                   |                 |
| 73 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                           | m2 | 46,339   | 32,76        | 1 518,07          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                          |    | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                         |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 46,339   |              |                   |                 |
| 74 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                     | m2 | 46,339   | 16,46        | 762,74            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                          |    | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                         |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 46,339   |              |                   |                 |
| 75 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                            | m2 | 11,450   | 194,22       | 2 223,82          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " sádrování 70 % plochy"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755/100*70                                                                                                                      |    | 11,450   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 11,450   |              |                   |                 |
| 76 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                  | m2 | 16,357   | 5,30         | 86,69             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
| 77 | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                              | m2 | 14,360   | 7,07         | 101,53            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí v svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 1,0*2,0*2+0,65*1,1*4+5,0*1,5                                                                                                           |    | 14,360   |              |                   |                 |
| 78 | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                     | m2 | 32,253   | 0,66         | 21,29             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratné" 16,357+14,36                                                                                                                |    | 30,717   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 30,717*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    | 32,253   |              |                   |                 |
| 79 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                        | m2 | 46,339   | 20,83        | 965,24            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                          |    | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                         |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 46,339   |              |                   |                 |
| 80 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                           | m2 | 46,339   | 79,56        | 3 686,73          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,44*2+4,755*2)*3,0-(3,44*2+4,755*2)*1,5-                                                                                                          |    | 26,285   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,65*1,1*4)+(0,65+1,1*2)*0,4*4                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                         |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.01" 3,44*4,755                                                                                                                             |    | 16,357   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                              |    | 46,339   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**345 910,69**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 345 910,69  | 21,00%     | 72 641,24 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**418 551,93**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**345 910,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**192 416,46**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 089,91

61 - Úprava povrchů vnitřních

76 820,99

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 921,23

64 - Osazování výplní otvorů

20 818,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 088,58

997 - Přesun sutě

37 576,23

998 - Přesun hmot

16 101,32

### PSV - Práce a dodávky PSV

**153 494,23**

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 232,96

766 - Konstrukce truhlářské

20 627,10

767 - Konstrukce zámečnické

2 429,50

771 - Podlahy z dlaždic

25 182,51

776 - Podlahy povlakové

487,25

781 - Dokončovací práce - obklady

71 325,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 705,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 503,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A  
Soupis: 3.NP - 3.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 345 910,69

D HSV Práce a dodávky HSV 192 416,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 089,91

|                                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                              | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                            | kus | 3,000  | 382,20   | 1 146,60  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " nové překlady nad otvory" 3 3,000                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 2                                                                                                                                                                              | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                         | m2  | 8,242  | 596,70   | 4 918,00  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                       |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "nové příčky" (2,85+1,25*2)*2,2-(0,6*1,96*3) 8,242                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 3                                                                                                                                                                              | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                          | m   | 8,800  | 116,22   | 1 022,74  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                     |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "nové příčky" 2,2*4 8,800                                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 4                                                                                                                                                                              | K | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                           | m2  | 3,110  | 1 287,00 | 4 002,57  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                 |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.01 a 3.02" (1,5+2,2*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,15 3,110                                                                                                                  |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních 76 820,99                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 5                                                                                                                                                                              | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním | m2  | 17,113 | 417,30   | 7 141,25  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.01" 3,7*1,775 6,568                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.02" 3,7*2,85 10,545                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 17,113                                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 6                                                                                                                                                                              | K | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                     | m2  | 17,113 | 63,57    | 1 087,87  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.01" 3,7*1,775 6,568                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.02" 3,7*2,85 10,545                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 17,113                                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 7                                                                                                                                                                              | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                        | m2  | 83,400 | 198,90   | 16 588,26 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                      |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "omítka nových příček"                                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV (2,85*2+1,25*4)*2,2+(2,85+1,25*2)*0,15 24,343                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.01" (1,775*2+3,7*2)*1,8-(0,8*1,8*2)+0,85*0,4 17,170                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 3.02" (2,85+2,35*2)*1,8-0,8*1,8+(2,85*3+1,25*6)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,85+1,25*2)*0,15 41,207                                                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV 0,85*0,4*2 0,680                                                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 83,400                                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 8                                                                                                                                                                              | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                       | m2  | 56,125 | 49,84    | 2 797,27  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97) 3,697                                                                                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |

| PČ   | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      |            |           | VV "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                                                        |    | 23,783   |              |                   |                 |
|      |            |           | VV "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                                                       |    | 28,645   |              |                   |                 |
|      |            |           | VV Součet                                                                                                                                                                        |    | 56,125   |              |                   |                 |
| 9    | K          | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem<br>vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                 | m2 | 24,343   | 230,88       | 5 620,31          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném<br>podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " omítka nových příček"                                                                                                                                                          |    | 24,343   |              |                   |                 |
|      |            |           | (2,85*2+1,25*4)*2,2+(2,85+1,25*2)*0,15                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 10   | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za<br>každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                    | m2 | 346,035  | 56,63        | 19 595,96         | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek<br>k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes<br>10 mm stěn                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " viz. půdorys 3.NPnový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                     |    | 3,697    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,9)-(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                                                                   |    | 42,945   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                                                             |    | 52,225   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 98,867   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 98,867/2*5                                                                                                                                                                       |    | 247,168  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 346,035  |              |                   |                 |
| 11   | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v<br>rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným                                                                              | m2 | 56,125   | 427,44       | 23 990,07         | CS ÚRS 2022 01  |
|      |            |           | přeštukováním                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do<br>20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn,<br>v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " viz. půdorys 3.NPnový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                     |    | 3,697    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                                                          |    | 23,783   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                                                         |    | 28,645   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 56,125   |              |                   |                 |
| D 63 |            |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                   |    |          |              | 8 921,23          |                 |
| 12   | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                  | m3 | 1,369    | 4 243,20     | 5 808,94          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.<br>přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,525    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,844    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 1,369    |              |                   |                 |
| 13   | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za<br>přehlazení povrchu                                                                                                                | m3 | 1,369    | 1 107,60     | 1 516,30          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny<br>přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,525    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,844    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 1,369    |              |                   |                 |
| 14   | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                               | m3 | 1,369    | 335,40       | 459,16            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy<br>mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev<br>mazaniny přes 50 do 80 mm                  |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,525    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,844    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 1,369    |              |                   |                 |
| 15   | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                           | t  | 0,020    | 30 420,00    | 608,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775*1,15*0,001                                                                                                                                                |    | 0,008    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85*1,15*0,001                                                                                                                                                 |    | 0,012    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 0,020    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 16   | K          | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                                                                                                                      | m2 | 1,574    | 12,71        | 20,01             | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,525    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,844    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 1,369    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 1,369*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 1,574    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                    | m   | 24,050   | 21,14        | 508,42            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*2+2,85*2                                                                                                                         |     | 13,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2+1,775*2                                                                                                                        |     | 10,950   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |     | 24,050   |              |                   |                 |
| D  | 64         |           | Osazování výplní otvorů                                                                                                                           |     |          |              | 20 818,20         |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                | kus | 5,000    | 1 209,00     | 6 045,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01 a 3.02" 2+3                                                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>                                               | kus | 1,000    | 2 940,60     | 2 940,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</b>                                               | kus | 3,000    | 2 901,60     | 8 704,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 21 | M          | 55331437  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>                                              | kus | 1,000    | 3 127,80     | 3 127,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                               |     |          |              | 21 088,58         |                 |
| 22 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                 | m2  | 22,116   | 53,82        | 1 190,28          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01 a 3.02" 3,7*1,776+2,85*3,7+5,0                                                                                                        |     | 22,116   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                               | m2  | 22,116   | 113,88       | 2 518,57          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01 a 3.02" 3,7*1,776+2,85*3,7+5,0                                                                                                        |     | 22,116   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                               | m2  | 7,689    | 102,96       | 791,66            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.Np bourací práce"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (2,85+1,25*2)*2,1-(0,6*1,97*3)                                                                                     |     | 7,689    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                                   | t   | 0,030    | 15 210,00    | 456,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce "                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*3)*0,001                                                                                                                                |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m                                                                   | t   | 0,030    | 8 346,00     | 250,38            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072221</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad l 120 délky 0,9m" 11,1*0,9*3*0,001                                                                                                   |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                           | m3  | 1,367    | 3 174,78     | 4 339,92          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.Np bourací práce"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,35*2,885+1,25*0,88+1,25*0,874+1,25*0,88+1,775*3,7+1,5*0,3)*0,08                                                                                |     | 1,367    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                | m2  | 17,113   | 71,53        | 1 224,09          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.Np bourací práce"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,85*3,7+1,775*3,7                                                                                                                                |     | 17,113   |              |                   |                 |
| 29 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                          | m2  | 3,060    | 153,66       | 470,20            | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel<br>pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,<br>na maltu vápennou nebo vápenocementovou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a><br>" viz. půdorys 3.NP bourací práce"<br>" m.č. 3.01" (1,5+2,1*2)*0,4<br>"m.č. 3.02" (1,0+2,1*2)*0,15<br>Součet                                                                                                               |     | 2,280<br>0,780<br>3,060             |              |                   |                 |
| 30 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 6,698                               | 339,30       | 2 272,63          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,<br>ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a><br>" viz. půdorys 3.NP bourací práce"<br>" vybourání stávajících ocelových zárubní"<br>0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                                    |     | 6,698                               |              |                   |                 |
| 31 | K   | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo<br>vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do<br>30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 17,113                              | 36,11        | 617,95            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch<br>stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a><br>" viz. půdorys 3.NP nový stav"<br>3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                                                                                                                                                |     | 17,113                              |              |                   |                 |
| 32 | K   | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo<br>vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do<br>50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 56,125                              | 46,96        | 2 635,63          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch<br>stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50<br>%<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a><br>" viz. půdorys 3.NP nový stav"<br>"chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)<br>"m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4<br>"m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2<br>Součet |     | 3,697<br>23,783<br>28,645<br>56,125 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních<br>obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 39,854                              | 108,42       | 4 320,97          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo<br>z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a><br>"viz. půdorys 3.NP bourací práce"<br>"m.č. 3.01"<br>(3,7*2+1,775*2)*1,8-0,8*1,8*2+0,85*0,4<br>" m.č. 3.02"<br>(3,7*2+2,85*2)*1,8-0,8*1,97+0,85*0,4*2<br>Součet                                                                                                    |     | 17,170<br>22,684<br>39,854          |              |                   |                 |
| D  |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                     |              | 37 576,23         |                 |
| 34 | K   | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro<br>budovy v přes 9 do 12 m ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 9,502                               | 1 755,00     | 16 676,01         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50<br>m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                     |              |                   |                 |
| 35 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 9,502                               | 234,78       | 2 230,88          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se<br>složením, na vzdálenost do 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                     |              |                   |                 |
| 36 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na<br>skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 180,538                             | 10,22        | 1 845,10          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se<br>složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1<br>km přes 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a><br>"předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem<br>do 20 km"<br>9,502*19                                                                                                                                                                   |     | 180,538                             |              |                   |                 |
| 37 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 9,502                               | 1 770,60     | 16 824,24         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)<br>směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu<br>odpadů pod kódem 17 09 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                     |              |                   |                 |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                     |              | 16 101,32         |                 |
| 38 | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 10,532                              | 1 528,80     | 16 101,32         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby<br>ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100<br>m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                                                                                                                                                 |     |                                     |              |                   |                 |
| D  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                     |              | 153 494,23        |                 |
| D  |     | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                     |              | 3 232,96          |                 |
| 39 | K   | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s<br>termostatickým ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000                               | 130,26       | 260,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                     |              |                   |                 |
|    |     |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování<br>dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a><br>" viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                       | kus | 2,000    | 134,16       | 268,32            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                               | m2  | 20,000   | 54,76        | 1 095,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2*10,0                                                                                                       |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                               | m2  | 20,000   | 28,70        | 574,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2*10,0                                                                                                       |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                   | m2  | 20,000   | 13,73        | 274,60            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2*10,0                                                                                                       |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                          | kus | 2,000    | 130,26       | 260,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                    | m2  | 20,000   | 23,01        | 460,20            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 3.01 a 3.02" 2*10                                                                                                         |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 46 | K          | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                                       | %   | 40,940   | 0,97         | 39,60             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | 20 627,10         |                 |
| 47 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                    | kus | 5,000    | 743,34       | 3 716,70          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01"3                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02"2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 48 | M          | 61162086  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             | kus | 2,000    | 3 400,80     | 6 801,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 49 | M          | 61162084  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             | kus | 3,000    | 3 369,60     | 10 108,80         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   | 0,000    | 0,59         | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 2 429,50          |                 |
| 51 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   | 48,59        | 2 429,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                                     |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 25 182,51         |                 |
| 52 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 17,113   | 13,49        | 230,85            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775                                                                                                                             |     | 6,568    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85                                                                                                                              |     | 10,545   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 17,113    |          |              |                   |                 |
| 53         | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                    | m2        | 17,113   | 50,93        | 871,57            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                           |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775                                                                                                                         | 6,568     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85                                                                                                                          | 10,545    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 17,113    |          |              |                   |                 |
| 54         | K   | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                  | m2        | 17,113   | 323,70       | 5 539,48          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                     |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775                                                                                                                         | 6,568     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85                                                                                                                          | 10,545    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 17,113    |          |              |                   |                 |
| 55         | K   | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                      | m         | 1,000    | 41,57        | 41,57             | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                        |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" 1,0                                                                                                                               | 1,000     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 1,000     |          |              |                   |                 |
| 56         | M   | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              | m         | 1,100    | 351,78       | 386,96            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. montáž + ztratině" 1,0                                                                                                                  | 1,000     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        | 1,100     |          |              |                   |                 |
| 57         | K   | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                            | m2        | 17,113   | 577,98       | 9 890,97          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                  |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" 3,7*1,775                                                                                                                         | 6,568     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.02" 3,7*2,85                                                                                                                          | 10,545    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 17,113    |          |              |                   |                 |
| 58         | M   | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   | m2        | 18,824   | 390,00       | 7 341,36          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                     |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. montáž + ztratině" 17,113                                                                                                               | 17,113    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 17,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   | 18,824    |          |              |                   |                 |
| 59         | K   | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %         | 311,570  | 2,82         | 879,75            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| D 776      |     |           | Podlahy povlakové                                                                                                                              | 487,25    |          |              |                   |                 |
| 60         | K   | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                                    | kus       | 1,000    | 485,94       | 485,94            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyfáznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                                  | 1,000     |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %         | 6,230    | 0,21         | 1,31              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| D 781      |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    | 71 325,98 |          |              |                   |                 |
| 62         | K   | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                 | m2        | 59,057   | 6,45         | 380,92            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" (1,775*2+3,7*2)*1,8-(0,8*1,8*2)+0,85*0,4                                                                                          | 17,170    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.02" (2,85+2,35*2)*1,8-0,8*1,8+(2,85*3+1,25*6)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,85+1,25*2)*0,15                                                     | 41,207    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,85*0,4*2                                                                                                                                     | 0,680     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 59,057    |          |              |                   |                 |
| 63         | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                      | m2        | 59,057   | 50,93        | 3 007,77          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.01" (1,775*2+3,7*2)*1,8-(0,8*1,8*2)+0,85*0,4                                                                                          | 17,170    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 3.02" (2,85+2,35*2)*1,8-0,8*1,8+(2,85*3+1,25*6)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,85+1,25*2)*0,15                                                     | 41,207    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,85*0,4*2                                                                                                                                     | 0,680     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                         | 59,057    |          |              |                   |                 |
| 64         | K   | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                 | m2        | 58,377   | 640,35       | 37 381,71         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |           |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" (1,775*2+3,7*2)*1,8-(0,8*1,8*2)+0,85*0,4                                                                                          |    | 17,170   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" (2,85+2,35*2)*1,8-0,8*1,8+(2,85*3+1,25*6)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,85+1,25*2)*0,15                                                     |    | 41,207   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 58,377   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                            | m  | 17,250   | 234,00       | 4 036,50          | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" 0,85+2,0*2                                                                                                                        |    | 4,850    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" 0,85*2+2,85*2+1,25*2*2                                                                                                            |    | 12,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 17,250   |              |                   |                 |
| 66 | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                        | m  | 21,650   | 195,00       | 4 221,75          | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" 1,775*2+3,7*2-0,8*2                                                                                                               |    | 9,350    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" 2,85*2+3,7*2-0,8                                                                                                                  |    | 12,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 21,650   |              |                   |                 |
| 67 | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                               | m  | 5,100    | 120,90       | 616,59            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.01" 0,85*2                                                                                                                            |    | 1,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.02" 0,85*2*2                                                                                                                          |    | 3,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 5,100    |              |                   |                 |
| 68 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             | m2 | 65,337   | 312,00       | 20 385,14         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,85*0,4*3+58,377                                                                                                                              |    | 59,397   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 59,397*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 65,337   |              |                   |                 |
| 69 | K          | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %  | 897,850  | 1,44         | 1 295,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |    |          |              |                   |                 |
| D  | 783        |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                     |    |          |              | 8 705,85          |                 |
| 70 | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                | m2 | 9,240    | 56,16        | 518,92            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 71 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                 | m2 | 9,240    | 113,88       | 1 052,25          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 72 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                           | m2 | 9,240    | 109,20       | 1 009,01          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 73 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    | 112,32       | 1 037,84          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 74 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 10,880   | 46,02        | 500,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 75 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                     | m2 | 10,880   | 54,60        | 594,05            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                           | m2 | 10,880   | 3,53         | 38,41             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru deskových očištění ometením                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 77 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                             | m2 | 10,880   | 126,36       | 1 374,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                   | m2 | 10,880   | 63,18        | 687,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 79 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                       | m2 | 10,880   | 173,94       | 1 892,47          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| D  | 784        |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                |    |          |              | 21 503,08         |                 |
| 80 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 73,238   | 37,21        | 2 725,19          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                                |    | 17,113   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                            |    | 23,783   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                           |    | 28,645   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 73,238   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 73,238   | 32,76        | 2 399,28          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                                |    | 17,113   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                            |    | 23,783   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                           |    | 28,645   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 73,238   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 73,238   | 16,46        | 1 205,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                                |    | 17,113   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                            |    | 23,783   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                           |    | 28,645   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 73,238   |              |                   |                 |
| 83 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 36,700   | 194,22       | 7 127,87          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-<br>(0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                            |    | 23,783   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-<br>0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                           |    | 28,645   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 52,428   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 52,428/100*70                                                                                                              |    | 36,700   |              |                   |                 |
| 84 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 21,613   | 5,30         | 114,55            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,7*1,775+3,7*2,85+1,5*3,0                                                                                                                        |    | 21,613   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 20,300   | 7,07         | 143,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV 1,0*2,0*4+0,85*2,0*3+0,6*2,0*3*2                                                                                                  |    | 20,300   |              |                   |                 |
| 86 | M   | 58124842  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                      | m2 | 44,009   | 0,66         | 29,05             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV " viz. montáž +ztratiné" 21,613+20,3                                                                                              |    | 41,913   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 41,913*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                     |    | 44,009   |              |                   |                 |
| 87 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                         | m2 | 73,238   | 20,83        | 1 525,55          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                |    | 17,113   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | (0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                                                          |    | 23,783   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                                                        |    | 28,645   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 73,238   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                            | m2 | 78,338   | 79,56        | 6 232,57          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 3,7*1,775+3,7*2,85                                                                                                                |    | 17,113   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                           |    | 25,483   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                          |    | 32,045   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                            |    | 78,338   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt:  
SO 01A - Etapa A  
Soupis:  
TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:  
EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

KSO:  
Místo: Ostrava-Vítkovice  
  
Zadavatel:  
SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
  
Zpracovatel:  
Ateliér EMMET s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2022  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 17 803,43 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 17 803,43   | 21,00%     | 3 738,72  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 21 542,15 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:

EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2022  
Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>        |  | <b>17 803,43</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           |  | 17 803,43        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 17 803,43        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3: EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 17 803,43

D PSV Práce a dodávky PSV 17 803,43

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 803,43

|    |            |           |                                                                                                                                                                       |     |         |          |          |                |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| 1  | K          | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                                             | kus | 2,000   | 78,00    | 156,00   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových |     |         |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001</a>                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "viz část elektroinstalace" 2                                                                                                                                         |     | 2,000   |          |          |                |
| 2  | M          | 34571563  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                 | kus | 2,000   | 116,22   | 232,44   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                 |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratné" 2                                                                                                                                             |     | 2,000   |          |          |                |
| 3  | K          | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                                                    | m   | 50,000  | 34,09    | 1 704,50 | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2                                                  |     |         |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015</a>                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 50                                                                                                                                 |     | 50,000  |          |          |                |
| 4  | M          | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                         | m   | 57,500  | 13,03    | 749,23   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                         |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratné" 50,0                                                                                                                                          |     | 50,000  |          |          |                |
|    | VV         |           | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 57,500  |          |          |                |
| 5  | K          | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                                                                               | m   | 20,000  | 35,80    | 716,00   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                             |     |         |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016</a>                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 20                                                                                                                                 |     | 20,000  |          |          |                |
| 6  | M          | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                         | m   | 23,000  | 20,75    | 477,25   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                         |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratné" 20,0                                                                                                                                          |     | 20,000  |          |          |                |
|    | VV         |           | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 23,000  |          |          |                |
| 7  | K          | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                            | kus | 3,000   | 135,72   | 407,16   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových                                          |     |         |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003</a>                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 3                                                                                                                                  |     | 3,000   |          |          |                |
| 8  | M          | 34535016  | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                                             | kus | 3,000   | 118,56   | 355,68   | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratné" 3                                                                                                                                             |     | 3,000   |          |          |                |
| 9  | K          | 741311RP  | Dodávka a montáž čidlo pisoárové podomítkové                                                                                                                          | kus | 1,000   | 1 169,98 | 1 169,98 | VLASTNÍ        |
|    | PP         |           | Dodávka a montáž čidlo pisoárové podomítkové                                                                                                                          |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "viz část elektroinstalace" 1                                                                                                                                         |     | 1,000   |          |          |                |
| 10 | K          | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů                                                       | kus | 6,000   | 439,14   | 2 634,84 | CS ÚRS 2022 01 |
|    | PP         |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních                                                                    |     |         |          |          |                |
|    | Online PSC |           | hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2                                                                                                                 |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062</a>                                             |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "viz část elektroinstalace"                                                                                                                                           |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "nové svítidlo" 6                                                                                                                                                     |     | 6,000   |          |          |                |
| 11 | M          | RMAT0001  | svítidlo stropní přisazené                                                                                                                                            | kus | 6,000   | 1 520,93 | 9 125,58 | VLASTNÍ        |
|    | PP         |           | svítidlo stropní přisazené                                                                                                                                            |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "svítidla- podrobnosti viz. PD" 6                                                                                                                                     |     | 6,000   |          |          |                |
|    | VV         |           | "světelný zdroj: LED CRI 80+ "                                                                                                                                        |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "celkový příkon: 25W"                                                                                                                                                 |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "světelný tok: min. 2 500 lm                                                                                                                                          |     |         |          |          |                |
|    | VV         |           | "stupeň krytí: IP 44"                                                                                                                                                 |     |         |          |          |                |
| 12 | K          | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                    | %   | 228,240 | 0,33     | 74,77    | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ        | Kód | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |     | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203</a>                |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt:  
SO 01A - Etapa A  
Soupis:  
TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:  
**ZTI - Zdravotechnika**

KSO:  
Místo: Ostrava-Vítkovice  
  
Zadavatel:  
SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
  
Zpracovatel:  
Ateliér EMMET s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2022  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 272 533,45 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 272 533,45  | 21,00%     | 57 232,02  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 329 765,47 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**272 533,45**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 16 015,39  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 11 923,49  |
| 997 - Přesun sutě                               | 4 082,84   |
| 998 - Přesun hmot                               | 9,06       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 199 538,06 |
| 713 - Izolace tepelné                           | 4 676,98   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       | 36 764,77  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod          | 47 429,69  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty      | 79 264,81  |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace    | 27 015,10  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 1 633,01   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 2 753,70   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 23 100,00  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 33 880,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 26 180,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 7 700,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt: SO 01A - Etapa A

Soupis: TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3: ZTI - Zdravotechnika

Místo: Ostrava-Vítkovice

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 272 533,45

D HSV Práce a dodávky HSV 16 015,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 923,49

|   |   |           |                                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 43,473 | 112,42 | 4 887,23 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/952901111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111)

VV "vyčištění budovy pro potřeby TZB" 21,357+22,116 43,473

|   |   |           |                                                                                  |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1,500 | 4 273,50 | 6 410,25 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151124](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124)

VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

|   |   |           |                                                           |   |       |        |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 1,500 | 417,34 | 626,01 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151911](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911)

VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

D 997 Přesun sutě 4 082,84

|   |   |           |                                                                                      |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0,364 | 2 887,50 | 1 051,05 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013216](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013216)

|   |   |           |                                                                               |   |       |        |       |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,364 | 231,77 | 84,36 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501)

|   |   |           |                                                                                          |   |       |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 6,916 | 334,18 | 2 311,19 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013511](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511)

VV " předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km" 19\*0,364 6,916

|   |   |           |                                                                                            |   |       |          |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,364 | 1 747,90 | 636,24 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013631](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 9,06

|   |   |           |                                                |   |       |          |      |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|----------|------|----------------|
| 8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0,006 | 1 509,20 | 9,06 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|----------|------|----------------|

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998018003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003)

D PSV Práce a dodávky PSV 199 538,06

D 713 Izolace tepelné 4 676,98

|   |   |           |                                                                       |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 9 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 87,000 | 14,40 | 1 252,80 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/713463411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411)

VV "viz. vnitřní kanalizace"

VV "DN 110" 30,5 30,500

VV "DN 50" 11,5 11,500

VV " viz. vnitřní vodovod"

VV "D25 TV" 5,0 5,000

VV "d 25 SV"15,0+25,0 40,000

| PČ                                      | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | VV  |            | Součet                                                                                                                                           |     | 87,000   |              |                   |                 |
| 10                                      | M   | 28377078   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        | m   | 30,500   | 72,07        | 2 198,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "DN 110" 30,5                                                                                                                                    |     | 30,500   |              |                   |                 |
| 11                                      | M   | 28377046   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         | m   | 5,000    | 46,20        | 231,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "D25 TV" 5,0                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 12                                      | M   | 28377104   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         | m   | 40,000   | 13,86        | 554,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "d 25 SV"15,0+25,0                                                                                                                               |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 13                                      | M   | 28377017   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         | m   | 11,500   | 32,03        | 368,35            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "DN 50" 11,5                                                                                                                                     |     | 11,500   |              |                   |                 |
| 14                                      | K   | 998713203  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                                                                          | %   | 59,800   | 1,21         | 72,29             | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m    |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace |     |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 36 764,77         |                 |
| 15                                      | K   | 721171809  | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160                                                                                                         | m   | 41,000   | 43,89        | 1 799,49          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "demontáž stávajícího potrubí" 41,0                                                                                                              |     | 41,000   |              |                   |                 |
| 16                                      | K   | 721174RP2  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50x1,8 mm                                                                                                    | m   | 4,500    | 480,48       | 2 162,16          | VLASTNÍ         |
|                                         | PP  |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50x1,8 mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " pro potřeby ZTI" 4,5                                                                                                                           |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 17                                      | K   | 721174025  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110x2,7 mm                                                                                                   | m   | 18,500   | 678,37       | 12 549,85         | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110x2,7 m                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " pro potřeby ZTI" 18,5                                                                                                                          |     | 18,500   |              |                   |                 |
| 18                                      | K   | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                | m   | 6,000    | 446,60       | 2 679,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " pro potřeby ZTI" 6,0                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 19                                      | K   | 721174045  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110X2,7 mm                                                                                               | m   | 12,000   | 705,21       | 8 462,52          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110x2,7 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " pro potřeby ZTI" 12,0                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 20                                      | K   | 721211RP22 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         | kus | 1,000    | 2 695,00     | 2 695,00          | VLASTNÍ         |
|                                         | PP  |            | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1,0                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21                                      | K   | 721269RP12 | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 233,00     | 2 233,00          | VLASTNÍ         |
|                                         | PP  |            | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " nové prvky pro ZTI" 1                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22                                      | K   | 721279153  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                                                                     | kus | 1,000    | 79,31        | 79,31             | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23                                      | M   | RMAT0002   | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    | kus | 1,000    | 2 464,00     | 2 464,00          | VLASTNÍ         |
|                                         | PP  |            | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " viz. montáž" 1                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 24                                      | K   | 721290112  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                                                                                          | m   | 41,000   | 31,03        | 1 272,23          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 41,0                                                                                                            |     | 41,000   |              |                   |                 |
| 25                                      | K   | 998721203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %   | 472,690  | 0,78         | 367,61            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod    |     |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 47 429,69         |                 |
| 26                                      | K   | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                                                                                   | m   | 40,000   | 31,96        | 1 278,40          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP  |            | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804</a><br>"demontáž rozvodů z plastů"<br>"včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5kPa"<br>"D 32" 40,0                                                                                                                                                                                   |        | 40,000   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 722174003  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003</a><br>VV<br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0 | m      | 15,000   | 376,53       | 5 647,95          | CS ÚRS 2022 01  |
| 28    | K   | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004</a><br>VV<br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 25,0 | m      | 25,000   | 445,06       | 11 126,50         | CS ÚRS 2022 01  |
| 29    | K   | 722174023  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023</a><br>VV<br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 5,0    | m      | 5,000    | 388,85       | 1 944,25          | CS ÚRS 2022 01  |
| 30    | K   | 722181114  | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm<br>Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114</a><br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 4*20                                                                                                                                                                               | m      | 80,000   | 125,51       | 10 040,80         | CS ÚRS 2022 01  |
| 31    | K   | 722181rp11 | Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)<br>Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 150,000  | 92,40        | 13 860,00         | VLASTNÍ         |
| 32    | K   | 722190402  | Vyvedení a upevnění výpusťku DN přes 25 do 50<br>Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťku přes 25 do DN 50<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190402</a><br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                                                                   | kus    | 2,000    | 267,96       | 535,92            | CS ÚRS 2022 01  |
| 33    | K   | 722190901  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách<br>Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901</a><br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                               | kus    | 2,000    | 79,31        | 158,62            | CS ÚRS 2022 01  |
| 34    | K   | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80<br>Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234</a><br>VV<br>"včetně tlakové zkoušky, konečné tlakové zkoušky"<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 50,0                                                                    | m      | 50,000   | 43,20        | 2 160,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| 35    | K   | 722290RP3  | Prohlídka vodovodního potrubí<br>Prohlídka vodovodního potrubí<br>VV<br>"nové rozvody vodovodu" 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 10,000   | 38,50        | 385,00            | VLASTNÍ         |
| 36    | K   | 998722203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m<br>Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203</a>                                                                                                        | %      | 612,170  | 0,48         | 292,25            | CS ÚRS 2022 01  |
| D 725 |     |            | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 79 264,81         |                 |
| 37    | K   | 725110814  | Demontáž klozetu Kombi<br>Demontáž klozetů kombi<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814</a><br>VV<br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 3                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 3,000    | 179,41       | 538,23            | CS ÚRS 2022 01  |
| 38    | K   | 725119125  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny<br>Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125</a><br>VV<br>" nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                                                                      | kus    | 3,000    | 1 239,70     | 3 719,10          | CS ÚRS 2022 01  |
| 39    | M   | 64236RP2   | mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství<br>mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství<br>VV<br>" viz. montáž" 3                                                                                                                                                                                         | kus    | 3,000    | 3 696,00     | 11 088,00         | VLASTNÍ         |
| 40    | K   | 725121521  | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem<br>Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121521</a><br>VV<br>"včetně všech armatur"<br>VV<br>" nové zařizovací předměty" 4                                                                                                                             | soubor | 4,000    | 8 777,93     | 35 111,72         | CS ÚRS 2022 01  |
| 41    | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur<br>Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821</a>                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 3,000    | 139,37       | 418,11            | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                                                   | Popis                                                                                                                                    | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | "demontáž stávajících zařízení předmetů" 3                                                                                                            |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 42         | K   | 725211RP21                                                                                                                                            | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust' | soubor | 3,000     | 3 619,00     | 10 857,00         | VLASTNÍ         |
| PP         |     | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'              |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 43         | K   | 725291511                                                                                                                                             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                           | soubor | 1,000     | 847,00       | 847,00            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                        |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | "dávkovač dle investora" 1                                                                                                                            |                                                                                                                                          |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 44         | K   | 725291621                                                                                                                                             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů                                                                  | soubor | 1,000     | 808,50       | 808,50            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm                                                                      |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | "zásobník papírů dle investora" 1                                                                                                                     |                                                                                                                                          |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 45         | K   | 725291RP1                                                                                                                                             | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                   | soubor | 1,000     | 4 235,00     | 4 235,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | "elektrický vysoušeč rukou" 1                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 46         | K   | 725822613                                                                                                                                             | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                                           | soubor | 3,000     | 1 647,80     | 4 943,40          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                        |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 47         | K   | 725822RP14                                                                                                                                            | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                  | soubor | 1,000     | 5 004,98     | 5 004,98          | VLASTNÍ         |
| PP         |     | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                               |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. montáž +ztratné" 1                                                                                                                             |                                                                                                                                          |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 48         | K   | 725861101                                                                                                                                             | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32                                                                                                    | kus    | 3,000     | 261,80       | 785,40            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32                                                                                           |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 49         | K   | 725861102                                                                                                                                             | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                                                    | kus    | 3,000     | 257,95       | 773,85            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                           |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 50         | K   | 998725203                                                                                                                                             | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                                                              | %      | 1 027,670 | 0,13         | 134,52            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m     |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| D          |     | 726                                                                                                                                                   | Zdravotnicka - předstěnové instalace                                                                                                     |        |           |              | 27 015,10         |                 |
| 51         | K   | 726111031                                                                                                                                             | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                                                 | soubor | 3,000     | 8 989,75     | 26 969,25         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm               |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " nové zařizovací předměty" 3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 52         | K   | 998726213                                                                                                                                             | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m                                                          | %      | 350,250   | 0,13         | 45,85             | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| D          |     | 767                                                                                                                                                   | Konstrukce zámečnické                                                                                                                    |        |           |              | 1 633,01          |                 |
| 53         | K   | 767995111                                                                                                                                             | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                     | kg     | 3,000     | 154,00       | 462,00            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | "háčky na oděvy" 3*1,0                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 54         | M   | RMAT0001                                                                                                                                              | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                 | kus    | 3,000     | 385,00       | 1 155,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                              |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. montáž " 3                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |        | 3,000     |              |                   |                 |
| 55         | K   | 998767203                                                                                                                                             | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                                            | %      | 21,000    | 0,76         | 16,01             | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| D          |     | 781                                                                                                                                                   | Dokončovací práce - obklady                                                                                                              |        |           |              | 2 753,70          |                 |
| 56         | K   | 781491021                                                                                                                                             | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                                                            | m2     | 1,440     | 469,70       | 676,37            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2                                                                        |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021</a>                             |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     | "zrcadlo na obklad" 0,8*0,6*3                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        | 1,440     |              |                   |                 |
| 57         | M   | 63465124                                                                                                                                              | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                   | m2     | 1,584     | 1 278,20     | 2 024,67          | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|        | PP         |           | zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                 |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | " viz. montáž "                                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | " včetně broušení hrany" 0,6*0,8*3                                                                                                                     |       | 1,440    |              |                   |                 |
|        | VV         |           | 1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |       | 1,584    |              |                   |                 |
| 58     | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                                                                              | %     | 35,070   | 1,50         | 52,66             | CS ÚRS 2022 01  |
|        | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%)                                                                                       |       |          |              |                   |                 |
|        |            |           | z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                         |       |          |              |                   |                 |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203</a>                              |       |          |              |                   |                 |
| D HZS  |            |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                               |       |          |              | 23 100,00         |                 |
| 59     | K          | HZS131111 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) | hod   | 50,000   | 462,00       | 23 100,00         | VLASTNÍ         |
|        | PP         |           | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "zednické výpomoci" 50                                                                                                                                 |       | 50,000   |              |                   |                 |
| D VRN  |            |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            |       |          |              | 33 880,00         |                 |
| D VRN1 |            |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                               |       |          |              | 26 180,00         |                 |
| 60     | K          | 01146     | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   | kompl | 1,000    | 9 240,00     | 9 240,00          | VLASTNÍ         |
|        | PP         |           | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 61     | K          | 013254000 | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          | kompl | 1,000    | 16 940,00    | 16 940,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|        | PP         |           | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a>                              |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| D VRN4 |            |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                     |       |          |              | 7 700,00          |                 |
| 62     | K          | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                    | kompl | 1,000    | 7 700,00     | 7 700,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|        | PP         |           | Koordinační činnost                                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
|        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                              |       |          |              |                   |                 |
|        | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01A - Etapa A

Soupis:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy A**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>45 000,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| DPH základní        | 45 000,00   | 21,00%     | 9 450,00         |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>54 450,00</b> |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A

Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy A

|            |                                     |              |                            |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Místo:     | Ostrava-Vítkovice                   | Datum:       | 10. 4. 2022                |
| Zadavatel: | SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava | Projektant:  | Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                          | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o.       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem             | 45 000,00 |
| OST - Ostatní náklady             | 13 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 32 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost         | 5 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01A - Etapa A  
Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy A

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 45 000,00

D OST Ostatní náklady 13 000,00

|            |   |           |                                                                                                                                                 |        |       |          |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 1          | K | 045203000 | Kompletační činnost                                                                                                                             | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Inženýrská činnost kompletační                                                                                                                  |        |       |          |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000</a>                       |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | " Kompletní dokladová část (tisk,kompletace)dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla " |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek"                                                     |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání"                                        |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení náklady zhotovitele na"    |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení "                  |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "náklady na zaškolení obsluhy objednatele. " 1                                                                                                  |        |       |          |          |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                 |        | 1,000 |          |          |                |

|            |   |           |                                                                                                                                                     |        |       |          |          |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 2          | K | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                 | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Inženýrská činnost koordinační                                                                                                                      |        |       |          |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                           |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby. Jednání s dotčenými institucemi"                     |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí "       |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "nutných k realizaci stavby. Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní " |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "správy, koordinátorem BOZP apod. Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení. Technická řešení kolizí se"            |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Technická řešení rozdílů"             |        |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem." 1                                                                               |        |       |          |          |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                     |        | 1,000 |          |          |                |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | R-007 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP         |  |  | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007</a>                                                                                                           |  |  |  |  |  |

|   |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | R-007a | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP         |  |  | Zhotovení dílenské dokumentace                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a</a> |  |  |  |  |  |

|   |   |       |                                                                                                                                  |       |       |          |          |                |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | R-012 | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP         |  |  | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012</a>                |  |  |  |  |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 000,00

|            |   |           |                                                                                                                           |     |       |          |          |                |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6          | K | 023002000 | Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí                                                                   | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí                         |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000</a> |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "příprava staveniště pro provádění stavebních prací"                                                                      |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "vyklizení mobilních předmětů "                                                                                           |     |       |          |          |                |
| VV         |   |           | "zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"                                                 |     |       |          |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | "zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení -mobilní stěny, SDK provizorní příčky , ochrana podlah dveří "<br>"ochrana stávající fasády v místě stavebních prací např. ochranná plachta na provizorním lešení a pod."<br>"předpoklad 1 pracovník, jeden den " 1                                                                 |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | R-003     | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní zajištění                                                                                                                                               | kompl  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, odstranění) - kompletní zajištění<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003</a> |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | R-003a    | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a</a>                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | R-005     | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                                                                                                                                                                                 | kompl  | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005</a>                                            |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R-006     | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům                                                                                                                                                                                                                              | kompl  | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům, včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006</a>              |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 5 000,00          |                 |
| 11 | K   | 044003RP3 | Revize objektů nebo zařízení objektu potřebná pro vydání kolaudačního rozhodnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ...    | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | Revize objektů nebo zařízení objektu potřebná pro vydání kolaudačního rozhodnutí<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044003RP3">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044003RP3</a>                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**1.PP - 1.PP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**277 865,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 277 865,70  | 21,00%     | 58 351,80 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**336 217,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**1.PP - 1.PP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**277 865,70**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**152 767,60**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 10 162,03 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních           | 65 155,74 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce     | 8 805,49  |
| 64 - Osazování výplní otvorů            | 12 370,92 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 484,90 |
| 997 - Přesun sutě                       | 24 601,26 |
| 998 - Přesun hmot                       | 14 187,26 |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**125 098,10**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  | 2 235,05  |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 12 420,74 |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 2 429,50  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 24 314,66 |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 487,20    |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 63 145,98 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 7 252,37  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 12 812,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: 1.PP - 1.PP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 277 865,70

D HSV Práce a dodávky HSV 152 767,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 162,03

|                                                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                               | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                            | kus | 2,000  | 382,20   | 764,40    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " nové překlady nad otvory" 2 2,000                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 2                                                                                                                                                                               | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                         | m2  | 7,756  | 596,70   | 4 628,01  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "nové příčky" (1,35+1,25+2,0)*2,2-0,6*1,97*2 7,756                                                                                                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 3                                                                                                                                                                               | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                          | m   | 6,600  | 116,22   | 767,05    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "nové příčky" 2,2*3 6,600                                                                                                                                                    |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 4                                                                                                                                                                               | K | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                           | m2  | 3,110  | 1 287,00 | 4 002,57  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 0.02" (1,5+2,2*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,15 3,110                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních 65 155,74                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 5                                                                                                                                                                               | K | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                     | m2  | 16,333 | 63,57    | 1 038,29  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 0.02" 3,475*4,7 16,333                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 16,333                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 6                                                                                                                                                                               | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním | m2  | 16,333 | 417,30   | 6 815,76  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " m.č. 0.02" 3,475*4,7 16,333                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 16,333                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 7                                                                                                                                                                               | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                       | m2  | 48,288 | 49,84    | 2 406,67  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97) 3,697                                                                                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "0.02" (4,7*2+3,475*2)*(3,0-1,5)-(0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4 26,525                                                                                                        |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV (2,0+1,35+1,25*4+2,0)*2,2-0,6*1,96*4 18,066                                                                                                                                  |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV Součet 48,288                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 8                                                                                                                                                                               | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                    | m2  | 20,355 | 230,88   | 4 699,56  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                            |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV "omítka nových příček" 20,355                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| VV (2,0*2+1,25*3+1,35)*2,2+(2,0+1,35)*0,1                                                                                                                                       |   |           |                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
| 9                                                                                                                                                                               | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                        | m2  | 62,661 | 198,90   | 12 463,27 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ   | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a> |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka nových příček"                                                                                                                                                                      |    | 20,355   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (2,0*2+1,25*3+1,35)*2+(2,0+1,35)*0,1                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02"                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (3,475*2+4,7*2)*1,5+(1,35+1,25*4+0,88+0,1+0,88+0,1+0,88*2)*2,2-0,6*1,96*4                                                                                                                   |    | 41,975   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (0,98+0,98+1,35)*0,1                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 62,661   |              |                   |                 |
| 10   | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                                  | m2 | 242,665  | 56,63        | 13 742,12         | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                                              |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                                 |    | 3,697    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 0.02"((3,475*2+4,7*2)*(3,0)-                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4)*2                                                                                                                                                            |    | 102,100  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    | 105,797  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 54,747/2*5                                                                                                                                                                                  |    | 136,868  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 242,665  |              |                   |                 |
| 11   | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním                                                                              | m2 | 56,125   | 427,44       | 23 990,07         | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                   |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " viz. půdorys 3.NPnový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                                 |    | 3,697    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.01" (3,7*2+1,775*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (0,85*2,0)+(0,85+2,0*2)*0,4                                                                                                                                                                 |    | 23,783   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.02" (3,7*2+2,85*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 0,85*2,0*2+(0,85+2,0*2)*0,4*2                                                                                                                                                               |    | 28,645   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 56,125   |              |                   |                 |
| D 63 |            |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                              |    |          |              | 8 805,49          |                 |
| 12   | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                                | m3 | 1,343    | 4 243,20     | 5 698,62          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 3,475*4,7*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,343    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 1,343    |              |                   |                 |
| 13   | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                                              | m3 | 1,343    | 1 107,60     | 1 487,51          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 3,475*4,7*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,343    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 1,343    |              |                   |                 |
| 14   | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                                             | m3 | 1,343    | 335,40       | 450,44            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 3,475*4,7*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,343    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 1,343    |              |                   |                 |
| 15   | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                      | t  | 0,019    | 30 420,00    | 577,98            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 3,475*4,7*1,15*0,001                                                                                                                                                           |    | 0,019    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 0,019    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 16   | K          | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                                                                                                                                 | m2 | 19,300   | 12,71        | 245,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 3,475*4,7+1,5*0,3                                                                                                                                                              |    | 16,783   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 16,783   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 16,783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 19,300   |              |                   |                 |
| 17   | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                                              | m  | 16,350   | 21,14        | 345,64            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | " m.č. 0.02" 4,7*2+3,475*2                                                                                                                                                                  |    | 16,350   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 16,350   |              |                   |                 |

| PČ   | Typ        | Kód                                                                                                                                                                      | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 64 |            |                                                                                                                                                                          | Osazování výplní otvorů                                                                           |     |          |              | 12 370,92         |                 |
| 18   | K          | 642944121                                                                                                                                                                | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                | kus | 3,000    | 1 209,00     | 3 627,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                          |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                           |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " m.č. 0.02" 3                                                                                                                                                           |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 19   | M          | 55331432                                                                                                                                                                 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm      | kus | 1,000    | 2 940,72     | 2 940,72          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. montáž" 1                                                                                                                                                         |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 20   | M          | 55331430                                                                                                                                                                 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm      | kus | 2,000    | 2 901,60     | 5 803,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. montáž" 2                                                                                                                                                         |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 9  |            |                                                                                                                                                                          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |     |          |              | 17 484,90         |                 |
| 21   | K          | 949101111                                                                                                                                                                | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 21,333   | 53,82        | 1 148,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                            |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " m.č. 0.02" 4,7*3,475+5,0                                                                                                                                               |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 22   | K          | 952901111                                                                                                                                                                | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2  | 21,333   | 113,88       | 2 429,40          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                            |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " m.č. 0.02" 4,7*3,475+5,0                                                                                                                                               |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 23   | K          | 962031132                                                                                                                                                                | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                               | m2  | 7,680    | 102,96       | 790,73            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | "vybourání stávajících příček"                                                                                                                                           |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | (0,88+0,1+0,88+0,1+1,25+0,1+1,25)*2,2-0,6*1,96*2                                                                                                                         |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 24   | K          | 964072211                                                                                                                                                                | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                   | t   | 0,020    | 15 210,00    | 304,20            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | "viz. půdorys 1.PP bourací práce "                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | 11,1*(0,9*2)*0,001                                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 25   | K          | 965043341                                                                                                                                                                | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2           | m3  | 1,707    | 3 174,60     | 5 419,04          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 3.Np bourací práce"                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | (4,7*3,475+5,0)*0,08                                                                                                                                                     |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 26   | K          | 965081213                                                                                                                                                                | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2               | m2  | 16,333   | 71,53        | 1 168,30          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | 3,475*4,7                                                                                                                                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 27   | K          | 967031132                                                                                                                                                                | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                          | m2  | 2,280    | 153,66       | 350,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " m.č. 0.02" (1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                             |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | Součet                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 28   | K          | 968072455                                                                                                                                                                | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                    | m2  | 3,940    | 339,30       | 1 336,84          | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 3.Np bourací práce"                                                                                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | 0,6*1,97*2+0,8*1,97*1                                                                                                                                                    |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 29   | K          | 978011141                                                                                                                                                                | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %   | m2  | 16,333   | 36,11        | 589,78            | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                           |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|      | VV         | 3,475*4,7                                                                                                                                                                |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K |     | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %<br>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)<br>VV "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)-(0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4<br>VV Součet | m2  | 30,222   | 46,96        | 1 419,23          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 26,525   |              |                   |                 |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 30,222   |              |                   |                 |
| 31 | K |     | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2<br>Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a><br>VV "viz. půdorys 1.PP bourací práce"<br>VV "m.č. 0.02"<br>VV (3,475*2+4,7*2)*1,5-0,8*1,5<br>VV Součet                                                                                                             | m2  | 23,325   | 108,42       | 2 528,90          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 23,325   |              |                   |                 |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 23,325   |              |                   |                 |
| D  |   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 24 601,26         |                 |
| 32 | K |     | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně<br>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 8,261    | 778,44       | 6 430,69          | CS ÚRS 2022 01  |
| 33 | K |     | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením<br>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 8,261    | 234,78       | 1 939,52          | CS ÚRS 2022 01  |
| 34 | K |     | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a><br>VV "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"<br>VV 8,261*19                                                                                                                   | t   | 156,959  | 10,22        | 1 604,12          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 156,959  |              |                   |                 |
| 35 | K |     | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                                                                                                                                       | t   | 8,261    | 1 770,60     | 14 626,93         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D  |   | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 14 187,26         |                 |
| 36 | K |     | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m<br>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001</a>                                                                                                                                                                                               | t   | 9,280    | 1 528,80     | 14 187,26         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D  |   | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 125 098,10        |                 |
| D  |   | 735 |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 2 235,05          |                 |
| 37 | K |     | 735000912 | Vyregulování ventilů nebo kohoutů dvojregulačního s termostatickým ovládáním<br>Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 130,26       | 260,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 38 | K |     | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm<br>Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 134,16       | 268,32            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K |     | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem<br>Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,000    | 54,76        | 109,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K |     | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou<br>Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2*10                                                                                                                                                                          | m2  | 20,000   | 28,70        | 574,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 41 | K |     | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles<br>Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a><br>VV " viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2*10                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,000   | 13,73        | 274,60            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                  | kus | 2,000    | 130,26       | 260,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                            | m2  | 20,000   | 23,01        | 460,20            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č. 0.02" 2*10                                                                                                        |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                               | %   | 28,300   | 0,97         | 27,37             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 766        |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                      |     |          |              | 12 420,74         |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                            | kus | 3,000    | 743,34       | 2 230,02          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01"2                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     | kus | 1,000    | 3 400,80     | 3 400,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 1                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                     | kus | 2,000    | 3 369,60     | 6 739,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                              | %   | 158,590  | 0,32         | 50,72             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D  | 767        |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                      |     |          |              | 2 429,50          |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                       | kg  | 50,000   | 48,59        | 2 429,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP bourací práce"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                             |     | 50,000   |              |                   |                 |
| D  | 771        |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                          |     |          |              | 24 314,66         |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                      | m2  | 16,333   | 13,49        | 220,33            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 4,7*3,475                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                | m2  | 16,333   | 50,93        | 831,84            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 4,7*3,475                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                              | m2  | 16,333   | 323,70       | 5 286,99          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 4,7*3,475                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 16,333   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                  | m   | 1,000    | 41,57        | 41,57             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 1,0                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          | m   | 1,100    | 351,78       | 386,96            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 1,0                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 1,100    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                    | m2  | 16,333   | 577,98       | 9 440,15          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 4,7*3,475                                                                                                                 |     | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 16,333   |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           | m2  | 17,966   | 390,00       | 7 006,74          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině" 16,333                                                                                                       |     | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16,333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 17,966   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               | m2  | 1,125    | 346,32       | 389,61            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 1,25*0,9                                                                                                                  |     | 1,125    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 1,125    |              |                   |                 |
| 58 | K          | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 302,610  | 2,35         | 710,47            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                      |     |          |              | 487,20            |                 |
| 59 | K          | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                            | kus | 1,000    | 485,94       | 485,94            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 60 | K          | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 6,230    | 0,20         | 1,26              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     |          |              | 63 145,98         |                 |
| 61 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                         | m2  | 42,306   | 6,45         | 272,87            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,475*2+4,7*2)*1,5+(1,35+1,25*4+0,88+0,1+0,88+0,1+0,88*2)*2,2-0,6*1,96*4                                                              |     | 41,975   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,98+0,98+1,35)*0,1                                                                                                                   |     | 0,331    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 42,306   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                              | m2  | 42,306   | 50,93        | 2 154,64          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,475*2+4,7*2)*1,5+(1,35+1,25*4+0,88+0,1+0,88+0,1+0,88*2)*2,2-0,6*1,96*4                                                              |     | 41,975   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,98+0,98+1,35)*0,1                                                                                                                   |     | 0,331    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 42,306   |              |                   |                 |
| 63 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               | m2  | 7,264    | 397,80       | 2 889,62          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" (1,25*2+0,86*2)*2,0-0,6*1,96                                                                                              |     | 7,264    |              |                   |                 |
| 64 | K          | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                                      | m   | 8,000    | 331,50       | 2 652,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02"2,0*4                                                                                                                      |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout                                                                                         | kus | 4,000    | 172,38       | 689,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 4                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                               | m   | 4,220    | 167,70       | 707,69            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 0.02" 0,86*2+1,25*2                                                                                                             |     | 4,220    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                         | m2  | 42,306   | 640,36       | 27 091,07         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství                              | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>"viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>" m.č. 0.02"<br>VV<br>(3,475*2+4,7*2)*1,5+(1,35+1,25*4+0,88+0,1+0,88+0,1+0,88*2)*2,2-0,6*1,96*4<br>VV<br>(0,98+0,98+1,35)*0,1<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 41,975<br><br><br><br>0,331<br>42,306 |              |                   |                 |
| 68 | M   | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 65,337                                | 312,00       | 20 385,14         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>obklad keramický hladký do 12ks/m2<br>VV<br>" viz. montáž + ztratiné"<br>VV<br>0,85*0,4*3+58,377<br>VV<br>59,397*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 59,397<br>65,337                      |              |                   |                 |
| 69 | K   | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 9,220                                 | 234,00       | 2 157,48          | VLASTNÍ         |
|    |     |           | PP<br>Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové<br>VV<br>"viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" m.č. 0.02" 2,2+1,25*2+1,25+1,35+1,92<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,220<br>9,220                        |              |                   |                 |
| 70 | K   | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 16,350                                | 195,00       | 3 188,25          | VLASTNÍ         |
|    |     |           | PP<br>Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací<br>VV<br>"viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" m.č. 0.02" 4,7*2+3,475*2<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 16,350<br>16,350                      |              |                   |                 |
| 71 | K   | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | 797,290                               | 1,20         | 957,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201</a>                                                                                                                                       |    |                                       |              |                   |                 |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                       |              | 7 252,37          |                 |
| 72 | K   | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 5,528                                 | 56,16        | 310,45            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" nové ocelové zárubně"<br>VV<br>"600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*2<br>VV<br>"800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1<br>VV<br>Součet |    | 3,632<br>1,896<br>5,528               |              |                   |                 |
| 73 | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,528                                 | 113,88       | 629,53            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" nové ocelové zárubně"<br>VV<br>"600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*2<br>VV<br>"800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1<br>VV<br>Součet                                        |    | 3,632<br>1,896<br>5,528               |              |                   |                 |
| 74 | K   | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,528                                 | 109,20       | 603,66            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" nové ocelové zárubně"<br>VV<br>"600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*2<br>VV<br>"800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1<br>VV<br>Součet                                  |    | 3,632<br>1,896<br>5,528               |              |                   |                 |
| 75 | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,528                                 | 112,32       | 620,90            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>" nové ocelové zárubně"<br>VV<br>"600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*2<br>VV<br>"800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1<br>VV<br>Součet                        |    | 3,632<br>1,896<br>5,528               |              |                   |                 |
| 76 | K   | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,880                                | 46,02        | 500,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>"nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>VV<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                              |    | 10,880                                |              |                   |                 |
| 77 | K   | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,880                                | 54,60        | 594,05            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>"nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>VV<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                             |    | 10,880                                |              |                   |                 |
| 78 | K   | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,880                                | 3,53         | 38,41             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a><br>VV<br>" viz. půdorys 1.PP nový stav"<br>VV<br>"nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>VV<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                      |    | 10,880                                |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 90    | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                             | m2 | 10,880   | 126,36       | 1 374,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                         |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 79    | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                   | m2 | 10,880   | 63,18        | 687,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                         |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 80    | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                       | m2 | 10,880   | 173,94       | 1 892,47          | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                         |    | 10,880   |              |                   |                 |
| D 784 |            |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                |    |          | 12 812,60    |                   |                 |
| 81    | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 46,555   | 37,21        | 1 732,31          | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,7*3,475                                                                                                                                         |    | 16,333   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)- (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                              |    | 26,525   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 46,555   |              |                   |                 |
| 82    | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 46,555   | 32,76        | 1 525,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,7*3,475                                                                                                                                         |    | 16,333   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)- (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                              |    | 26,525   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 46,555   |              |                   |                 |
| 83    | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 46,555   | 16,46        | 766,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,7*3,475                                                                                                                                         |    | 16,333   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)- (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                              |    | 26,525   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 46,555   |              |                   |                 |
| 84    | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 18,568   | 194,22       | 3 606,28          | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)- (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                              |    | 26,525   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 26,525   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 26,525/100*70                                                                                                              |    | 18,568   |              |                   |                 |
| 85    | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 20,833   | 5,30         | 110,41            | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,7*3,475+1,5*3                                                                                                                                   |    | 20,833   |              |                   |                 |
| 86    | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 10,800   | 7,07         | 76,36             | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 1,0*2,0*2+0,6*2*0,4+0,5*1,0*4                                                                                                                     |    | 10,800   |              |                   |                 |
| 87    | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 33,267   | 0,66         | 21,96             | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. montáž +ztrátne" 20,883+10,8                                                                                                               |    | 31,683   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 31,683*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |    | 33,267   |              |                   |                 |
| 88    | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 46,555   | 20,83        | 969,74            | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,7*3,475                                                                                                                                         |    | 16,333   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |

| PČ | Type       | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)-                                                                                         |    | 26,525   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,5*1,0*4)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                         |    | 46,555   |              |                   |                 |
| 89 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                      | m2 | 50,328   | 79,56        | 4 004,10          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,7*3,475                                                                                                                      |    | 16,333   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1)                                                                             |    | 5,470    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 0.02" (3,475*2+4,7*2)*(3,0-1,5)+(0,5+1,0*2)*0,4*4                                                                        |    | 28,525   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                         |    | 50,328   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**361 189,72**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 361 189,72  | 21,00%     | 75 849,84 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**437 039,56**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**361 189,72**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

200 185,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 168,52

61 - Úprava povrchů vnitřních

87 586,13

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 470,50

64 - Osazování výplní otvorů

20 592,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 758,37

997 - Přesun sutě

29 447,37

998 - Přesun hmot

18 162,14

#### PSV - Práce a dodávky PSV

161 004,69

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 616,48

766 - Konstrukce truhlářské

20 680,34

767 - Konstrukce zámečnické

2 429,50

771 - Podlahy z dlaždic

25 832,05

776 - Podlahy povlakové

487,20

781 - Dokončovací práce - obklady

85 463,81

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 130,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 364,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: 2.NP - 2.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 361 189,72        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 200 185,03        |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 14 168,52         |                 |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 4,000    | 382,20       | 1 528,80          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 4                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 13,501   | 596,70       | 8 056,05          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (1,525*3+3,7)*2,2-0,6*1,96*4                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 5,000    | 116,22       | 581,10            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové příčky" 5                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka kostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                      | m2  | 3,110    | 1 287,00     | 4 002,57          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " m.č.2.01" (1,5+2,2*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,15                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              | 87 586,13         |                 |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 17,668   | 63,57        | 1 123,15          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " m.č. 2.01" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 17,668   | 417,30       | 7 372,86          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " m.č. 2.01" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 73,281   | 49,84        | 3 652,33          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.01" 3,7*(3,15+1,625)*3,95-                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (0,8*1,96+0,7*1,75*3)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                 | m2  | 19,202   | 230,88       | 4 433,36          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "omítky nových příček" (3,7*2,2*2)-                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 0,6*1,96*3*2+(1,525*6)+(3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 9                                 | K   | 612321321 | Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2  | 93,163   | 198,90       | 18 530,12         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "omítka nových přiček" (3,7*2,2*2)-<br>0,6*1,96*3*2+(1,525*6)+(3,7+1,525*3)*0,1                                                                                           |     | 19,202   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-<br>0,6*1,96*2                                                                                               |     | 73,133   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                                                         |     | 0,828    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 93,163   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 612321391  | Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                | m2  | 373,496  | 56,63        | 21 151,08         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                         |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č.2.01 "((3,15+1,625)*2*3,95+3,7*2*3,95-<br>(0,7*1,75*3+0,8*1,97)+(0,4+1,75*2)*0,4*3)*2                                                                                |     | 132,763  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 154,128  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 87,747/2*5                                                                                                                                                                |     | 219,368  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 373,496  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 612325419  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním                                                            | m2  | 73,281   | 427,44       | 31 323,23         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.01" 3,7*(3,15+1,625)*3,95-<br>(0,8*1,96+0,7*1,75*3)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                 |     | 69,584   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 73,281   |              |                   |                 |
| D  |     | 63         | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                            |     |          |              | 9 470,50          |                 |
| 12 | K   | 631311114  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                              | m3  | 1,449    | 4 242,96     | 6 148,05          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 631319011  | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                            | m3  | 1,449    | 1 107,60     | 1 604,91          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 631319171  | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                           | m3  | 1,449    | 335,40       | 485,99            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 631362021  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                    | t   | 0,020    | 30 420,00    | 608,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01" 3,7*4,775*1,15*0,001                                                                                                                                         |     | 0,020    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 0,020    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 632481213  | Separální vrstva z PE fólie                                                                                                                                               | m2  | 20,836   | 12,71        | 264,83            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01" 3,7*4,775+1,5*0,3                                                                                                                                            |     | 18,118   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 18,118   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 18,118*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 20,836   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 634112113  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                            | m   | 16,950   | 21,14        | 358,32            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 2.01" 4,775*2+3,7*2                                                                                                                                                |     | 16,950   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 16,950   |              |                   |                 |
| D  |     | 64         | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                                   |     |          |              | 20 592,00         |                 |
| 18 | K   | 642944121  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                                        | kus | 5,000    | 1 209,00     | 6 045,00          | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků<br>dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 2.01" 5                                                                                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19  | M          | 55331432  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>                                                                      | kus | 1,000    | 2 940,60     | 2 940,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20  | M          | 55331430  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</b>                                                                      | kus | 4,000    | 2 901,60     | 11 606,40         | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 4                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| D 9 |            |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |     |          |              | 20 758,37         |                 |
| 21  | K          | 949101111 | <b>Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2</b>                                                                 | m2  | 22,668   | 53,82        | 1 219,99          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 2.01" 4,775*3,7+5,0                                                                                                                                               |     | 22,668   |              |                   |                 |
| 22  | K          | 952901111 | <b>Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m</b>                                                                                               | m2  | 22,668   | 113,88       | 2 581,43          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 2.01" 4,775*3,7+5,0                                                                                                                                               |     | 22,668   |              |                   |                 |
| 23  | K          | 962031132 | <b>Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm</b>                                                                                                               | m2  | 13,477   | 102,96       | 1 387,59          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (3,7+1,525*3)*2,2-0,6*1,97*4                                                                                                              |     | 13,477   |              |                   |                 |
| 24  | K          | 964072211 | <b>Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m</b>                                                                                   | t   | 0,040    | 15 210,00    | 608,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce "                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 11,1*(0,9*4)*0,001                                                                                                                                                       |     | 0,040    |              |                   |                 |
| 25  | K          | 965043341 | <b>Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2</b>                                                                           | m3  | 1,813    | 3 174,60     | 5 755,55          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.PP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,775*3,7+5,0)*0,08                                                                                                                                                     |     | 1,813    |              |                   |                 |
| 26  | K          | 965081213 | <b>Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2</b>                                                                               | m2  | 17,668   | 71,53        | 1 263,79          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,7*4,775                                                                                                                                                                |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 27  | K          | 967031132 | <b>Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC</b>                                                                                                          | m2  | 2,280    | 153,66       | 350,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 2.01" (1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                             |     | 2,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 2,280    |              |                   |                 |
| 28  | K          | 968072455 | <b>Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2</b>                                                                                                                    | m2  | 6,304    | 339,30       | 2 138,95          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,6*1,97*4+0,8*1,97*1                                                                                                                                                    |     | 6,304    |              |                   |                 |
| 29  | K          | 978011141 | <b>Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %</b>                                                                   | m2  | 17,668   | 36,11        | 637,99            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,7*4,775                                                                                                                                                                |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 30  | K          | 978013161 | <b>Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %</b>                                                                     | m2  | 46,590   | 46,96        | 2 187,87          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                                    |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-                                                                                                                                                        |     | 42,893   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                                                                                  |     | 46,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                       | m2  | 24,225   | 108,42       | 2 626,47          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01 "                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                                                                                    |     | 24,225   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 24,225   |              |                   |                 |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 29 447,37         |                 |
| 32 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                    | t   | 9,887    | 778,44       | 7 696,44          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                  | t   | 9,887    | 234,78       | 2 321,27          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                       | t   | 188,233  | 10,22        | 1 923,74          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,907*19                                                                                                                                                                                       |     | 188,233  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                     | t   | 9,887    | 1 770,60     | 17 505,92         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 18 162,14         |                 |
| 36 | K          | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                          | t   | 11,880   | 1 528,80     | 18 162,14         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV        |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 161 004,69        |                 |
| D  | 735        |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 616,48          |                 |
| 37 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilů nebo kohoutů dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                   | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01"1                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 134,16       | 134,16            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01"1                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                           | m2  | 10,000   | 54,76        | 547,60            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01" 1*10                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                                                                           | m2  | 10,000   | 28,70        | 287,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01" 1*10                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                               | m2  | 10,000   | 13,73        | 137,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01" 1*10                                                                                                                                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                      | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01" 1                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                            | m2  | 10,000   | 23,01        | 230,10            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.2.01" 1*10                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                               | %   | 20,470   | 0,97         | 19,80             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                      |     |          |              | 20 680,34         |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                            | kus | 5,000    | 743,34       | 3 716,70          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     | kus | 1,000    | 3 400,80     | 3 400,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 1                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                     | kus | 4,000    | 3 369,60     | 13 478,40         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 4                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                              | %   | 264,050  | 0,32         | 84,44             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                      |     |          |              | 2 429,50          |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                       | kg  | 50,000   | 48,59        | 2 429,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0"                                                                                  |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 50,0                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                          |     |          |              | 25 832,05         |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                      | m2  | 17,668   | 13,49        | 238,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 2.01" 3,7*4,775                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                | m2  | 17,668   | 50,93        | 899,83            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 2.01" 3,7*4,775                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                              | m2  | 17,668   | 323,70       | 5 719,13          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 2.01" 3,7*4,775                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                  | m   | 1,000    | 41,57        | 41,57             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 2.01" 1,0                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          | m   | 1,100    | 351,78       | 386,96            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 1,0                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 1,100    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                        | m2  | 17,668   | 577,98       | 10 211,75         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 2.01" 3,7*4,775                                                                                                                     |     | 17,668   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 17,668    |              |                   |                 |
| 56         | M   | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           | m2  | 19,435    | 390,00       | 7 579,65          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. montáž + ztratiné" 17,668                                                                                                       |     | 17,668    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 17,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 19,435    |              |                   |                 |
| 57         | K   | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 321,500   | 2,35         | 754,82            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| D 776      |     |           | Podlahy povlakové                                                                                                                      |     | 487,20    |              |                   |                 |
| 58         | K   | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                            | kus | 1,000     | 485,94       | 485,94            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyfyznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2      |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 59         | K   | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 6,230     | 0,20         | 1,26              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| D 781      |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     | 85 463,81 |              |                   |                 |
| 60         | K   | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                         | m2  | 73,961    | 6,45         | 477,05            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                |     | 73,133    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                      |     | 0,828     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 61         | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                              | m2  | 73,961    | 50,93        | 3 766,83          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                |     | 73,133    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                      |     | 0,828     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 62         | K   | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                         | m2  | 73,961    | 640,37       | 47 362,41         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                |     | 73,133    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                      |     | 0,828     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 63         | M   | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     | m2  | 81,357    | 312,00       | 25 383,38         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 73,961                                                                                                                                 |     | 73,961    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 73,961*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 81,357    |              |                   |                 |
| 64         | K   | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                    | m   | 16,550    | 234,00       | 3 872,70          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 2.01" 3,7*2+1,525*6                                                                                                             |     | 16,550    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 16,550    |              |                   |                 |
| 65         | K   | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                | m   | 16,950    | 195,00       | 3 305,25          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " m.č. 0.02" 4,775*2+3,7*2                                                                                                             |     | 16,950    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 16,950    |              |                   |                 |
| 66         | K   | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                       | %   | 1 079,080 | 1,20         | 1 296,19          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| D 783      |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                             |     | 6 130,59  |              |                   |                 |
| 67         | K   | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                        | m2  | 9,160     | 56,16        | 514,43            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                  |     |           |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                                          |     | 7,264     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                                          |     | 1,896     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                 |     | 9,160     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                            | m2 | 9,160    | 113,88       | 1 043,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                      | m2 | 9,160    | 109,20       | 1 000,27          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                    | m2 | 9,160    | 112,32       | 1 028,85          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 71 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                | m2 | 5,440    | 46,02        | 250,35            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 72 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                | m2 | 5,440    | 54,60        | 297,02            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 73 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                   | m2 | 5,440    | 3,53         | 19,20             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometěním                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 74 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                     | m2 | 5,440    | 126,36       | 687,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousěním                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 75 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                           | m2 | 5,440    | 63,18        | 343,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 76 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                               | m2 | 5,440    | 173,94       | 946,23            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| D  |            | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                        |    |          |              | 18 364,72         |                 |
| 77 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                  | m2 | 63,858   | 37,21        | 2 376,16          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                 |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                               |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                             |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                 | m2 | 63,858   | 32,76        | 2 091,99          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                 |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                               |    | 3,697    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 79 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 63,858   | 16,46        | 1 051,10          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 80 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 29,745   | 194,22       | 5 777,07          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 42,493/100*70                                                                                                              |    | 29,745   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 22,168   | 5,30         | 117,49            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7+1,5*3                                                                                                                                   |    | 22,168   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 7,675    | 7,07         | 54,26             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2,0*2+0,7*1,75*3                                                                                                                              |    | 7,675    |              |                   |                 |
| 83 | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 31,335   | 0,66         | 20,68             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztrátne" 22,168+7,675                                                                                                              |    | 29,843   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29,843*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |    | 31,335   |              |                   |                 |
| 84 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 63,858   | 20,83        | 1 330,16          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                         | m2 | 69,706   | 79,56        | 5 545,81          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1)                                                                                                |    | 5,470    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.01" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                         |    | 46,568   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 69,706   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**371 293,21**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 371 293,21  | 21,00%     | 77 971,57 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**449 264,78**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**371 293,21**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**209 837,12**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 168,52

61 - Úprava povrchů vnitřních

87 586,13

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 471,22

64 - Osazování výplní otvorů

20 592,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 758,37

997 - Přesun sutě

39 098,74

998 - Přesun hmot

18 162,14

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**161 456,09**

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 617,60

766 - Konstrukce truhlářské

20 717,42

767 - Konstrukce zámečnické

2 429,50

771 - Podlahy z dlaždic

25 985,02

776 - Podlahy povlakové

487,25

781 - Dokončovací práce - obklady

85 723,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 130,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 364,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: 3.NP - 3.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 371 293,21

D HSV Práce a dodávky HSV 209 837,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 168,52

|            |   |           |                                                                                                                                                                              |           |        |          |           |                |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1          | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus       | 4,000  | 382,20   | 1 528,80  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " nové překlady nad otvory" 4                                                                                                                                                | 4,000     |        |          |           |                |
| 2          | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2        | 13,501 | 596,70   | 8 056,05  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "nové příčky" (1,525*3+3,7)*2,2-0,6*1,96*4                                                                                                                                   | 13,501    |        |          |           |                |
| 3          | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m         | 5,000  | 116,22   | 581,10    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "nové příčky" 5                                                                                                                                                              | 5,000     |        |          |           |                |
| 4          | K | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2        | 3,110  | 1 287,00 | 4 002,57  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " m.č.3.03" (1,5+2,2*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,15                                                                                                                                 | 3,110     |        |          |           |                |
| D 61       |   |           | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                                                     | 87 586,13 |        |          |           |                |
| 5          | K | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2        | 17,668 | 63,57    | 1 123,15  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " m.č. 3.03" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                            | 17,668    |        |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                       | 17,668    |        |          |           |                |
| 6          | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2        | 17,668 | 417,30   | 7 372,86  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " m.č. 3.03" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                            | 17,668    |        |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                       | 17,668    |        |          |           |                |
| 7          | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2        | 73,281 | 49,84    | 3 652,33  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                  | 3,697     |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "3.03" 3,7*(3,15+1,625)*3,95-                                                                                                                                                | 69,584    |        |          |           |                |
| VV         |   |           | (0,8*1,96+0,7*1,75*3)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                                                     | 73,281    |        |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                       | 73,281    |        |          |           |                |
| 8          | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                 | m2        | 19,202 | 230,88   | 4 433,36  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                               |           |        |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |           |        |          |           |                |
| VV         |   |           | "omítká nových příček" (3,7*2,2*2)-                                                                                                                                          | 19,202    |        |          |           |                |
| VV         |   |           | 0,6*1,96*3*2+(1,525*6)+(3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                                     |           |        |          |           |                |
| 9          | K | 612321321 | Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2        | 93,163 | 198,90   | 18 530,12 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |   |           | Omítká vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                       |           |        |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "omítka nových přiček" (3,7*2,2*2)-<br>0,6*1,96*3*2+(1,525*6)+(3,7+1,525*3)*0,1                                                                                           |     | 19,202   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-<br>0,6*1,96*2                                                                                               |     | 73,133   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                                                         |     | 0,828    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 93,163   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 612321391  | Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                | m2  | 373,496  | 56,63        | 21 151,08         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03" 3,7*(3,15+0,1+1,525)                                                                                                                                         |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č.3.03 "((3,15+1,625)*2*3,95+3,7*2*3,95-<br>(0,7*1,75*3+0,8*1,97)+(0,4+1,75*2)*0,4*3)*2                                                                                |     | 132,763  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 154,128  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 87,747/2*5                                                                                                                                                                |     | 219,368  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 373,496  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 612325419  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním                                                            | m2  | 73,281   | 427,44       | 31 323,23         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                               |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3.03" 3,7*(3,15+1,625)*3,95-<br>(0,8*1,96+0,7*1,75*3)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                 |     | 69,584   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 73,281   |              |                   |                 |
| D  |     | 63         | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                            |     |          |              | 9 471,22          |                 |
| 12 | K   | 631311114  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                              | m3  | 1,449    | 4 243,46     | 6 148,77          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 631319011  | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                            | m3  | 1,449    | 1 107,60     | 1 604,91          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 631319171  | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                           | m3  | 1,449    | 335,40       | 485,99            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03 " 3,7*4,775*0,08+1,5*0,3*0,08                                                                                                                                 |     | 1,449    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1,449    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 631362021  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                    | t   | 0,020    | 30 420,00    | 608,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. 3.NP nový stav"                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03" 3,7*4,775*1,15*0,001                                                                                                                                         |     | 0,020    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 0,020    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 632481213  | Separální vrstva z PE fólie                                                                                                                                               | m2  | 20,836   | 12,71        | 264,83            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č.3.03" 3,7*4,775+1,5*0,3                                                                                                                                             |     | 18,118   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 18,118   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 18,118*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 20,836   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 634112113  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                            | m   | 16,950   | 21,14        | 358,32            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " m.č. 3.03" 4,775*2+3,7*2                                                                                                                                                |     | 16,950   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                    |     | 16,950   |              |                   |                 |
| D  |     | 64         | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                                   |     |          |              | 20 592,00         |                 |
| 18 | K   | 642944121  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                                        | kus | 5,000    | 1 209,00     | 6 045,00          | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků<br>dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 3.03" 5                                                                                                                                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19  | M          | 55331432  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>                                                                      | kus | 1,000    | 2 940,60     | 2 940,60          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 1                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20  | M          | 55331430  | <b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</b>                                                                      | kus | 4,000    | 2 901,60     | 11 606,40         | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. montáž" 4                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| D 9 |            |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |     |          |              | 20 758,37         |                 |
| 21  | K          | 949101111 | <b>Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2</b>                                                                 | m2  | 22,668   | 53,82        | 1 219,99          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 3.03" 4,775*3,7+5,0                                                                                                                                               |     | 22,668   |              |                   |                 |
| 22  | K          | 952901111 | <b>Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m</b>                                                                                               | m2  | 22,668   | 113,88       | 2 581,43          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 3.03" 4,775*3,7+5,0                                                                                                                                               |     | 22,668   |              |                   |                 |
| 23  | K          | 962031132 | <b>Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm</b>                                                                                                               | m2  | 13,477   | 102,96       | 1 387,59          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (3,7+1,525*3)*2,2-0,6*1,97*4                                                                                                              |     | 13,477   |              |                   |                 |
| 24  | K          | 964072211 | <b>Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m</b>                                                                                   | t   | 0,040    | 15 210,00    | 608,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce "                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 11,1*(0,9*4)*0,001                                                                                                                                                       |     | 0,040    |              |                   |                 |
| 25  | K          | 965043341 | <b>Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2</b>                                                                           | m3  | 1,813    | 3 174,60     | 5 755,55          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,775*3,7+5,0)*0,08                                                                                                                                                     |     | 1,813    |              |                   |                 |
| 26  | K          | 965081213 | <b>Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2</b>                                                                               | m2  | 17,668   | 71,53        | 1 263,79          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,7*4,775                                                                                                                                                                |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 27  | K          | 967031132 | <b>Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC</b>                                                                                                          | m2  | 2,280    | 153,66       | 350,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " m.č. 3.03" (1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                             |     | 2,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 2,280    |              |                   |                 |
| 28  | K          | 968072455 | <b>Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2</b>                                                                                                                    | m2  | 6,304    | 339,30       | 2 138,95          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,6*1,97*4+0,8*1,97*1                                                                                                                                                    |     | 6,304    |              |                   |                 |
| 29  | K          | 978011141 | <b>Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %</b>                                                                   | m2  | 17,668   | 36,11        | 637,99            | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,7*4,775                                                                                                                                                                |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 30  | K          | 978013161 | <b>Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %</b>                                                                     | m2  | 46,590   | 46,96        | 2 187,87          | CS ÚRS 2022 01  |
|     | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                                                                            |     | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-                                                                                                                                                                |     | 42,893   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                                                                                                          |     | 46,590   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 978059541  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                               | m2  | 24,225   | 108,42       | 2 626,47          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03 "                                                                                                                                                                                           |     | 24,225   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                                                                                            |     | 24,225   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D  | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 39 098,74         |                 |
| 32 | K   | 997013213  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                                                                                                                    | t   | 9,887    | 1 755,00     | 17 351,69         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                          | t   | 9,887    | 234,78       | 2 321,27          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                               | t   | 187,853  | 10,22        | 1 919,86          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"                                                                                                                                    |     | 187,853  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9,887*19                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                             | t   | 9,887    | 1 770,60     | 17 505,92         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 18 162,14         |                 |
| 36 | K   | 998018002  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                          | t   | 11,880   | 1 528,80     | 18 162,14         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 161 456,09        |                 |
| D  | 735 |            | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                      |     |          |              | 1 617,60          |                 |
| 37 | K   | 735000912  | Vyregulování ventilů nebo kohoutů dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                           | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " pro otopné těleso m.č.3.03*1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 735151821  | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 134,16       | 134,16            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " pro otopné těleso m.č.3.03*1                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 735191901  | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                                   | m2  | 10,000   | 54,76        | 547,60            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " pro otopné těleso m.č.3.03 " 1*10                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 735191903  | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                                                                                   | m2  | 10,000   | 28,70        | 287,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " pro otopné těleso m.č.3.03 " 1*10                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 735191910  | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                                       | m2  | 10,000   | 13,73        | 137,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " pro otopné těleso m.č.3.03 " 1*10                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 735192922  | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                              | kus | 1,000    | 130,26       | 130,26            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.3.03" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                    | m2  | 10,000   | 23,01        | 230,10            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso m.č.3.03" 1*10                                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                                                               | %   | 20,470   | 1,02         | 20,92             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | 20 717,42         |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                    | kus | 5,000    | 743,34       | 3 716,70          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 4                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 1                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             | kus | 1,000    | 3 400,80     | 3 400,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 1                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             | kus | 4,000    | 3 369,60     | 13 478,40         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 4                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   | 264,050  | 0,46         | 121,52            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 2 429,50          |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   | 48,59        | 2 429,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                                     |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 25 985,02         |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 17,668   | 13,49        | 238,34            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 3,7*4,775                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                        | m2  | 17,668   | 50,93        | 899,83            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 3,7*4,775                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                      | m2  | 17,668   | 323,70       | 5 719,13          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 3,7*4,775                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 17,668   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                          | m   | 1,000    | 41,57        | 41,57             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 1,0                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  | m   | 1,100    | 351,78       | 386,96            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 1,0                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 1,100    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                                | m2  | 17,668   | 577,98       | 10 211,75         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 3,7*4,775                                                                                                                         |     | 17,668    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 17,668    |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | <b>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</b>                                                                            | m2  | 19,435    | 390,00       | 7 579,65          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztrátne" 17,668                                                                                                                |     | 17,668    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 17,668*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |     | 19,435    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998771202 | <b>Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m</b>                                                                | %   | 321,500   | 2,82         | 907,79            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |     |           |              |                   |                 |
| D  | 776        |           | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                       |     |           |              | 487,25            |                 |
| 58 | K          | 776201913 | <b>Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2</b>                                                                             | kus | 1,000     | 485,94       | 485,94            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 59 | K          | 998776202 | <b>Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m</b>                                                                | %   | 6,230     | 0,21         | 1,31              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |     |           |              |                   |                 |
| D  | 781        |           | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                                                                                                             |     |           |              | 85 723,99         |                 |
| 60 | K          | 781111011 | <b>Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu</b>                                                                                          | m2  | 73,961    | 6,45         | 477,05            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                        |     | 73,133    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                              |     | 0,828     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 781121011 | <b>Nátěr penetrační na stěnu</b>                                                                                                               | m2  | 73,961    | 50,93        | 3 766,83          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                        |     | 73,133    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                              |     | 0,828     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781474112 | <b>Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem</b>                                          | m2  | 73,961    | 640,36       | 47 361,67         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*1,5-0,8*1,5+(1,525*8+3,7*3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                        |     | 73,133    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,7+1,525*3)*0,1                                                                                                                              |     | 0,828     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 73,961    |              |                   |                 |
| 63 | M          | 59761026  | <b>obklad keramický hladký do 12ks/m2</b>                                                                                                      | m2  | 81,357    | 312,00       | 25 383,38         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztrátne"                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 73,961                                                                                                                                         |     | 73,961    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 73,961*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |     | 81,357    |              |                   |                 |
| 64 | K          | 781494RP1 | <b>Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem</b>                                                                                     | m   | 16,550    | 234,00       | 3 872,70          |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 3,7*2+1,525*6                                                                                                                     |     | 16,550    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 16,550    |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781494RP2 | <b>Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem</b>                                                                                 | m   | 16,950    | 195,00       | 3 305,25          |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " m.č. 3.03" 4,775*2+3,7*2                                                                                                                     |     | 16,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 16,950    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 998781202 | <b>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m</b>                                                                | %   | 1 079,080 | 1,44         | 1 557,11          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |     |           |              |                   |                 |
| D  | 783        |           | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                              |     |           |              | 6 130,59          |                 |
| 67 | K          | 783301303 | <b>Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí</b>                                                                                         | m2  | 9,160     | 56,16        | 514,43            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                                                  |     | 7,264     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                                                  |     | 1,896     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 9,160     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                            | m2 | 9,160    | 113,88       | 1 043,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                      | m2 | 9,160    | 109,20       | 1 000,27          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                    | m2 | 9,160    | 112,32       | 1 028,85          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*4                                                                                             |    | 7,264    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*1                                                                                             |    | 1,896    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,160    |              |                   |                 |
| 71 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                | m2 | 5,440    | 46,02        | 250,35            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 72 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                | m2 | 5,440    | 54,60        | 297,02            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 73 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                   | m2 | 5,440    | 3,53         | 19,20             | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištěním ometěním                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 74 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                     | m2 | 5,440    | 126,36       | 687,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousěním                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 75 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                           | m2 | 5,440    | 63,18        | 343,70            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 76 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                               | m2 | 5,440    | 173,94       | 946,23            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                   |    | 5,440    |              |                   |                 |
| D  |            | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                        |    |          |              | 18 364,72         |                 |
| 77 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                  | m2 | 63,858   | 37,21        | 2 376,16          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                 |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                               |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                             |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                 | m2 | 63,858   | 32,76        | 2 091,99          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,775*3,7                                                                                                                 |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                               |    | 3,697    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                   |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                                         |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 79 | K   | 784121011  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 63,858   | 16,46        | 1 051,10          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 784161401  | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 29,745   | 194,22       | 5 777,07          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "sádrování 70% plochy" 42,493/100*70                                                                                                              |    | 29,745   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 784171101  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 22,168   | 5,30         | 117,49            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,775*3,7+1,5*3                                                                                                                                   |    | 22,168   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 784171111  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 7,675    | 7,07         | 54,26             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,0*2,0*2+0,7*1,75*3                                                                                                                              |    | 7,675    |              |                   |                 |
| 83 | M   | 58124842   | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 31,335   | 0,66         | 20,68             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. montáž +ztrátové" 22,168+7,675                                                                                                             |    | 29,843   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 29,843*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |    | 31,335   |              |                   |                 |
| 84 | K   | 784181121  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 63,858   | 20,83        | 1 330,16          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1-0,9*1,97)                                                                                       |    | 3,697    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)-0,8*0,5-0,7*1,75*3+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                      |    | 42,493   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 63,858   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 784211101  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                         | m2 | 69,706   | 79,56        | 5 545,81          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,775*3,7                                                                                                                                         |    | 17,668   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5+(1,2*2,1)                                                                                                |    | 5,470    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 3.03" (3,7*2+4,775*2)*(3,95-1,5)+(0,7+1,75*2)*0,4*3                                                                                         |    | 46,568   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 69,706   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt:  
SO 01B - Etapa B  
Soupis:  
TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:  
EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

KSO:  
Místo: Ostrava-Vítkovice  
  
Zadavatel:  
SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
  
Zpracovatel:  
Ateliér EMMET s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2022  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 26 525,79 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 26 525,79   | 21,00%     | 5 570,42  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 32 096,21 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:

EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2022  
Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>        | <b>26 525,79</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 26 525,79        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 26 525,79        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3: EL SILP - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 26 525,79

D PSV Práce a dodávky PSV 26 525,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 525,79

|                                                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                        | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                       | kus | 2,000   | 77,99    | 155,98    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "viz část elektroinstalace" 2 2,000                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 2                                                                                                                                                                        | M | 34571563  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                           | kus | 2,000   | 116,22   | 232,44    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                 |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV " viz. montáž +ztratiné" 2 2,000                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 3                                                                                                                                                                        | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                              | m   | 85,000  | 34,09    | 2 897,65  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2                                                  |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "nové kabely viz elektroinstalace" 85 85,000                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 4                                                                                                                                                                        | M | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                   | m   | 97,750  | 13,03    | 1 273,68  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                         |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV " viz. montáž +ztratiné" 85 85,000                                                                                                                                    |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV 85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,750                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 5                                                                                                                                                                        | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                         | m   | 25,000  | 35,80    | 895,00    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                             |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "nové kabely viz elektroinstalace" 25 25,000                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 6                                                                                                                                                                        | M | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                   | m   | 28,750  | 20,75    | 596,56    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                         |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV " viz. montáž +ztratiné" 25 25,000                                                                                                                                    |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 7                                                                                                                                                                        | K | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů                                      | kus | 3,000   | 135,72   | 407,16    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových                                          |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "nové kabely viz elektroinstalace" 3 3,000                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 8                                                                                                                                                                        | M | 34535016  | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky       | kus | 3,000   | 118,56   | 355,68    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                                             |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV " viz. montáž +ztratiné" 3 3,000                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 10                                                                                                                                                                       | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 10,000  | 439,14   | 4 391,40  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních                                                                    |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "viz část elektroinstalace"                                                                                                                                           |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "nové svítidlo" 10 10,000                                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 11                                                                                                                                                                       | M | RMAT0001  | svítidlo stropní přisazené                                                                                      | kus | 10,000  | 1 520,93 | 15 209,30 | VLASTNÍ        |
| PP svítidlo stropní přisazené                                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "svítidla- podrobnosti viz. PD" 10 10,000                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "světelný zdroj: LED CRI 80+ "                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "celkový příkon: 25W"                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "světelný tok: min. 2 500 lm                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| VV "stupeň krytí: IP 44"                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| 12                                                                                                                                                                       | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m                                              | %   | 338,650 | 0,33     | 110,94    | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                              |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203</a>                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |          |           |                |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt:  
SO 01B - Etapa B  
Soupis:  
TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:  
**ZTI - Zdravotechnika**

KSO:  
Místo: Ostrava-Vítkovice  
  
Zadavatel:  
SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
  
Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:  
Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
  
Zpracovatel:  
Ateliér EMMET s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2022  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 352 466,20 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 352 466,20  | 21,00%     | 74 017,90  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 426 484,10 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**352 466,20**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 21 284,16  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 14 532,43  |
| 997 - Přesun sutě                               | 6 741,17   |
| 998 - Přesun hmot                               | 10,56      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 274 202,02 |
| 713 - Izolace tepelné                           | 5 457,55   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       | 39 186,65  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod          | 56 820,76  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty      | 81 659,26  |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace    | 81 044,93  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 5 443,36   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 4 589,51   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 23 100,00  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 33 880,02  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 26 180,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 7 700,02   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt: SO 01B - Etapa B

Soupis: TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3: ZTI - Zdravotechnika

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 352 466,20

D HSV Práce a dodávky HSV 21 284,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 532,43

|   |   |           |                                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 66,680 | 112,42 | 7 496,17 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |        |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| PP         |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m    |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a> |  |  |        |  |  |  |
| VV         |  | "vyčištění budovy pro potřeby TZB" 21,33+22,67+22,68                                                                      |  |  | 66,680 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                  |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1,500 | 4 273,50 | 6 410,25 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                                               |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| PP         |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124</a>                     |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | " pro potřeby ZTI" 1,5                                                                                                                        |  |  | 1,500 |  |  |  |

|   |   |           |                                                           |   |       |        |        |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 1,500 | 417,34 | 626,01 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

|            |  |                                                                                                                                                                     |  |  |       |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| PP         |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911</a>                                           |  |  |       |  |  |  |
| VV         |  | " pro potřeby ZTI" 1,5                                                                                                                                              |  |  | 1,500 |  |  |  |

D 997 Přesun sutě 6 741,17

|   |   |           |                                                                                      |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0,601 | 2 887,50 | 1 735,39 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP         |  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013216</a> |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                                               |   |       |        |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,601 | 231,77 | 139,29 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP         |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                              |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a> |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                          |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 11,419 | 334,18 | 3 816,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                           |  |  |        |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| PP         |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                   |  |  |        |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a> |  |  |        |  |  |  |
| VV         |  | " předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km" 19*0,601                                              |  |  | 11,419 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                            |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,601 | 1 747,90 | 1 050,49 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

|            |  |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP         |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                         |  |  |  |  |  |  |

D 998 Přesun hmot 10,56

|   |   |           |                                                |   |       |          |       |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|----------|-------|----------------|
| 8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0,007 | 1 509,20 | 10,56 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|----------|-------|----------------|

|            |  |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP         |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003</a>                                                                               |  |  |  |  |  |  |

D PSV Práce a dodávky PSV 274 202,02

D 713 Izolace tepelné 5 457,55

|   |   |           |                                                                       |   |         |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 9 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 100,500 | 14,40 | 1 447,20 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

|            |                                                                                                                                   |  |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| PP         | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů |  |        |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411</a>         |  |        |
| VV         | "viz. vnitřní kanalizace"                                                                                                         |  |        |
| VV         | "DN 110" 30,5                                                                                                                     |  | 30,500 |
| VV         | "DN 50" 15                                                                                                                        |  | 15,000 |
| VV         | " viz. vnitřní vodovod"                                                                                                           |  |        |
| VV         | "D25 TV" 15,0                                                                                                                     |  | 15,000 |
| VV         | "d 25 SV"15,0+25,0                                                                                                                |  | 40,000 |

| PČ                                        | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                           | VV         |            | Součet                                                                                                                                           |     | 100,500  |              |                   |                 |
| 10                                        | M          | 28377078   | <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm</i>                                                                                 | m   | 30,500   | 72,07        | 2 198,14          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "DN 110" 30,5                                                                                                                                    |     | 30,500   |              |                   |                 |
| 11                                        | M          | 28377046   | <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm</i>                                                                                  | m   | 15,000   | 46,20        | 693,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "D25 TV" 15,0                                                                                                                                    |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 12                                        | M          | 28377104   | <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm</i>                                                                                  | m   | 40,000   | 13,86        | 554,40            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "d 25 SV"15,0+25,0                                                                                                                               |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 13                                        | M          | 28377017   | <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm</i>                                                                                  | m   | 15,000   | 32,03        | 480,45            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "DN 50" 15                                                                                                                                       |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 14                                        | K          | 998713203  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                                                                          | %   | 69,780   | 1,21         | 84,36             | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m    |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 39 186,65         |                 |
| 15                                        | K          | 721171809  | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160                                                                                                         | m   | 45,500   | 43,89        | 1 997,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "demontáž stávajícího potrubí" 45,5                                                                                                              |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 16                                        | K          | 721174025  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110x2,7 mm                                                                                                   | m   | 18,500   | 678,37       | 12 549,85         | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110x2,7 m                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 18,5                                                                                                                          |     | 18,500   |              |                   |                 |
| 17                                        | K          | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                | m   | 9,000    | 446,60       | 4 019,40          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 9,0                                                                                                                           |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 18                                        | K          | 721174045  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110X2,7 mm                                                                                               | m   | 12,000   | 705,21       | 8 462,52          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110x2,7 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 12,0                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 19                                        | K          | 721174RP2  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50x1,8 mm                                                                                                    | m   | 6,000    | 480,48       | 2 882,88          | VLASTNÍ         |
|                                           | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50x1,8 mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 6,0                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 20                                        | K          | 721211RP22 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         | kus | 1,000    | 2 695,00     | 2 695,00          | VLASTNÍ         |
|                                           | PP         |            | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1,0                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21                                        | K          | 721269RP12 | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 233,00     | 2 233,00          | VLASTNÍ         |
|                                           | PP         |            | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " nové prvky pro ZTI" 1                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22                                        | K          | 721279153  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                                                                     | kus | 1,000    | 79,31        | 79,31             | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23                                        | M          | RMAT0002   | <i>hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P</i>                                             | kus | 1,000    | 2 464,00     | 2 464,00          | VLASTNÍ         |
|                                           | PP         |            | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " viz. montáž" 1                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 24                                        | K          | 721290112  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                                                                                          | m   | 45,500   | 31,03        | 1 411,87          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                           | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 45,5                                                                                                            |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 25                                        | K          | 998721203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %   | 503,820  | 0,78         | 391,82            | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
|                                           | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 56 820,76         |                 |
| 26                                        | K          | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                                                                                   | m   | 40,000   | 31,96        | 1 278,40          | CS ÚRS 2022 01  |
|                                           | PP         |            | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804</a><br>"demontáž rozvodů z plastů"<br>"včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5kPa"<br>"D 32" 40,0                                                                                                                       |        | 40,000   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 722174003  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 15,000   | 376,53       | 5 647,95          | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0 |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 25,000   | 445,06       | 11 126,50         | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 25,0 |        | 25,000   |              |                   |                 |
| 29    | K   | 722174023  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 15,000   | 388,85       | 5 832,75          | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0   |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 30    | K   | 722181114  | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 100,000  | 125,51       | 12 551,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114</a><br>"nové rozvody vodovodu" 5*20                                                                                                                                                                            |        | 100,000  |              |                   |                 |
| 31    | K   | 722181rp11 | Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 175,000  | 92,40        | 16 170,00         | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)<br>"nové rozvody vodovodu" 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 175,000  |              |                   |                 |
| 32    | K   | 722190402  | Vyvedení a upevnění výpusťku DN přes 25 do 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 2,000    | 267,96       | 535,92            | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťku přes 25 do DN 50<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190402</a><br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                                                  |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 33    | K   | 722190901  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    | 79,31        | 158,62            | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901</a><br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                        |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 34    | K   | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 60,000   | 43,20        | 2 592,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234</a><br>"včetně tlakové zkoušky, konečné tlakové zkoušky"<br>"nové rozvody vodovodu" 60,0                                                        |        | 60,000   |              |                   |                 |
| 35    | K   | 722290RP3  | Prohlídka vodovodního potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 15,000   | 38,50        | 577,50            | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Prohlídka vodovodního potrubí<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 36    | K   | 998722203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 733,380  | 0,48         | 350,12            | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203</a>                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| D 725 |     |            | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 81 659,26         |                 |
| 37    | K   | 725110814  | Demontáž klozetu Kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 9,000    | 179,41       | 1 614,69          | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Demontáž klozetů kombi<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814</a><br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 9                                                                                                                                                                                |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 38    | K   | 725119125  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 9,000    | 1 239,70     | 11 157,30         | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125</a><br>" nové zařizovací předměty" 9                                                                                                                                                       |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 39    | M   | 64236RP2   | mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 9,000    | 3 696,00     | 33 264,00         | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství<br>" viz. montáž" 9                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 41    | K   | 725211RP21 | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 4,000    | 3 619,00     | 14 476,00         | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'<br>" nové zařizovací předměty" 4                                                                                                                                                                                                                          |        | 4,000    |              |                   |                 |
| 40    | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 4,000    | 139,37       | 557,48            | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821</a><br>"demonťáž stávajících zařizovacích předmětů" 4                                                                                                                           |        | 4,000          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 725291511                    | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 2,000          | 847,00       | 1 694,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511</a><br>" viz. ostatní prvky"<br>"dávkovač dle investora" 2                                    |        | 2,000          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 725291621                    | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 2,000          | 808,50       | 1 617,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621</a><br>" viz. ostatní prvky"<br>"zásobník papírů dle investora" 2                           |        | 2,000          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 725291RP1                    | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                                                                                                                                                                | soubor | 2,000          | 4 235,00     | 8 470,00          | VLASTNÍ         |
|    |     | PP<br>VV<br>VV               | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)<br>" viz. ostatní prvky"<br>"elektrický vysoušeč rukou" 2                                                                                                                                                      |        | 2,000          |              |                   |                 |
| 45 | K   | 725822613                    | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 4,000          | 1 647,80     | 6 591,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV       | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613</a><br>" nové zařizovací předměty" 4                                                                                          |        | 4,000          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 725861101                    | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 4,000          | 261,80       | 1 047,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV       | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101</a><br>" nové zařizovací předměty" 4                                                                             |        | 4,000          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 725861102                    | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 4,000          | 257,95       | 1 031,80          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV       | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102</a><br>" nové zařizovací předměty" 4                                                                             |        | 4,000          |              |                   |                 |
| 48 | K   | 998725203                    | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                           | %      | 1 058,710      | 0,13         | 138,59            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br><br>Online PSC         | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203</a>                        |        |                |              |                   |                 |
|    | D   | 726                          | Zdravotnicka - předstěnové instalace                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |              | 81 044,93         |                 |
| 49 | K   | 726111031                    | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                                                                                                                                                                                                              | soubor | 9,000          | 8 989,71     | 80 907,39         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br><br>Online PSC<br>VV   | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031</a><br>" nové zařizovací předměty" 9 |        | 9,000          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 998726213                    | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                       | %      | 1 050,750      | 0,13         | 137,54            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br><br>Online PSC         | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213</a>                    |        |                |              |                   |                 |
|    | D   | 767                          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |              | 5 443,36          |                 |
| 51 | K   | 767995111                    | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 10,000         | 154,00       | 1 540,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111</a><br>" viz. ostatní prvky"<br>"háčky na oděvy" 10*1,0                                                |        | 10,000         |              |                   |                 |
| 52 | M   | RMAT0001                     | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 10,000         | 385,00       | 3 850,00          | VLASTNÍ         |
|    |     | PP<br>VV                     | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy<br>" viz. montáž " 10                                                                                                                                                                                                                        |        | 10,000         |              |                   |                 |
| 53 | K   | 998767203                    | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                         | %      | 70,000         | 0,76         | 53,36             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br><br>Online PSC         | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203</a>                      |        |                |              |                   |                 |
|    | D   | 781                          | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |              | 4 589,51          |                 |
| 54 | K   | 781491021                    | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 2,400          | 469,70       | 1 127,28          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021</a><br>" viz. ostatní prvky"<br>"zrcadlo na obklad" 0,8*0,6*5                                 |        | 2,400          |              |                   |                 |
| 55 | M   | 63465124                     | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 2,640          | 1 278,20     | 3 374,45          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br>VV<br>VV<br>VV         | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm<br>" viz. montáž "<br>" včetně broušení hrany" 0,6*0,8*5<br>2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |        | 2,400<br>2,640 |              |                   |                 |
| 56 | K   | 998781203                    | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                             | %      | 58,460         | 1,50         | 87,78             | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP<br><br>Online PSC         | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203</a>                          |        |                |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D HZS      |     |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                               |           |          |              |                   |                 |
|            |     |           |                                                                                                                                                        | 23 100,00 |          |              |                   |                 |
| 57         | K   | HZS131111 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) | hod       | 50,000   | 462,00       | 23 100,00         | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "zednické výpomoci" 50                                                                                                                                 | 50,000    |          |              |                   |                 |
| D VRN      |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            | 33 880,02 |          |              |                   |                 |
| D VRN1     |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                               | 26 180,00 |          |              |                   |                 |
| 58         | K   | 01146     | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   | kompl     | 1,000    | 9 240,00     | 9 240,00          | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    | 1,000     |          |              |                   |                 |
| 59         | K   | 013254000 | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          | kompl     | 1,000    | 16 940,00    | 16 940,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a>                              |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    | 1,000     |          |              |                   |                 |
| D VRN4     |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                     | 7 700,02  |          |              |                   |                 |
| 60         | K   | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                    | kompl     | 1,000    | 7 700,02     | 7 700,02          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Koordinační činnost                                                                                                                                    |           |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                              |           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    | 1,000     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01B - Etapa B

Soupis:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy B**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**57 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 57 000,00   | 21,00%     | 11 970,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 970,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B

Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapa B

|            |                                     |              |                            |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Místo:     | Ostrava-Vítkovice                   | Datum:       | 10. 4. 2022                |
| Zadavatel: | SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava | Projektant:  | Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                          | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o.       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem             | 57 000,00 |
| OST - Ostatní náklady             | 13 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 44 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01B - Etapa B  
Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy B

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 57 000,00

D OST Ostatní náklady 13 000,00

|                                                                                                                                                 |   |           |                     |        |       |          |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 1                                                                                                                                               | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Inženýrská činnost kompletační                                                                                                               |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000</a>            |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| " Kompletní dokladová část (tisk,kompletace)dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla " |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek"                                                  |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání"                                     |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení náklady zhotovitele na" |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení "               |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "náklady na zaškolení obsluhy objednatele. " 1                                                                                               |   |           |                     |        |       |          |          |                |

|                                                                                                                                                         |   |           |                     |        |       |          |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 2                                                                                                                                                       | K | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Inženýrská činnost koordinační                                                                                                                       |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                    |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby. Jednání s dotčenými institucemi"                      |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí "        |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "nutných k realizaci stavby. Součinností se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní " |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "správy, koordinátorem BOZP apod. Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení. Technická řešení kolizí se"             |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Technická řešení rozdílů"              |   |           |                     |        |       |          |          |                |
| VV "skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem." 1                                                                                |   |           |                     |        |       |          |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                              | K | R-007 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007</a>                                                                                                   |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |

|                                                                                                                                |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 4                                                                                                                              | K | R-007a | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Zhotovení dílenské dokumentace                                                                                              |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a</a> |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |          |          |                |

|                                                                                                                                     |   |       |                                                                                                                                  |       |       |          |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------------|
| 5                                                                                                                                   | K | R-012 | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících | kompl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících |   |       |                                                                                                                                  |       |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012</a>        |   |       |                                                                                                                                  |       |       |          |          |                |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 000,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6                                                                                                                                    | K | 023002000 | Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí                                 |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000</a> |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |
| VV "příprava staveniště pro provádění stavebních prací"                                                                              |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |
| VV "vyklizení mobilních předmětů "                                                                                                   |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |
| VV "zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"                                                         |   |           |                                                         |     |       |          |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení -mobilní stěny, SDK provizorní příčky , ochrana podlah dveří "                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ochrana stávající fasády v místě stavebních prací např. ochranná plachta na provizorním lešení a pod."                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "předpoklad 1 pracovník, jeden den " 1                                                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | R-003      | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní zajištění            | kompl  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, odstranění) - kompletní zajištění |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | R-003a     | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a</a>                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | R-005      | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                                              | kompl  | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                            |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R-006      | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům                                                                                           | kompl  | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům, včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby              |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | R-018      | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí                                                                                                                                | kompl  | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**1.NP - 1.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**1.NP - 1.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

64 - Osazování výplní otvorů

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: 1.NP - 1.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 2                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (1,45+2,055)*2,2+(1,0+0,3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 11,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*5                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 5,970    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " m.č. 0.02" (1,5+2,2*2)*0,4*2+(1,0+2,0*2)*0,25                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "1.03"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                | m2  | 21,683   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                     | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "omítka nových příček"<br>(1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                       |    | 21,683   |              |                   |                 |
| 9                                   | K          | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá<br>vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                     | m2 | 69,034   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně<br>jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "omítka nových příček"<br>(1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                       |    | 21,683   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | (2,055*4,7*2)*1,5-0,8*1,5+(1,8*2+2,4*2)*1,5-<br>0,6*1,5+(1,0+2,0+2,25)*1,5                                                                                                       |    | 47,351   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 69,034   |              |                   |                 |
| 10                                  | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za<br>každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                    | m2 | 679,694  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek<br>k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes<br>10 mm stěn                             |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                              |    | 7,394    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1               |    | 45,260   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"1.03"                                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                          |    | 81,941   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                        |    | -4,452   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 151,043  |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " omítka stěn další vrstva" 151,043                                                                                                                                              |    | 151,043  |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | 151,043/2*5                                                                                                                                                                      |    | 377,608  |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 679,694  |              |                   |                 |
| 11                                  | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v<br>rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným<br>přestukováním                                                             | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do<br>20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn,<br>v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                              |    | 7,394    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1               |    | 45,260   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"1.03"                                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                          |    | 81,941   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                        |    | -4,452   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 151,043  |              |                   |                 |
| D 63 Podlahy a podlahové konstrukce |            |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12                                  | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                  | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.<br>přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,784    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,344    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1*0,08                                                                                                                                                            |    | 1,368    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                  |    | 0,052    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 13                                  | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za<br>přehlazení povrchu                                                                                                                | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny<br>přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,784    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,344    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1*0,08                                                                                                                                                            |    | 1,368    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                  |    | 0,052    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 14                                  | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                               | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy<br>mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev<br>mazaniny přes 50 do 80 mm                  |    |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,784    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3*0,08                                                                                                                                                             |    | 0,344    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1*0,08                                                                                                                                                            |    | 1,368    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV         | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                              |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 2,548    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 631362021  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                       | t   | 0,124    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.01" 9,8*3,475*1,15*0,001                                                                                                             |     | 0,039    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.02" 4,3*3,475*1,15*0,001                                                                                                             |     | 0,017    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.03" 17,1*3,475*1,15*0,001                                                                                                            |     | 0,068    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 0,124    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 632481213  | Separační vrstva z PE fólie                                                                                                                  | m2  | 36,628   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                              |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                              |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                             |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                        |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 31,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 36,628   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 634112113  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                               | m   | 49,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.01" 4,7*2+2,055*4+1,45*2                                                                                                             |     | 20,520   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.02" 1,8*2+2,4*2                                                                                                                      |     | 8,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "m.č. 1.03" 4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2+0,4*4                                                                                                  |     | 20,960   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 49,880   |              |                   |                 |
|    | D   | 64         | Osazování výplní otvorů                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K   | 642944121  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                           | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2+3                                                                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M   | 55331432   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. montáž" 2                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M   | 55331430   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                 | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. montáž" 3                                                                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                          |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K   | 949101111  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                            | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                               |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                          | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                               |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                       |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 962031132  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                          | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "vybourání stávajících příček" (1,45+2,055)*2,2-0,6*1,96*2+(1,0+0,3)*2,2                                                                     |     | 8,219    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 964072211  | Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                              | t   | 0,020    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 11,1*(0,9*2)*0,001                                                                                                                           |     | 0,020    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 965043341  | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                      | m3  | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,368    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2 | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                                                          |    | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                                                          |    | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                                                         |    | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                    |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,850   |              |                   |                 |
| 92 | K          | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                                                                                                 | m  | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                                                          |    | 20,160   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2 | 3,510    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,2*2)*0,25*2+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                      |    | 3,510    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                           | m2 | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |    | 6,698    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                          | m2 | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                            | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.PP nový stav"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                          |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                   |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                  |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03"                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                      |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 151,043  |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                 | m2 | 47,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,055*2)*1,5+0,4*0,1*2+1,5*0,4+(1,8*2+2,4*2)*1,5-0,6+2,25*2+(2,0+2,25*2)*1,5                                                                                      |    | 47,195   |              |                   |                 |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 32 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                              | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                            | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                 | t  | 293,037  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | do 20 km"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 15,423*19                                                                                                                                                                                      |     | 293,037  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                     | t   | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 36 | K          | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                          | t   | 19,361   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
|    | D          | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                   | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                   | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                           | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                                                                           | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                               | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                      | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                                                                | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                                                                                   | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                          |     |          |              | 0,00              |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                                | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 3                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 2                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                         | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                         | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                              | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                       | kg  | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                             |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                          |     |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                      | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                            |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                            |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                           |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                      |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                            |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                            |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                           |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                      |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                              | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                            |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                            |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                           |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                      |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                  | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině" 2,0                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 90 | K          | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm                                                           | m   | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nové práce"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                            |     | 20,160   |              |                   |                 |
| 91 | M          | 59761416  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                     | kus | 166,320  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 20,16/0,3                                                                                                                   |     | 67,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 67,2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 166,320  |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                        | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01" 9,8                                                                                                                            |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.02" 4,3                                                                                                                            |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 17,1                                                                                                                           |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                      |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                     |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                               | m2  | 35,035   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině" 31,850                                                                                                           |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 35,035   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 771591112 | lžolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                   | m2  | 4,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.03" 2,25*2,0                                                                                                                   |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 58 | K          | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 59 | K          | 776201913 | Óprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                            | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 2                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 60 | K          | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 61 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                         | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                    |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                              | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                    |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 63 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               | m2  | 6,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" (1,0+1,0+1,0+0,3+0,1)*2,0                                                                                                       |     | 6,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 64 | K          | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                                      | m   | 13,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" 2,2*6                                                                                                                           |     | 13,200   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout                                                                                         | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" 4                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                               | m   | 3,600    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" 0,9*4                                                                                                                           |     | 3,600    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                         | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                    |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 93 | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                       | m   | 3,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" 1,5*2+0,4*2                                                                                                                     |     | 3,800    |              |                   |                 |
| 68 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     | m2  | 71,883   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 63,828+3,8*0,4                                                                                                                         |    | 65,348   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 65,348*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |    | 71,883   |              |                   |                 |
| 69 | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                    | m  | 13,300   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5+2,2*4+1,5*2                                                                                                                        |    | 13,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 13,300   |              |                   |                 |
| 70 | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                | m  | 40,220   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,7*2+2,055*4+1,45*2+1,8*2+2,4*2+2,25*2+2,0*2+1,0*2+0,1+0,3*2+0,1                                                                      |    | 40,220   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 40,220   |              |                   |                 |
| 71 | K          | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |                 |
| 72 | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                        | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 73 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 74 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                   | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 75 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 76 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                             | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                              |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 77 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                             | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                              |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                              |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 94 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                  | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                              |    | 10,880   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 79 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových<br>otopných těles                                                        | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"                                                                       |    | 10,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových<br>otopných těles                                                            | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"                                                                       |    | 10,880   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                        |    |          |              | 0,00              |                 |
| 81 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                  | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                    |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                           |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                        |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                               |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                       |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                 |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 82 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                 | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                    |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                           |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                        |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                               |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                       |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                 |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 83 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v<br>místnostech v do 3,80 m                                                        | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                    |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                           |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                        |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                               |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                       |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                 |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 84 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v<br>místnostech v do 3,80 m                                               | m2 | 127,485  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                    |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                           |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                        |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                               |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                       |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                 |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 182,122  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 182,122/100*70                                                                                     |    | 127,485  |              |                   |                 |
| 85 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                        | m2 | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně<br>pozdějšího odkrytí podlah<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a><br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3,0*2 40,079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 27,740   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně<br>pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v<br>místnostech výšky do 3,80<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a><br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV 1,5*2,1+0,8*1,8+1,5*2,1+1,0*2,0*2*5 27,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 87 | M   | 58124842  | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 71,210   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m<br>VV "viz. montáž +ztratiné" 40,079+27,74 67,819<br>VV 67,819*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 71,210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v<br>místnostech výšky do 3,80 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a><br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1 31,079<br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2 7,394<br>VV "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 45,260<br>VV "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4 "1.03" 20,900<br>VV (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4 81,941<br>VV -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97 -4,452<br>VV Součet 182,122 |    |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 196,252  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné,<br>bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a><br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1 31,079<br>VV "viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>VV "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1)*2 10,940<br>VV "1.01" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2+(2,055+1,45)*0,1 54,404<br>VV "1.02" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)+(0,8+1,8*2)*0,4 "1.03" 22,340<br>VV (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4 81,941<br>VV -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97 -4,452<br>VV Mezisoučet 196,252     |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce      | 0,00        |
| 64 - Osazování výplní otvorů             | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: 2.NP - 2.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 2                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (1,45+2,055)*2,2+(1,0+0,3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 11,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*5                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 5,970    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5+2,2*2)*0,4*2+(1,0+2,0*2)*0,25                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 5,970                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 7,394                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 45,260                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 20,900                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.04" (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 81,941                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | -4,452                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 151,043                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                | m2  | 21,683   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |

| PČ   | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka nových příček"<br>(1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                                  |    | 21,683   |              |                   |                 |
| 9    | K          | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá<br>vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                                | m2 | 69,034   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a> |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka nových příček"                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                                                            |    | 21,683   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (2,055*4+7*2)*1,5-0,8*1,5+(1,8*2+2,4*2)*1,5-<br>0,6*1,5+(1,0+2,0+2,25)*1,5                                                                                                                  |    | 47,351   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 69,034   |              |                   |                 |
| 10   | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za<br>každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                               | m2 | 679,694  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek<br>k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes<br>10 mm stěn                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                                         |    | 7,394    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                          |    | 45,260   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"2.04"                                                                                                                           |    | 20,900   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                                     |    | 81,941   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                                   |    | -4,452   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    | 151,043  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka stěn další vrstva" 151,043                                                                                                                                                          |    | 151,043  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 151,043/2*5                                                                                                                                                                                 |    | 377,608  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 679,694  |              |                   |                 |
| 11   | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v<br>rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným<br>přestukováním                                                                        | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do<br>20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn,<br>v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%            |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                                         |    | 7,394    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                          |    | 45,260   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"2.04"                                                                                                                           |    | 20,900   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                                     |    | 81,941   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                                   |    | -4,452   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 151,043  |              |                   |                 |
| D 63 |            |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12   | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                             | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.<br>přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                             |    | 0,052    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 13   | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za<br>přehlazení povrchu                                                                                                                           | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny<br>přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                             |    | 0,052    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 14   | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                                          | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy<br>mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev<br>mazaniny přes 50 do 80 mm                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                             |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 2,548    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                      | t   | 0,124    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8*3,475*1,15*0,001                                                                                                            |     | 0,039    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3*3,475*1,15*0,001                                                                                                            |     | 0,017    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1*3,475*1,15*0,001                                                                                                           |     | 0,068    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 0,124    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie                                                                                                                 | m2  | 36,628   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                             |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                             |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                            |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                       |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 36,628   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                              | m   | 49,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 4,7*2+2,055*4+1,45*2                                                                                                            |     | 20,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 1,8*2+2,4*2                                                                                                                     |     | 8,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2+0,4*4                                                                                                 |     | 20,960   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 49,880   |              |                   |                 |
|    | D          | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                          | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2+3                                                                                                                                         |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 2                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                           | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                              |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                         | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                              |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                         | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (1,45+2,055)*2,2-0,6*1,96*2+(1,0+0,3)*2,2                                                                    |     | 8,219    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                             | t   | 0,020    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*2)*0,001                                                                                                                          |     | 0,020    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                     | m3  | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,368    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2 | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                                                          |    | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                                                          |    | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                                                         |    | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                    |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,850   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                                                                                                 | m  | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                                                          |    | 20,160   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2 | 3,510    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,2*2)*0,25*2+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                      |    | 3,510    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                           | m2 | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |    | 6,698    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                          | m2 | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                            | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                          |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                   |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                  |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04"                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                      |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 151,043  |              |                   |                 |
| 32 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                 | m2 | 47,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,055*2)*1,5+0,4*0,1*2+1,5*0,4+(1,8*2+2,4*2)*1,5-0,6+2,25*2+(2,0+2,25*2)*1,5                                                                                      |    | 47,195   |              |                   |                 |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 33 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                              | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                            | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                 | t  | 293,037  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | do 20 km"                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 15,423*19                                                                                                                                                                                              |     | 293,037  |              |                   |                 |
| 36 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                             | t   | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                          | t   | 19,361   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV        |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| D  | 735        |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 38 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                           | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 2                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                           | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                                   | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                                                                                   | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                                       | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                              | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                                                                        | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 45 | K          | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                                   | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 766        |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 46 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                                        | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 3                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 2                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 48 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                                 | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| D  | 767        |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0"                                                                                          |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    |            |           | 50,0                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D  | 771        |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 51 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                        | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                      | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 54 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                          | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 55 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 2,0                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 56 | K          | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm                                                                   | m   | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nové práce"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                                    |     | 20,160   |              |                   |                 |
| 57 | M          | 59761416  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                             | kus | 166,320  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 20,16/0,3                                                                                                                           |     | 67,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 67,2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |     | 166,320  |              |                   |                 |
| 58 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                                | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.02" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.03" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 59 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                       | m2  | 35,035   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 31,850                                                                                                                    |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 35,035   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                       | m2  | 4,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.04" 2,25*2,0                                                                                                                           |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 62 | K          | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                                    | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 2                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 64 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                 | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                      | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 66 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                       | m2  | 6,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" (1,0+1,0+1,0+0,3+0,1)*2,0                                                                                                               |     | 6,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                                              | m   | 13,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" 2,2*6                                                                                                                                   |     | 13,200   |              |                   |                 |
| 68 | K          | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout                                                                                                 | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" 4                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                                       | m   | 3,600    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" 0,9*4                                                                                                                                   |     | 3,600    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                 | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 71 | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                            | m   | 13,300   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5+2,2*4+1,5*2                                                                                                                                |     | 13,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 13,300   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                        | m  | 40,220   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,7*2+2,055*4+1,45*2+1,8*2+2,4*2+2,25*2+2,0*2+1,0*2+0,1+0,3*2+0,1                                                                              |    | 40,220   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 40,220   |              |                   |                 |
| 73 | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                               | m  | 3,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" 1,5*2+0,4*2                                                                                                                             |    | 3,800    |              |                   |                 |
| 74 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             | m2 | 71,883   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 63,828+3,8*0,4                                                                                                                                 |    | 65,348   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 65,348*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                  |    | 71,883   |              |                   |                 |
| 75 | K          | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 76 | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 77 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 78 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                           | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 79 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 80 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                     | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                        | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 83 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                          | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousením                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |            | VV        | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 84 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                        | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                            | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| D  |            | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 86 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                               | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 87 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                              | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 88 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                        | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 89 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                               | m2 | 127,485  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 182,122  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV         | "sádrování 70% plochy" 182,122/100*70                                                                                                                  |    | 127,485  |              |                   |                 |
| 90 | K   | 784171101  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                     | m2 | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3,0*2                                                                                                                       |    | 40,079   |              |                   |                 |
| 91 | K   | 784171111  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                                 | m2 | 27,740   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,5*2,1+0,8*1,8+1,5*2,1+1,0*2,0*2*5                                                                                                                    |    | 27,740   |              |                   |                 |
| 92 | M   | 58124842   | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                        | m2 | 71,210   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. montáž +ztratiné" 40,079+27,74                                                                                                                  |    | 67,819   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 67,819*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                         |    | 71,210   |              |                   |                 |
| 93 | K   | 784181121  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                           | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 94 | K   | 784211101  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                              | m2 | 196,252  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys2.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1)*2                                                                                                 |    | 10,940   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.02" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2+(2,055+1,45)*0,1                            |    | 54,404   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.03" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                        |    | 22,340   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.04"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 196,252  |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce      | 0,00        |
| 64 - Osazování výplní otvorů             | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: 3.NP - 3.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSIV Práce a dodávky HSV        |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 2                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (1,45+2,055)*2,2+(1,0+0,3)*2,2-0,6*1,96*2                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 11,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*5                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 5,970    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5+2,2*2)*0,4*2+(1,0+2,0*2)*0,25                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 5,970                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 31,079                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 7,394                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 45,260                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 20,900                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "3.06" (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 81,941                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | -4,452                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 151,043                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty                                                                                                 | m2  | 21,683   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |

| PČ   | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka nových příček"<br>(1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                                  |    | 21,683   |              |                   |                 |
| 9    | K          | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá<br>vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                                | m2 | 60,323   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a> |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka nových příček"                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (1,45*2+2,055*2+1,0*2+0,3*2+0,1*2)*2,2-<br>0,6*1,96*2*2+(2,055+1,45+0,9+0,1+0,3)                                                                                                            |    | 21,683   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (2,055*2+4,7*2)*1,5-0,8*1,5+(1,8*2+2,4*2)*1,5-<br>0,6*1,5+(1,0+2,0+2,25)*1,5                                                                                                                |    | 38,640   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 60,323   |              |                   |                 |
| 10   | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za<br>každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                               | m2 | 679,694  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek<br>k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes<br>10 mm stěn                                        |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                                         |    | 7,394    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                          |    | 45,260   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"3.06"                                                                                                                           |    | 20,900   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                                     |    | 81,941   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                                   |    | -4,452   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                  |    | 151,043  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "omítka stěn další vrstva" 151,043                                                                                                                                                          |    | 151,043  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | 151,043/2*5                                                                                                                                                                                 |    | 377,608  |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 679,694  |              |                   |                 |
| 11   | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v<br>rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným<br>přeštukováním                                                                        | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do<br>20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn,<br>v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%            |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-<br>0,9*1,97)*2                                                                                                                         |    | 7,394    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-<br>0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-<br>0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-<br>0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                          |    | 45,260   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4<br>"3.06"                                                                                                                           |    | 20,900   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3<br>,2*2)*0,4                                                                                                                     |    | 81,941   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                                   |    | -4,452   |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 151,043  |              |                   |                 |
| D 63 |            |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12   | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez<br>zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                             | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.<br>přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                             |    | 0,052    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 13   | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za<br>přehlazení povrchu                                                                                                                           | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny<br>přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                                             |    | 0,052    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 14   | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení<br>povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                                          | m3 | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|      | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy<br>mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev<br>mazaniny přes 50 do 80 mm                             |    |          |              |                   |                 |
|      | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,784    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3*0,08                                                                                                                                                                        |    | 0,344    |              |                   |                 |
|      | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1*0,08                                                                                                                                                                       |    | 1,368    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                             |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 2,548    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                      | t   | 0,124    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8*3,475*1,15*0,001                                                                                                            |     | 0,039    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3*3,475*1,15*0,001                                                                                                            |     | 0,017    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1*3,475*1,15*0,001                                                                                                           |     | 0,068    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 0,124    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie                                                                                                                 | m2  | 36,628   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                             |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                             |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1                                                                                                                            |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                       |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,85*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 36,628   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                              | m   | 49,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 4,7*2+2,055*4+1,45*2                                                                                                            |     | 20,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 1,8*2+2,4*2                                                                                                                     |     | 8,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2+0,4*4                                                                                                 |     | 20,960   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 49,880   |              |                   |                 |
|    | D          | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                          | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2+3                                                                                                                                         |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 2                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                           | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                              |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                         | m2  | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3*2                                                                                                              |     | 40,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                      |     | 40,079   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                         | m2  | 8,219    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (1,45+2,055)*2,2-0,6*1,96*2+(1,0+0,3)*2,2                                                                    |     | 8,219    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                             | t   | 0,020    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*2)*0,001                                                                                                                          |     | 0,020    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                     | m3  | 2,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,344    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1*0,08                                                                                                                                                    |    | 1,368    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 2,548    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2 | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                                                          |    | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                                                          |    | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č 3.06" 17,1                                                                                                                                                          |    | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                    |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,850   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                                                                                                 | m  | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                                                          |    | 20,160   |              |                   |                 |
| 28 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2 | 3,510    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,2*2)*0,25*2+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                      |    | 3,510    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                           | m2 | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                               |    | 6,698    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                          | m2 | 31,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 31,079   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                            | m2 | 151,043  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                                          |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-                                                                                             |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                                  |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                                      |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                                                |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |    | 151,043  |              |                   |                 |
| 32 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                 | m2 | 47,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,055*2)*1,5+0,4*0,1*2+1,5*0,4+(1,8*2+2,4*2)*1,5-0,6+2,25*2+(2,0+2,25*2)*1,5                                                                                      |    | 47,195   |              |                   |                 |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| 33 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                              | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                            | t  | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                 | t  | 293,037  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | do 20 km"                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 15,423*19                                                                                                                                                                                              |     | 293,037  |              |                   |                 |
| 36 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                             | t   | 15,423   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                          | t   | 19,242   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV        |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| D  | 735        |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 38 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                           | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 2                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                           | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                                   | m2  | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                                                                                   | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 2*10                                                                                                                                                                              |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                                       | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 2*10                                                                                                                                                                              |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                              | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                                                                        | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 2*10                                                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 45 | K          | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                                   | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 766        |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 46 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                                        | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 3                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 2                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 48 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                                 | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| D  | 767        |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                                     |     | 50,000   |              |                   |                 |
| D  | 771        |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 51 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                        | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                      | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 54 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                          | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 55 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 2,0                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 56 | K          | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm                                                                   | m   | 20,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nové práce"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,53*2+4,7*2+2,25*2+0,2*2+0,4*2                                                                                                                    |     | 20,160   |              |                   |                 |
| 57 | M          | 59761416  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                             | kus | 166,320  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 20,16/0,3                                                                                                                           |     | 67,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 67,2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |     | 166,320  |              |                   |                 |
| 58 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                                | m2  | 31,850   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.04" 9,8                                                                                                                                    |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.05" 4,3                                                                                                                                    |     | 4,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 17,1                                                                                                                                   |     | 17,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                              |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 31,850   |              |                   |                 |
| 59 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                       | m2  | 35,035   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratné" 31,850                                                                                                                    |     | 31,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 31,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 35,035   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                       | m2  | 4,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.06" 2,25*2,0                                                                                                                           |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 62 | K          | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                                    | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprava podlahy na chodbě při výměně dveří" 2                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 64 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                 | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                      | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 66 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                       | m2  | 6,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" (1,0+1,0+1,0+0,3+0,1)*2,0                                                                                                               |     | 6,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 6,800    |              |                   |                 |
| 67 | K          | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                                              | m   | 13,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131232</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" 2,2*6                                                                                                                                   |     | 13,200   |              |                   |                 |
| 68 | K          | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout                                                                                                 | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131241</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" 4                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 69 | K          | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                                       | m   | 3,600    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" 0,9*4                                                                                                                                   |     | 3,600    |              |                   |                 |
| 70 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                 | m2  | 63,828   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*1,5-0,8*1,5-                                                                                                            |     | 31,838   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*4+1,5*0,4+(2,055*2+1,45*2)*2,2+(1,45+2,055)*0,1                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5                                                                                                               |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06" (2,25*2+2,0+1,0*2+0,1*2+0,3*2)*2,2+(1,0+0,3)*0,1                                                                                        |     | 20,590   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 63,828   |              |                   |                 |
| 71 | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                            | m   | 13,300   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5+2,2*4+1,5*2                                                                                                                                |     | 13,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 13,300   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                        | m  | 40,220   |              | 0,00              |                 |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4,7*2+2,055*4+1,45*2+1,8*2+2,4*2+2,25*2+2,0*2+1,0*2+0,1+0,3*2+0,1                                                                              |    | 40,220   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 40,220   |              |                   |                 |
| 73 | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                               | m  | 3,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" 1,5*2+0,4*2                                                                                                                             |    | 3,800    |              |                   |                 |
| 74 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             | m2 | 71,883   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 63,828+3,8*0,4                                                                                                                                 |    | 65,348   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 65,348*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                  |    | 71,883   |              |                   |                 |
| 75 | K          | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 76 | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 77 | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 78 | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                           | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 79 | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 80 | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                     | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                        | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                      |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 83 | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                          | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousěním                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 84 | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                        | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                            | m2 | 10,880   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)*2                                                           |    | 10,880   |              |                   |                 |
| D  | 784        |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 86 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                               | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 87 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                              | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 88 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                        | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 89 | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                               | m2 | 127,485  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 182,122  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 182,122/100*70                                                                                                                  |    | 127,485  |              |                   |                 |
| 90 | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                     | m2 | 40,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1+1,5*3,0*2                                                                                                                       |    | 40,079   |              |                   |                 |
| 91 | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                                 | m2 | 27,740   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*2,1+0,8*1,8+1,5*2,1+1,0*2,0*2*5                                                                                                                    |    | 27,740   |              |                   |                 |
| 92 | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                        | m2 | 71,210   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž +ztratiné" 40,079+27,74                                                                                                                  |    | 67,819   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 67,819*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 71,210   |              |                   |                 |
| 93 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                           | m2 | 182,122  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                        |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)-1,5*2,0-0,8*1,8+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2-0,6*1,96*4+(2,055+1,45)*0,1 |    | 45,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                |    | 20,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |    | 182,122  |              |                   |                 |
| 94 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                              | m2 | 196,252  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                         |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,055*4,7+2,4*1,8+17,1                                                                                                                                 |    | 31,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1)*2                                                                                                 |    | 10,940   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.04" (4,7*2+2,055*2)*(3,95-1,5)+(1,5+2,1*2+0,8+1,8*2)*0,4-0,8*1,96+(1,25+3,2*2)*0,4+(1,45*2+2,055*2)*2,2+(2,055+1,45)*0,1                            |    | 54,404   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.05" (2,4*2+1,8*2)*(3,95-1,5)+(0,8+1,8*2)*0,4                                                                                                        |    | 22,340   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.06"                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (4,7*2+2,25*2+2,53*2+0,2*2)*3,95+(0,832+2,0*2)*0,4+(2,44+3,2*2)*0,4                                                                                    |    | 81,941   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,5*2,1+(1,5+2,12)*0,4-0,8*1,96-0,6*1,97                                                                                                              |    | -4,452   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |    | 196,252  |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

TZB - technické zařízení budov

Úroveň 3:

**EL - Silnoproudé elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: TZB - technické zařízení budov  
Úroveň 3:

EL - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2022  
Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |  |             |
|-------------------------------------|--|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>        |  | <b>0,00</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           |  | 0,00        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: TZB - technické zařízení budov  
Úroveň 3: EL - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                       | kus | 3,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>VV<br>Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001</a><br>"viz část elektroinstalace" 3 3,000 |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 34571563  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                           | kus | 3,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>VV<br>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí<br>" viz. montáž +ztratné" 3 3,000                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                              | m   | 145,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>VV<br>Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015</a><br>"nové kabely viz elektroinstalace" 145 145,000                                       |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                   | m   | 166,750 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>VV<br>VV<br>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2<br>" viz. montáž +ztratné" 145 145,000<br>145*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 166,750                                                                                                                                                                        |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                         | m   | 45,000  |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>VV<br>Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016</a><br>"nové kabely viz elektroinstalace" 45 45,000                                    |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                   | m   | 51,750  |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>VV<br>VV<br>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2<br>" viz. montáž +ztratné" 45 45,000<br>45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750                                                                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů                                      | kus | 9,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>VV<br>Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003</a><br>"nové kabely viz elektroinstalace" 9 9,000                                   |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 34535016  | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky       | kus | 9,000   |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>VV<br>spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky<br>" viz. montáž +ztratné" 9 9,000                                                                                                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14,400  |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062</a>                                                           |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M | RMAT0001  | svítidlo stropní přisazené                                                                                      | kus | 12,000  |  | 0,00 | VLASTNÍ        |
| PP<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>svítidlo stropní přisazené<br>"svítidla- podrobnosti viz. PD" 12 12,000<br>"světelný zdroj: LED CRI 80+ "<br>"celkový příkon: 25W"<br>"světelný tok: min. 2 500 lm<br>"stupeň krytí: IP 44"                                                                                                                                     |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m                                              | %   |         |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP<br>Online PSC<br>Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203</a>                                                                           |   |           |                                                                                                                 |     |         |  |      |                |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

TZB - technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

TZB - technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                               | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                               | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00        |
| 713 - Izolace tepelné                           | 0,00        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       | 0,00        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod          | 0,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty      | 0,00        |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace    | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 0,00        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: TZB - technické zařízení budov  
Úroveň 3: ZTI - Zdravotechnika

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|   |   |           |                                                                     |    |         |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 120,237 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/952901111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111)  
VV "vyčištění budovy pro potřeby TZB" 40,079\*3 120,237

|   |   |           |                                                                                  |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 2 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151124](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124)  
VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

|   |   |           |                                                           |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 3 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 1,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151911](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911)  
VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

D 997 Přesun sutě 0,00

|   |   |           |                                                                                      |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 4 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0,540 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013216](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013216)

|   |   |           |                                                                               |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,540 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501)

|   |   |           |                                                                                          |   |        |  |      |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|
| 6 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 10,260 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013511](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511)  
VV " předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km" 19\*0,540 10,260

|   |   |           |                                                                                            |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,540 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013631](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 0,00

|   |   |           |                                                |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0,009 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998018003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003)

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

|   |   |           |                                                                       |   |         |  |      |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|----------------|
| 9 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 120,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|----------------|

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/713463411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411)  
VV "viz. vnitřní kanalizace"  
VV "DN 110" 30,5 30,500  
VV "DN 50" 15 15,000  
VV " viz. vnitřní vodovod"  
VV "D25 TV" 30 30,000  
VV "d 25 SV" 20,0+25,0 45,000

| PČ                                       | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                          | VV         |            | Součet                                                                                                                                           |     | 120,500  |              |                   |                 |
| 10                                       | M          | 28377078   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        | m   | 30,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "DN 110" 30,5                                                                                                                                    |     | 30,500   |              |                   |                 |
| 11                                       | M          | 28377046   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         | m   | 30,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "D25 TV" 30,0                                                                                                                                    |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 12                                       | M          | 28377104   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         | m   | 45,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "d 25 SV" 20,0+25,0                                                                                                                              |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 13                                       | M          | 28377017   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         | m   | 15,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "DN 50" 15,0                                                                                                                                     |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 14                                       | K          | 998713203  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                                                                          | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 15                                       | K          | 721171809  | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160                                                                                                         | m   | 45,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "demontáž stávajícího potrubí" 45,5                                                                                                              |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 16                                       | K          | 721174025  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110x2,7 mm                                                                                                   | m   | 18,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110x2,7 m                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 18,5                                                                                                                          |     | 18,500   |              |                   |                 |
| 17                                       | K          | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                | m   | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 6,0                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 18                                       | K          | 721174045  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110X2,7 mm                                                                                               | m   | 12,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110x2,7 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 12,0                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 19                                       | K          | 721174RP2  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50x1,8 mm                                                                                                    | m   | 6,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                          | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50x1,8 mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 6,0                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 20                                       | K          | 721211RP22 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         | kus | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                          | PP         |            | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 3                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 21                                       | K          | 721269RP12 | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  | kus | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                          | PP         |            | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " nové prvky pro ZTI" 1                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22                                       | K          | 721279153  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23                                       | M          | RMAT0002   | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                          | PP         |            | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " viz. montáž" 1                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 24                                       | K          | 721290112  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                                                                                          | m   | 45,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 45,5                                                                                                            |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 25                                       | K          | 998721203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod    |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 26                                       | K          | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                                                                                   | m   | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |            | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804</a><br>"demontáž rozvodů z plastů"<br>"včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5kPa"<br>"D 32" 50,0                                                                                                                       |        | 50,000   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 722174003  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 20,0 |        | 20,000   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 25,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 25,0 |        | 25,000   |              |                   |                 |
| 29    | K   | 722174023  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 30,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 30,0   |        | 30,000   |              |                   |                 |
| 30    | K   | 722181114  | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 120,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114</a><br>"nové rozvody vodovodu" 6*20                                                                                                                                                                            |        | 120,000  |              |                   |                 |
| 31    | K   | 722181rp11 | Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 200,000  |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)<br>"nové rozvody vodovodu" 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 200,000  |              |                   |                 |
| 32    | K   | 722190402  | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50<br>"nové rozvody vodovodu" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 33    | K   | 722190901  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění<br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 34    | K   | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 85,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>VV<br>Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>"včetně tlakové zkoušky, konečné tlakové zkoušky"<br>"nové rozvody vodovodu" 85,0                                                                                                                                                                                                   |        | 85,000   |              |                   |                 |
| 35    | K   | 722290RP3  | Prohlídka vodovodního potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 15,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Prohlídka vodovodního potrubí<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 36    | K   | 998722203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      |          |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D 725 |     |            | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 0,00              |                 |
| 37    | K   | 725110814  | Demontáž klozetu Kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Demontáž klozetů kombi<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814</a><br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 6                                                                                                                                                                                |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 38    | K   | 725119125  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125</a><br>" nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                                                       |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 39    | M   | 64236RP2   | mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 6,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství<br>" viz. montáž" 6                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 40    | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821</a><br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 6                                                                                                                                                     |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 41    | K   | 725211RP21 | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 6,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'<br>" nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                                                                                                                          |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 42    | K   | 725291511  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "dávkovač dle investora" 3                                                                                                                            |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 725291621  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů                                                                               | soubor | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zásobník papírů dle investora" 3                                                                                                                     |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 725291RP1  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                | soubor | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "elektrický vysoušeč rukou" 3                                                                                                                         |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 725822613  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                                                        | soubor | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 46 | K          | 725822RP14 | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                               | soubor | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. montáž +ztratné" 3                                                                                                                             |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 725861101  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32                                                                                                                 | kus    | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 725861102  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                                                                 | kus    | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 998725203  | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                           | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m     |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203</a>                             |        |          |              |                   |                 |
| D  | 726        |            | Zdravotnicka - předstěnové instalace                                                                                                                  |        |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 726111031  | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                                                              | soubor | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm               |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 6                                                                                                                         |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 51 | K          | 998726213  | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213</a>                             |        |          |              |                   |                 |
| D  | 767        |            | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                 |        |          |              | 0,00              |                 |
| 52 | K          | 767995111  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                  | kg     | 12,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "háčky na oděvy" 12*1,0                                                                                                                               |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 53 | M          | RMAT0001   | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                              | kus    | 12,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. montáž " 12                                                                                                                                    |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 54 | K          | 998767203  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                                                         | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203</a>                             |        |          |              |                   |                 |
| D  | 781        |            | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                           |        |          |              | 0,00              |                 |
| 55 | K          | 781491021  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                                                                         | m2     | 2,880    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zrcadlo na obklad" 0,8*0,6*6                                                                                                                         |        | 2,880    |              |                   |                 |
| 56 | M          | 63465124   | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                | m2     | 3,168    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. montáž "                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " včetně broušení hrany" 0,6*0,8*6                                                                                                                    |        | 2,880    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |        | 3,168    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998781203  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                                                                             | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m       |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203</a>                             |        |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D HZS      |     |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                               |       |          |              | 0,00              |                 |
| 58         | K   | HZS131111 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívky, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) | hod   | 50,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, prostupy, průrazy, zazdívky, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "zednické výpomoci" 50                                                                                                                                 |       | 50,000   |              |                   |                 |
| D VRN      |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            |       |          |              | 0,00              |                 |
| D VRN1     |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                               |       |          |              | 0,00              |                 |
| 59         | K   | 01146     | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   | kompl | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
| PP         |     |           | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 60         | K   | 013254000 | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          | kompl | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a>                              |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| D VRN4     |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                     |       |          |              | 0,00              |                 |
| 61         | K   | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                    | kompl | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |           | Koordinační činnost                                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                              |       |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01C - Etapa C

Soupis:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy C**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C

Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy C

|            |                                     |              |                            |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Místo:     | Ostrava-Vítkovice                   | Datum:       | 10. 4. 2022                |
| Zadavatel: | SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava | Projektant:  | Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                          | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o.       |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Náklady stavby celkem             | 0,00 |
| OST - Ostatní náklady             | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01C - Etapa C  
Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy C

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní náklady 0,00

|   |   |           |                     |        |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|
| 1 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                 |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Inženýrská činnost kompletační                                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000</a>                       |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | " Kompletní dokladová část (tisk,kompletace)dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla " |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek"                                                     |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání"                                        |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení náklady zhotovitele na"    |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení "                  |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "náklady na zaškolení obsluhy objednatele. " 1                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

|   |   |           |                     |        |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|
| 2 | K | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                      |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Inženýrská činnost koordinační                                                                                                                       |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                            |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby. Jednání s dotčenými institucemi"                      |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí "        |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "nutných k realizaci stavby. Součinností se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní " |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "správy, koordinátorem BOZP apod. Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení. Technická řešení kolizí se"             |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Technická řešení rozdílů"              |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem." 1                                                                                |  |  |  |       |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                      |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |  |      |                |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 3 | K | R-007 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007</a>                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |  |      |                |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 4 | K | R-007a | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zhotovení dílenské dokumentace                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a</a> |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |       |                                                                                                                                  |       |       |  |      |                |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 5 | K | R-012 | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012</a>                |  |  |  |  |  |  |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|   |   |           |                                                         |     |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 6 | K | 023002000 | Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "příprava staveniště pro provádění stavebních prací"                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "vyklizení mobilních předmětů "                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení -mobilní stěny, SDK provizorní příčky , ochrana podlah dveří "                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ochrana stávající fasády v místě stavebních prací např. ochranná plachta na provizorním lešení a pod."                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "předpoklad 1 pracovník, jeden den " 1                                                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | R-003      | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzavěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní zajištění            | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzavěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, odstranění) - kompletní zajištění |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | R-003a     | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a</a>                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | R-005      | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                                              | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                            |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R-006      | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům                                                                                           | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům, včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby              |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | R-018      | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí                                                                                                                                | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |            | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018</a>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**1.NP - 1.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**1.NP - 1.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce      | 0,00        |
| 64 - Osazování výplní otvorů             | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: 1.NP - 1.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 3                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 5,826    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (2,8+1,452)*2,2-0,6*1,96*3                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 8,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*4                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 5,970    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " m.č. 1.05" (1,5+2,2*2)*0,4*2+(1,0+2,0*2)*0,25                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 18,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 9,8+8,9                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 18,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 9,8+8,9                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 77,622   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,8*1,97)*2                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                | m2  | 18,024   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "omítky nových příček" (2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 9                                 | K   | 612321321 | Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2  | 77,260   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "omítka nových příček" (2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                                                     |    | 18,024   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                        |    | 40,246   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (2,425*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8*2                                                                                                                                      |    | 18,990   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 77,260   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                 | m2 | 349,299  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,8*1,97)*2                                                                                                            |    | 7,788    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                   |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                                                        |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 77,622   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " omítka stěn další vrstva" 77,622                                                                                                                                         |    | 77,622   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 77,622/2*5                                                                                                                                                                 |    | 194,055  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 349,299  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2 | 77,622   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuks 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,8*1,97)*2                                                                                                            |    | 7,788    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                   |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                                                        |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 77,622   |              |                   |                 |
|    | D          | 63        | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12 | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                               | m3 | 1,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,548    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                             | m3 | 1,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,548    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                            | m3 | 1,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,548    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                     | t  | 0,075    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                           |    | 0,039    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                           |    | 0,036    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 0,075    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                                                                                                                | m2 | 22,253   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8                                                                                                                                                            |    | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9                                                                                                                                                            |    | 8,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                      |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 19,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 19,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |    | 22,253   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                           | m   | 19,050   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 3,65*2+2,8*2-0,8                                                                                                                                             |     | 12,100   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 2,45*2+3,65-0,8*2                                                                                                                                            |     | 6,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 19,050   |              |                   |                 |
|    | D          | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                                       | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2+3                                                                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 2                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                        | m2  | 23,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,9+9,8+1,5*3                                                                                                                                                            |     | 23,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 23,200   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                      | m2  | 23,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,9+9,8+1,5*3                                                                                                                                                            |     | 23,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 23,200   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                                                      | m2  | 9,012    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (2,8+1,45*2)*2,2-0,6*1,96*3                                                                                                               |     | 9,012    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                                                          | t   | 0,030    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce "                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*3)*0,001                                                                                                                                                       |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                  | m3  | 1,548    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8*0,08                                                                                                                                                     |     | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9*0,08                                                                                                                                                     |     | 0,712    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 1,548    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2  | 19,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8                                                                                                                                                          |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9                                                                                                                                                          |     | 8,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                    |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 19,350   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2  | 3,510    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,2*2)*0,25*2+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                      |     | 3,510    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                                                 | m2  | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                                                     |     | 6,698    |              |                   |                 |
|    |            |           | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                | m2  | 18,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,8+8,9                                                                                                                                                                                        |     | 18,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 18,700   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                                  | m2  | 77,622   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,8*1,97)*2                                                                                                                                |     | 7,788    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                                                                       |     | 45,519   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                                                                            |     | 24,315   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 77,622   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                       | m2  | 40,770   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,65*2+2,8*2)*1,8-0,8*1,8+(2,425*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8*2                                                                                                                                      |     | 40,770   |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 32 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                    | t   | 10,629   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                  | t   | 10,629   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                       | t   | 201,951  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,629*19                                                                                                                                                                                      |     | 201,951  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                     | t   | 10,629   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 36 | K          | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                          | t   | 12,226   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
|    | D          | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilů nebo kohoutů dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                   | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                   | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                           | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" pro otopné těleso " 1*10                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000                            |              |                   |                 |
| 40 | K   | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových<br>proplachem vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 10,000                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou<br>otopných těles ocelových nebo hliníkových<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" pro otopné těleso" 1*10                                                                                                                   |     | 10,000                            |              |                   |                 |
| 41 | K   | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 10,000                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému<br>včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" pro otopné těleso" 1*10                                                                                                   |     | 10,000                            |              |                   |                 |
| 42 | K   | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového<br>jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles<br>panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" pro otopné těleso " 1                                                                                                                    |     | 1,000                             |              |                   |                 |
| 43 | K   | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 10,000                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a<br>nádrží<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" pro otopné těleso " 1*10                                                                                                                                              |     | 10,000                            |              |                   |                 |
| 44 | K   | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v<br>do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   |                                   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z<br>ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6<br>m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201</a>                                                                                                                                                              |     |                                   |              |                   |                 |
| D  |     | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                   |              | 0,00              |                 |
| 45 | K   | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlých š do<br>0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,000                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do<br>ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800<br>mm<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a><br>" viz. půdorys 1.NP nový stav"<br>" dveře s označením D/01" 3<br>" dveře s označením D/02" 2<br>Součet                           |     | 3,000<br>2,000<br>5,000           |              |                   |                 |
| 46 | M   | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový<br>plné 800x1970-2100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-<br>2100mm<br>VV<br>VV<br>" podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"<br>" v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000                             |              |                   |                 |
| 47 | M   | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový<br>plné 600x1970-2100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-<br>2100mm<br>VV<br>VV<br>" podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"<br>" v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000                             |              |                   |                 |
| 48 | K   | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech<br>v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   |                                   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou<br>(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky<br>do 6 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201</a>                                                                                                                                                      |     |                                   |              |                   |                 |
| D  |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                   |              | 0,00              |                 |
| 49 | K   | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí<br>rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 50,000                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti<br>jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a><br>" viz. půdorys 1.NP bourací práce"<br>"demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od<br>EL"<br>"vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0"<br>50,0 |     | 50,000                            |              |                   |                 |
| D  |     | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |              | 0,00              |                 |
| 50 | K   | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 19,350                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a><br>"viz. půdorys 1.NP bourací práce"<br>"m.č. 1.04" 9,8<br>"m.č. 1.05" 8,9<br>"dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15<br>Součet                                                                                    |     | 9,800<br>8,900<br>0,650<br>19,350 |              |                   |                 |
| 51 | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 19,350                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |           | PP<br>Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na<br>podlahu<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a><br>"viz. půdorys 1.NP bourací práce"<br>"m.č. 1.04" 9,8<br>"m.č. 1.05" 8,9<br>"dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15<br>Součet                                                                   |     | 9,800<br>8,900<br>0,650<br>19,350 |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                          | m2  | 19,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8                                                                                                                        |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9                                                                                                                        |     | 8,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                  |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 19,350   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                              | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                      | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině" 2,0                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                    | m2  | 19,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP bourací práce"                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.04" 9,8                                                                                                                        |     | 9,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 1.05" 8,9                                                                                                                        |     | 8,900    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                  |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 19,350   |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           | m2  | 21,285   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině" 19,35                                                                                                        |     | 19,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 19,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 21,285   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201</a>              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 776        |           | Podlahy povlakové                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 58 | K          | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprava podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K          | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201</a>              |     |          |              |                   |                 |
| D  | 781        |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 60 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                         | m2  | 59,236   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                    |     | 40,246   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (2,425*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8*2                                                                                                  |     | 18,990   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 59,236   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                              | m2  | 59,236   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                    |     | 40,246   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (2,425*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8*2                                                                                                  |     | 18,990   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 59,236   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                         | m2  | 59,236   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                    |     | 40,246   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (2,425*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8*2                                                                                                  |     | 18,990   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 59,236   |              |                   |                 |
| 63 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     | m2  | 65,160   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratině"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 59,236                                                                                                                                 |     | 59,236   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 59,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |     | 65,160   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 64    | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                    | m  | 11,400   |              | 0,00              |                 |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,8*2+1,45*2*2                                                                                                                         |    | 11,400   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 11,400   |              |                   |                 |
| 65    | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                | m  | 22,650   |              | 0,00              |                 |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,8*2+3,65*2-0,8+2,425*2+3,65*2-0,8*2                                                                                                  |    | 22,650   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 22,650   |              |                   |                 |
| 66    | K          | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201</a>              |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |            |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |                 |
| 67    | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                        | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 68    | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 69    | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                   | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 70    | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                          |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                          |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 71    | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                             | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 72    | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                             | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 73    | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištěním ometěním                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 74    | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                  | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obroušením                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 75    | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                        | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>              |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV         | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 783617127  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                       | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa"<br>((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
|    |     | D 784      | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                |    |          |              | 0,00              |                 |
| 77 | K   | 784111031  | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 95,928   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,9+9,8                                                                                                                                           |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                   |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                          |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                               |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 95,928   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 95,928   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,9+9,8                                                                                                                                           |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                   |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                          |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                               |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 95,928   |              |                   |                 |
| 79 | K   | 784121011  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 95,928   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,9+9,8                                                                                                                                           |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                   |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                          |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                               |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                            |    | 95,928   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 784161401  | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 67,150   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,9+9,8                                                                                                                                           |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                                   |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                                          |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                               |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 95,928   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "sádrování 70% plochy" 95,928/100*70                                                                                                              |    | 67,150   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 784171101  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 23,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9,8+8,9+1,5*3,0                                                                                                                                   |    | 23,200   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 784171111  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 17,200   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,5*1,2*2+0,8*2,0*4+0,6*2,0*3*2                                                                                                                   |    | 17,200   |              |                   |                 |
| 83 | M   | 58124842   | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 42,420   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. montáž +ztrátne" 17,2+23,2                                                                                                                 |    | 40,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 40,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    | 42,420   |              |                   |                 |
| 84 | K   | 784181121  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 95,928   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     | PP         | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,9+9,8                                                                                                                                           |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2                                       |    | 45,519   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)-1,5*1,2-0,8*1,96+(1,5+1,2*2)*0,4                                                            |    | 24,315   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                         |    | 95,928   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                      | m2 | 108,152  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,9+9,8                                                                                                                        |    | 18,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 1.NP nový stav"                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5*2+(1,2*2,1-0,9*1,97)*2                                                                |    | 7,394    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.04" (3,65*2+2,8*2)*(3,95-1,8)+(1,5+1,2*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2                                                            |    | 54,375   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1.05" (3,65*2+2,425*2)*(3,95-1,8)+(1,5+1,2*2)*0,4                                                                             |    | 27,683   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                         |    | 108,152  |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**2.NP - 2.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce      | 0,00        |
| 64 - Osazování výplní otvorů             | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: 2.NP - 2.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 3                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 9,012    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (2,8+1,45*2)*2,2-0,6*1,96*3                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 8,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*4                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 3,250    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,0+2,0*2)*0,5+(1,0+2,0*2)*0,15                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 3,250                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 10,6+9,1                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 19,700                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 10,6+9,1                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 19,700                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 59,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 59,195                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                | m2  | 81,008   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "omítky nových příček"                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (2,8*2+1,45*4)*0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 81,008                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 9                                 | K   | 612321321 | Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2  | 64,334   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "omítka nových příček" (2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                                                |    | 18,594   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "omítka pod obklad"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (3,65*2+2,85*2)*1,8-                                                                                                                                               |    | 22,960   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8*2+(0,4*1,8*2)+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                         |    | 22,780   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 64,334   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                | m2 | 476,168  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                  |    | 2,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*3,95-                                                                                                                                              |    | 52,430   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*3,95-(1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                              |    | 50,435   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                |    | 105,815  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " omítka stěn další vrstva" 105,815                                                                                                                                       |    | 105,815  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 105,815/2*5                                                                                                                                                               |    | 264,538  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 476,168  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 612325419 | oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním                                                            | m2 | 59,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                  |    | 2,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                        |    | 29,030   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                         |    | 27,215   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 59,195   |              |                   |                 |
| D  | 63         |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                            |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12 | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                              | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                           |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                            | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                           |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                           | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6*0,08                                                                                                                                                     |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                           |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                    | t  | 0,078    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                         |    | 0,042    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                          |    | 0,036    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 0,078    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 632481213 | separační vrstva z PE fólie                                                                                                                                               | m2 | 23,403   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                                                          |    | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                                           |    | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                     |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                    |    | 20,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |    | 23,403   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                           | m   | 25,300   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 3,65*2+2,85*2-0,8*2+0,5*2                                                                                                                                    |     | 12,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 2,8*2,+3,65*2                                                                                                                                                |     | 12,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 25,300   |              |                   |                 |
|    | D          | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                                       | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2+3                                                                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 2                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                        | m2  | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3*2                                                                                                                                                         |     | 28,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 28,700   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                      | m2  | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3*2                                                                                                                                                         |     | 28,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 28,700   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                                                      | m2  | 7,468    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (2,8+1,5*2)*2,2-0,9*1,96*3                                                                                                                |     | 7,468    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                                                          | t   | 0,030    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce "                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*3)*0,001                                                                                                                                                       |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                  | m3  | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6*0,08                                                                                                                                                    |     | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1*0,08                                                                                                                                                     |     | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 1,628    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                                                         |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                                          |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                                       |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2  | 3,310    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,0*2)*0,5+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                         |     | 3,310    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                                                         | m2  | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                                                             |     | 6,698    |              |                   |                 |
|    |            |           | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                        | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                                                                               |     | 19,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 19,700   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                                          | m2  | 56,245   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                                     |     | 29,030   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                                      |     | 27,215   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 56,245   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                               | m2  | 45,972   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                                    |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                                            |     | 22,652   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | 45,972   |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 32 | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                            | t   | 10,558   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                          | t   | 10,558   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                               | t   | 200,602  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,558*19                                                                                                                                                                                              |     | 200,602  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                             | t   | 10,558   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |                 |
| 36 | K          | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                          | t   | 12,296   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
|    | D          | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                                                                                                                           | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                                                                                           | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                                                                                                                                   | m2  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                               | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1*10                                                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                   | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1*10                                                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                          | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                    | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1*10                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                                                               | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                    | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 3                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 2                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0" 50,0                                                                                     |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                                   |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                    |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                 |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                        | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                                   |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                    |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                 |     | 0,650    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                  | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                               |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                             |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                      | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 2,0                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                            | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP bourací práce"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.05" 10,6                                                                                                                               |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 2.06" 9,1                                                                                                                                |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                             |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   | m2  | 22,385   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 20,35                                                                                                                |     | 20,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 22,385   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 58 | K          | 776201913 | Óprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K          | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 60 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                 | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                      | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                 | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63    | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                            | m  | 18,600   |              | 0,00              |                 |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 0,4*2+0,5*2+1,8*2+2,8*2+1,45*2*2+0,4*2+0,5*2                                                                                                   |    | 18,600   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 18,600   |              |                   |                 |
| 64    | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                        | m  | 28,700   |              | 0,00              |                 |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,85*2+3,65*2+0,5*2+0,4*2+2,8*2+3,65*2+0,5*2                                                                                                   |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 65    | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                               | m  | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "2.06" 1,5*2+0,5*2*2                                                                                                                           |    | 5,000    |              |                   |                 |
| 66    | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             | m2 | 72,263   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. montáž + ztratné"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 64,694+1,5*0,4+0,5*0,4*2                                                                                                                       |    | 65,694   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 65,694*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                  |    | 72,263   |              |                   |                 |
| 67    | K          | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |            |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 68    | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 69    | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 70    | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                           | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 71    | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 72    | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 73    | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                     | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 74    | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                        | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |

| PČ                                       | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 75                                       | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                             | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousěním                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 76                                       | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                   | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 77                                       | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                       | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |            |           |                                                                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |                 |
| 78                                       | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 79                                       | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 80                                       | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 81                                       | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 55,227   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 78,895   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 78,895/100*70                                                                                                              |    | 55,227   |              |                   |                 |
| 82                                       | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3,0*2                                                                                                                                |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 83                                       | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 27,740   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 1,5*2,1+0,8*1,8+1,5*2,1+1,0*2,0*2*5                                                                                                               |    | 27,740   |              |                   |                 |
| 84                                       | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 59,262   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. montáž +ztrátové" 28,7+27,74                                                                                                               |    | 56,440   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 56,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 59,262   |              |                   |                 |
| 85                                       | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ         | Typ | Kód | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |     | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                               |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | 10,6+9,1                                                                                                                  |    | 19,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                  |    | 2,950    |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                       |    | 29,030   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                         |    | 27,215   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | Součet                                                                                                                    |    | 78,895   |              |                   |                 |

|    |   |           |                                                                                           |    |        |  |      |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 86 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 78,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                |  |        |  |  |  |
|------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP         |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |        |  |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>      |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                  |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | 10,6+9,1                                                                                                                       |  | 19,700 |  |  |  |
| VV         |  |  | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                       |  | 2,950  |  |  |  |
| VV         |  |  | "2.05" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                             |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                            |  | 29,030 |  |  |  |
| VV         |  |  | "2.06" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                              |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                              |  | 27,215 |  |  |  |
| VV         |  |  | Součet                                                                                                                         |  | 78,895 |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**3.NP - 3.NP podlaží**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |  |             |
|------------------------------------------|--|-------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             |  | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                |  | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        |  | 0,00        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních            |  | 0,00        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce      |  | 0,00        |
| 64 - Osazování výplní otvorů             |  | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  |  | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                        |  | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                        |  | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                |  | 0,00        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  |  | 0,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské              |  | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              |  | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  |  | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                  |  | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        |  | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         |  | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: 3.NP - 3.NP podlaží

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                        | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142420</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " nové překlady nad otvory" 3                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                                 | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                     | m2  | 9,012    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně zakládací kluzné podložky"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" (2,8+1,45*2)*2,2-0,6*1,96*3                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 3                                 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                                                      | m   | 8,800    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "nové příčky" 2,2*4                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 4                                 | K   | 349231811 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 3,250    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,0+2,0*2)*0,5+(1,0+2,0*2)*0,15                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 3,250                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních     |     |           |                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   | 0,00            |
| 5                                 | K   | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                                                                                                                 | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 10,6+9,1                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 19,700                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6                                 | K   | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním                                                             | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325417</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | 10,6+9,1                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 19,700                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                                 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                                                                                                                   | m2  | 59,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | Součet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 59,195                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                | m2  | 18,594   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
| PP                                |     |           | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001</a>                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                |     |           | "omítky nových příček" (2,8*2+1,45*4)*2,2-0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                   |     |           | 18,594                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 9                                 | K   | 612321321 | Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                    | m2  | 64,334   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "omítka nových příček" (2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                                                 |    | 18,594   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "omítka pod obklad"                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (3,65*2+2,85*2)*1,8-                                                                                                                                                |    | 22,960   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8*2+(0,4*1,8*2)+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                          |    | 22,780   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 64,334   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                                 | m2 | 476,168  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                   |    | 2,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*3,95-                                                                                                                                               |    | 52,430   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*3,95-(1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                               |    | 50,435   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 105,815  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " omítka stěn další vrstva" 105,815                                                                                                                                        |    | 105,815  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ploše 50% tl. omítky 40 mm"                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 105,815/2*5                                                                                                                                                                |    | 264,538  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 476,168  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 612325419 | oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním                                                             | m2 | 59,195   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně podomítkových lišt"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                                                   |    | 2,950    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                         |    | 29,030   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                          |    | 27,215   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 59,195   |              |                   |                 |
| D  | 63         |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |                 |
| 12 | K          | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                               | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 13 | K          | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                             | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                            | m3 | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6*0,08                                                                                                                                                      |    | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1*0,08                                                                                                                                                       |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                            |    | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 1,628    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                     | t  | 0,078    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                          |    | 0,042    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1*3,475*1,15*0,001                                                                                                                                           |    | 0,036    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 0,078    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "KARI síť 150/150/6"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 632481213 | separační vrstva z PE fólie                                                                                                                                                | m2 | 12,938   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                                                           |    | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08 9,1                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2+1,0*0,15                                                                                                                                      |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 11,250   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |    | 12,938   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K          | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm                                                                           | m   | 25,300   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 3,65*2+2,85*2-0,8*2+0,5*2                                                                                                                                    |     | 12,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 2,8*2,+3,65*2                                                                                                                                                |     | 12,900   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 25,300   |              |                   |                 |
|    | D          | 64        | Osazování výplní otvorů                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18 | K          | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                                                       | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2+3                                                                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 55331432  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 2                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55331430  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž" 3                                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                        | m2  | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3*2                                                                                                                                                         |     | 28,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 28,700   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                      | m2  | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3*2                                                                                                                                                         |     | 28,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 28,700   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                                                      | m2  | 9,232    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vybourání stávajících příček" (2,8+1,5*2)*2,2-0,6*1,96*3                                                                                                                |     | 9,232    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m                                                                                          | t   | 0,030    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964072211</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce "                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " předpoklad ocelové nosníky v příčkách"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,1*(0,9*3)*0,001                                                                                                                                                       |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                  | m3  | 1,628    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6*0,08                                                                                                                                                    |     | 0,848    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1*0,08                                                                                                                                                     |     | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,25*2*0,08+1,0*0,15*0,08                                                                                                                          |     | 0,052    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 1,628    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                                                                      | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " vybourání konstrukčních vrstev podlahy"                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                                                         |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1                                                                                                                                                          |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                                       |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                   |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                                                                                 | m2  | 3,310    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (1,0+2,0*2)*0,5+(1,0+2,2*2)*0,15                                                                                                                                         |     | 3,310    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                                                                                                    | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K          | 968072455                                                                                                                                                                                              | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                  | m2  | 6,698    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " vybourání stávajících ocelových zárubní"                                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        | 0,6*1,97*3+0,8*1,97*2                                                                           |     | 6,698    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 978011141                                                                                                                                                                                              | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2  | 19,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 10,6+9,1                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 19,700   |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 19,700   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 978013161                                                                                                                                                                                              | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %   | m2  | 56,245   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                 |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 29,030   |              |                   |                 |
|    | VV         | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 27,215   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 56,245   |              |                   |                 |
| 31 | K          | 978059541                                                                                                                                                                                              | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                        | m2  | 45,972   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                   |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         | (2,8*2+3,65*2)*1,8-0,8*1,96+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                                                                                            |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 22,652   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 45,972   |              |                   |                 |
|    | D          | 997                                                                                                                                                                                                    | Přesun sutě                                                                                     |     |          |              | 0,00              |                 |
| 32 | K          | 997013211                                                                                                                                                                                              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                     | t   | 10,789   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                        |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 997013501                                                                                                                                                                                              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t   | 10,789   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 997013509                                                                                                                                                                                              | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t   | 204,991  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                         |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpadem do 20 km"                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 10,789*19                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 204,991  |              |                   |                 |
| 35 | K          | 997013631                                                                                                                                                                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04      | t   | 10,789   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                      |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998                                                                                                                                                                                                    | Přesun hmot                                                                                     |     |          |              | 0,00              |                 |
| 36 | K          | 998018002                                                                                                                                                                                              | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                   | t   | 12,021   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV                                                                                                                                                                                                    | Práce a dodávky PSV                                                                             |     |          |              | 0,00              |                 |
|    | D          | 735                                                                                                                                                                                                    | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                               |     |          |              | 0,00              |                 |
| 37 | K          | 735000912                                                                                                                                                                                              | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                       |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " pro otopné těleso" 1                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 735151821                                                                                                                                                                                              | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151821</a>                                                                              |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " viz. půdorys.3.NP nový stav"                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 735191901                                                                                                                                                                                              | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem                                            | m2  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191901</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                               | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191903</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1*10                                                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                                                                                   | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso" 1*10                                                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 735192922 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm                                                                          | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých přes 1500 do 2820 mm                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735192922</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                                                    | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735494811</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " pro otopné těleso " 1*10                                                                                                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m                                                                               | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 45 | K          | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                    | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/01" 3                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " dveře s označením D/02" 2                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46 | M          | 61162086  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/02"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 2                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 61162084  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " podrobnosti viz. tabulka vnitřních dveří D/01"                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " v ceně je započítáno kování, zámek" 3                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                              | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 49 | K          | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                               | kg  | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "demontáž drobných zámečnických prvků včetně odpojení od EL"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "vysoušeč, čidlo, konzoly, úchyty a pod. předpoklad 50,0"                                                                                          |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 50,0                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 50 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                              | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                                   |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1                                                                                                                                    |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                 |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 51 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                        | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                                   |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1                                                                                                                                    |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                                 |     | 0,650    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                                  | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                               |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1                                                                                                                                |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                             |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                      | m   | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0*2                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | 59054103  | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              | m   | 2,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 15x30mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 2,0                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                            | m2  | 20,350   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP bourací práce"                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.07" 10,6                                                                                                                               |     | 10,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "m.č. 3.08" 9,1                                                                                                                                |     | 9,100    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dveře po výměně" 1,0*0,5+1,0*0,15                                                                                                             |     | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 20,350   |              |                   |                 |
| 56 | M          | 59761003  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   | m2  | 22,385   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně úpravy silikonem"                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. montáž + ztratiné" 20,35                                                                                                                |     | 20,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 22,385   |              |                   |                 |
| 57 | K          | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |                 |
| 58 | K          | 776201913 | Óprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2                                                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201913</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " oprva podlahy na chodbě při výměně dveří" 1                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K          | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776202</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 60 | K          | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                 | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |
| 61 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                      | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |
| 62 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                                 | m2  | 64,694   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112</a>                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2+0,5*2)*1,8-0,8*1,8*2+(1,5+0,5*2)*0,4                                                                                     |     | 23,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*1,8-                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*1,8+(1,5+0,5*2)*0,4+(2,8*2+1,45*4)*2,2-                                                                                                    |     | 41,374   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,96*3*2+(2,8+1,45*2)*0,1                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |     | 64,694   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63    | K          | 781494RP1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                            | m  | 18,600   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 0,4*2+0,5*2+1,8*2+2,8*2+1,45*2*2+0,4*2+0,5*2                                                                                                   |    | 18,600   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 18,600   |              |                   |                 |
| 64    | K          | 781494RP2 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                        | m  | 28,700   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 2,85*2+3,65*2+0,5*2+0,4*2+2,8*2+3,65*2+0,5*2                                                                                                   |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 65    | K          | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem                                               | m  | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674113</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "3.07" 1,5*2+0,5*2*2                                                                                                                           |    | 5,000    |              |                   |                 |
| 66    | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             | m2 | 72,263   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. montáž + ztratné"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 64,694+1,5*0,4+0,5*0,4*2                                                                                                                       |    | 65,694   |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 65,694*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                  |    | 72,263   |              |                   |                 |
| 67    | K          | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                                                       | %  |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781202</a>                      |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |            |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                     |    |          |              |                   | 0,00            |
| 68    | K          | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                          |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 69    | K          | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                 | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 70    | K          | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                           | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 71    | K          | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                         | m2 | 9,240    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " nové ocelové zárubně"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "600/1970" (0,6+1,97*2)*0,4*3                                                                                                                  |    | 5,448    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "800/1970" (0,8+1,97*2)*0,4*2                                                                                                                  |    | 3,792    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                         |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 72    | K          | 783601311 | Odrezivění deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                     | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odrezivěním bezoplachovým                                                    |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601311</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 73    | K          | 783601317 | Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem                                                                                     | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601317</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 74    | K          | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru                                                                                        | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       | PP         |           | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601411</a>                      |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                        |    | 5,440    |              |                   |                 |

| PČ                                       | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 75                                       | K          | 783606807 | Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením                                                                                             | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Odstranění nátěrů z otopných těles deskových opálením s obrousěním                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783606807</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 76                                       | K          | 783614121 | Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                   | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614121</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| 77                                       | K          | 783617127 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles                                                                                       | m2 | 5,440    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617127</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "nová povrchová úprava stávajícího otopného tělesa" ((2,0*0,6*2)+(2,0*2+0,6*2)*0,2+2,0)                                                           |    | 5,440    |              |                   |                 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |            |           |                                                                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |                 |
| 78                                       | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                          | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 79                                       | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 80                                       | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |    | 78,895   |              |                   |                 |
| 81                                       | K          | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m                                                                          | m2 | 55,227   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161401</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 2.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1                                                                                                                                          |    | 19,700   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                                          |    | 2,950    |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                                               |    | 29,030   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                                                 |    | 27,215   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 78,895   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "sádrování 70% plochy" 78,895/100*70                                                                                                              |    | 55,227   |              |                   |                 |
| 82                                       | K          | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                                                                | m2 | 28,700   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 10,6+9,1+1,5*3,0*2                                                                                                                                |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 83                                       | K          | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m                                                                                            | m2 | 27,740   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 |    |          |              |                   |                 |
|                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111</a>                         |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 1,5*2,1+0,8*1,8+1,5*2,1+1,0*2,0*2*5                                                                                                               |    | 27,740   |              |                   |                 |
| 84                                       | M          | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   | m2 | 59,262   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                          | PP         |           | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | " viz. montáž +ztrátové" 28,7+27,74                                                                                                               |    | 56,440   |              |                   |                 |
|                                          | VV         |           | 56,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |    | 59,262   |              |                   |                 |
| 85                                       | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                      | m2 | 78,895   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ         | Typ | Kód | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |     | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                               |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | 10,6+9,1                                                                                                                  |    | 19,700   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                  |    | 2,950    |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                        |    | 29,030   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                         |    | 27,215   |              |                   |                 |
| VV         |     |     | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |     | Součet                                                                                                                    |    | 78,895   |              |                   |                 |

|    |   |           |                                                                                           |    |        |  |      |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 86 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 78,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                |  |        |  |  |  |
|------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP         |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |        |  |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101</a>      |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | "viz. půdorys 3.NP nový stav"                                                                                                  |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | 10,6+9,1                                                                                                                       |  | 19,700 |  |  |  |
| VV         |  |  | "chodba po výměně dveří" (2,2*2+1,5)*0,5                                                                                       |  | 2,950  |  |  |  |
| VV         |  |  | "3.07" (2,85*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                             |  | 29,030 |  |  |  |
| VV         |  |  | (1,5*1,6+0,8*0,5*2)+(1,5+2,1*2)*0,4+(1,0+2,0*2)*0,4                                                                            |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | "3.08" (2,8*2+3,65*2)*(3,95-1,8)-                                                                                              |  | 27,215 |  |  |  |
| VV         |  |  | (1,5*1,6+0,8*0,5)+(1,5+2,1*2)*0,4                                                                                              |  |        |  |  |  |
| VV         |  |  | Součet                                                                                                                         |  | 78,895 |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**EL - Silnoproudé elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3:

EL - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2022  
Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Náklady stavby celkem               | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: TZB - Technické zařízení budov  
Úroveň 3: EL - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ                                  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem              |            |           |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   | 0,00            |
| D PSV Práce a dodávky PSV           |            |           |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   | 0,00            |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud |            |           |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   | 0,00            |
| 1                                   | K          | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                                             | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových |     |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001</a>                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz část elektroinstalace" 3                                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 2                                   | M          | 34571563  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                 | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. montáž +ztratiné" 3                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 3                                   | K          | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                                                    | m   | 125,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015</a>                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 125                                                                                                                                |     | 125,000  |              |                   |                 |
| 4                                   | M          | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                         | m   | 143,750  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. montáž +ztratiné" 125,0                                                                                                                                        |     | 125,000  |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | 125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 143,750  |              |                   |                 |
| 5                                   | K          | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                                                                               | m   | 45,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016</a>                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 45                                                                                                                                 |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 6                                   | M          | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                         | m   | 51,750   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. montáž +ztratiné" 45,0                                                                                                                                         |     | 45,000   |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |     | 51,750   |              |                   |                 |
| 7                                   | K          | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů                                                                                            | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310003</a>                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "nové kabely viz elektroinstalace" 6                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 8                                   | M          | 34535016  | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                                             | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | " viz. montáž +ztratiné" 6                                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 9                                   | K          | 741311RP  | Dodávka a montáž čidlo pisoárové podomítkové                                                                                                                          | kus | 2,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                     | PP         |           | Dodávka a montáž čidlo pisoárové podomítkové                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz část elektroinstalace" 2                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 10                                  | K          | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů                                                       | kus | 8,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                     | PP         |           | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                     | Online PSC |           | hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062</a>                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "viz část elektroinstalace"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "nové svítidlo" 8                                                                                                                                                     |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 11                                  | M          | RMAT0001  | svítidlo stropní přisazené                                                                                                                                            | kus | 8,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                     | PP         |           | svítidlo stropní přisazené                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "svítidla- podrobnosti viz. PD" 8                                                                                                                                     |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "světelný zdroj: LED CRI 80+ "                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "celkový příkon: 25W"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "světelný tok: min. 2 500 lm                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                     | VV         |           | "stupeň krytí: IP 44"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 12                                  | K          | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                    | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |

| PČ | Typ        | Kód | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |     | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741203</a>                |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**ZTI - Zdravotechnika**

Místo:

Ostrava-Vítkovice

Datum:

10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel  
Vaněk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt: SO 01D - Etapa D

Soupis: TZB - Technické zařízení budov

Úroveň 3: ZTI - Zdravotechnika

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|   |   |           |                                                                     |    |        |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 80,600 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------|

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/952901111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111)

VV "vyčištění budovy pro potřeby TZB" 23,2+28,7+28,7 80,600

|   |   |           |                                                                                  |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 2 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151124](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151124)

VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

|   |   |           |                                                           |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 3 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 1,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/977151911](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151911)

VV " pro potřeby ZTI" 1,5 1,500

D 997 Přesun sutě 0,00

|   |   |           |                                                                                      |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 4 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0,662 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013216](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013216)

|   |   |           |                                                                               |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,662 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501)

|   |   |           |                                                                                          |   |        |  |      |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|
| 6 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 12,578 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013511](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511)

VV " předpoklad skládka nebo zařízení pro nakládání s odpady do 20 km" 19\*0,662 12,578

|   |   |           |                                                                                            |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,662 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/997013631](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 0,00

|   |   |           |                                                |   |       |  |      |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|
| 8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0,007 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|---|-------|--|------|----------------|

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998018003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003)

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

|   |   |           |                                                                       |   |        |  |      |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|
| 9 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 95,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------|

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/713463411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411)

VV "viz. vnitřní kanalizace"

VV "DN 110" 30,5 30,500

VV "DN 50" 15 15,000

VV " viz. vnitřní vodovod"

VV "D25 TV" 5 5,000

VV "d 25 SV" 20,0+25,0 45,000

| PČ                                      | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                         | VV         |            | Součet                                                                                                                                           |     | 95,500   |              |                   |                 |
| 10                                      | M          | 28377078   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        | m   | 30,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "DN 110" 30,5                                                                                                                                    |     | 30,500   |              |                   |                 |
| 11                                      | M          | 28377046   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         | m   | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "D25 TV" 5,0                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 12                                      | M          | 28377104   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         | m   | 45,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "d 25 SV" 20,0+25,0                                                                                                                              |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 13                                      | M          | 28377017   | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         | m   | 15,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/13mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "viz. montáž + ztráté"                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "DN 50" 15,0                                                                                                                                     |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 14                                      | K          | 998713203  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                                                                          | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m    |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 15                                      | K          | 721171809  | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160                                                                                                         | m   | 45,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171809</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "demontáž stávajícího potrubí" 45,5                                                                                                              |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 16                                      | K          | 721174025  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110x2,7 mm                                                                                                   | m   | 18,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110x2,7 m                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 18,5                                                                                                                          |     | 18,500   |              |                   |                 |
| 17                                      | K          | 721174043  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                | m   | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50x1,8 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 9,0                                                                                                                           |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 18                                      | K          | 721174045  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110X2,7 mm                                                                                               | m   | 12,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110x2,7 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 12,0                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 19                                      | K          | 721174RP2  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50x1,8 mm                                                                                                    | m   | 6,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                         | PP         |            | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50x1,8 mm                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | "potrubí včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno ve zdi"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " pro potřeby ZTI" 6,0                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 20                                      | K          | 721211RP22 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         | kus | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                         | PP         |            | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 150x150 mm                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 3                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 21                                      | K          | 721269RP12 | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  | kus | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                         | PP         |            | Čistící kus, pro odpadní svislé                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " nové prvky pro ZTI" 1                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22                                      | K          | 721279153  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279153</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 1                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 23                                      | M          | RMAT0002   | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    | kus | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|                                         | PP         |            | hlavice ventilační přívětrávací HL900, souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " viz. montáž" 1                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 24                                      | K          | 721290112  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200                                                                                          | m   | 45,500   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV         |            | " nové prvky vnitřní kanalizace" 45,5                                                                                                            |     | 45,500   |              |                   |                 |
| 25                                      | K          | 998721203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %   |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
|                                         | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod    |            |            |                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| 26                                      | K          | 722170804  | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50                                                                                                   | m   | 50,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|                                         | PP         |            | Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170804</a><br>"demontáž rozvodů z plastů"<br>"včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5kPa"<br>"D 32" 50,0                                                                                                                       |        | 50,000   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 722174003  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 20,0 |        | 20,000   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 722174004  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 25,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 25,0 |        | 25,000   |              |                   |                 |
| 29    | K   | 722174023  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023</a><br>"vč. zed. Výpomoci včetně tvarovek, příslušenství, pomocného lešení, závěsů pokud není vedeno potrubí ve zdi"<br>"nové rozvody vodovodu" 5,0    |        | 5,000    |              |                   |                 |
| 30    | K   | 722181114  | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 100,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181114</a><br>"nové rozvody vodovodu" 5*20                                                                                                                                                                            |        | 100,000  |              |                   |                 |
| 31    | K   | 722181rp11 | Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 175,000  |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Spona na izolace potrubí (kompletní dodávka)<br>"nové rozvody vodovodu" 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 175,000  |              |                   |                 |
| 32    | K   | 722190402  | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50<br>"nové rozvody vodovodu" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 33    | K   | 722190901  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 2,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění<br>"nové rozvody vodovodu" 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 34    | K   | 722290234  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 60,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>VV<br>Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>"včetně tlakové zkoušky, konečné tlakové zkoušky"<br>"nové rozvody vodovodu" 60,0                                                                                                                                                                                                   |        | 60,000   |              |                   |                 |
| 35    | K   | 722290RP3  | Prohlídka vodovodního potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 15,000   |              | 0,00              |                 |
|       |     |            | PP<br>VV<br>Prohlídka vodovodního potrubí<br>"nové rozvody vodovodu" 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 36    | K   | 998722203  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      |          |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| D 725 |     |            | Zdravotnicka - zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 0,00              |                 |
| 37    | K   | 725110814  | Demontáž klozetu Kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Demontáž klozetů kombi<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814</a><br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 9                                                                                                                                                                                |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 38    | K   | 725119125  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125</a><br>" nové zařizovací předměty" 9                                                                                                                                                       |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 39    | M   | 64236RP2   | mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 9,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|       |     |            | PP<br>VV<br>mísa keramická klozetová závěsná bílá, tlakové splachování, včetně sedátka v bílé barvě - spomalovací efekt, příslušenství<br>" viz. montáž" 9                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 40    | K   | 725121521  | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 12,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121521</a><br>"včetně všech armatur"<br>" nové zařizovací předměty" 12                                                                                                                     |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 41    | K   | 725210821  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 7,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|       |     |            | PP<br>Online PSC<br>VV<br>Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821</a><br>"demontáž stávajících zařizovacích předmětů" 7                                                                                                                                                     |        | 7,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K          | 725211RP21 | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'              | soubor | 7,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Umyvadla keramická bílá S výtokovou armaturou připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm, výpust'              |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 7                                                                                                                         |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 725291511  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                        | soubor | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "dávkovač dle investora" 3                                                                                                                            |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 725291621  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů                                                                               | soubor | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zásobník papírů dle investora" 3                                                                                                                     |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 725291RP1  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                | soubor | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Doplňky zařízení koupelen a záchodů elektrický vysoušeč rukou ( včetně napojení na EL)                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "elektrický vysoušeč rukou" 3                                                                                                                         |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 46 | K          | 725822613  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí                                                                                                        | soubor | 7,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 7                                                                                                                         |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 725822RP14 | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                               | soubor | 3,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | Termostatický směšovač - 30-60°C (40°C)                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. montáž +ztrátné" 3                                                                                                                             |        | 3,000    |              |                   |                 |
| 48 | K          | 725861101  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32                                                                                                                 | kus    | 7,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 7                                                                                                                         |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 725861102  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                                                                 | kus    | 7,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 7                                                                                                                         |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 998725203  | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                           | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m     |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | D          | 726        | Zdravotechnika - předstěnové instalace                                                                                                                |        |          |              | 0,00              |                 |
| 51 | K          | 726111031  | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                                                              | soubor | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm               |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " nové zařizovací předměty" 9                                                                                                                         |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 52 | K          | 998726213  | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m                                                                       | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                 |        |          |              | 0,00              |                 |
| 53 | K          | 767995111  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                  | kg     | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "háčky na oděvy" 9*1,0                                                                                                                                |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 54 | M          | RMA T0001  | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                              | kus    | 9,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |            | atypická zámečnická konstrukce - nerezové háčky na oděvy                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. montáž "9                                                                                                                                      |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 998767203  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m                                                                         | %      |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | D          | 781        | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                           |        |          |              | 0,00              |                 |
| 56 | K          | 781491021  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                                                                         | m2     | 3,840    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021</a>                             |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | " viz. ostatní prvky"                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zrcadlo na obklad" 0,8*0,6*8                                                                                                                         |        | 3,840    |              |                   |                 |
| 57 | M          | 63465124   | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                | m2     | 4,224    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |            | zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm                                                                                                |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | " viz. montáž "                                                                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | " včetně broušení hrany " 0,6*0,8*8                                                                                                                      |       | 3,840    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |       | 4,224    |              |                   |                 |
| 58 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                | %     |          |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m          |       |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203</a>                                |       |          |              |                   |                 |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                 |       |          |              | 0,00              |                 |
| 59 | K          | HZS131111 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, průstupy, průrazy, zazdívkový, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) | hod   | 50,000   |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - zednické výpomoci, průstupy, průrazy, zazdívkový, utěsnění, apod. - kompletní provedení vč. materiálu (zdivo, omítky) |       |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zednické výpomoci" 50                                                                                                                                   |       | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D          | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                              |       |          |              | 0,00              |                 |
|    | D          | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                 |       |          |              | 0,00              |                 |
| 60 | K          | 01146     | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                     | kompl | 1,000    |              | 0,00              | VLASTNÍ         |
|    | PP         |           | Zkoušky ostatní potřebné ke zprovoznění systému dle popisu v TZ a PD                                                                                     |       |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                      |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 61 | K          | 013254000 | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                            | kompl | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Zaměření a zakreslení dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                            |       |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a>                                |       |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                      |       | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D          | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                       |       |          |              | 0,00              |                 |
| 62 | K          | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                      | kompl | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Koordinační činnost                                                                                                                                      |       |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                                |       |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ostatní náklady pro potřeby ZTI" 1                                                                                                                      |       | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava

Objekt:

SO 01D - Etapa D

Soupis:

**VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy D**

KSO:

Místo: Ostrava-Vítkovice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2022

Zadavatel:

SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |             |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>0,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
| DPH základní        | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D

Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapa D

|            |                                     |              |                            |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Místo:     | Ostrava-Vítkovice                   | Datum:       | 10. 4. 2022                |
| Zadavatel: | SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava | Projektant:  | Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                          | Zpracovatel: | Ateliér EMMET s.r.o.       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Náklady stavby celkem             | 0,00 |
| OST - Ostatní náklady             | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava  
Objekt: SO 01D - Etapa D  
Soupis: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady etapy D

Místo: Ostrava-Vítkovice Datum: 10. 4. 2022  
Zadavatel: SPŠ Ostrava Zengrova 822/1, Ostrava Projektant: Ing.arch.Ing. Daniel Vaněk  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní náklady 0,00

|   |   |           |                     |        |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|
| 1 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                 |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Inženýrská činnost kompletační                                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000</a>                       |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | " Kompletní dokladová část (tisk,kompletace)dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla " |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek"                                                     |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání"                                        |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení náklady zhotovitele na"    |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení "                  |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "náklady na zaškolení obsluhy objednatele. " 1                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

|   |   |           |                     |        |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|
| 2 | K | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                      |  |  |  |       |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| PP         | Inženýrská činnost koordinační                                                                                                                       |  |  |  |       |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000</a>                            |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby. Jednání s dotčenými institucemi"                      |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí "        |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "nutných k realizaci stavby. Součinností se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní " |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "správy, koordinátorem BOZP apod. Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení. Technická řešení kolizí se"             |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Technická řešení rozdílů"              |  |  |  |       |  |  |  |
| VV         | "skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem." 1                                                                                |  |  |  |       |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                      |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |  |      |                |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 3 | K | R-007 | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007</a>                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |        |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |  |      |                |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 4 | K | R-007a | Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů ( dle požadavků objednatele, počet paré dle SOD), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zhotovení dílenské dokumentace                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-007a</a> |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |       |                                                                                                                                  |       |       |  |      |                |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|
| 5 | K | R-012 | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících | kompl | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stavby po jednotlivých měsících |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-012</a>                |  |  |  |  |  |  |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

|   |   |           |                                                         |     |       |  |      |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|
| 6 | K | 023002000 | Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP         | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "příprava staveniště pro provádění stavebních prací"                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "vyklizení mobilních předmětů "                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| VV         | "zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |        | VV "zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení -mobilní stěny, SDK provizorní příčky , ochrana podlah dveří "<br>VV "ochrana stávající fasády v místě stavebních prací např. ochranná plachta na provizorním lešení a pod."<br>VV "předpoklad 1 pracovník, jeden den " 1                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | R-003  | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzavěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii,) - kompletní zajištění                                                                                                                                               | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |        | PP Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzavěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energii, odstranění) - kompletní zajištění<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003</a> |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | R-003a | Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |        | PP Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk, prach, zaměstnanci, studenti)<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-003a</a>                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | R-005  | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))                                                                                                                                                                                                 | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |        | PP Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-005</a>                                            |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R-006  | Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům                                                                                                                                                                                                                              | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |        | PP Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům, včetně jejich písemného souhlasného vyjádření při předání stavby<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-006</a>              |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | R-018  | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl  | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |        | PP Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, finální úklid stavby a okolí<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-018</a>                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |