

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

příloha č. 1 k SOD č. 6440-0514-2025-4

REKAPITULACE STAVBY

Budova: Budova č. 84, Budova č. 23

Stavba: XXXXXXXXXX

KSO:
Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 13.04.2025

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Účastník:
MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

IČ: 08742715
DIČ: CZ08742715

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			293 944,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	293 944,81	61 728,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	355 673,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Budova: Budova č. 84, Budova č. 23

Stavba: [REDACTED]

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Účastník: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Datum: 13.04.2025

Projektant:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 293 944,81 355 673,22

A Nátěr ocel. přístřešku č. 84 (u B-23)

B Nátěr vrat B-23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

A - Nátěr ocel. přístřešku č. 84 (u B-23)

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Účastník:

MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

IČ:

08742715

DIČ:

CZ08742715

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [REDACTED]

Objekt: **A - Nátěr ocel. přístřešku č. 84 (u B-23)**

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Účastník: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské
783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [REDACTED]

Objekt: A - Nátěr ocel. přístřešku č. 84 (u B-23)

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Datum:

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Projektant:

Účastník: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001				
VV			67*8,2				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111113				
3	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111213				
4	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111813				
5	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
6	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611				
P			Poznámka k položce: naložení a složení sutě ze stávajících klemp. prvků na úložiště šrotu PS v areálu VZ				
7	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511				
P			Poznámka k položce: převoz sutě ze stávajících klemp. prvků na úložiště šrotu PS v areálu VZ				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
8	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861				
VV			3*4				
9	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131				
10	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m			
VV			12*1,04 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801				
12	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501103				
13	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m			
VV			67,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
14	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501104				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus			
16	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501108				
17	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus			
18	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508134				
19	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus			
20	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508135				
21	M	55344799	koleno výtakové tvar V Pz 120mm	kus			
22	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
23	K	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009403				
VV			"12x sloup pr. 13cm" 12*0,13*3,14*1,5				
VV			0,002				
VV			Součet				
24	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306807				
P			Poznámka k položce: obroušení nátěru veškerých ocel. konstrukcí ÚHLOVOU BRUSKOU				
25	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				
26	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311				
27	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101				
VV			"8x podélný nosník U160" 8*67*0,480				
VV			"plocha U160 bez horní příruby - 0,545-0,065=0,480"				
VV			"odpočet styčných ploch na průvlaku"- 8*12*(0,065*0,16)				
VV			"12x příčný průvlak osaz.na sloup - svařenec I 260 a U160"				
VV			12*8,2*1,227				
VV			"plocha I260 bez horní příruby - 0,908-0,113=0,795 m2"				
VV			"plocha horního U160 bez příruby I260 - 0,545-0,113=0,432 m2"				
VV			"celkem 0,795+0,432=1,227m2"				
VV			"odpočet styčných ploch na podélníku" - 8*12*(0,065*0,16)				
VV			"odpočet krajních ploch 2 příčných průvlaků z důvodu přiléhajícího trapéz. plechu" -				
VV			2*(0,26+0,0575+0,047+2*0,052)*(8,2-0,3)				
VV			"12x podpěra příčného průvlaků na fasádě z U160"				
VV			12*1,1*0,385				
VV			"plocha U160 bez zadní stojny - 0,545-0,160=0,385"				
VV			"zavětrování L 50/50/6" 7*6*2,1*0,292				
VV			"svařenec dvojité L 50 - 2*(0,196-0,050)=0,292"				
VV			"úchyty - čtverce" 0,08*0,08*7*6				
VV			"12x sloup krajní pod žlabem" 12*3,63*3,14*0,13				
VV			"12x plotna vršek o spodek" 12*(0,2*0,2-				
VV			3,14*0,065*0,065)+12*(2*0,043*0,2)				
VV			"3x jaekl 50/50 na obou štít. stěnách - uchycení plechu"				
VV			2*3*7,85*(0,186-0,05)				
VV			"2x sloup U160 u štít. plech stěny na fasádě"				
VV			2*(3,63+0,5)*(0,545-0,16-0,065)				
VV			"2x boční střed. sloup U100 u štít. plech stěny"				
VV			2*(3,63+0,3)*(0,372-0,05)-0,012				
VV			"kompletní plocha -				
VV			zavětrování+podélníky+příčníky+podpěry+sloupy"				
VV			Součet				
28	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101				
VV			429,6-7,35				
VV			bez ŽČ šrafování				
VV			Součet				
29	K	783314R10	Oškrabání a nátěr žlabového háku Pz 333mm	ks			
P			Poznámka k položce: viz sml. 6440-0514-2024-3, RP č. 28				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
30	K	218220300	Demontáž hromosvodného vedení svorek s 1 šroubem	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220300				
31	K	210220303	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220303				
P			Poznámka k položce: zpětná montáž stávající svorky na žlab				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

B - Nátěr vrat B-23

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

Účastník:

MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

08742715

DIČ:

CZ08742715

IČ:

DIČ:

IČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [REDACTED]

Objekt: **B - Nátěr vrat B-23**

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Účastník: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
94 - Lešení a stavební výtahy	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry	[REDACTED]
7831 - Dřevěná vrata	
7833 - Plechová vrata a dveře	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:

B - Nátěr vrat B-23

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Účastník: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
1	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111112							
2	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111212							
3	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111812							
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
4	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311							
5	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící	kus			
	VV		"Bezpečnostní zákazová samolepka A4 - Nepovoláným vstup zakázán" 5				
	VV		"Bezpečnostní zákazová samolepka A4 - Zákaz kouření a vstupu s plamenem" 5				
	VV		"Bezpečnostní výstražná samolepka A4 - Provoz vysokozdvížných vozíků" 5				
	VV		Součet				
6	K	952305R10	Bezpečnostní šrafování svisklých ploch rovných - nalepení výstražné samolepící pásky na vrata a dveře	m			
	P		Poznámka k položce: viz. SOD č. 6440-0514-2024-06, rozpočet RP č. 141				
	VV		"na 1 vrata 4x1m" 5*4				
	VV		"na práh dveří, vrata č.1" 2*0,8				
	VV		Součet				
7	M	73534R20	výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní hliník. vrstvou - jednostranné šrafování, např. DURAFIX	m			
	P		Poznámka k položce: https://www.traiva-shop.cz/p/vystrazna-samolepici-paska-durafix-dy5#				
	VV		21,6/2				
	VV		10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
8	M	73534R30	výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní hliník. vrstvou - jednostranné šrafování, např. DURAFIX	m			
	P		Poznámka k položce: https://www.traiva-shop.cz/p/vystrazna-samolepici-paska-durafix-dy5#				
9	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121							
	VV		5*3,5*0,5+0,9*0,5				
	D	998	Přesun hmot				
10	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014211							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
D	7831		Dřevěná vrata				
11	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203				
	P		Poznámka k položce: obložení stěn a podhledů, krov verandy				
	VV		"vrata vstupní 1 oboustranně" (2*1,75)*3,95*2				
	VV		"vrata boční 5 oboustranně" 3,5*3,95*2				
	VV		"vrata boční 6 oboustranně" 3,5*3,95*2				
	VV		"bok 3 vrat na š cca 7cm" (4*3,95+3,5)*0,07*3				
	VV		"boční olištování u vrat č. 5" 3*0,04*3,95*2+0,04*3,5-0,091				
	VV		Součet				
12	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403				
13	K	783163101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783163101				
	P		Poznámka k položce: nejspíš nátěr staveb. fošen prizmovaných - výroba dřev. hoblov. zárubní				
14	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783164101				
15	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783167101				
D	7833		Plechová vrata a dveře				
16	K	783000225	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dveřních nebo okenních jednoduchých	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000225				
	VV		"vyvěšení +zavěšení plech. dveří 90cm*0,9*2*2				
17	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801				
18	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				
19	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313				
	VV		"vrata 2" 3,5*3,95*2				
	VV		"vrata 3" 3,5*3,95*2				
	VV		"2x bok vrat na š cca 5cm ?"(4*3,95+3,5)*0,05*2				
	VV		"dveře u vlečky vč. ocel. zárubní"				
	VV		0,9*2*2+(0,9+2*2)*0,17+0,037				
	VV		Součet				
20	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101				
21	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101				