

PODROBNÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

1. Věšák stojanový dřevěný



Dřevěný stojanový věšák s minimálně 5 háky na klobouky a 5 háčky na kabáty, vybaven držákem deštníků. Výška 180 cm +/- 10 cm.

2. Věšák stojanový kovový



Kovový pochromovaný stojanový věšák s kovovou, plastovou (těžký plast) nebo mramorovou základnou s minimálně 5 háky na klobouky a 5 háčky na kabáty, vybaven držákem deštníků a odkapávací miskou pod deštníky. Výška 180 cm +/- 10 cm.

3. Skříň kovová 2 křídlová policová

Velkoprostorová skříň na ochranu životního prostředí, stabilní ocelová konstrukce s ekologickým práškovým postříkem, dvoukřídlové dveře perforované uprostřed zesílené s vnitřními závěsy – dvoubodové zamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí – 2x klíč, 4 pozinkované podlážky (vany) přestavitelné v rastru cca 25 mm – nosnost každé min. 50 kg.

Barva: světle šedá RAL 7035

Rozměry (v x š x h): cca 1950 x 1200 x 500 mm.

Například:



4. Skříň kovová s roletou 1950 x 1200 mm

Samostatně stojící spisová skříň, montovaná konstrukce z ocelového plechu, hmotnost 60 kg, povrchová úprava práškovým lakem, 4 plechové police s výškovou nastavitelností po 35 mm, nosnost jedné police 50 kg, 2 rolety se zcela zasouvají do stran, rolety jsou z plastu s kovovými lištami a cylindrickým uzamykáním uprostřed.

Barva rámu: odstín antracit RAL 7016, barva rolet – výběr z nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1950 x 1200 x 450 mm.

5. Nástavec skříně s roletou 1050 x 1200 mm – nutno dodat SZIM!!!

Nástavec samostatně stojící spisové skříně, montovaná konstrukce z ocelového plechu, hmotnost 60 kg, povrchová úprava práškovým lakem, 2 plechové police s výškovou nastavitelností po 35 mm, nosnost jedné police 50 kg, 2 rolety se zcela zasouvají do stran, rolety jsou z plastu s kovovými lištami a cylindrickým uzamykáním uprostřed.

Barva rámu: odstín antracit RAL 7016, barva rolet – výběr z nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1050 x 1200 x 450 mm.

6. Kartotéka jednořadá dvouzásuvková

Kovová svařovaná kartotéka pro dokumenty formátu A4, dvouzásuvková, centrální zámek, plný výsuv. Pevné dno s perforací pro dělicí příčky. Konstruovaná i pro ukládání závěsných kapes i pro volné dokumenty.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 711 x 413 x 622 mm.

7. Kartotéka jednořadá třízásuvková

Svařovaná konstrukce z kvalitního ocelového plechu, třízásuvková pro dokumenty, centrální zámek, štítky pro umístění jmenovek, plný výsuv. Pevné dno s perforací pro dělicí příčky.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1016 x 413 x 622 mm.

8. Kartotéka jednořadá čtyřzásuvková

Kovová svařovaná kartotéka pro dokumenty formátu A4, čtyřzásuvková, centrální zámek, štítky pro umístění jmenovek, plný výsuv. Pevné dno s perforací pro dělicí příčky.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1321 x 413 x 622 mm.

9. Kartotéka jednořadá pětizásuvková

Svařovaná konstrukce z kvalitního ocelového plechu, pětizásuvková pro dokumenty, centrální zámek, štítky pro umístění jmenovek, plný výsuv. Pevné dno s perforací pro dělicí příčky.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1511 x 470 x 622 mm.

10. Kartotéka dvouřadá dvouzásuvková

Svařovaná konstrukce z kvalitního ocelového plechu. 1x zásuvka výšky 304 mm + 1x zásuvka výšky 342 mm. Zásuvky se 100 % výsuvem. Nosnost jedné zásuvky 60 kg. Opatřena centrálním zámkem a štítky pro umístění jmenovek. Rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy. Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 730 - 745 x 1000 x 470 mm.

11. Kartotéka dvouřadá třízásuvková

Svařovaná konstrukce z kvalitního ocelového plechu. Pro dokumenty formátu A4. Zásuvky se 100 % výsuvem. Nosnost jedné zásuvky 60 kg. Opatřena centrálním zámkem a štítky pro umístění jmenovek. Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1016 x 800 x 622 mm.

12. Kartotéka dvouřadá čtyřzásuvková

Svařovaná konstrukce z kvalitního ocelového plechu. Pro dokumenty formátu A4. Zásuvky se 100 % výsuvem. Nosnost jedné zásuvky 60 kg. Opatřena centrálním zámkem a štítky pro umístění jmenovek. Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry (v x š x h): 1321 x 800 x 622 mm.

13. Regál kovový 4 policový

Plechová regálová otevřená skříň (svařovaná, kompaktní) včetně uzavřené zadní stěny, barva šedivá, 4 přestavitelné police cca po 25 cm, nosnost police 60 kg.

Rozměry (v x š x h): 1950 x 800 x 400 (+ 50 mm) mm.

14. Regál kovový 5 policový

Montovaný regál, pozinkovaný, samostatně stojící, 5 polic, zatížení jedné min. 300 kg, rozměry (v x š x h): 2000 x 1000 x 800 mm.

15. Dílenská skříň šatní dvoukřídla kovová

Svařovaná 2-dveřová šatní skříň kovová na soklu. Vnitřní přepážka v každém oddíle oddělující prostor pro pracovní a civilní oděv.

Výška: 1800 - 2000 mm

Šířka: 800 - 900 mm

Hloubka: 500 - 600 mm

Šířka oddílu: 400 - 500 mm

Počet polic: 2

Uzamykání: zámek cylindrický se 2 klíči

Barva čel. dvířek – hořcově modrá RAL 5010

výbava oddílu:	2 police, tyč na ramínka 2+2 háčky, větrací otvor, jmenovka
Barva nejvhodnější – korpus / dveře:	RAL 7035 šedá / RAL 5015 modrá
Hmotnost skříně:	do 100 kg

Například:



16. Skříň s plastovými boxy

Skladová skříň s nádobami s viditelným obsahem.

Například:



Výška:	1750 - 2000 mm
Šířka:	680 - 700 mm
Hloubka:	300 - 400 mm
Konstrukce:	svažené
Materiál:	ocelový plech
Barva – nejvhodnější:	rezedově zelená RAL 6011
Povrch:	syntetická pryskyřice – vypalované lakování
Počet polic:	10
Materiál police:	ocelový plech, pozinkovaný
Nosnost police:	min. 50 kg
Rastr přestavování výšky polic:	17.5 - 20 mm

Výbava s nádobami s viditelným obsahem:	12 ks červených (d x š x v): 85 x 100 x 50 mm, 12 ks žlutých (d x š x v): 160 x 100 x 75 mm, 8 ks červených (d x š x v): 230 x 150 x 130 mm, 12 ks modrých (d x š x v): 230 x 150 x 130 mm.
Materiál přepravek s viditelným obsahem:	polyetylén
Typ dveří:	otočné dveře
Úhel otevření dveří:	min. 135 °
Způsob uzavření:	cylindrický zámek se dvěma klíči

17. Dílenská skříň dvoukřídla kovová

Například:



Výška:	1950 - 2000 mm
Šířka:	950 - 1000 mm
Hloubka:	600 - 650 mm
Počet polic:	2
Počet zásuvek:	4
Nosnost zásuvky:	min. 50 kg
Nosnost police:	min. 100 kg
Barva – nejvhodnější:	modrá, RAL 5012 nebo 5010
Hmotnost skříně:	do 160 kg

18. Skříň dílenská zásuvková

Korpus skříně konstruován jako odolný svařenec, integrovaný systém centrálního uzamykání (2 klíče) a ve dně, případně v zadní stěně otvory pro kotvení ke stěně nebo podlaze.


Zásuvková skříňka, 3x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E, 2x zásuvka 150E a 2x zásuvka 200E, zásuvky skříně s teleskopickými 100% výsuvy s nosností min. 50 kg, na čelní straně drážka pro vložení popisu obsahu zásuvky. Vnitřní rozměr zásuvky (š x h): 323 x 459 mm. Zásuvky vybavené ve dně a rámu perforací v rastru 17 mm pro použití kovových dělicích příček.

Počet zásuvek: 9

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Rozměry skříně (v x š x h): 1215 x 440 - 500 x 600 mm.
Například:



19. Skříň dílenská dvoudveřová

Korpus s tuhou svařovanou konstrukcí, vybaven otvory pro kotvení ke stěně a podlaze. Uvnitř s přípravou pro instalaci polic nebo pomocné konstrukce pro instalaci zásuvek. Na vnitřní straně dveří výztužný prvek. Uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem. Na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků náradí.

Počet polic: 3 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min 60 kg.

Počet zásuvek: 10 (2 x 5 zásuvek), výsuv min 90%, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min 35 kg.

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Rozměry skříně (v x š x h): 1950 x 920 - 950 x 500 mm.

Například:



20. Skříň dílenská dvoudveřová

Korpus s tuhou svařovanou konstrukcí, vybaven otvory pro kotvení ke stěně a podlaze. Uvnitř s přípravou pro instalaci polic nebo pomocné konstrukce pro instalaci zásuvek. Dveře otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření cca 110°. Na vnitřní straně dveří

výztužný prvek. Uzamykání cylindrickým zámkem, dvoubodové zamykání. Na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků náradí.

Počet polic: 2 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min. 60 kg.

Počet zásuvek: 8, výsuv min 90%, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min. 35 kg.

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Nosnost korpusu: min. 400 kg.

Rozměry skříně (v x š x h): 1950 x 920 - 950 x 500 - 600 mm.

Například:



21. Skříň dílenská dvoudveřová

Skříň ve spodní části se standardní policí a plnými dveřmi. V horní části prosklené dveře a dvě skleněné police. Skleněné dveře i skleněné police z tvrzeného skla. Plošná nosnost police min. 50 kg. Zamykání na dva cylindrické zámký s rozvorovým mechanismem.

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Rozměry skříně (v x š x h): 1950 x 920 - 950 x 400 mm.

Například:



22. Skříň dílenská jednodveřová

Korpus s tuhou svařovanou konstrukcí, vybaven otvory pro kotvení ke stěně a podlaze. Uvnitř s přípravou pro instalaci polic. Na vnitřní straně dveří výztužný prvek. Uzamykání cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem. Na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků náradí.

Počet polic: 4 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min. 60 kg.

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Nosnost korpusu: min. 300 kg.

Rozměry skříně (v x š x h): 1950 x 490 - 505 x 500 - 600 mm.

Například:



23. Skříň dílenská dvoudveřová

Korpus s tuhou svařovanou konstrukcí, vybaven otvory pro kotvení ke stěně a podlaze. Na vnitřní straně dveří výztužný prvek. Uzamykání cylindrickým zámekem se 2 klíči. Na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků náradí.

Počet polic: 2 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min. 80 kg.

Počet zásuvek: 2, výsuv min 90%, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min. 40 kg.

Barva korpusu: světle šedá RAL 7035.

Barva dveří: možnost výběru dle nabídky dodavatele.

Nosnost korpusu: min. 300 kg.

Rozměry skříně (v x š x h): 1180 x 920 - 950 x 500 - 600 mm.



Například:

24. Pracovní stůl kompletní

Druh desky:	buk masiv
Výška:	800 - 900 mm
Šířka:	1500 - 1600 mm
Hloubka desky:	700 - 800 mm
Tloušťka desky:	min. 40 mm
Nosnost zásuvek:	min. 75 kg
Provedení podstav:	4 zásuvky +1 skříňka na nástroje
Vytažení zásuvky:	90% - kuličkové uložení
Výšky zásuvek:	1 x 180, 3 x 120
Provedení dveří:	dvojitě křídlové dveře
Výška dveří:	570 - 590 mm
Počet dveří:	2 ks
Počet polic:	1 ks
Statická nosnost plochy:	1200 kg - 1300 kg
Centrální zamykání:	bezpečnostní cylindrický zámek
Barva čel zásuvek a dvířek- nejvhodnější:	hořcově modrá RAL 5010



Například:

25. Pracovní stůl kompletní

Například:



Druh desky:	buková překližka Multiplex
Výška:	1040 - 1050 mm
Šířka:	1500 - 1520 mm
Hloubka desky:	750 - 800 mm
Tloušťka desky:	min. 40 mm
Nosnost zásuvek:	min. 100 kg
Provedení podstav:	6 zásuvek
Vytažení zásuvky:	100%
Výšky zásuvek:	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200

Barva podstavce -
nejvhodnější: hořcově modrá RAL 5010

26. Pracovní stůl kompletní

Dílenský stůl, pracovní deska vrstvená buková dýka – buk multiplex. Na každé straně jeden kontejner s policemi a s uzamykatelnými dveřmi. Uprostřed kontejner se zásuvkami s centrálním uzamykáním,

Tloušťka desky: min. 40 mm.

Počet polic v jednom kontejneru: 1 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min. 40 kg.

Počet zásuvek: 5 ve 4 výškách (1x 75E, 2x 100E, 1x 125E, 1x 200E), výsuv min. 85 %, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min. 40 kg.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry stolu (v x š x h): 800 - 900 x 2000 x 700 mm.

Nosnost stolu: 800 kg.

Například:



27. Pracovní stůl kompletní

Dílenský stůl, pracovní deska vrstvená buková dýka – buk multiplex. Kontejnery se zásuvkami s centrálním uzamykáním.

Tloušťka desky: min. 40 mm.

Počet zásuvek: 11 (levá a pravá část: 3 zásuvky ve 3 výškách - 1x 100, 1x 200, 1x 300, střední část: 5 zásuvek ve 4 výškách - 1x 75, 2x 100, 1x 125, 1x 200) výsuv min. 85%, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min. 40 kg.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry stolu (v x š x h): 800 - 900 x 2000 x 700 mm.

Nosnost stolu: 800 kg.

Například:



28. Pracovní stůl kompletní

Díleňský stůl s dvěma kontejnery. Na jedné straně kontejner s policemi a s uzamykatelnými dveřmi. Na druhé straně kontejner se zásuvkami s centrálním uzamykáním. Pracovní deska bukový multiplex.

Tloušťka desky: min. 40 mm.

Počet polic v jednom kontejneru: 1 s výškovou přestavitelností po 25 mm.

Nosnost police: min. 40 kg.

Počet zásuvek: 4 (1x 300E, 1x 250E, 1x 125E, 1x 75E), výsuv min 88%, s možností instalace dělicího materiálu v příčném směru.

Nosnost zásuvky: min. 35 kg.

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Rozměry stolu (v x š x h): 800 – 900 x 2000 x 700 - 800 mm.

Například:



29. Skříňka na klíče

Jednostěnný ocelový korpus se zapuštěnými dvířky. Určená pro zavěšení na zeď – v zadní stěně 4 otvory pro upevnění. Dvířka vybavena cylindrickým zámkem. Závěsné lišty s háčky musí být přestavitelné, různobarevné a očíslované postupně pro snadnější orientaci. Včetně klíčenek a kroužků. Kapacita – počet klíčů: 50 ks.

Barva skříňky: světle šedá - RAL7035.

Rozměry skříňky (v x š x h): 550 x 380 x 80 mm.

Například:



30. Kovová skříň s 20 boxy

Kovová skříň vhodná k uložení mobilních telefonů vybavena zámkem se dvěma klíči.

Rozměr dvířek: 177 x 190 mm.

Hmotnost skříňky: 59 kg

Rozměry skříňky (v x š x h): 780 x 750 x 200

Možnost výběru barvy dle nabídky dodavatele.

Například:



31. Zásuvková skříň pojízdná

Výška:	830 - 850 mm
Šířka:	580 - 600 mm
Hloubka:	450 - 460 mm
Počet zásuvek:	4 ks
Výška zásuvek:	2x 125 mm, 1x150 mm, 1x200 mm
Nosnost zásuvek:	min. 40 kg
Vytažení zásuvky:	min. 80%
Vodítka zásuvek:	kuličkově uložená vodítka
Barva zásuvek – nejvhodnější:	světle modrá RAL 5012
Materiál:	ocelový plech, s práškovým nástřikem
Způsob uzavření:	centrální zavírání válcovým zámekem
Zajištění jednotlivých zásuvek:	ano
Pojízdné:	ano
Vybavení koly:	2 pevná kola, 2 otočná kola, z toho 1 s brzdou
Například:	



32. Mobilní stolový kontejner

Výška:	780 - 800 mm
Šířka:	500 - 550 mm
Hloubka:	700 - 750 mm
Počet zásuvek:	4 ks
Výška zásuvek:	1 x 90 mm, 2 x 120 mm, 1 x 210 mm
Materiál:	kovový svařovaný výrobek

Zámek: centrální cylindrický
 Kola: 4 ks otočných kol (dvě s brzdou)
 Horní odkládací plocha: s gumovou podložkou a ohrádkou proti pádu drobných předmětů
 Barva – modrá RAL 5012 nebo 5010
 nejvhodnější:
 Například:



33. Stůl zvedací pojízdný

Například:



Výška: 900 - 1000 mm
 Délka: 900 - 1000 mm
 Šířka: 500 - 550 mm
 Výška zdvihu: 1000 - 1300 mm
 Krokový zdvih: 50 - 60 mm
 Kola: dvě pevná a dvě otočná s aretací pohybu
 Ovládání zdvihu: nožní pedál
 Ovládání plošiny: dvojitý nůžkový zdvih, spouštění plošiny pomocí páčky na madle zdvihacího stolu
 Nosnost: 350 - 400 kg
 Hmotnost vozíku: do 120 kg

34. Pult řečnický

Pevná konstrukce z ocelových profilů šedostříbrné barvy, 1 šikmá a 1 rovná odkládací police. Možnost výběru pultu s různými dezény polic a čelního panelu. Součástí pultu budou nožky a kolečka. Přibližné rozměry pultu 1200 x 600 x 400 mm


Například:

**35. Lavička zahradní**

Lavička s kovovou konstrukcí a dřevěným sedákem a opěrákem ze smrkového dřeva.

Možný vzor

Přibližné rozměry

**36. Stůl + 2 lavice šířka 1200 mm**

Souprava 1 kusu stolu a 2 kusů lavic. Skládací provedení - možnost rozložení stolu i lavic pro snadnější přepravu a manipulaci. Pevná, stabilní ocelová konstrukce stolu i lavic, ošetřená proti korozi zelenou nebo černou barvou. Síla materiálu rámu a nohou alespoň 28x28x2,2 mm. Patky nohou stolu i lavic opatřeny ocelovým páskem k zabránění boření do měkkého terénu (viz obrázek). Deska stolu a sedáky lavic z rostlého dřevěného materiálu (např. spárovka smrková) tloušťky minimálně 28 mm u stolu a 30 mm u sedáku opatřeno průhlednou povrchovou voděodolnou úpravou (lakem) s UV ochranou. Lavice i stoly musí být odolné vůči vysoké zátěži, povětrnostním vlivům a intenzivnímu používání. Nosnost stolu min. 350 kg, nosnost lavice min. 450 kg. Materiál smrkové fošny.

Barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Rozměry smontovaného stolu v mm (d x š x v): 1200 - 1400 x 600 x 760 - 780.

Rozměry smontované lavice v mm (d x š x v): 1200 - 1400 x 250 x 460 - 490.

Například:



37. Stůl + 2 lavice šířka 2000 mm

Popis a obrázek stejný jako u předešlého stolu + 2 lavice pouze rozměry jsou jiné.

Rozměry smontovaného stolu v mm (d x š x v): 2000 - 2200 x 700 x 770 - 780.

Rozměry smontované lavice v mm (d x š x v): 2000 - 2200 x 250 - 270 x 480 - 490.

38. Šatní lavice šířka 1500 mm

Šatní lavice do prostoru, rám lavice z ocelových profilů 30x30 mm, sedací deska osazena laminovanou deskou s 2 mm ABS hranou, nohy opatřeny plast. kluzáky.

Rozměry v mm (v x š x h): 420 - 455 x 1500 x 350 - 400.

Barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Například:



39. Šatní lavice šířka 2000 mm

Popis a obrázek stejný jako u předešlé lavice pouze šířka je 2000 mm.

40. Stůl zahradní - nutno dodat SZIM!!!

Stůl ze smrkového dřeva pro určení do venkovního prostředí, musí odolávat i vlhkému prostředí. Barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Rozměry 170 x 100 x 80 cm +/- 5 cm.

Například:



41. Vitrína venkovní

Venkovní jednodveřová vitrina pro 8 stran A4. Vyrobená z eloxovaných hliníkových profilů. Dveře lze dodatečně zaměnit (levoprávé provedení). Záda z pozinkovaného magnetického plechu lakovaného bílou barvou. Veškeré spáry utěsněny. Vitrína nemusí být uzavřena hermeticky, ale nesmí do ní zatékat voda při dešti všech směrů. Ve spodním profilu otvory pro přivětrávání, aby nedocházelo ke kondenzaci par na vnitřní straně dvířek. Dvířka jsou opatřena jedním zámkem se dvěma klíči. Výplň dveří plexisklo 4 mm. Rozměry (š x h x v): 905 x 30 x 660 mm.

Například:

**42. Podložka pod nohy**

Kancelářská podložka pod nohy pro osoby nižšího vzrůstu. Možnost nastavení v celém rozsahu nebo v několika polohách. Materiál plast.

43. Postel vz. 85

Kovová postel složená ze 7 dílů o nosnosti min 150 kg. Základní lehací část o vnějším rozměru rámu 2040 x 750 mm z jeklu 60 x 20 mm, tloušťky 2-3 mm, na obou koncích navařeny háky pro upevnění na postraní části. Háky jsou z pásovin 40x4 mm. Vlastní rošt může být v provedení dle obrázků a musí tvořit s rámem jeden celek.

Postranní části (čela) obě stejné, stojiny z trubky průměru 30 mm, výšky 745 mm. Dole přivařena podložka o průměru 48 mm tloušťky 4 mm s otvorem o průměru 26 mm. V horní části kolík o průměru 26 mm a přesahuje nohu postele o 30 mm. Na kolík musí být možnost v případě potřeby postavit další postel a vytvořit tak patrovou postel.

Boční vzpěry (4 ks) všechny stejné z pásovin 5 x 30 mm o délce mezi čepy 450 mm. Čepy jsou na konci roznýtované nebo je tam navařena podložka zabráňující vypadnutí vzpěr. Těmito vzpěrami jsou všechny části nerozebíratelně spojeny, umožňují ale složení postele. Vzdálenost mezi osami nohou je v rozloženém stavu 720 x 2070 mm. Tento rozměr musí být dodržen, aby bylo možno kombinovat stávající postele, používané v AČR s dodanými.

Vodorovné trubky na čelech postele jsou průměru 22 mm, svislé průměru 16 mm. Na jednom čele je mezi svislými trubkami navařen plech z horní, dolní a jedné boční strany zahnutý, do kterého lze vložit jmenovku. Trubka, na které je pověšen rošt je horním okrajem 510 mm nad úrovní podlahy. Postel umožňuje stohování ve složeném stavu, v rozloženém stavu musí být možno postavit 2 postele na sebe. Odstín RAL 8014. Bez matrací s možností roštu.

Například:



44. Regál paletový pro 9ks EURO palet

Paletový regál vyrobený z pozinkovaného materiálu, oděru odolný, stabilní vzhled. Povrchová úprava: vypalovaná prášková barva, povrch výplně mezi nosníky nesmí poškozovat volně ukládaný materiál např. z dřevotřísky, DTD desky s odsazeným hloubkovým uložením (ne drátěný rošt), do obou úrovní.

Každý regál složen z max. 4 stojin, musí umožňovat sestavení do regálových řad a polí, dvouřady o dvou polích, distance mezi regály 300 mm, jednotlivé regály musí obsahovat štítek s nosností. Regály nutno dodat včetně veškerého příslušenství, kotvícího a spojovacího materiálu s možností v místě realizace.

Rozměry: výška max. 3900 mm, hloubka 1100 mm, délka min. 2700 mm, nosnost min.

450 kg/EUR paletu, celkem min. 2700 kg počet úrovní - základna + 2 patra, výška první zákl. úrovně min. 1800 mm.




45. Regál paletový pro 3ks EURO palety

Paletový regál vyrobený z pozinkovaného materiálu, oděru odolný, stabilní vzhled. Povrchová úprava: vypalovaná prášková barva, povrch výplně mezi nosníky nesmí poškozovat volně ukládaný materiál např. z dřevotřísky, DTD desky s odsazeným hloubkovým uložením (ne drátěný rošt), do obou úrovní.

Každý regál složen z max. 4 stojin, musí umožňovat sestavení do regálových řad a polí, dvouřady o dvou polích, distance mezi regály 300 mm, jednotlivé regály musí obsahovat štítek s nosností. Regály nutno dodat včetně veškerého příslušenství, kotvícího a spojovacího materiálu s možností v místě realizace.

Rozměry: výška max. 3900 mm, hloubka min. 1100 mm, délka min. 1000 mm, nosnost min. 450 kg/EUR paletu, celkem min. 900 kg, počet úrovní – základna + 2 patra, výška první zákl. úrovně min. 1800 mm.



P.č.	KČM	Název katalog	Název podrobná specifikace
1	0140000002887	VĚŠÁK STOJANOVÝ DŘEVĚNÝ	Věšák stojanový dřevěný
2	0142230630007	VĚŠÁK STOJANOVÝ KOVOVÝ	Věšák stojanový kovový
3	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Skříň kov. 2-křídla policová
4	0142311100030	SKŘÍŇ KOVOVÁ S ROLETOU	Skříň kovová s roletou 1950 x 1200 mm
5	Katalogizace 71 25	NIPEZ 39173000-5	Nástavec skříně s roletou 1050 x 1200 mm
6	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka jednořadá dvouzásuvková
7	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka jednořadá třízásuvková
8	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka jednořadá čtyřzásuvková
9	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka jednořadá pětizásuvková
10	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka dvouřadá dvouzásuvková

11	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka dvouřadá třízásuvková
12	0093829230154	KARTOTÉKA KOV. ZÁSUVKOVÁ	Kartotéka dvouřadá čtyřzásuvková
13	0062965346799	REGÁL 4 POLICOVÝ KOVOV	Regál kovový 4 policový
14	0142320234108	REGÁL 5 POL. KOV.	Regál kovový 5 policový
15	0147105000334	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. NA ŠATY	Dílenská skříň šatní dvoukřídla kovová
16	0142310932007	SKŘÍŇ 2KŘ.KOV. + PLAST.BOX	Skříň s plastovými boxy
17	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Dílenská skříň dvoukřídla kovová
18	0147125000828	SKŘÍŇ KOVOVÁ ZÁSUVKOVÁ	Skříň dílenská zásuvková
19	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Skříň dílenská dvoudveřová
20	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Skříň dílenská dvoudveřová
21	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Skříň dílenská dvoudveřová
22	0142310954001	SKŘÍŇ KOV. 1 KŘ. POLIC.	Skříň dílenská jednodveřová
23	0142310939990	SKŘÍŇ KOV. 2 KŘ. POLIC.	Skříň dílenská dvoudveřová
24	0030780233093	STŮL OBD. DÍLENSKÝ	Pracovní stůl kompletní
25	0030780233093	STŮL OBD. DÍLENSKÝ	Pracovní stůl kompletní
26	0030780233093	STŮL OBD. DÍLENSKÝ	Pracovní stůl kompletní
27	0030780233093	STŮL OBD. DÍLENSKÝ	Pracovní stůl kompletní
28	0030780233093	STŮL OBD. DÍLENSKÝ	Pracovní stůl kompletní
29	0301111125535	SKŘÍŇKA NA KLÍČE NÁST.	Skříňka na klíče
30	0147125000013	SKŘÍŇKA NA MOB. TELEFONY	Kovová skříň s 20 boxy
31	0147110000091	KONTEJNER KOV.ZÁSUV.POJ.	Zásuvková skříň pojízdná
32	0147110000091	KONTEJNER KOV.ZÁSUV.POJ.	Mobilní stolový kontejner
33	0147195000153	STŮL ZVEDACÍ POJÍZDNÝ	Stůl zvedací pojízdný
34	0142210220004	PULT ŘEČNICKÝ	Pult řečnický
35	0142310290006	LAVICE ZAHRADNÍ DŘEVĚNÁ	Lavička zahradní
36	0147105000389	SOUPRAVA STŮL + 2 LAVICE	Stůl + 2 lavice šířka 1200 mm
37	0147105000389	SOUPRAVA STŮL + 2 LAVICE	Stůl + 2 lavice šířka 2000 mm
38	0147110000053	LAVICE ŠATNÍ KOVOVÁ	Šatní lavice šířka 1500 mm
39	0147110000053	LAVICE ŠATNÍ KOVOVÁ	Šatní lavice šířka 2000 mm
40	katalogizace 71 05	NIPEZ 39143210-1	Stůl zahradní
41	0301111206544	VITRÍNA NÁSTĚNNÁ PROSKL.	Vitrína nástěnná prosklená
42	0142311910004	PODLOŽKA POD NOHY PLAST	Podložka pod nohy
43	0142310609992	POSTEL PRO MUŽST.VZ. 85	Postel vz.85
44	0147125001922	REGÁL PAL. PŘÍH. KOV < 10M	Regál skladový a výstavní
45	0147125001922	REGÁL PAL. PŘÍH. KOV < 10M	Regál skladový a výstavní