

## SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

### Pojistná smlouva č. 1310005202

#### Pojišťovna VZP, a.s.

se sídlem: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 27116913

DIČ: CZ27116913

zástupce pojistitele: I

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9100

(dále také jen jako „**pojistitel**“)

a

#### Město Velké Meziříčí

se sídlem: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 00295671

DIČ: CZ00295671

zastoupená: Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

bankovní spojení: 1427751/0100

(dále jen „**pojistník**“)

(společně též „**smluvní strany**“)

**Pojišťovací makléř:** Němec & Partners,

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto pojistnou smlouvu (dále jen „**Pojistná smlouva**“):

#### Článek I.

##### Úvodní ustanovení

- (1) Práva a povinnosti z této Pojistné smlouvy a z pojištění vzniklého na jejím základě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, touto Pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami pro Úrazové pojištění ÚRAZ 2/16 s platností od 1.10.2016 (Příloha č. 1).
- (2) Pojistitel na základě jemu dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy považuje pojistný zájem pojistníka za prokázaný.
- (3) Pojistník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s pojistným produktem Úrazové pojištění (dále i „**Úraz**“), s obsahem pojistných podmínek a smluvních ujednání k tomuto produktu a převzal je v písemné podobě.
- (4) Ujednání obsažená v této Pojistné smlouvě, která se odchylují od pojistných podmínek ÚRAZ 2/16, mají přednost před ujednáními uvedenými v pojistných podmínkách.

#### Článek II.

##### Pojištěné osoby

- (1) Pojistník sjednává tuto Pojistnou smlouvu ve prospěch pojištěných osob, kterými jsou strážníci Městské policie Velké Meziříčí. Pojištění se vztahuje na události vzniklé po dobu výkonu pracovní činnosti (výkon zaměstnání) a při cestě do a ze zaměstnání.
- (2) Počet pojištěných osob je 10. Seznam pojištěných je součástí pojistné smlouvy (Příloha č.5).
- (3) V případě žádosti pojistníka pojistí pojistitel za stejných podmínek i další strážníky Městské policie Velké Meziříčí.

**Článek III.**  
**Oprávněné osoby**

Nárok na pojistné plnění v případě pojistné události mají pojištěné osoby. Pojištěné osoby si mohou určit obmyšlené osoby pro případ svého úmrtí následkem úrazu. Pokud tyto osoby nejsou stanoveny, bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákonných předpisů.

**Článek IV.**  
**Rozsah pojištění a územní platnost**

- (1) Rozsah pojištění sjednaný touto pojistnou smlouvou je následující:

| Pojistné krytí:                                                                                                    | Pojistná částka <sup>*)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Smrt následkem úrazu</b>                                                                                        | 400 000 Kč                    |
| <b>Trvalé tělesné poškození následkem úrazu</b><br>(s progresivním plněním až do výše čtyřnásobku pojistné částky) | 400 000 Kč                    |
| <b>Tělesné poškození způsobené úrazem</b>                                                                          | 100 000 Kč                    |

<sup>\*)</sup> Pojistné částky uvedené tabulce se vztahují k jedné osobě a k jedné pojistné události.

- (2) V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu bude vyplaceno příslušené procento ze sjednané částky, které stanoví pojistitel na základě Oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu TN 1/15 (Příloha č. 2).
- (3) Odchylně od pojistných podmínek ÚRAZ 2/16, oddíl D, čl. 2, odst. 2 se ujednává, že pojistné plnění pojistitel vyplácí již od 0,1 % trvalého tělesného poškození.
- (4) V případě tělesného poškození způsobeného úrazem bude vyplaceno příslušné procento ze sjednané pojistné částky podle oceňovací tabulky TP+DNL 1/16 (Příloha č. 3).
- (5) Pojištění se sjednává s územní platností celý svět.
- (6) Odchylně od pojistných podmínek ÚRAZ 2/16, oddíl A, čl. 8, odst. 8 se ujednává, že neplatí výluka na terorismus, tj. pojištění se vztahuje i na události, kdy pojištěná osoba v rámci výkonu své pracovní činnosti zasahuje při občanských nepokojích či aktech násilí.

**Článek V.**  
**Pojistná doba**

Tato pojistná smlouva se uzavírá na pojistnou dobu od 30.4.2025 do 29.4.2026.

**Článek VI.**  
**Pojistné a způsob jeho platby**

- (1) Jednorázové pojistné je stanoveno na **20 530 Kč** (slovy: Dvacettisícpětsetřicet korun českých).
- (2) Pojistník uhradí pojistné pojistiteli na č. účtu ČSOB, a.s., číslo 187149322/0300, variabilním symbolem je číslo pojistné smlouvy. Splatnost pojistného je 30.4.2025.

**Článek VII.**  
**Oznámení škodní události**

- (1) Vznik škodní události je nutné oznámit pojistiteli prostřednictvím formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění (příloha č. 4). Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné potvrdit razítkem a podpisem skutečnosti, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle čl. II.

- (2) K oznámení škodní události je nutné předložit veškeré potřebné doklady dle pojistných podmínek. Pojistitel posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.
- (3) Oznámení škodní události se zasílá na adresu sídla pojistitele, e-mailem na [oznameni.udalosti@pvzp.cz](mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz) nebo přes [www.pvzp.cz/hlaseni-skod](http://www.pvzp.cz/hlaseni-skod).

#### Článek VIII.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

- (1) Pojistitel se zavazuje:
- a) zajistit vybavení pojistníka všemi potřebnými dokumenty a tiskopisy
  - b) poskytnout potřebnou součinnost ve všech věcech týkajících se této Pojistné smlouvy.
- (2) Pojistník se zavazuje:
- a) zaplatit řádně a včas pojistné,
  - b) informovat pojistitele o případných změnách týkajících se této Pojistné smlouvy, a to bez zbytečného odkladu,
  - c) v případě pojistné události předat pojištěnému formulář o oznámení škodní události (Příloha č. 4) a poskytnout mu součinnost pro uplatnění nároku na pojistné plnění.

#### Článek IX.

##### Závěrečná ujednání

- (1) Tato Pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 1310000835, která se tímto ke dni 29.4.2025 ukončuje.
- (2) Tato Pojistná smlouva je uzavírána elektronicky a nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 30.4.2025.
- (3) Tuto Pojistnou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

##### Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Pojistné podmínky pro Úrazové pojištění ÚRAZ 2/16 s platností od 1.10.2016
- Příloha č. 2 Oceňovací tabulka pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu TN 1/15 s platností od 1.1.2015
- Příloha č. 3 Oceňovací tabulka pro tělesné poškození způsobené úrazem TP+DNL 1/16
- Příloha č. 4 Oznámení škodní události z úrazového pojištění
- Příloha č. 5 Jmenný seznam pojištěných osob

V Praze

Za pojistitele:

Ve Velkém Meziříčí

za pojistníka:

Datum: 2025.04.23  
11:42:42 +02'00'

Datum: 2025.04.30  
10:23:21 +02'00'

Ing. arch. Alexandros Kaminaras  
starosta



# POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ 2/16

s platností od 1. října 2016

Obsah:

- ODDÍL A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
- ODDÍL B POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM
- ODDÍL C POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM
- ODDÍL D V MOTOROVÉM VOZIDLE
- ODDÍL E POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU
- ODDÍL F POJIŠTĚNÍ INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU
- ODDÍL G POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM
- ODDÍL H POJIŠTĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU
- ODDÍL I POJIŠTĚNÍ HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU

## ODDÍL A

### SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

#### Čl. 1

##### Úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti účastníků úrazového pojištění (dále jen "pojištění") se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník"), těmito pojistnými podmínkami, ustanoveními uvedenými v pojistné smlouvě a jejich přílohách a v dalších dokumentech, které jsou její součástí.
2. Ujednání v pojistné smlouvě, která se odchylují od zákoníku nebo těchto pojistných podmínek, mají přednost.
3. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník a na straně druhé pojišťitel.

#### Čl. 2

##### Vymezení pojmů

Pro účely pojištění platí následující vymezení pojmů:

1. **Běžným pojistným** je pojistné stanovené za pojistné období.
2. **Doba trvání pojištění** je skutečná doba v rámci sjednané pojistné doby, po kterou bylo pojištění v účinnosti.
3. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění pojištěného v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
4. **Hospitalizací** se rozumí stav pojištěného způsobený úrazem, kdy je mu poskytována z lékařského hlediska nutná nemocniční diagnostická a léčebná péče spojená s jeho pobytem na lůžku.
5. **Jeden den hospitalizace** je každých dokončených 24 hodin souvislého pobytu v nemocničním zařízení.
6. **Jedna pojistná událost** je pojistná událost z pojištění jedné osoby vzniklá ze stejné příčiny, na stejném místě a ve stejném čase, která zahrnuje všechny skutečnosti a jejich následky mezi nimiž existuje příčinná, územní, časová nebo jiná přímá souvislost.
7. **Lhůtou** uvedenou ve dnech se rozumí vždy počet kalendářních dní.
8. **Motorové vozidlo** je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a schválené pro provoz na pozemních komunikacích.
9. **Nahodilá skutečnost** je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
10. **Obmyšlený** je osoba určená pojistníkem v pojistné

smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

11. **Obnosové pojištění** je pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.
12. **Oprávněná osoba** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
13. **Pojistka** je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojišťitel vydává pojistníkovi.
14. **Pojistná doba** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Předčasným zánikem pojištění se tato doba nezkracuje.
15. **Pojistná událost** je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťitele poskytnout pojistné plnění.
16. **Pojistné nebezpečí** je možná příčina vzniku pojistné události (dále jen "příčina"). Pojistné nebezpečí nezaniká nepřítomností pojištěného v místě pojištění.
17. **Pojistným obdobím** je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Prvním dnem prvního pojistného období je den počátku pojistné doby.
18. **Pojistné riziko** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
19. **Pojistník** je osoba, která s pojištěním uzavřela pojistnou smlouvu.
20. **Pojišťitel** je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.
21. **Pojištěný** (nebo také pojištěná osoba) je osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje.
22. **Povoláním** se rozumí vykonávaná pracovní činnost. Vykonává-li pojištěný více pracovních činností, je pro účely tohoto pojištění rozhodující pracovní činnost, která je z hlediska pravděpodobnosti vzniku úrazu nejrizikovější.
23. **Profesionální sportovní činnost** je činnost vykonávaná v zaměstnaneckém či obdobném poměru, z níž sportovci plyne hlavní příjem.
24. **Škodná událost** je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
25. **Tělesným poškozením** se rozumí poškození části těla, orgánu nebo údu pojištěného v důsledku úrazu, bez ohledu na to, zda se jedná o dočasné nebo trvalé poškození.
26. **Trvalým tělesným poškozením (trvalými následky)** se rozumí v čase neměnné poškození zdraví pojištěného v důsledku úrazu, tj. trvalé poškození tělesných funkcí nebo jejich ztráta.
27. **Účastníkem pojištění** je pojišťitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
28. **Úrazem** se pro účely tohoto pojištění rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávislé na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví nebo smrt pojištěného. Za úraz se také považuje tonutí, utonutí a tělesné poškození způsobené vysokými nebo nízkými teplotami, bleskem, zářením, elektrickým proudem, plyny nebo parami, jedovatými nebo leptavými látkami včetně pracovních úrazů, vše s výjimkou pravidelně se opakujícího působení.
29. **Zájemce** je osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojištěním.

#### Čl. 3

##### Účel a předmět pojištění

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojišťitel oprávněné osobě jednorázové pojistné plnění v ujednaném rozsahu.
2. Oprávněná osoba je specifikována pro jednotlivé druhy pojištění v dalších oddílech.
3. Předmětem pojištění je život nebo zdraví pojištěného.
4. Pojištění se sjednává jako obnosové.

#### Čl. 4

##### Rozsah a místo pojištění

1. Rozsah sjednaného pojištění je určen pojistnými podmínkami a volitelnými parametry uvedenými v pojistné smlouvě. Tyto parametry volí pojistník při uzavření pojistné smlouvy na základě znalosti potřeb pojišťovaných osob.
2. Pojištění je účinné ve sjednaném místě pojištění, kterým je území všech států světa.
3. Sjednaný mohou být tyto druhy pojištění:
  - a) Pojištění smrti úrazem,
  - b) Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle,
  - c) Pojištění trvalých následků úrazu,
  - d) Pojištění invalidity následkem úrazu,
  - e) Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem,
  - f) Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu,
  - g) Pojištění hospitalizace následkem úrazu.
4. Pojistník zvolí, které druhy pojištění budou sjednány, zvolí horní hranice pojistného plnění, pojistné období, nejrizikovější povolání pojištěného v době uzavření smlouvy, způsob pojistného plnění, se souhlasem pojištěného případně určí obmyšlené osoby a dále zvolí případná připojištění činností a sportů vykonávaných pojištěným v pojistné době.
5. **Připojištění činností a sportů** (dále jen "připojištění"): Všechny sjednané druhy pojištění jsou účinné i při přípravě a vykonávání činností a sportů (bez ohledu na jejich organizovanost), jen pokud pro ně bylo sjednáno odpovídající připojištění. Činnosti a sporty s nutností připojištění jsou uvedeny ve stejnojmenném sloupci přílohy "Seznam činností a sportů" (dále jen "Seznam"), která je nedílnou součástí pojistné smlouvy a jejíž označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy. Tento seznam rovněž uvádí činnosti a sporty bez nutnosti připojištění a také činnosti a sporty nepojišitelné.
6. V jakém rozsahu je připojištění sjednáno, je uvedeno v pojistné smlouvě.
  - a) Je-li připojištění činností a sportů "Nesjednáno", pojištění se vztahuje na provozování činností a sportů rekreačních a oddechových uvedených v Seznamu jako Činnosti a sporty bez nutnosti připojištění.
  - b) Je-li sjednáno připojištění "Nebezpečné činnosti a sporty", pojištění se kromě činností uvedených pod písm. a) tohoto článku vztahuje i na provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako Nebezpečné činnosti a sporty s nutností připojištění.
  - c) Je-li sjednáno připojištění "Extrémní činnosti a sporty", pojištění se kromě činností uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku vztahuje i na provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako Extrémní činnosti a sporty s nutností připojištění.
  - d) Bez ohledu na sjednané připojištění se pojištění nevztahuje na provozování činností a sportů

uvedených v Seznamu jako Činnosti a sporty nepojistitelné.

6. Pojištění se vztahuje na profesionální sportovní činnosti jen tehdy, je-li sjednáno povolení pojištěného „Profesionální sportovec“, a to bez ohledu na sjednané připojištění.

#### Čl. 5

##### Rozsah a splatnost pojistného plnění

- Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu smluvně ujednaném ke dni, kdy nastala škodná událost.
- Výši a rozsah pojistného plnění určuje pojišťitel v souladu s pojistnými podmínkami.
- Poskytnutí pojistného plnění je podmíněno vznikem pojistné události a splněním všech podmínek a závazků, které z pojistné smlouvy a jejích součástí vyplývají, zejména zaplacením pojistného.
- Pojistné plnění oprávněné osobě pojišťitel realizuje způsobem stanoveným v dalších oddílech pro jednotlivé druhy pojištění.
- Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je finanční plnění splatné v měně České republiky a na jejím území a pojišťitel ho hradí osobě oprávněné příjmovi finanční plnění, a to formou převodu na její bankovní účet nebo poštovní poukázkou na její jméno a adresu.
- Pokud byl pojištěný oprávněn přijmout finanční plnění, které za života neobdržel a smrt nebyla pojistnou událostí, stane se nevypáčené pojistné plnění předmětem dědického řízení.
- Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranicí pojistného plnění je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě pro jednotlivé druhy pojištění.
- Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření oznámené události, se kterou je spojen požadavek na pojistné plnění. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
- Nelze-li ukončit šetření nutná ke zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo ke zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojišťitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojišťitel důvody v písemné formě. Pojišťitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.
- Pojišťitel je oprávněn pojistné plnění snížit:
  - bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojištěného nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojišťitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet,
  - mělo-li porušení povinnosti pojištěného, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojišťitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojišťitelovy povinnosti plnit,
  - v případě zmaření přechodu práva na pojišťitele dle čl. 21 tohoto oddílu,
  - pokud vyplatil pojistné plnění v nesnížené výši a dodatečně mu vznikne nárok na snížení pojistného plnění. Pojišťitel má právo uplatnit rozdíl mezi vyplaceným a sníženým pojistným plněním vůči osobě, v jejíž prospěch bylo plněno,
  - pokud v době vzniku úrazu pojištěný vykonával jiné povolání, než je uvedené v pojistné smlouvě, a jeho změna nebyla pojišťiteli oznámena a měla by vliv na zvýšení pojistného rizika, sníží pojišťitel pojistné plnění v poměru výše pojistného, které bylo placeno, ke správné výši pojistného, které mělo být placeno.
- Pojišťitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu

polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňující to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťitel právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Toto právo pojišťitel nemá, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku lék, který pojištěný užil způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu.

- Pojišťitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost,
  - o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události,
  - kteřou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v odst. 1. nebo 2. čl. 18 tohoto oddílu,
  - pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
- Pojišťitel může pojistné plnění odmítnout také tehdy, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.
- Pojišťitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví.
- Pojišťitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění.
- Bližší rozsah pojistného plnění pro jednotlivé druhy pojištění je uveden v dalších oddílech.

#### Čl. 6

##### Vinkulace

- Na žádost pojištěného a s písemným souhlasem pojištěného lze pojistné plnění vinkulovat ve prospěch třetí osoby uvedené v pojistné smlouvě jako vinkulační věřitel. Po dobu účinnosti vinkulace vyplatí pojišťitel pojistné plnění specifikované v dohodě o vinkulaci vinkulačnímu věřiteli, pokud tento nedá souhlas k vyplacení oprávněné osobě. Účinnost vinkulace nastává dnem, kdy se pojišťitel a pojištěný na vinkulaci dohodnou. Dohoda o vinkulaci se stává součástí pojistné smlouvy.
- Dohodu o vinkulaci lze změnit na žádost pojištěného s písemným souhlasem pojištěného a vinkulačního věřitele.
- Vinkulaci lze zrušit pouze se souhlasem vinkulačního věřitele. Účinnost zrušení vinkulace nastává nejdříve dnem, kdy pojišťitel obdrží písemný souhlas vinkulačního věřitele se zrušením vinkulace.
- Pojišťitel je po dobu účinnosti vinkulace povinen vinkulačního věřitele informovat o zániku pojištění, o neplacení pojistného a o vzniku nároku na plnění.
- Uhrazením plnění vinkulačnímu věřiteli splní pojišťitel svůj závazek vůči oprávněné osobě.

#### Čl. 7

##### Obmyšlený

- Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojišťitel určit obmyšleného jako oprávněnou osobu, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojišťitel obmyšleného měnit. Změna obmyšleného je účinná dnem doručení sdělení pojišťiteli.
- Je-li pojišťitel odlišný od pojištěného, může určit nebo změnit osobu obmyšleného jen s písemným

souhlasem pojištěného.

- Uzavírá-li pojišťitel pojistnou smlouvu ve prospěch obmyšleného, je k uzavření takové pojistné smlouvy třeba souhlasu pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojišťitel sám. Souhlas pojištěného nebo zákonného zástupce se vyžaduje i v případě změny obmyšleného, změny podílů na pojistném plnění, bylo-li určeno více obmyšlených.

#### Čl. 8

##### Výluky z pojištění

Pojistnou událostí nejsou události:

- úrazy vzniklé mimo dobu trvání pojištění,
- kteřé pojišťníkovi nebo pojištěnému nebo oprávněné osobě byly nebo mohly být známy v době uzavírání pojistné smlouvy,
- vzniklé při přípravě a provozování činností a sportů pro něž nebylo sjednáno odpovídající pojištění v rozsahu čl. 4 tohoto oddílu,
- vzniklé při přípravě a provozování činností a sportů uvedených v Seznamu jako Činnosti a sporty nepojistitelné,
- kteřé si pojištěný způsobil úmyslně sám (včetně sebevraždy nebo pokusu o ni) nebo způsobené úmyslným jednáním pojištěného nebo oprávněné osoby,
- kteřé pojištěnému způsobila jiná osoba z podnětu pojištěného, pojištěného nebo oprávněné osoby,
- vzniklé v oblasti, kterou orgán státní správy označil jako válečnou nebo životu a zdraví jinak nebezpečnou zónu nebo nedoporučil cestovat či pobývat v této oblasti, pokud byla cesta či pobyt zahájeny po tomto vyhlášení,
- ke kterým došlo v důsledku nebo v souvislosti s:
  - účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní,
  - válečnými událostmi a občanskou válkou,
  - akty násilí (včetně občanských nepokojů a teroristické činnosti), na nichž se pojištěný aktivně podílel,
- kdy se pojištěný nedostavil na lékařské ošetření nebo kontrolu v termínu určeném ošetřujícím lékařem nebo se neřídil pokyny ošetřujícího lékaře.

#### Čl. 9

##### Pojistný zájem

- Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
- Pojišťník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, že pojišťník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života nebo zachování jejího zdraví.
- Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojišťník má pojistný zájem na pojištění, pokud byl prokázán.
- Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojišťitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná.
- Pojišťitel-li pojišťník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojišťitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojišťiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.
- Pojistný zájem nezaniká získáním obdobného soukromého pojištění ani z důvodu prostého nezájmu.
- Zánik pojistného zájmu je nutné pojišťiteli vždy prokázat.

#### Čl. 10

##### Skupinové pojištění

- Skupinovým pojištěním je pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření smlouvy nemusí být známa.

- Vztahuje-li se pojištění na členy určité skupiny, nemusí pojistná smlouva obsahovat jména pojištěných, lze-li pojištěné osoby bez pochybností určit alespoň v době pojistné události.
- Porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele zasahuje při skupinovém pojištění jen pojištění těch osob, kterých se porušení této povinnosti týká.

#### Čl. 11

##### Uzavření pojistné smlouvy

- Pojistná smlouva je uzavřena přijetím nabídky pojistitele. Nabídka je přijata podpisem smluvních stran, není-li v nabídce výslovně uveden jiný způsob. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.
- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou.
- Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou kromě pojistných podmínek také všechny dohody, dodatky a přílohy k pojistné smlouvě (např. oceňovací tabulky, seznam činností a sportů), dále všechny doklady vymezující podmínky vzniku, trvání, změn a zániku pojištění (např. žádosti, dotazníky, protokoly, lékařské prohlídky a vyšetření, výpovědi, záznamy o průběhu sjednávání pojištění, informace pojistitele pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy).

#### Čl. 12

##### Vznik a trvání pojištění. Pojistná doba

- Pojištění se sjednává na pojistnou dobu určitou od data počátku pojistné doby do data konce pojistné doby.
- Pojistná doba a pojistné období jsou sjednány v pojistné smlouvě.
- Pojištění vzniká v 0:00 hod. dne sjednaného jako počátek pojistné doby, nejdříve však dne následujícího po zaplacení pojistného.
- Pojištění trvá od vzniku do skutečného zániku pojištění.
- Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného nepřerušuje.

#### Čl. 13

##### Změny a ukončení pojistné smlouvy.

##### Zánik pojištění.

- Všechny změny pojistné smlouvy se provádějí písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran.
- Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hod. dne sjednaného jako konec pojistné doby.
- Pojištění zaniká na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů předem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
- Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, dnem smrti pojištěné osoby nebo dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění.
- Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně vypovědět:
  - do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Zanikne-li pojištění výpovědí pojistníka, náleží pojistiteli odměna ve výši nákladů pojistitele spojených se vznikem a správou pojištění,
  - do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Zanikne-li pojištění výpovědí pojistníka, náleží pojistiteli odměna ve výši nákladů pojistitele spojených se vznikem a správou pojištění.
- Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní

výpovědní dobou:

- do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko v rozporu se zásadou rovného zacházení,
  - do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele,
  - do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.
- Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost stanovenou v odst. 1. nebo 2. čl. 18 tohoto oddílu, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v odst. 8. nebo 9. čl. 15 tohoto oddílu. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti stanovené v odst. 1. nebo 2. čl. 18 tohoto oddílu nebo v odst. 8. nebo 9. čl. 15 tohoto oddílu.
  - Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení poprvé dojde až na jeho žádost po uzavření smlouvy.
  - Pojistnou smlouvu lze výjimečně ukončit písemnou dohodou smluvních stran za dohodnutých podmínek.
  - Pojistnou smlouvu lze postoupit jen se souhlasem pojistitele.
  - Je-li sjednáno pojištění cizího pojistného nebezpečí, pak dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje na místo pojistníka pojištěný; oznámí-li však pojistitel písemně formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka. Účinky prodlení vůči pojištěnému nenastanou dříve než uplynutím patnácti dnů ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl. Je-li však účastníkem pojištění více než jeden pojištěný, zaniká pojištění všech osob uplynutím doby, na které bylo zaplacené pojistné.
  - Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplacené ani v dodatečně lhůtě, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.
  - Zánikem pojištění všech osob je pojistná smlouva ukončena.

#### Čl. 14

##### Pojistné

- Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. Výši pojistného určuje pojistitel. Jedná se o běžné pojistné.
- Pojistné je splatné prvního dne pojistného období v měně a výši uvedené v pojistné smlouvě.
- Pojistné je zaplacené, je-li v plné výši prokazatelně přijato zprostředkovatelem pojistitele nebo je připsáno na bankovní účet pojistitele.
- Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Toto právo pojistiteli vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.
- Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala.
- Je-li pojistná smlouva ukončena dohodou přede dnem vzniku pojištění, pojistitel vrátí pojistníkovi, po jeho vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, přijaté pojistné, od kterého odečte náklady spojené se vznikem a správou pojištění.
- Pojistitel má právo na pojistné až do doby, kdy se dozvěděl o zániku pojistného zájmu.
- Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel

do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.

- Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce 8. čl. 13 tohoto oddílu, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyslený, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Pohledávky pojistitele na pojistném bude pojistitel započítávat v pořadí, v jakém vznikly a nikoliv v pořadí, v jakém byly upomenuty.

#### Čl. 15

##### Práva a povinnosti pojistitele

- Pojistitel je oprávněn prověřovat předložené doklady, požadovat znalecké posudky odborníků, popř. konzultovat složité škodné události se zdravotnickými zařízeními nebo dalšími kompetentními subjekty, a to i v cizině.
- Po uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného vydá pojistitel pojistníkovi pojistku.
- Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení platné pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho žádost její druhopis; to platí obdobně o vydání kopie písemné uzavřené pojistné smlouvy.
- Před uzavřením pojistné smlouvy sděluje pojistitel zájemci o uzavření pojistné smlouvy informace o pojistiteli a o sjednáváním pojištění.
- Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky z pojištění i od pojistníkovy zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo od pojištěného.
- Pojistitel během trvání pojistné smlouvy oznamuje pojistníkovi informace na jeho adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo je oznamuje prostřednictvím svých webových stránek. Je-li adresa pro písemný styk odlišná od adresy sídla nebo pobytu, označuje se jako korespondenční. Adresou může být i kontakt určený pro elektronickou komunikaci.
- Pojistitel originály dokladů nevrací. Nevznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, vrátí originály dokladů na vyžádání.
- Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně. Přitom se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se smlouva uzavírá, jakož i to, je-li druhá strana při uzavírání smlouvy napomocena zprostředkovatelem nezávislým na pojistiteli.
- Dotáže-li se zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojištění, zodpoví pojistitel tyto dotazy pravdivě a úplně.
- Požádá-li pojistník v písemné formě pojistitele o sdělení údajů významných pro plnění podle smlouvy, sdělí mu je pojistitel bez zbytečného odkladu v písemné formě.

#### Čl. 16

##### Povinnosti pojistníka

Pojistník je povinen:

- Platit pojistiteli pojistné.
- Včas seznámit všechny pojištěné osoby s obsahem pojistné smlouvy včetně jejích součástí a předat jim veškeré materiály a informace, které pro ně od pojistitele obdržel.

3. Bez prodlení pojistiteli oznámit změnu korespondenční adresy.
4. Je-li pojistník zároveň pojištěným, vztahují se na něj i všechny povinnosti pojištěného.

#### Čl. 17

##### Povinnosti pojištěného

Pojištěný je povinen:

1. učinit vše k odvrácení vzniku pojistné události a ke snížení rozsahu jejích následků,
2. na žádost pojistitele písemně zprostit poskytovatele zdravotních služeb mlčenlivosti a dát pojistiteli písemné oprávnění k získání informací, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a jsou nutné pro šetření pojistitele v případě škodné události,
3. podstoupit ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel,
4. vždy se dostavit na lékařské ošetření nebo kontrolu v termínu určeném ošetřujícím lékařem,
5. vždy se řídit pokyny ošetřujícího lékaře a dodržovat jím stanovený léčebný režim,
6. po dobu účinnosti pojištění dodržovat bezpečnostní opatření,
7. používat vhodné ochranné pomůcky a vybavu potřebné pro maximálně bezpečný výkon všech vykonávaných činností,
8. disponovat příslušným platným oprávněním k výkonu všech činností provozovaných v místě pojištění,
9. zabezpečit patřičný dozor nebo doprovod, je-li pro vykonávanou činnost obvyklý,
10. nezdržovat se na místech významných pořadatelem nebo organizátorem jako nevhodná,
11. dodržovat právní předpisy platné v místě pojištění,
12. v případě potřeby vyhledat lékařské ošetření.

#### Čl. 18

##### Další práva a povinnosti účastníků pojištění

1. Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelsko rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zataženo nic podstatného.
2. Co je v odstavci 1. tohoto článku stanoveno o povinnosti pojistníka, platí obdobně i pro pojištěného.
3. Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o příčině, vzniku a rozsahu následků takové události; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný.
4. Stejně oznámení může učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem.
5. Oznámení podle odst. 3. a 4. tohoto článku se považuje za přijaté poté, kdy pojistiteli:
  - I.) byla oznámena událost na řádně vyplněném tiskopisu pojistitele,
  - II.) byly předány originály (není-li dále uvedeno jinak) všech potřebných dokladů nebo dokladů vyžádaných pojistitelem, zejména:
    - a) zdravotní dokumentace pojištěného,
    - b) při pojistné události šetřené policií také kopie policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody,
    - c) v případě úmrtí pojištěného také kopie úmrtního listu a kopie lékařské zprávy o příčině smrti,
    - d) v případě hospitalizace pojištěného v souvislosti s úrazem také kopie propouštěcí

zprávy,

- e) při uplatnění nároku na pojistné plnění v případě trvalých následků také kopie zdravotní dokumentace o průběhu léčby a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy vydané ošetřujícím lékařem po ustálení trvalých následků úrazu.

Předání dokladů pojistiteli se považuje za souhlas k přezkoumání poúrazového zdravotního stavu pojistitelem.

Všechny doklady musí znít na jméno pojištěného a musí být opatřeny datem vystavení a je-li tak na dokladu předepsáno, tak i podpisem a otiskem razítka.

6. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po přijetí oznámení podle odst. 5. tohoto článku šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
7. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.
8. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
9. Pojistník a pojištěný jsou povinni:
  - a) kdykoliv po dobu trvání pojistné smlouvy písemně oznámit pojistiteli změnu všech údajů, které byly v pojistné smlouvě uvedeny,
  - b) umožnit pojistiteli provedení šetření o příčinách vzniku škodné události a rozsahu jejích následků a pojistiteli při tom poskytnout svou součinnost,
  - c) sdělit pojistiteli údaje o všech pojistných smlouvách platných v době vzniku škodné události, jejichž předmětem je pojištění stejného pojistného nebezpečí.

#### Čl. 19

##### Doručování písemností

1. Písemnosti určené účastníkům pojištění (dále jen „adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“), a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v pojistné smlouvě. Uvede-li adresát jinou adresu než adresu svého bydliště nebo sídla (dále jen „korespondenční adresa“), bude se doručovat na tuto adresu s tím, že adresát poté nemůže namítat, že má své skutečné bydliště nebo sídlo v jiném místě.
2. Má se za to, že písemnost odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po odeslání. Písemnost odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu dnem převzetí uvedeným na dodejce.
3. Písemnost odeslaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do elektronické schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.
4. Písemnost odeslaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k písemnostem.
5. Písemnosti účastníků pojištění mohou být doručovány i prostřednictvím zaměstnance pojistitele nebo jiné pojistitelem pověřené osoby, v takovém případě se písemnost považuje za doručenu dnem jejího převzetí.
6. Zmaří-li vědomě adresát přijetí doručované písemnosti, platí, že byla řádně doručena dnem, kdy bylo její převzetí adresátem zmařeno.

7. Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, např. tím, že ji nepřevzme nebo tím, že neoznačí svoji poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem, má se za to, že došla dnem jejího vrácení pojistiteli.
8. Místem doručení pojistiteli nebo pojistníkovi je adresa uvedená v pojistné smlouvě.

#### Čl. 20

##### Zachraňovací náklady

1. Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.
2. Náhrada zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob je omezena 30% sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Náhrada ostatních zachraňovacích nákladů je omezena částkou 100 000 Kč za dobu platnosti pojistné smlouvy s výjimkou nákladů vynaložených pojistníkem se souhlasem pojistitele.
3. Náhrada zachraňovacích nákladů je nad rámec pojistného plnění.
4. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec povinností stanovených zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník.

#### Čl. 21

##### Přechod práv na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněně osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.
2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky.
3. Oprávněná osoba je povinna učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle zákona přechází na pojistitele.
4. Oprávněná osoba nesmí uzavírat s třetí stranou takové dohody, kterými by se vzdávala nároku na náhradu vůči třetí osobě v případě, že tyto nároky přecházejí na pojistitele.
5. Oprávněná osoba je povinna přechod práv na pojistitele na jeho žádost písemně potvrdit.
6. Pokud pojistiteli v souvislosti s uplatněním nároku vzniknou vinou oprávněné osoby další náklady, je pojistitel oprávněn tyto náklady po oprávněné osobě požadovat.

#### Čl. 22

##### Závěrečná ustanovení

1. Prohlášení a oznámení vůči pojistiteli jsou platná pouze tehdy, pokud jsou podána v písemné formě.
2. Komunikačním jazykem je čeština.
3. Za osoby omezené ve svéprávnosti jedná jejich opatrovník. Má se za to, že osoby, které nenabýly plné svéprávnosti, jednají se souhlasem zákonného zástupce nebo za ně jedná zákonný zástupce.
4. Je-li provedena hotovostní platba, je dnem zaplacení den složení částky v plné výši ve prospěch příjemce. Je-li provedena bezhotovostní platba, je dnem zaplacení den připsání částky v plné výši na účet příjemce.
5. Náklady pojistitele spojené se vznikem a správou

- pojištění činí 20% z nepotřebovaného pojistného.
6. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budou řešeny, nedojde-li k jiné dohodě, popř. k mimosoudnímu vypořádání, u příslušného soudu v České republice podle českého práva.

## ODDÍL B

### POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění smrti úrazem** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, smrt pojištěného z příčiny úrazu, ke kterému došlo během trvání pojištění, pokud smrt pojištěného nastala nejpozději do tří let od vzniku úrazu.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě pro toto pojištění.
2. Oprávněnou osobou je obmyšlený.
3. Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen, nebo nenabyl-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývá tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.
4. Není-li osoba uvedená v odstavci 3 tohoto článku, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici pojištěného.
5. Vznikne-li právo na pojistné plnění více osobám a jejich podíly nejsou určeny, má se za to, že jejich podíly jsou stejné.
6. Pojistné plnění pojistitel sníží o výši plnění, které již bylo pojištěnému vyplaceno za trvalé následky úrazu, který byl příčinou smrti pojištěného. Pokud již bylo pojištěným vyplaceno vyšší pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu než je pojistná částka sjednaná pro případ smrti úrazem, nemá pojistitel právo požadovat vrácení rozdílu těchto dvou plnění.
7. Určil-li pojistník jako obmyšleného svého manžela a bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že určení je neodvolatelné, zanikají jeho účinky rozvodem manželství, nebo prohlášením manželství za neplatné.
8. Obmyšlený nabývá právo na pojistné plnění vznikem pojistné události. Dokud obmyšlený tohoto práva nenabude, může pojistník volně nakládat s právy z pojištění, zejména je zastavit nebo postoupit, jakož i změnit označení osoby obmyšleného.

## ODDÍL C

### POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM V MOTOROVÉM VOZIDLE

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, smrt pojištěného z příčiny úrazu, ke kterému došlo při dopravní nehodě v motorovém vozidle a k úrazu došlo během trvání pojištění, pokud smrt pojištěného nastala nejpozději do tří let od vzniku úrazu.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě pro toto pojištění.
2. Oprávněnou osobou je obmyšlený.
3. Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen, nebo nenabyl-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývá tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.
4. Není-li osoba uvedená v odstavci 3 tohoto článku, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici pojištěného.
5. Vznikne-li právo na pojistné plnění více osobám a jejich podíly nejsou určeny, má se za to, že jejich podíly jsou stejné.
6. Pojistné plnění pojistitel sníží o výši plnění, které již bylo pojištěnému vyplaceno za trvalé následky úrazu, který byl příčinou smrti pojištěného. Pokud již bylo pojištěným vyplaceno vyšší pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu než je pojistná částka sjednaná pro případ smrti úrazem, nemá pojistitel právo požadovat vrácení rozdílu těchto dvou plnění.
7. Určil-li pojistník jako obmyšleného svého manžela a bylo-li v pojistné smlouvě ujednáno, že určení je neodvolatelné, zanikají jeho účinky rozvodem manželství, nebo prohlášením manželství za neplatné.
8. Obmyšlený nabývá právo na pojistné plnění vznikem pojistné události. Dokud obmyšlený tohoto práva nenabude, může pojistník volně nakládat s právy z pojištění, zejména je zastavit nebo postoupit, jakož i změnit označení osoby obmyšleného.

## ODDÍL D

### POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění trvalých následků úrazu** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, úraz pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a který zanechal trvalé následky.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově tolik procent z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro toto pojištění, kolik odpovídá stupni trvalého tělesného poškození.
2. Stupeň trvalého poškození vyhodnotí pojistitel na základě oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu, jejíž označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy (dále v tomto oddíle jen "Oceňovací tabulka"). Pojistné plnění pojistitel vyplácí již od 1% trvalého tělesného poškození.
3. Stanoví-li Oceňovací tabulka rozpětí hodnot, určí pojistitel rozsah trvalého tělesného poškození tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo pojistné plnění povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem.
4. Oceňovací tabulka je součástí těchto pojistných podmínek a určuje zároveň trvalá tělesná poškození, za která pojistitel pojistné plnění neposkytuje.
5. Jestliže rozsah trvalých následků úrazu není možné přesně stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského hlediska ovlivněna funkce poškozeného orgánu.
6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnění jen v tom případě, lze-li z lékařského hlediska jednoznačně určit konečný rozsah trvalých následků úrazu.
7. Není-li možné po prvním roce po úrazu jednoznačně

určit procento trvalých následků úrazu, ale lze-li stanovit, že vznikl nárok na pojistné plnění a zároveň lze určit jeho minimální výši, poskytne pojistitel oprávněné osobě přiměřenou zálohu na základě její písemné žádosti. V tomto případě je pojištěný i pojistitel oprávněn nechat si rozsah trvalých následků úrazu každoročně, po dobu 3 let po úrazu, prověřit lékařem.

8. Není-li možné ani po 3 letech po úrazu určit jednoznačný rozsah trvalých následků úrazu, stanoví jej pojistitel podle rozsahu trvalých následků úrazu ke konci této lhůty.
9. Zemře-li pojištěný před výplatou pojistného plnění z tohoto pojištění, vyplátí pojistitel jeho dědicům částku odpovídající rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného k datu jeho smrti.
10. Je-li následkem jedné pojistné události několik trvalých následků, plní pojistitel ve výši součtu procent pro jednotlivá trvalá tělesná poškození, nejvýše však do 100% sjednané pojistné částky.
11. Týká-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše do procenta stanoveného v Oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
12. Byla-li část těla nebo orgánu, kterých se týkají trvalé následky úrazu, poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídalo předchozí poškození podle Oceňovací tabulky.
13. Sjednaná pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě a omezuje pojistné plnění za jednu pojistnou událost.
14. Je-li pro toto pojištění sjednáno progresivní plnění, vyplátí pojistitel násobek plnění stanoveného podle výše uvedených zásad takto:

| Stupeň tělesného poškození | Násobek |
|----------------------------|---------|
| do 25% včetně              | 1       |
| od 26% do 50% včetně       | 2       |
| od 51% do 75% včetně       | 3       |
| od 76% do 100% včetně      | 4       |
15. Oprávněnou osobou je pojištěný.

## ODDÍL E

### POJIŠTĚNÍ INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění invalidity následkem úrazu** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, úraz pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a který zanechal pojištěnému trvalé následky stupně poškození nejméně 70%.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě pro toto pojištění.
2. Výplatu pojistného plnění pojištění zaniká.
3. Stupeň poškození vyhodnotí pojistitel na základě oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu, jejíž označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy (dále v tomto oddíle jen "Oceňovací tabulka"), která je součástí těchto pojistných podmínek.
4. Pro posouzení stupně poškození je rozhodný stav, který úraz zanechal jeden rok od vzniku úrazu.
5. Jestliže rozsah trvalého tělesného poškození není možné přesně stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského hlediska ovlivněna funkce poškozeného orgánu.

6. Zemře-li pojištěný před výplatou pojistného plnění z tohoto pojištění, vyplátí pojistitel jeho dědicům částku odpovídající rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného k datu jeho smrti.
7. Týká-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše do procenta stanoveného v Oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
8. Byla-li část těla nebo orgánu, kterých se týkají trvalé následky úrazu, poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídalo předchozí poškození, posouzené též podle Oceňovací tabulky.
9. Sjednaná pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě.
10. Oprávněnou osobou je pojištěný.

## ODDÍL F

### POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, úraz pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a který způsobil tělesné poškození.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově tolik procent z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro toto pojištění, kolik odpovídá tomuto tělesnému poškození.
2. Tělesné poškození vyhodnotí pojistitel na základě oceňovací tabulky pro tělesné poškození způsobené úrazem, jejíž označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy (dále v tomto oddíle jen "Oceňovací tabulka").
3. Oceňovací tabulka je součástí těchto pojistných podmínek a určuje zároveň tělesná poškození, za která pojistitel pojistné plnění neposkytuje.
4. V případě, že v Oceňovací tabulce není tělesné poškození uvedeno, stanoví pojistitel výši pojistného plnění podle tělesného poškození, které je nejbližší svou povahou a rozsahem a je uvedeno v Oceňovací tabulce.
5. Pojistné plnění pojistitel poskytne jen tehdy, je-li první ošetření pojištěného provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky tělesného poškození způsobeného úrazem.
6. Pojistitel si pro účely šetření může od pojištěného vyžádat lékařské zprávy za celou dobu léčeni, ve kterých je jednoznačně uvedena diagnóza tělesného poškození.
7. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem, zemře-li pojištěný na následky tohoto úrazu do 30 dní ode dne vzniku pojistné události.
8. Pokud jeden úraz způsobil na jedné části těla několik tělesných poškození, plní pojistitel pouze za tělesné poškození s nejvyšším procentem podle Oceňovací tabulky.
9. Pokud jeden úraz způsobil na různých částech těla několik tělesných poškození, plní pojistitel ve výši součtu procent pro jednotlivá tělesná poškození, nejvýše však do 100% sjednané pojistné částky.
10. Pojištěným osobám od 18 let věku jsou tělesná poškození uvedená v Oceňovací tabulce jako pohmoždění nebo podvrtnutí hrazena pouze jednou

(jedenkrát) za každý rok trvání pojištění bez ohledu na to, jaká část těla byla tímto pohmožděním nebo podvrtnutím poškozena.

11. Pokud v době léčeni tělesného poškození dojde k dalšímu úrazu pojištěného, je takový úraz novou pojistnou událostí a pojistitel poskytne plnění za tento úraz, bez ohledu na pojistné plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.
12. Sjednaná pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě a omezuje pojistné plnění za jednu pojistnou událost.
13. Oprávněnou osobou je pojištěný.

## ODDÍL G

### POJIŠTĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčeni úrazu** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, úraz pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a který si vyžádal nezbytné léčeni minimálně 14 dní.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel oprávněné osobě jednorázově plnění ve výši odpovídající způsobu plnění sjednanému v pojistné smlouvě pro toto pojištění.
2. Pojistné plnění určuje pojistitel podle dále uvedených zásad, výše sjednané pojistné částky a oceňovací tabulky pro denní odškodné následkem úrazu, jejíž označení je uvedeno v záhlaví pojistné smlouvy (dále v tomto oddíle jen "Oceňovací tabulka").
3. Je-li v pojistné smlouvě sjednan **způsob plnění "DNL"**, poskytne pojistitel plnění ve výši součnu pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro toto pojištění a počtu dní léčeni. Počet dní léčeni se rozumí skutečná doba nezbytného léčeni tělesného poškození pojištěného stanovená jeho ošetřujícím lékařem, která je shora omezena maximální dobou léčeni odpovídající tělesnému poškození uvedenou v Oceňovací tabulce. Doba léčeni jednotlivých tělesných poškození vzniklých následkem jednoho úrazu se nescítá, tzn. bylo-li pojištěnému způsobeno jedním úrazem několik tělesných poškození, poskytne pojistitel pojistné plnění za skutečnou dobu nezbytného léčeni toho z tělesných poškození, jehož skutečná doba nezbytného léčeni trvala nejdéle, maximálně však za nejdelší z maximálních dob léčeni uvedených v Oceňovací tabulce pro tělesná poškození způsobená jedním úrazem. Je-li skutečná doba nezbytného léčeni minimálně 14 dní, poskytne pojistitel pojistné plnění vždy od prvního dne léčeni úrazu.
4. Pojištěným osobám od 18 let věku jsou tělesná poškození uvedená v Oceňovací tabulce jako pohmoždění nebo podvrtnutí hrazena pouze jednou (jedenkrát) za každý rok trvání pojištění bez ohledu na to, jaká část těla byla tímto pohmožděním nebo podvrtnutím poškozena.
5. Je-li v pojistné smlouvě sjednan **způsob plnění "MAX DNL"**, poskytne pojistitel plnění ve výši součnu pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro toto pojištění a maximální doby nezbytného léčeni. Maximální doba léčeni jednotlivých tělesných poškození vzniklých následkem jednoho úrazu se nescítá, tzn. bylo-li pojištěnému způsobeno jedním úrazem několik tělesných poškození, poskytne

pojistitel pojistné plnění za maximální dobu nezbytného léčeni toho z tělesných poškození, které je v Oceňovací tabulce hodnoceno nejvyšším počtem dnů.

6. Oceňovací tabulka je součástí těchto pojistných podmínek a určuje zároveň tělesná poškození, za která pojistitel plnění neposkytuje.
7. Není-li tělesné poškození v Oceňovací tabulce uvedeno, stanoví pojistitel maximální dobu léčeni jako průměrnou dobu nezbytného léčeni dle povahy a rozsahu tělesného poškození. Průměrnou dobou nezbytného léčeni je doba, která je dle poznatků současné vědy potřebná ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození.
8. Nejdelší doba nezbytného léčeni hrazená z tohoto pojištění je 365 dní za jednu pojistnou událost.
9. Lze-li stanovit, že vznikl nárok na pojistné plnění, poskytne pojistitel oprávněné osobě přiměřenou zálohu na základě její písemné žádosti.
10. Je-li pro toto pojištění sjednáno progresivní plnění, poskytne pojistitel násobek plnění stanoveného podle výše uvedených zásad takto:

| Doba nezbytného léčeni       | Násobek |
|------------------------------|---------|
| do 120 dní včetně            | 1       |
| od 121 dní do 240 dní včetně | 2       |
| od 241 dní do 365 dní včetně | 3       |
11. Oprávněnou osobou je pojištěný.

## ODDÍL H

### POJIŠTĚNÍ HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno **Pojištění hospitalizace následkem úrazu** (dále v tomto oddílu jen "pojištění"), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A i ustanoveními tohoto oddílu.

#### Čl. 1

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, úraz pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a který si vyžádal hospitalizaci pojištěného ve zdravotnickém zařízení.

#### Čl. 2

##### Rozsah pojistného plnění

1. V případě vzniku pojistné události vyplátí pojistitel oprávněné osobě jednorázově plnění ve výši odpovídající součnu pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro toto pojištění a počtu dní hospitalizace. Počet dní hospitalizace je omezen maximální dobou hospitalizace.
2. První a poslední den hospitalizace se sčítá jako jeden den.
3. Doba hospitalizace se vždy počítá od prvního dne hospitalizace.
4. Maximální doba hospitalizace je 365 dní za jednu pojistnou událost.
5. Lze-li stanovit, že vznikl nárok na pojistné plnění, poskytne pojistitel oprávněné osobě přiměřenou zálohu na základě její písemné žádosti.
6. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za hospitalizaci kratší než 24 hodin.
7. Oprávněnou osobou je pojištěný.



# OCEŇOVACÍ TABULKA pro trvalé tělesné poškození následkem úrazu TN 1/15

s platností od 1. ledna 2015

| Pořadové číslo | Popis tělesného poškození | Rozsah trvalých následků úrazu pro jednotlivá tělesná poškození v procentech |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 001                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup> .....                                                                   | 5 %                 |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup> .....                                                                  | 15 %                |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup> .....                                                                 | 25 %                |
| 004                                                                                                                                                                                                                                                     | Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně .....                                                     | do 80 %             |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                     | Traumatická porucha lícního nervu .....                                                                                            | do 10 %             |
| 006                                                                                                                                                                                                                                                     | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně .....                                                              | do 10 %             |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                     | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně .....                                                            | do 20 %             |
| 008                                                                                                                                                                                                                                                     | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně .....                                                              | do 35 %             |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta celého nosu .....                                                                                                           | 20 %                |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) .....                                                                              | 10 %                |
| 011                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) .....                                                                              | 5 %                 |
| 012                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplná ztráta zraku na jednom oku .....                                                                                             | 25 %                |
| 013                                                                                                                                                                                                                                                     | Úplná ztráta zraku na druhém oku .....                                                                                             | 75 %                |
| <i>(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21, 22, která se hodnotí i nad tuto hranici)</i> |                                                                                                                                    |                     |
| 014                                                                                                                                                                                                                                                     | Snížení zrakové ostrosti .....                                                                                                     | dle pomocné tabulky |
| 015                                                                                                                                                                                                                                                     | Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti .....                            | 5 %                 |
| 016                                                                                                                                                                                                                                                     | Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole .....                                                                            | do 20 %             |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně .....                  | 15 %                |
| 018                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně .....                 | 18 %                |
| 019                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné neshášenlivosti kontaktní čočky .....                               | 25 %                |
| 020                                                                                                                                                                                                                                                     | Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů .....                                                | do 25 %             |
| 021                                                                                                                                                                                                                                                     | Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku .....                                                                             | 5 %                 |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                     | Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích .....                                                                             | 10 %                |
| 023                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta jednoho boltce .....                                                                                                        | 10 %                |
| 024                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta obou boltců .....                                                                                                           | 15 %                |
| 025                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost jednostranná lehkého stupně .....                                                                                   | 0 %                 |
| 026                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost jednostranná středního stupně .....                                                                                 | do 5 %              |
| 027                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost jednostranná těžkého stupně .....                                                                                   | do 12 %             |
| 028                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost oboustranná lehkého stupně .....                                                                                    | do 10 %             |
| 029                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost oboustranná středního stupně .....                                                                                  | do 20 %             |
| 030                                                                                                                                                                                                                                                     | Nedoslychavost oboustranná těžkého stupně .....                                                                                    | do 35 %             |
| 031                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta sluchu jednoho ucha .....                                                                                                   | 15 %                |
| 032                                                                                                                                                                                                                                                     | Ztráta sluchu obou uší .....                                                                                                       | 45 %                |
| 033                                                                                                                                                                                                                                                     | Porucha labyrintu jednostranná podle stupně .....                                                                                  | 10-20 %             |
| 034                                                                                                                                                                                                                                                     | Porucha labyrintu oboustranná podle stupně .....                                                                                   | 30-50 %             |
| 035                                                                                                                                                                                                                                                     | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42) ..... | 15 %                |
| 036                                                                                                                                                                                                                                                     | Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy .....                                                                                   | do 5 %              |

## POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)

|     |                                                                           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 037 | Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %) .....     | 1 % |
| 038 | Ztráta každého dalšího zubu .....                                         | 1 % |
| 039 | Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad ..... | 0 % |
| 040 | Ztráta vitality zubu .....                                                | 0 % |

## ÚRAZY KRKU

|                                                                               |                                                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 041                                                                           | Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně .....                                               | do 15 % |
| 042                                                                           | Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu .....         | do 60 % |
| <i>(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45)</i> |                                                                                                  |         |
| 043                                                                           | Ztráta hlasu (afonie) .....                                                                      | 25 %    |
| 044                                                                           | Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy .....                                             | 30 %    |
| 045                                                                           | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44) ..... | 50 %    |

## ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

|     |                                                                                                                              |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 046 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spiometrické vyš.) lehkého stupně .....             | do 10 %  |
| 047 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spiometrické vyš.) středního a těžkého stupně ..... | do 30 %  |
| 048 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně .....                                                       | 15-40 %  |
| 049 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spiometrické vyš.) .....                                    | 25-100 % |
| 050 | Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG) .....                  | 10-100 % |
| 051 | Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně .....                                                                                  | do 10 %  |
| 052 | Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně .....                                                                     | 11-50 %  |

## ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

|     |                                                                     |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 053 | Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu .....       | do 25 % |
| 054 | Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy ..... | do 80 % |
| 055 | Ztráta sleziny .....                                                | 15 %    |
| 056 | Nedomykavost řitních svěračů podle rozsahu .....                    | do 60 % |
| 057 | Zúžení konečníku podle rozsahu .....                                | do 40 % |

## ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

|                                                                                                    |                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 058                                                                                                | Ztráta jedné ledviny .....                                                                                 | 20 %    |
| 059                                                                                                | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození) ..... | do 50 % |
| 060                                                                                                | Ztráta jednoho varlete .....                                                                               | 10 %    |
| 061                                                                                                | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phalloplethysmografií) .....                     | 35 %    |
| 062                                                                                                | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phalloplethysmografií) .....                | 20 %    |
| 063                                                                                                | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phalloplethysmografií) .....                    | 10 %    |
| 064                                                                                                | Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let .....                                                         | 40 %    |
| 065                                                                                                | Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let .....                                               | 20 %    |
| 066                                                                                                | Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let .....                                                        | 10 %    |
| <i>(Je-li hodnoceno podle bodů 64-66, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 61-63)</i> |                                                                                                            |         |
| 067                                                                                                | Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů .....                                                       | 10-50 % |

## ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

|     |                                                                               |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 068 | Omezení hybnosti páteře lehkého stupně .....                                  | do 10 %  |
| 069 | Omezení hybnosti páteře středního stupně .....                                | do 25 %  |
| 070 | Omezení hybnosti páteře těžkého stupně .....                                  | do 55 %  |
| 071 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně .....   | 10-25 %  |
| 072 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně ..... | 26-40 %  |
| 073 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně .....   | 41-100 % |

## ÚRAZY PÁNVE

|     |                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 074 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let .....    | 30-65 % |
| 075 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech ..... | 15-50 % |
| 076 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů .....             | 15-50 % |

## ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravoruké, u levorukých platí hodnocení opačné.

### Poškození oblasti ramene a paže

|     |                                                                                                                                                  |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 077 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo .....                                            | 70 %   |
| 078 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo .....                                             | 60 %   |
| 079 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo .....                          | 35 %   |
| 080 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo .....                           | 30 %   |
| 081 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo .....                       | 30 %   |
| 082 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo .....                       | 25 %   |
| 083 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo .....                             | 5 %    |
| 084 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo .....                              | 4 %    |
| 085 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo .....                                                | 10 %   |
| 086 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo .....                                                 | 8 %    |
| 087 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo .....                                                   | 18 %   |
| 088 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo .....                                                    | 15 %   |
| 089 | Habituační posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) .....                             | 20 %   |
| 090 | Habituační posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) .....                              | 16,5 % |
| 091 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo .....                                                                                        | 3 %    |
| 092 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo .....                                                                                         | 2,5 %  |
| 093 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III) .....                                                             | 6 %    |
| 094 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III) .....                                                              | 5 %    |
| 095 | Pakloub kosti pažní vpravo .....                                                                                                                 | 35 %   |
| 096 | Pakloub kosti pažní vlevo .....                                                                                                                  | 30 %   |
| 097 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo ..... | 30 %   |
| 098 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo .....  | 25 %   |
| 099 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo .....                                                                  | 3 %    |
| 100 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo .....                                                                   | 2,5 %  |

### Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

|     |                                                                                                                                |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 101 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo ..... | 30 % |
| 102 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo .....  | 25 % |

|     |                                                                                                                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 103 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo .....                                                                  | 20 %    |
| 104 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo .....                                                                   | 16 %    |
| 105 | Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo .....                                                                                                                 | do 18 % |
| 106 | Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo .....                                                                                                                  | do 15 % |
| 107 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo ..... | 20 %    |
| 108 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo .....  | 16 %    |
| 109 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo .....                                                 | do 20 % |
| 110 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo .....                                                  | do 16 % |
| 111 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo .....                                                                                                          | do 20 % |
| 112 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo .....                                                                                                           | do 16 % |
| 113 | Pakloub obou kostí předloktí vpravo .....                                                                                                                      | 40 %    |
| 114 | Pakloub obou kostí předloktí vlevo .....                                                                                                                       | 35 %    |
| 115 | Pakloub kosti vřetenní vpravo .....                                                                                                                            | 30 %    |
| 116 | Pakloub kosti vřetenní vlevo .....                                                                                                                             | 25 %    |
| 117 | Pakloub kosti loketní vpravo .....                                                                                                                             | 20 %    |
| 118 | Pakloub kosti loketní vlevo .....                                                                                                                              | 15 %    |
| 119 | Viklavý loketní kloub vpravo .....                                                                                                                             | do 20 % |
| 120 | Viklavý loketní kloub vlevo .....                                                                                                                              | do 15 % |
| 121 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo .....                                                                                                   | 55 %    |
| 122 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo .....                                                                                                    | 45 %    |
| 123 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) .....         | 27 %    |
| 124 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) .....          | 22 %    |

### Ztráta nebo poškození ruky

|     |                                                                                                   |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 125 | Ztráta ruky v zápěstí vpravo .....                                                                | 50 %    |
| 126 | Ztráta ruky v zápěstí vlevo .....                                                                 | 42 %    |
| 127 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo .....                           | 50 %    |
| 128 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo .....                            | 42 %    |
| 129 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo .....                                 | 45 %    |
| 130 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo .....                                  | 40 %    |
| 131 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo ..... | 30 %    |
| 132 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo .....  | 25 %    |
| 133 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo .....   | 15 %    |
| 134 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo .....    | 12,5 %  |
| 135 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo .....         | 20 %    |
| 136 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo .....          | 17 %    |
| 137 | Pakloub člunkové kosti vpravo .....                                                               | 15 %    |
| 138 | Pakloub člunkové kosti vlevo .....                                                                | 12 %    |
| 139 | Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo .....                                                         | do 20 % |
| 140 | Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo .....                                                          | do 17 % |
| 141 | Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) .....                                      | do 12 % |
| 142 | Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) .....                                       | do 10 % |

### Poškození palce

|     |                                             |      |
|-----|---------------------------------------------|------|
| 143 | Ztráta koncového článku palce vpravo .....  | 9 %  |
| 144 | Ztráta koncového článku palce vlevo .....   | 7 %  |
| 145 | Ztráta palce se záprstní kostí vpravo ..... | 25 % |
| 146 | Ztráta palce se záprstní kostí vlevo .....  | 21 % |
| 147 | Ztráta obou článků palce vpravo .....       | 18 % |
| 148 | Ztráta obou článků palce vlevo .....        | 15 % |

|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 149 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo                 | 8 %      |
| 150 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo                  | 7 %      |
| 151 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo                | 7 %      |
| 152 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo                 | 6 %      |
| 153 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo                  | 6 %      |
| 154 Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo                   | 5 %      |
| 155 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo                                                             | 6 %      |
| 156 Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo                                                              | 5 %      |
| 157 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo | 9 %      |
| 158 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo  | 7,5 %    |
| 159 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo              | 6 %      |
| 160 Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo               | 5 %      |
| 161 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo                                          | do 25 %  |
| 162 Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo                                           | do 21 %  |
| 163 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vpravo          | do 6 %   |
| 164 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vlevo           | do 5 %   |
| 165 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo                  | do 9 %   |
| 166 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo                   | do 7,5 % |

#### Poškození ukazováku

|                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 167 Ztráta koncového článku ukazováku vpravo                                                                      | 5 %     |
| 168 Ztráta koncového článku ukazováku vlevo                                                                       | 4 %     |
| 169 Ztráta dvou článků ukazováku vpravo                                                                           | 8 %     |
| 170 Ztráta dvou článků ukazováku vlevo                                                                            | 6 %     |
| 171 Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo                                                                      | 12 %    |
| 172 Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo                                                                       | 10 %    |
| 173 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo                                                                     | 15 %    |
| 174 Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo                                                                      | 12 %    |
| 175 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo                               | 15 %    |
| 176 Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo                                | 12 %    |
| 177 Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo                                                                      | do 10 % |
| 178 Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo                                                                       | do 8 %  |
| 179 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci | 1,5 %   |
| 180 Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci  | 1 %     |
| 181 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo                              | 2,5 %   |
| 182 Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo                               | 2 %     |

#### Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 183 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo                         | 9 % |
| 184 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo                          | 7 % |
| 185 Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo | 8 % |
| 186 Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo  | 6 % |
| 187 Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo         | 5 % |
| 188 Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo          | 4 % |

|                                                                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 189 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo                                                                                       | 3 %    |
| 190 Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo                                                                                        | 2 %    |
| 191 Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vpravo | 9 %    |
| 192 Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů) vlevo  | 7 %    |
| 193 Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo                                                                               | do 8 % |
| 194 Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo                                                                                | do 6 % |
| 195 Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo                              | 1 %    |
| 196 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo                                                                | 1,5 %  |
| 197 Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo                                                                 | 1 %    |

#### Traumatické poruchy nervů horní končetiny

*V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické*

|                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 198 Traumatická porucha nervu axilárního vpravo                                                                                            | do 30 % |
| 199 Traumatická porucha nervu axilárního vlevo                                                                                             | do 25 % |
| 200 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo                                                | do 45 % |
| 201 Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo                                                 | do 37 % |
| 202 Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo                                                     | do 35 % |
| 203 Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo                                                      | do 27 % |
| 204 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo                                                                                      | do 30 % |
| 205 Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo                                                                                       | do 20 % |
| 206 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo                                                 | do 40 % |
| 207 Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo                                                  | do 33 % |
| 208 Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vpravo | do 30 % |
| 209 Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vlevo  | do 25 % |
| 210 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo                                                 | do 30 % |
| 211 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo                                                  | do 25 % |
| 212 Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo                                     | do 15 % |
| 213 Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo                                      | 12 %    |
| 214 Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo                                                             | do 60 % |
| 215 Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo                                                              | do 50 % |

#### ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

##### Poškození kyčle, stehna a kolene

|                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 216 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem                                            | 50 %    |
| 217 Paklob stehenní kosti nebo nekroza hlavičky                                                                                              | 40 %    |
| 218 Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)                                                                    | 15 %    |
| 219 Chronický zánět kostní dřené kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 25 %    |
| 220 Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm                                                                                                   | 0 %     |
| 221 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm                                                                                                   | do 5 %  |
| 222 Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm                                                                                                   | do 15 % |

- 223 Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm .....do 25 %
- 224 Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylnou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchyly (prokázané RTG) ..... 5 %  
Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny
- 225 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) .....40 %
- 226 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí) .....30 %
- 227 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně .....do 10 %
- 228 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně .....do 20 %
- 229 Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně .....do 30 %

#### Poškození kolena

- 230 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším) .....30 %
- 231 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším) .....45 %
- 232 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°) .....do 30 %
- 233 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) ..... 15 %
- 234 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně .....do 10 %
- 235 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně .....do 15 %
- 236 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně .....do 25 %
- 237 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy .....5 %
- 238 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazy .....do 15 %
- 239 Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazy .....do 25 %
- 240 Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem) .....do 5 %
- 241 Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem) .....do 10 %
- 242 Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů .....do 10 %

#### Poškození bérce

- 243 Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem .....45 %
- 244 Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem .....50 %
- 245 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce .....30 %
- 246 Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu .....22 %
- 247 Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchyly (úchyly musí být prokázány na RTG), za každých celých 5° .....5 %  
Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.

#### Poškození v oblasti hlezenného kloubu

- 248 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním .....40 %
- 249 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu .....30 %
- 250 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním .....25 %
- 251 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°) .....30 %
- 252 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení .....25 %
- 253 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°) .....20 %
- 254 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně .....do 6 %
- 255 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně .....do 12 %
- 256 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně .....do 20 %
- 257 Omezení pronace a supinace nohy .....do 12 %
- 258 Úplná ztráta pronace a supinace nohy .....15 %
- 259 Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG

- nebo USG) .....do 20 %
- 260 Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy .....do 25 %
- 261 Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu .....15 %

#### Poškození v oblasti nohy

- 262 Ztráta všech prstů nohy .....15 %
- 263 Ztráta obou článků palce nohy .....10 %
- 264 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí .....15 %
- 265 Ztráta koncového článku palce nohy .....3 %
- 266 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst .....2 %
- 267 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí .....10 %
- 268 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy .....3 %
- 269 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy .....7 %
- 270 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy .....8 %
- 271 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy .....do 3 %
- 272 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy .....do 7 %
- 273 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst .....1 %
- 274 Pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině .....do 15 %
- 275 Pouřazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách .....do 30 %
- 276 Pouřazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně .....5 %
- 277 Pouřazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce .....3 %

#### Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

- 278 Traumatická porucha nervu sedacího .....do 50 %
- 279 Traumatická porucha nervu stehenního .....do 30 %
- 280 Traumatická porucha nervu obturatorního .....do 20 %
- 281 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů .....do 35 %
- 282 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů .....do 5 %
- 283 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů .....do 30 %
- 284 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového .....do 20 %
- 285 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového .....do 10 %

#### OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

- 286 Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození .....se nehradí
- 287 Pouřazové pigmentační změny .....se nehradí
- 288 Pouřazové bolesti bez funkčního poškození .....se nehradí
- 289 Duševní poruchy způsobené úrazem .....se nehradí

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

#### POMOCNÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ STUPNĚ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ

| Vizus | 6/6  | 6/9  | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/36 | 6/60 | 3/60 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6/6   | 0 %  | 2 %  | 4 %  | 6 %  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 25 % |
| 6/9   | 2 %  | 4 %  | 6 %  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 28 % |
| 6/12  | 4 %  | 6 %  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 31 % |
| 6/15  | 6 %  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 35 % |
| 6/18  | 9 %  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 39 % |
| 6/24  | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 44 % |
| 6/36  | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 43 % | 49 % |
| 6/60  | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 43 % | 49 % | 55 % |
| 3/60  | 25 % | 28 % | 31 % | 35 % | 39 % | 44 % | 49 % | 55 % | 65 % |



# OCENOVAČÍ TABULKA

za tělesné poškození způsobené úrazem (procenta z pojistné částky)  
a pro denní odškodné následkem úrazu (dny uvedené v závorce)

## TP + DNL 1/16

s platností od 1. října 2016

| Pořadové číslo | Popis tělesného poškození | Tělesné poškození (Maximální doba léčby) |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------|
|----------------|---------------------------|------------------------------------------|

### HLAVA

#### Skalpace hlavy s kožním defektem

|     |                                                                                                                              |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 001 | částečná                                                                                                                     | 5 % (do 35 dní)  |
| 002 | úplná                                                                                                                        | 14 % (do 84 dní) |
| 003 | Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematom) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň | 2 % (14 dní)     |
| 004 | Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematom); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň               | 2 % (14 dní)     |
| 005 | Podvrtnutí čelistního kloubu                                                                                                 | 2 % (14 dní)     |
| 006 | Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)                                                                          | 3 % (do 21 dní)  |

#### Zlomeniny

##### Zlomenina spodiny lebny

|     |                |                   |
|-----|----------------|-------------------|
| 007 | bez komplikací | 14 % (do 84 dní)  |
| 008 | s komplikacemi | 42 % (do 182 dní) |

##### Zlomenina klenby lebny

|     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 009 | bez vpáčení úlomků | 9 % (do 63 dní)  |
| 010 | s vpáčením úlomků  | 18 % (do 98 dní) |

##### Zlomenina kosti čelní

|     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 011 | bez vpáčení úlomků | 7 % (do 49 dní)  |
| 012 | s vpáčením úlomků  | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina kosti temenní

|     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 013 | bez vpáčení úlomků | 7 % (do 49 dní)  |
| 014 | s vpáčením úlomků  | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina kosti týlní

|     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 015 | bez vpáčení úlomků | 7 % (do 49 dní)  |
| 016 | s vpáčením úlomků  | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina kosti spánkové

|     |                         |                  |
|-----|-------------------------|------------------|
| 017 | bez vpáčení úlomků      | 7 % (do 49 dní)  |
| 018 | s vpáčením úlomků       | 14 % (do 84 dní) |
| 019 | Zlomenina okraje očníce | 10 % (do 70 dní) |

##### Zlomenina kostí nosních

|     |                                                             |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 020 | bez posunutí úlomků                                         | 2 % (14 dní)     |
| 021 | s posunutím úlomků                                          | 3 % (do 21 dní)  |
| 022 | Zlomenina přepážky nosní                                    | 3 % (do 21 dní)  |
| 023 | Zlomenina skeletu a přepážky nosní                          | 3 % (do 21 dní)  |
| 024 | Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem | 5 % (do 35 dní)  |
| 025 | Zlomenina kosti lící                                        | 10 % (do 70 dní) |

##### Zlomenina dolní čelisti

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 026 | bez posunutí úlomků | 8 % (do 56 dní)  |
| 027 | s posunutím úlomků  | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina horní čelisti

|     |                                                      |                   |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|
| 028 | bez posunutí úlomků                                  | 12 % (do 77 dní)  |
| 029 | s posunutím úlomků                                   | 22 % (do 112 dní) |
| 030 | Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | 8 % (do 56 dní)   |
| 031 | Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti     | 14 % (do 84 dní)  |

##### Sdružené zlomeniny LE FORT

|     |           |                   |
|-----|-----------|-------------------|
| 032 | Le Fort 1 | 14 % (do 84 dní)  |
| 033 | Le Fort 2 | 22 % (do 112 dní) |
| 034 | Le Fort 3 | 42 % (do 182 dní) |

### OKO

|     |                                                       |                 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 035 | Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená      | 3 % (do 21 dní) |
| 036 | Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky | 5 % (do 35 dní) |

#### Poleptání (popálení) kůže víček

|     |             |                 |
|-----|-------------|-----------------|
| 037 | jednoho oka | 2 % (14 dní)    |
| 038 | obou očí    | 3 % (do 21 dní) |

#### Zánět slzného vaku prokázán po úrazu

|     |                      |                 |
|-----|----------------------|-----------------|
| 039 | léčený konzervativně | 4 % (do 28 dní) |
| 040 | léčený operativně    | 7 % (do 49 dní) |

#### Poleptání (popálení) spojivky

|     |                |              |
|-----|----------------|--------------|
| 041 | prvního stupně | 2 % (14 dní) |
|-----|----------------|--------------|

|     |                                                                                  |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 042 | druhého stupně                                                                   | 3 % (do 21 dní) |
| 043 | třetího stupně                                                                   | 7 % (do 49 dní) |
| 044 | Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy) | 2 % (14 dní)    |
| 045 | Rána spojivky chirurgicky ošetřená                                               | 4 % (do 28 dní) |

#### Hluboká rána rohovky

|      |                                                       |                  |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 046  | bez proděravění a bez komplikací                      | 4 % (do 28 dní)  |
| 047  | komplikovaná rohovkovým vředem                        | 9 % (do 63 dní)  |
| 048a | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním               | 14 % (do 84 dní) |
| 048b | Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce) | 3 % (do 21 dní)  |

#### Rána pronikající do očníce

|     |                                                    |                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|
| 049 | bez komplikací                                     | 4 % (do 28 dní) |
| 050 | komplikovaná cizím tělesem chirurgicky odstraněným | 9 % (do 63 dní) |

#### Pohmoždění oka s krvácením do přední komory

|     |                |                  |
|-----|----------------|------------------|
| 051 | bez komplikací | 7 % (do 49 dní)  |
| 052 | s komplikacemi | 13 % (do 80 dní) |

#### Pohmoždění oka s natržením duhovky

|     |                |                  |
|-----|----------------|------------------|
| 053 | bez komplikací | 5 % (do 35 dní)  |
| 054 | s komplikacemi | 10 % (do 70 dní) |

#### Částečné vykloubení čočky

|     |                |                  |
|-----|----------------|------------------|
| 055 | bez komplikací | 5 % (do 35 dní)  |
| 056 | s komplikacemi | 10 % (do 70 dní) |

#### Úplné vykloubení čočky

|     |                |                   |
|-----|----------------|-------------------|
| 057 | bez komplikací | 15 % (do 87 dní)  |
| 058 | s komplikacemi | 20 % (do 105 dní) |

#### Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice

|     |                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|
| 059 | bez komplikací                                 | 22 % (do 112 dní) |
| 060 | s komplikacemi                                 | 27 % (do 129 dní) |
| 061 | Otřes sítnice                                  | 3 % (do 21 dní)   |
| 062 | Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu | 40 % (do 175 dní) |
| 063 | Popálení nebo poleptání epitelu rohovky        | 3 % (do 21 dní)   |

#### Povrchní oděrka rohovky

|     |                                                                     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 064 | bez komplikací                                                      | 2 % (14 dní)      |
| 065 | komplikovaná rohovkovým vředem                                      | 9 % (do 63 dní)   |
| 066 | Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka | 42 % (do 182 dní) |

#### Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky

|     |                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 067 | léčené konzervativně                              | 4 % (do 28 dní)   |
| 068 | léčené operativně                                 | 7 % (do 49 dní)   |
| 069 | Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí | 7 % (do 49 dní)   |
| 070 | Poranění okohybného aparátu s dislopcí            | 10 % (do 70 dní)  |
| 071 | Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu     | 20 % (do 105 dní) |

### UCHO

|     |                                             |                 |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|
| 072 | Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu | 6 % (do 42 dní) |
| 073 | Traumatické poškození sluchu                | 5 % (do 35 dní) |
| 074 | Proděravění bubínku bez druhotné infekce    | 3 % (do 21 dní) |

#### Proděravění bubínku s druhotnou infekcí

|     |                      |                 |
|-----|----------------------|-----------------|
| 075 | léčené konzervativně | 5 % (do 35 dní) |
| 076 | léčené operativně    | 7 % (do 49 dní) |
| 077 | Otřes labyrintu      | 5 % (do 35 dní) |

### ZUBY

|                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 078                                                                                                                                       | Vyrazení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů                                            | neplní se        |
| <b>Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)</b> |                                                                                                                   |                  |
| 079                                                                                                                                       | jednoho až šesti zubů                                                                                             | 3 % (do 21 dní)  |
| 080                                                                                                                                       | sedmi a více zubů                                                                                                 | 12 % (do 77 dní) |
| 081                                                                                                                                       | Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou | 6 % (do 42 dní)  |
| 082                                                                                                                                       | Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou                                                     | 10 % (do 70 dní) |

## KRK

|     |                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 083 | Poškození hlasivek následkem úrazu .....          | 3 % (do 21 dní)   |
| 084 | Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu ..... | 22 % (do 112 dní) |
| 085 | Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice ..... | 22 % (do 112 dní) |
| 086 | Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné .....      | 22 % (do 112 dní) |

## HRUDNÍK

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 087 | Roztržení plic .....                                                                                                                                                                                                                   | 22 % (do 112 dní)  |
| 088 | Úrazové poškození srdce klinicky prokázané .....                                                                                                                                                                                       | 100 % (do 365 dní) |
| 089 | Roztržení bránice .....                                                                                                                                                                                                                | 22 % (do 112 dní)  |
| 090 | Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň ..... | 3 % (do 21 dní)    |

### Zlomeniny kosti hrudní

|     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 091 | bez posunutí úlomků ..... | 5 % (do 35 dní) |
| 092 | s posunutím úlomků .....  | 9 % (do 63 dní) |

### Zlomeniny žeber klinicky prokázané

|     |                           |                  |
|-----|---------------------------|------------------|
| 093 | jednoho žebra .....       | 5 % (do 35 dní)  |
| 094 | dvou až pěti žeber .....  | 8 % (do 56 dní)  |
| 095 | více než pěti žeber ..... | 14 % (do 84 dní) |

### Dvířková (vyražená) zlomenina žeber

|     |                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 096 | dvou až čtyř žeber .....                            | 9 % (do 63 dní)   |
| 097 | pěti a více žeber .....                             | 18 % (do 98 dní)  |
| 098 | Dvířková zlomenina kosti hrudní .....               | 18 % (do 98 dní)  |
| 099 | Poúrazový pneumotorax zavřený .....                 | 14 % (do 84 dní)  |
| 100 | Spontánní pneumotorax .....                         | neplní se         |
| 101 | Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysém ..... | 30 % (do 140 dní) |
| 102 | Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový ..... | 30 % (do 140 dní) |

### Poúrazové krvácení do hrudníku

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 103 | léčené konzervativně ..... | 9 % (do 63 dní)  |
| 104 | léčené operativně .....    | 18 % (do 98 dní) |

## BŘICHO

|     |                                                                                                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 105 | Pohmoždění stěny břišní .....                                                                      | 2 % (14 dní)      |
| 106 | Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech ..... | 4 % (do 28 dní)   |
| 107 | Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění) .....                                   | 5 % (do 35 dní)   |
| 108 | Roztržení jater .....                                                                              | 22 % (do 112 dní) |
| 109 | Zhmoždění sleziny .....                                                                            | 5 % (do 35 dní)   |
| 110 | Roztržení sleziny .....                                                                            | 14 % (do 84 dní)  |

### Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní

|     |                                       |                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 111 | léčená konzervativně .....            | 14 % (do 84 dní)  |
| 112 | léčená operativně .....               | 22 % (do 112 dní) |
| 113 | Úrazové proděravění žaludku .....     | 14 % (do 84 dní)  |
| 114 | Úrazové proděravění dvanáctníku ..... | 16 % (do 91 dní)  |

### Roztržení nebo přetržení tenkého střeva

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 115 | bez resekce ..... | 8 % (do 56 dní)  |
| 116 | s resekci .....   | 14 % (do 84 dní) |

### Roztržení nebo přetržení tlustého střeva

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| 117 | bez resekce ..... | 10 % (do 70 dní) |
| 118 | s resekci .....   | 16 % (do 91 dní) |

### Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)

|     |                          |                  |
|-----|--------------------------|------------------|
| 119 | bez resekce střeva ..... | 8 % (do 56 dní)  |
| 120 | s resekci střeva .....   | 14 % (do 84 dní) |

## ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

|     |                                                                                                       |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 121 | Pohmoždění ledviny (s haematurii) .....                                                               | 5 % (do 35 dní) |
| 122 | Pohmoždění pyje těžšího stupně .....                                                                  | 5 % (do 35 dní) |
| 123 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně .....                                                       | 5 % (do 35 dní) |
| 124 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat ..... | 9 % (do 63 dní) |
| 125 | Pohmoždění zevního genitálu ženy .....                                                                | 3 % (do 21 dní) |

### Roztržení nebo rozdrčení ledviny

|     |                                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 126 | léčené konzervativně .....       | 9 % (do 63 dní)  |
| 127 | léčené operativně .....          | 14 % (do 84 dní) |
| 128 | vedoucí k odnětí ledviny .....   | 18 % (do 98 dní) |
| 129 | Roztržení močového měchýře ..... | 14 % (do 84 dní) |
| 130 | Roztržení močové trubice .....   | 14 % (do 84 dní) |

## PÁTEŘ

### Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 131 | Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče (otok nebo hematom + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň ..... | 3 % (do 21 dní) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### Podvrtnutí (distorze)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 132 | Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec) ..... | 4 % (do 28 dní) |
| 133 | Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby) .....                 | 4 % (do 28 dní) |
| 134 | Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby) .....                | 4 % (do 28 dní) |

### Vymknutí (luxace) bez poškození míchy nebo jejích kořenů

|      |                                                                       |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 135  | Vymknutí atlantookcipitální .....                                     | 42 % (do 182 dní) |
| 136  | Vymknutí krční páteře .....                                           | 42 % (do 182 dní) |
| 137  | Vymknutí hrudní páteře .....                                          | 42 % (do 182 dní) |
| 138  | Vymknutí bederní páteře .....                                         | 42 % (do 182 dní) |
| 139  | Vymknutí kostrče .....                                                | 7 % (do 49 dní)   |
| 140a | Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázáný na Rtg.) .....        | 30 % (do 140 dní) |
| 140b | Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obrátě ..... | 30 % (do 140 dní) |

### Zlomenina (fraktura)

#### Zlomenina trnového výběžku

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 141 | jednoho ..... | 5 % (do 35 dní) |
| 142 | více .....    | 7 % (do 49 dní) |

#### Zlomenina příčného výběžku

|     |                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 143 | jednoho .....                                   | 7 % (do 49 dní)   |
| 144 | více .....                                      | 10 % (do 70 dní)  |
| 145 | Zlomenina kloubního výběžku .....               | 8 % (do 56 dní)   |
| 146 | Zlomenina oblouku .....                         | 14 % (do 84 dní)  |
| 147 | Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei) ..... | 50 % (do 210 dní) |

### Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

|     |                    |                   |
|-----|--------------------|-------------------|
| 148 | do 1/3 .....       | 30 % (do 140 dní) |
| 149 | více jak 1/3 ..... | 60 % (do 245 dní) |

### Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

|     |                                                                                                                                 |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 150 | bez komplikací .....                                                                                                            | 46 % (do 196 dní)  |
| 151 | s transverzální míšní lézí .....                                                                                                | 100 % (do 365 dní) |
| 152 | U zlomenin těla každého dalšího obrátě v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších ..... | 8,5 % (do 60 dní)  |

## PÁNEV

|      |                                                       |                   |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 153  | Pohmoždění pánve .....                                | 3 % (do 21 dní)   |
| 154  | Podvrtnutí v křížokýčelním kloubu .....               | 4 % (do 28 dní)   |
| 155  | Vymknutí křížokýčelní .....                           | 42 % (do 182 dní) |
| 156  | Održení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní ..... | 7 % (do 49 dní)   |
| 157a | Održení hrbolu kosti sedací .....                     | 7 % (do 49 dní)   |
| 157b | Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti kyčle .....     | 8 % (do 56 dní)   |

### Zlomenina (fraktura)

#### Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací

|     |                           |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 158 | bez posunutí úlomků ..... | 9 % (do 63 dní)   |
| 159 | s posunutím úlomků .....  | 22 % (do 112 dní) |

#### Zlomenina lopaty kosti kyčelní

|     |                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 160 | léčená konzervativně .....                              | 9 % (do 63 dní)   |
| 161 | léčená operativně .....                                 | 22 % (do 112 dní) |
| 162 | Zlomenina kosti křížové .....                           | 9 % (do 63 dní)   |
| 163 | Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky ..... | 30 % (do 140 dní) |

|                              |                                                                                       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 164                          | Zlomenina kostrče.....                                                                | 7 % (do 49 dní)   |
| 165                          | Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula .....                                | 10 % (do 70 dní)  |
| 166                          | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké..... | 42 % (do 182 dní) |
| 167                          | Zlomenina kosti stydké a kyčelní.....                                                 | 42 % (do 182 dní) |
| 168                          | Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní.....                                     | 42 % (do 182 dní) |
| <b>Rozestup spony stydké</b> |                                                                                       |                   |
| 169                          | bez posunutí.....                                                                     | 14 % (do 84 dní)  |
| 170                          | s posunutím nebo léčený operativně.....                                               | 42 % (do 182 dní) |
| 171                          | Jednostranná zlomenina zadního nebo předního piliře ilioischadiického .....           | 22 % (do 112 dní) |
| 172                          | Příčná horizontální zlomenina acetabula .....                                         | 10 % (do 70 dní)  |
| 173                          | Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu .....           | 42 % (do 182 dní) |

## HORNÍ KONČETINA

### Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 174 | Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematoma + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň..... | 2 % (14 dní)    |
| 175 | Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematoma + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň .....                                                                                                   | 3 % (do 21 dní) |
| 176 | Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu .....                                                                                                                                                                                          | 6 % (do 42 dní) |

### Poranění svalů a šlach

|     |                                                                                                      |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 177 | Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)..... | 3 % (do 21 dní) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 178 | jednoho prstu ..... | 9 % (do 63 dní)  |
| 179 | více prstů.....     | 18 % (do 98 dní) |

### Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

|     |                                                                                            |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 180 | jednoho prstu .....                                                                        | 7 % (do 49 dní)  |
| 181 | více prstů.....                                                                            | 10 % (do 70 dní) |
| 182 | odtržení dorsální aponeurosy prstu .....                                                   | 7 % (do 49 dní)  |
| 183 | Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí ..... | 10 % (do 70 dní) |
| 184 | Natržení svalu nadhřebenového.....                                                         | 6 % (do 42 dní)  |

### Úplné přetržení svalu nadhřebenového

|     |                                  |                  |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 185 | léčené konzervativně .....       | 10 % (do 70 dní) |
| 186 | léčené operativně .....          | 14 % (do 84 dní) |
| 187 | Natržení svalu dvouhlavého ..... | 4 % (do 28 dní)  |

### Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

|     |                             |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 188 | léčené konzervativně .....  | 6 % (do 42 dní)  |
| 189 | léčené operativně .....     | 10 % (do 70 dní) |
| 190 | Natržení jiného svalu ..... | 4 % (do 28 dní)  |

### Kýla svalová prokázané úrazového původu

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 191 | léčená konzervativně ..... | 8 % (do 56 dní)  |
| 192 | léčená operativně .....    | 10 % (do 70 dní) |

### Podvrtnutí (distorze)

|      |                                                                        |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 193  | Podvrtnutí sklovení mezi klíčkem a lopatkou .....                      | 2 % (14 dní)    |
| 194  | Podvrtnutí sklovení mezi klíčkem a kostí hrudní .....                  | 2 % (14 dní)    |
| 195  | Podvrtnutí ramenního kloubu .....                                      | 3 % (do 21 dní) |
| 196a | Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací .....                 | 3 % (do 21 dní) |
| 196b | Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace ..... | neplní se       |

|      |                                                              |                 |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 197a | Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací.....                 | 3 % (do 21 dní) |
| 197b | Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace..... | neplní se       |

### Podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)

|     |                               |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 198 | jednoho nebo dvou prstů ..... | 2 % (14 dní)    |
| 199 | tří a více prstů .....        | 3 % (do 21 dní) |

### Vymknutí (luxace)

#### Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

|     |                            |                 |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 200 | léčené konzervativně ..... | 4 % (do 28 dní) |
| 201 | léčené operativně .....    | 9 % (do 63 dní) |

#### Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 202 | léčené konzervativně ..... | 4 % (do 28 dní)  |
| 203 | léčené operativně .....    | 14 % (do 84 dní) |

### Vymknutí kosti pažní (ramene)

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 204 | léčené konzervativně ..... | 7 % (do 49 dní)  |
| 205 | léčené operativně .....    | 14 % (do 84 dní) |

### Vymknutí předloktí (lokte)

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 206 | léčené konzervativně ..... | 7 % (do 49 dní)  |
| 207 | léčené operativně .....    | 14 % (do 84 dní) |

### Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

|     |                            |                   |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 208 | léčené konzervativně ..... | 10 % (do 70 dní)  |
| 209 | léčené operativně .....    | 22 % (do 112 dní) |

### Vymknutí kostí zápěstních

|     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| 210 | jedné .....   | 5 % (do 35 dní) |
| 211 | několika..... | 8 % (do 56 dní) |

### Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 212 | jednoho prstu ..... | 7 % (do 49 dní)  |
| 213 | více prstů .....    | 10 % (do 70 dní) |

### Zlomenina (fractura)

|      |                                                   |                 |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 214  | Zlomenina těla lopatky.....                       | 8 % (do 56 dní) |
| 215  | Zlomenina krčku lopatky.....                      | 8 % (do 56 dní) |
| 216  | Zlomenina nadpažku lopatky .....                  | 7 % (do 49 dní) |
| 217a | Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky .....      | 6 % (do 42 dní) |
| 217b | Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti ramene..... | 6 % (do 42 dní) |

### Zlomenina klíčku

|     |                                 |                 |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 218 | neúplná .....                   | 3 % (do 21 dní) |
| 219 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 5 % (do 35 dní) |
| 220 | úplná s posunutím úlomků .....  | 7 % (do 49 dní) |
| 221 | úplná operovaná .....           | 8 % (do 56 dní) |

### Zlomeniny kosti pažní (humerus)

#### Zlomenina horního konce kosti pažní

|     |                                        |                   |
|-----|----------------------------------------|-------------------|
| 222 | velkého hrbolku bez posunutí .....     | 6 % (do 42 dní)   |
| 223 | velkého hrbolku s posunutím .....      | 10 % (do 70 dní)  |
| 224 | roztříštěná zlomenina hlavičky .....   | 22 % (do 112 dní) |
| 225 | krčku bez posunutí .....               | 8 % (do 56 dní)   |
| 226 | krčku s posunutím .....                | 14 % (do 84 dní)  |
| 227 | krčku zaklíněná .....                  | 9 % (do 63 dní)   |
| 228 | zlomenina luxační nebo operovaná ..... | 22 % (do 112 dní) |

#### Zlomenina těla kosti pažní

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 229 | neúplná .....                   | 9 % (do 63 dní)   |
| 230 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 9 % (do 63 dní)   |
| 231 | úplná s posunutím úlomků .....  | 22 % (do 112 dní) |
| 232 | otevřená nebo operovaná.....    | 30 % (do 140 dní) |

#### Zlomenina kosti pažní nad kondyly

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 233 | neúplná .....                   | 8 % (do 56 dní)   |
| 234 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 9 % (do 63 dní)   |
| 235 | úplná s posunutím úlomků .....  | 14 % (do 84 dní)  |
| 236 | otevřená nebo operovaná.....    | 22 % (do 112 dní) |

### Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans – a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

|     |                               |                   |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 237 | bez posunutí úlomků .....     | 10 % (do 70 dní)  |
| 238 | s posunutím úlomků .....      | 14 % (do 84 dní)  |
| 239 | otevřená nebo operovaná ..... | 22 % (do 112 dní) |

### Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní

|     |                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|
| 240 | bez posunutí úlomků .....                      | 6 % (do 42 dní)   |
| 241 | s posunutím úlomků do výše štěrby kloubu ..... | 10 % (do 70 dní)  |
| 242 | s posunutím úlomků do kloubu .....             | 22 % (do 112 dní) |

### Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní

|     |                                         |                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|
| 243 | bez posunutí úlomků .....               | 6 % (do 42 dní)   |
| 244 | s posunutím úlomků nebo operovaná ..... | 22 % (do 112 dní) |

### Zlomeniny kosti loketní (ulna)

#### Zlomenina okovce kosti loketní

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 245 | léčená konzervativně ..... | 6 % (do 42 dní)  |
| 246 | léčená operativně .....    | 10 % (do 70 dní) |

#### Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 247 | léčená konzervativně ..... | 7 % (do 49 dní)  |
| 248 | léčená operativně .....    | 10 % (do 70 dní) |

#### Zlomenina těla kosti loketní

|     |                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 249 | neúplná .....                                     | 8 % (do 56 dní)   |
| 250 | úplná bez posunutí úlomků .....                   | 10 % (do 70 dní)  |
| 251 | úplná s posunutím úlomků .....                    | 14 % (do 84 dní)  |
| 252 | otevřená nebo operovaná.....                      | 20 % (do 105 dní) |
| 253 | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní ..... | 5 % (do 35 dní)   |

### Zlomeniny kosti vřetenní (radius)

#### Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 254 | léčená konzervativně ..... | 8 % (do 56 dní)  |
| 255 | léčená operativně .....    | 12 % (do 77 dní) |

### Zlomenina těla kosti vřetenní

|     |                           |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 256 | neúplná                   | 8 % (do 56 dní)   |
| 257 | úplná bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní)  |
| 258 | úplná s posunutím úlomků  | 14 % (do 84 dní)  |
| 259 | otevřená nebo operovaná   | 20 % (do 105 dní) |

### Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 260 | bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 261 | s posunutím úlomků  | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)

|     |                           |                  |
|-----|---------------------------|------------------|
| 262 | neúplná                   | 6 % (do 42 dní)  |
| 263 | úplná bez posunutí úlomků | 10 % (do 70 dní) |
| 264 | úplná s posunutím úlomků  | 14 % (do 84 dní) |
| 265 | otevřená nebo operovaná   | 18 % (do 98 dní) |
| 266 | epifyseolysa              | 6 % (do 42 dní)  |
| 267 | epifyseolysa operovaná    | 10 % (do 70 dní) |

### Ostatní zlomeniny

#### Zlomenina obou kostí předloktí

|     |                                       |                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 268 | neúplná                               | 9 % (do 63 dní)   |
| 269 | úplná bez posunutí úlomků             | 12 % (do 77 dní)  |
| 270 | úplná s posunutím úlomků              | 26 % (do 126 dní) |
| 271 | otevřená nebo operovaná               | 34 % (do 154 dní) |
| 272 | Monteggia luxační zlomenina předloktí | 34 % (do 154 dní) |

#### Zlomeniny zápěstí

##### Zlomenina kosti člunkové

|     |                       |                   |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 273 | neúplná               | 14 % (do 84 dní)  |
| 274 | úplná                 | 22 % (do 112 dní) |
| 275 | léčená operativně     | 30 % (do 140 dní) |
| 276 | komplikovaná nekrosou | 42 % (do 182 dní) |

##### Zlomenina jiné kosti zápěstí než člunkové

|     |                                     |                   |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 277 | neúplné                             | 4 % (do 28 dní)   |
| 278 | úplné                               | 8 % (do 56 dní)   |
| 279 | Zlomenina několika zápěstních kostí | 22 % (do 112 dní) |

#### Zlomeniny záprstí (metacarp)

##### Luxační zlomenina base první kosti záprstí (Bennettova)

|     |                      |                  |
|-----|----------------------|------------------|
| 280 | léčená konzervativně | 10 % (do 70 dní) |
| 281 | léčená operativně    | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina jedné kosti záprstí

|     |                           |                  |
|-----|---------------------------|------------------|
| 282 | neúplná                   | 4 % (do 28 dní)  |
| 283 | úplná bez posunutí úlomků | 6 % (do 42 dní)  |
| 284 | úplná s posunutím úlomků  | 8 % (do 56 dní)  |
| 285 | otevřená nebo operovaná   | 10 % (do 70 dní) |

##### Zlomenina několika kostí záprstních

|     |                         |                  |
|-----|-------------------------|------------------|
| 286 | bez posunutí úlomků     | 7 % (do 49 dní)  |
| 287 | s posunutím úlomků      | 10 % (do 70 dní) |
| 288 | otevřená nebo operovaná | 14 % (do 84 dní) |

#### Zlomeniny prstů (digitus)

##### Zlomenina jednoho článku jednoho prstu

|     |                                                            |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 289 | neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků                     | 4 % (do 28 dní) |
| 290 | s posunutím úlomků                                         | 7 % (do 49 dní) |
| 291 | otevřená nebo operovaná                                    | 8 % (do 56 dní) |
| 292 | abrupte kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti) | 9 % (do 63 dní) |

##### Zlomenina několika článků jednoho prstu

|     |                                        |                  |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 293 | neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků | 7 % (do 49 dní)  |
| 294 | úplná s posunutím úlomků               | 12 % (do 77 dní) |
| 295 | otevřená nebo operovaná                | 14 % (do 84 dní) |

##### Zlomenina článků dvou nebo více prstů

|     |                                        |                  |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 296 | neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků | 8 % (do 56 dní)  |
| 297 | úplná s posunutím úlomků               | 14 % (do 84 dní) |
| 298 | otevřená nebo operovaná                | 18 % (do 98 dní) |

*Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.*

#### Amputace (snesení)

|     |                                        |                   |
|-----|----------------------------------------|-------------------|
| 299 | Exartikulace v ramenním kloubu         | 62 % (do 252 dní) |
| 300 | Amputace paže                          | 54 % (do 228 dní) |
| 301 | Amputace jednoho předloktí             | 36 % (do 161 dní) |
| 302 | Amputace obou předloktí                | 42 % (do 182 dní) |
| 303 | Amputace jedné ruky                    | 28 % (do 133 dní) |
| 304 | Amputace obou rukou                    | 33 % (do 150 dní) |
| 305 | Amputace všech prstů nebo jejich částí | 28 % (do 133 dní) |
| 306 | Amputace čtyř prstů nebo jejich částí  | 22 % (do 112 dní) |
| 307 | Amputace tří prstů nebo jejich částí   | 14 % (do 84 dní)  |

|     |                                        |                  |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| 308 | Amputace dvou prstů nebo jejich částí  | 10 % (do 70 dní) |
| 309 | Amputace jednoho prstu nebo jeho části | 8 % (do 56 dní)  |

## DOLNÍ KONČETINA

### Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 310 | Pohmoždění (s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění | 2 % (14 dní)    |
| 311 | Pohmoždění (s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění                                                                                                   | 3 % (do 21 dní) |

### Poranění svalů a šlach

#### Natržení většího svalu

|     |                                                                       |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 312 | léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) | 4 % (do 28 dní) |
| 313 | léčené operativně                                                     | 5 % (do 35 dní) |

#### Přetržení většího svalu nebo šlachy

|     |                      |                  |
|-----|----------------------|------------------|
| 314 | léčené konzervativně | 8 % (do 56 dní)  |
| 315 | léčené operativně    | 10 % (do 70 dní) |

#### Protětí většího svalu nebo šlachy

|     |                            |                   |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 316 | léčené konzervativně       | 8 % (do 56 dní)   |
| 317 | léčené operativně          | 10 % (do 70 dní)  |
| 318 | Natržení Achillovy šlachy  | 5 % (do 35 dní)   |
| 319 | Přetržení Achillovy šlachy | 20 % (do 105 dní) |

#### Kýla svalová prokázané úrazového původu

|     |                      |                  |
|-----|----------------------|------------------|
| 320 | léčená konzervativně | 8 % (do 56 dní)  |
| 321 | léčená operativně    | 10 % (do 70 dní) |

#### Podvrtnutí (distorze)

|      |                                                                                                                                                                                                  |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 322  | Podvrtnutí kyčelního kloubu                                                                                                                                                                      | 4 % (do 28 dní) |
| 323a | Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací                                                                                                                                                 | 4 % (do 28 dní) |
| 323b | Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra                                                                                                                                         | 9 % (do 63 dní) |
| 323c | Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace                                                                                                                                 | 2 % (14 dní)    |
| 324  | Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací                                                                                                                   | 3 % (do 21 dní) |
| 325  | Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu s prokázáním otoku nebo hematomu a provedením RTG, popř. vyšetření jinými zobrazovacími metodami, k léčení nebyla použita pevná fixace | 2 % (14 dní)    |
| 326  | Podvrtnutí základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                                                                        | 2 % (14 dní)    |
| 327  | Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                                                                                               | 2 % (14 dní)    |
| 328  | Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                                                                                                    | 3 % (do 21 dní) |

#### Poranění vazů kloubních

|     |                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 329 | Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního                                              | 7 % (do 49 dní)   |
| 330 | Natržení zkříženého vazů kolenního                                                                      | 9 % (do 63 dní)   |
| 331 | Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního) | 5 % (do 35 dní)   |
| 332 | Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního                                                | 14 % (do 84 dní)  |
| 333 | Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního                                                 | 22 % (do 112 dní) |
| 334 | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního                                     | 8 % (do 56 dní)   |

#### Poranění vnitřního nebo zevního menisku

|     |                      |                  |
|-----|----------------------|------------------|
| 335 | léčené konzervativně | 6 % (do 42 dní)  |
| 336 | léčené artroskopii   | 7 % (do 49 dní)  |
| 337 | léčené operativně    | 14 % (do 84 dní) |

#### Vymknutí (luxace)

##### Vymknutí stehenní kosti v kyčli

|     |                         |                  |
|-----|-------------------------|------------------|
| 338 | léčené konzervativně    | 10 % (do 70 dní) |
| 339 | otevřená nebo operovaná | 18 % (do 98 dní) |

##### Vymknutí bérce

|     |                      |                   |
|-----|----------------------|-------------------|
| 340 | léčené konzervativně | 22 % (do 112 dní) |
|-----|----------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 341                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 26 % (do 126 dní)  |
| 342                                                                                                                                                                          | Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)..... | 82 % (do 322 dní)  |
| <b>Vymknutí česky</b>                                                                                                                                                        |                                                                                               |                    |
| 343                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 7 % (do 49 dní)    |
| 344                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 10 % (do 70 dní)   |
| <b>Vymknutí hlezenné kosti</b>                                                                                                                                               |                                                                                               |                    |
| 345                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 10 % (do 70 dní)   |
| 346                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 14 % (do 84 dní)   |
| <b>Vymknutí pod hlezennou kostí</b>                                                                                                                                          |                                                                                               |                    |
| 347                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 10 % (do 70 dní)   |
| 348                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 14 % (do 84 dní)   |
| <b>Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových</b>                                                                                                              |                                                                                               |                    |
| 349                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 10 % (do 70 dní)   |
| 350                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 14 % (do 84 dní)   |
| <b>Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí</b>                                                                                                                         |                                                                                               |                    |
| 351                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 8 % (do 56 dní)    |
| 352                                                                                                                                                                          | otevřené nebo operované.....                                                                  | 10 % (do 70 dní)   |
| <b>Vymknutí základních kloubů prstu nohy</b>                                                                                                                                 |                                                                                               |                    |
| 353                                                                                                                                                                          | jednoho prstu mimo palec.....                                                                 | 3 % (do 21 dní)    |
| 354                                                                                                                                                                          | palce nebo několika prstů.....                                                                | 4 % (do 28 dní)    |
| <b>Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy</b>                                                                                                                             |                                                                                               |                    |
| 355                                                                                                                                                                          | jednoho prstu mimo palec.....                                                                 | 3 % (do 21 dní)    |
| 356                                                                                                                                                                          | palce nebo více prstů.....                                                                    | 4 % (do 28 dní)    |
| <b>Zlomenina (fraktura)</b>                                                                                                                                                  |                                                                                               |                    |
| <b>Zlomeniny kosti stehenní (femur)</b>                                                                                                                                      |                                                                                               |                    |
| <b>Zlomenina krčku kosti stehenní</b>                                                                                                                                        |                                                                                               |                    |
| 357                                                                                                                                                                          | zaklíněná.....                                                                                | 22 % (do 112 dní)  |
| 358                                                                                                                                                                          | nezaklíněná léčená konzervativně .....                                                        | 42 % (do 182 dní)  |
| 359                                                                                                                                                                          | nezaklíněná léčená operativně.....                                                            | 62 % (do 252 dní)  |
| 360                                                                                                                                                                          | komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou.....                                   | 100 % (do 365 dní) |
| <b>Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)</b> |                                                                                               |                    |
| 361                                                                                                                                                                          | s nepatrným posunutím úlomků .....                                                            | 22 % (do 112 dní)  |
| 362                                                                                                                                                                          | s výrazným posunutím úlomků .....                                                             | 42 % (do 182 dní)  |
| 363                                                                                                                                                                          | komplikovaná nekrosou .....                                                                   | 100 % (do 365 dní) |
| 364                                                                                                                                                                          | Zlomenina velkého chocholíku .....                                                            | 14 % (do 84 dní)   |
| 365                                                                                                                                                                          | Zlomenina malého chocholíku .....                                                             | 10 % (do 70 dní)   |
| <b>Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>                                                                                                                            |                                                                                               |                    |
| 366                                                                                                                                                                          | neúplná.....                                                                                  | 22 % (do 112 dní)  |
| 367                                                                                                                                                                          | úplná bez posunutí úlomků .....                                                               | 22 % (do 112 dní)  |
| 368                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků .....                                                                | 30 % (do 140 dní)  |
| 369                                                                                                                                                                          | léčená operativně.....                                                                        | 42 % (do 182 dní)  |
| <b>Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>                                                                                                                            |                                                                                               |                    |
| 370                                                                                                                                                                          | neúplná.....                                                                                  | 30 % (do 140 dní)  |
| 371                                                                                                                                                                          | úplná bez posunutí úlomků .....                                                               | 42 % (do 182 dní)  |
| 372                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně .....                                           | 50 % (do 210 dní)  |
| 373                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků léčená operativně .....                                              | 42 % (do 182 dní)  |
| 374                                                                                                                                                                          | otevřená.....                                                                                 | 62 % (do 252 dní)  |
| <b>Zlomenina těla kosti stehenní</b>                                                                                                                                         |                                                                                               |                    |
| 375                                                                                                                                                                          | neúplná.....                                                                                  | 30 % (do 140 dní)  |
| 376                                                                                                                                                                          | úplná bez posunutí úlomků .....                                                               | 42 % (do 182 dní)  |
| 377                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně .....                                           | 50 % (do 210 dní)  |
| 378                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků léčená operativně .....                                              | 42 % (do 182 dní)  |
| 379                                                                                                                                                                          | otevřená.....                                                                                 | 62 % (do 252 dní)  |
| <b>Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondylaris)</b>                                                                                                                |                                                                                               |                    |
| 380                                                                                                                                                                          | neúplná.....                                                                                  | 30 % (do 140 dní)  |
| 381                                                                                                                                                                          | úplná bez posunutí úlomků .....                                                               | 42 % (do 182 dní)  |
| 382                                                                                                                                                                          | úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně .....                                           | 50 % (do 210 dní)  |
| 383                                                                                                                                                                          | otevřená nebo operovaná.....                                                                  | 62 % (do 252 dní)  |
| 384                                                                                                                                                                          | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní .....                                 | 14 % (do 84 dní)   |
| 385                                                                                                                                                                          | Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků .....             | 50 % (do 210 dní)  |
| <b>Odlomení kondyly kosti stehenní</b>                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |
| 386                                                                                                                                                                          | léčené konzervativně .....                                                                    | 14 % (do 84 dní)   |
| 387                                                                                                                                                                          | léčené operativně .....                                                                       | 22 % (do 112 dní)  |
| <b>Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická)</b>                                                                                        |                                                                                               |                    |
| 388                                                                                                                                                                          | bez posunutí úlomků .....                                                                     | 30 % (do 140 dní)  |
| 389                                                                                                                                                                          | s posunutím úlomků léčená konzervativně .....                                                 | 42 % (do 182 dní)  |
| 390                                                                                                                                                                          | otevřená nebo operovaná.....                                                                  | 62 % (do 252 dní)  |

## **Zlomeniny česky (patela)**

### **Zlomenina česky**

|     |                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|
| 391 | bez posunutí úlomků .....                  | 12 % (do 77 dní)  |
| 392 | s posunutím úlomků .....                   | 18 % (do 98 dní)  |
| 393 | otevřená nebo operovaná .....              | 22 % (do 112 dní) |
| 394 | Zlomenina kloubní chrupavky na česce ..... | 9 % (do 63 dní)   |

### **Zlomeniny kosti holenní (tibia)**

#### **Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní**

|     |                           |                   |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 395 | léčená konzervativně..... | 22 % (do 112 dní) |
| 396 | léčená operativně.....    | 30 % (do 140 dní) |

#### **Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní**

|      |                                           |                   |
|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 397a | jednoho kondyly bez posunutí úlomků ..... | 22 % (do 112 dní) |
| 397b | jednoho kondyly s posunutím úlomků .....  | 28 % (do 133 dní) |

|      |                                                              |                   |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 398  | obou kondylů bez posunutí úlomků .....                       | 30 % (do 140 dní) |
| 399a | obou kondylů s posunutím úlomků nebo epifyseolysou .....     | 42 % (do 182 dní) |
| 399b | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní ..... | 14 % (do 84 dní)  |

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 400 | léčené konzervativně ..... | 10 % (do 70 dní) |
| 401 | léčené operativně .....    | 14 % (do 84 dní) |

#### **Odlomení drsnatiny kosti holenní**

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 402 | neúplná .....                   | 22 % (do 112 dní) |
| 403 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 30 % (do 140 dní) |
| 404 | úplná s posunutím úlomků .....  | 42 % (do 182 dní) |
| 405 | otevřená nebo operovaná.....    | 62 % (do 252 dní) |

#### **Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenného kloubu**

|      |                          |                 |
|------|--------------------------|-----------------|
| 406  | neúplná .....            | 4 % (do 28 dní) |
| 407a | úplná .....              | 8 % (do 56 dní) |
| 407b | zlomenina hlavičky ..... | 4 % (do 28 dní) |

#### **Zlomeniny kotníku**

##### **Zlomenina zevního kotníku**

|     |                                 |                  |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 408 | neúplná .....                   | 6 % (do 42 dní)  |
| 409 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 8 % (do 56 dní)  |
| 410 | úplná s posunutím úlomků .....  | 10 % (do 70 dní) |
| 411 | otevřená nebo operovaná.....    | 14 % (do 84 dní) |

##### **Zlomenina hlezna typ**

|      |                                                    |                   |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 412  | Weber A .....                                      | 10 % (do 70 dní)  |
| 413  | Weber B .....                                      | 16 % (do 91 dní)  |
| 414a | Weber C .....                                      | 38 % (do 168 dní) |
| 414b | Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti hlezna ..... | 8 % (do 56 dní)   |

##### **Zlomenina vnitřního kotníku**

|     |                                 |                  |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 415 | neúplná.....                    | 8 % (do 56 dní)  |
| 416 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 10 % (do 70 dní) |
| 417 | úplná s posunutím úlomků .....  | 14 % (do 84 dní) |
| 418 | otevřená nebo operovaná.....    | 18 % (do 98 dní) |

##### **Zlomenina obou kotníků (popř. se subluxací kosti hlezenné)**

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 419 | neúplná.....                    | 10 % (do 70 dní)  |
| 420 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 14 % (do 84 dní)  |
| 421 | úplná s posunutím úlomků .....  | 22 % (do 112 dní) |
| 422 | otevřená nebo operovaná.....    | 30 % (do 140 dní) |

##### **Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní**

|     |                                 |                   |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 423 | úplná bez posunutí úlomků ..... | 18 % (do 98 dní)  |
| 424 | úplná s posunutím úlomků .....  | 20 % (do 105 dní) |
| 425 | otevřená nebo operovaná.....    | 34 % (do 154 dní) |

##### **Odlomení zadní hrany kosti holenní**

|     |                                 |                  |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 426 | neúplná.....                    | 8 % (do 56 dní)  |
| 427 | úplné bez posunutí úlomků ..... | 10 % (do 70 dní) |
| 428 | úplné s posunutím úlomků .....  | 14 % (do 84 dní) |
| 429 | otevřená nebo operovaná.....    | 18 % (do 98 dní) |

##### **Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie**

|     |                                                                         |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 430 | léčená konzervativně .....                                              | 30 % (do 140 dní) |
| 431 | léčená operativně .....                                                 | 36 % (do 161 dní) |
| 432 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně.....   | 36 % (do 161 dní) |
| 433 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně .....     | 42 % (do 182 dní) |
| 434 | Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní ..... | 42 % (do 182 dní) |

##### **Zlomeniny zánártí**

##### **Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)**

|     |                                                                                |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 435 | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) .....                                    | 22 % (do 112 dní) |
| 436 | s porušením statiky (Böhlerova úhlu) .....                                     | 42 % (do 182 dní) |
| 437 | Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku) ..... | 9 % (do 63 dní)   |

### Zlomenina kosti hlezenné (talus)

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| 438 bez posunutí úloleků                     | 22 % (do 112 dní)  |
| 439 s posunutím úloleků                      | 42 % (do 182 dní)  |
| 440 komplikovaná nekrosou                    | 100 % (do 365 dní) |
| 441 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné | 5 % (do 35 dní)    |

### Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 442 bez posunutí úloleků | 10 % (do 70 dní) |
| 443 s posunutím úloleků  | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomenina kosti člukové (naviculare)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 444 bez posunutí úloleků  | 10 % (do 70 dní)   |
| 445 luxační               | 30 % (do 140 dní)  |
| 446 komplikovaná nekrosou | 100 % (do 365 dní) |

### Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 447 bez posunutí úloleků | 10 % (do 70 dní) |
| 448 s posunutím úloleků  | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomenina více kostí klínových

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 449 bez posunutí úloleků | 14 % (do 84 dní)  |
| 450 s posunutím úloleků  | 22 % (do 112 dní) |

### Zlomeniny nártu (metatarzy)

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 451 Odlovení base páté kůstky zánártní s posunutím | 10 % (do 70 dní) |
|----------------------------------------------------|------------------|

### Zlomenina kústek zánártních palce nebo malíku

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 452 bez posunutí úloleků | 7 % (do 49 dní)  |
| 453 s posunutím úloleků  | 10 % (do 70 dní) |
| 454 operovaná            | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomenina kústek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 455 bez posunutí úloleků | 5 % (do 35 dní)  |
| 456 s posunutím úloleků  | 8 % (do 56 dní)  |
| 457 operovaná            | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomenina kústek zánártních více prstů

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 458 bez posunutí úloleků | 8 % (do 56 dní)  |
| 459 s posunutím úloleků  | 10 % (do 70 dní) |
| 460 operovaná            | 14 % (do 84 dní) |

### Zlomeniny prstů (digitus)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 461 Odlovení části článku palce | 3 % (do 21 dní) |
|---------------------------------|-----------------|

### Zlomenina článku palce

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 462 bez posunutí úloleků                          | 5 % (do 35 dní) |
| 463 s posunutím úloleků                           | 7 % (do 49 dní) |
| 464 léčená operativně                             | 9 % (do 63 dní) |
| 465 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce | 5 % (do 35 dní) |

### Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 466 neúplná                 | 3 % (do 21 dní) |
| 467 úplná                   | 4 % (do 28 dní) |
| 468 otevřená nebo operovaná | 5 % (do 35 dní) |

### Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 469 léčená konzervativně            | 7 % (do 49 dní)  |
| 470 otevřená nebo léčená operativně | 10 % (do 70 dní) |

*Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úloleků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.*

### Amputace (snesení)

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 471 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna                                  | 100 % (do 365 dní) |
| 472 Amputace jednoho bérce                                                             | 62 % (do 252 dní)  |
| 473 Amputace obou bérců                                                                | 90 % (do 350 dní)  |
| 474 Amputace jedné nohy                                                                | 42 % (do 182 dní)  |
| 475 Amputace obou nohou                                                                | 62 % (do 252 dní)  |
| 476 Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí                                        | 8 % (do 56 dní)    |
| 477 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst | 4 % (do 28 dní)    |

## PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

### Ořes mozku

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 478a bez hospitalizace          | 2 % (14 dní)      |
| 478b s hospitalizací do 2 dní   | 2,5 % (do 18 dní) |
| 479a s hospitalizací 3 až 5 dní | 4 % (do 28 dní)   |
| 479b s hospitalizací nad 5 dní  | 8 % (do 56 dní)   |

### 480 těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní) | 22 % (do 112 dní) |
|----------------------------------------------------|-------------------|

*Diagnóza ořesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.*

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 481 Pohmoždění mozku                          | 42 % (do 182 dní)  |
| 482 Rozdrcení mozkové tkáně                   | 100 % (do 365 dní) |
| 483 Krvácení do mozku                         | 100 % (do 365 dní) |
| 484 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního | 100 % (do 365 dní) |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 485 Ořes míchy                                              | 14 % (do 84 dní)   |
| 486 Pohmoždění míchy                                        | 42 % (do 182 dní)  |
| 487 Krvácení do míchy                                       | 100 % (do 365 dní) |
| 488 Rozdrcení míchy                                         | 100 % (do 365 dní) |
| 489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obnou        | 5 % (do 35 dní)    |
| 490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken | 30 % (do 140 dní)  |
| 491 Přerušování motorického nervu                           | 70 % (do 280 dní)  |

## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

### Rány

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 492 Chirurgicky neošetřené rány (nešité) a ekoriace (odřenyiny) | neplní se |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 493a Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - bez komplikací | 2 % (14 dní) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 493b Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - s komplikacemi | 3 % (do 21 dní) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu) | 3 % (do 21 dní) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 494b Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm <sup>2</sup> a do 40 cm <sup>2</sup> | neplní se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné | 2 % (14 dní) |
|-----------------------------------------|--------------|

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné | 3 % (do 21 dní) |
|-------------------------------------------|-----------------|

### Zasažení elektrickým proudem

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké | 2 % (14 dní) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední | 4 % (do 28 dní) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké | do 42 dní |
|-----------------------------------------------------------|-----------|

### Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 500 lehké případy | 2 % (14 dní) |
|-------------------|--------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 501 střední případy | 4 % (do 28 dní) |
|---------------------|-----------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 502 těžké případy | 6 % (do 42 dní) |
|-------------------|-----------------|

### Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 503 Prvního stupně | neplní se |
|--------------------|-----------|

### Druhého stupně (povrchního)

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 504 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla | 2 % (14 dní) |
|---------------------------------------|--------------|

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 505 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla | 3 % (do 21 dní) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 506a nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla | 4 % (do 28 dní) |
|-------------------------------------------------|-----------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 506b nad 1 % do 5 % povrchu těla | 5 % (do 35 dní) |
|----------------------------------|-----------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 507 nad 5 % do 15 % povrchu těla | 6 % (do 42 dní) |
|----------------------------------|-----------------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 508 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 8 % (do 56 dní) |
|-----------------------------------|-----------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 509 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 14 % (do 84 dní) |
|-----------------------------------|------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 510 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 28 % (do 133 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 511 nad 40 % do 50 % povrchu těla | 50 % (do 210 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu | 100 % (do 365 dní) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|

### Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 513 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla | 3 % (do 21 dní) |
|---------------------------------------|-----------------|

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 514 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla | 7 % (do 49 dní) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 515 nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu těla | 12 % (do 77 dní) |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 516 nad 5 % do 10 % povrchu těla | 18 % (do 98 dní) |
|----------------------------------|------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 517 nad 10 % do 15 % povrchu těla | 26 % (do 126 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 518 nad 15 % do 20 % povrchu těla | 34 % (do 154 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 519 nad 20 % do 30 % povrchu těla | 42 % (do 182 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 520 nad 30 % do 40 % povrchu těla | 68 % (do 273 dní) |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu | 100 % (do 365 dní) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|

### Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 522 lehké případy otravy | 2 % (14 dní) |
|--------------------------|--------------|

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 523 středně těžké a těžké případy - plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 524 Opakované působení | neplní se |
|------------------------|-----------|

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 525 Úštknutí hadem (nutná hospitalizace) | 2 % (14 dní) |
|------------------------------------------|--------------|

### Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)

|           |              |
|-----------|--------------|
| 526 lehký | 2 % (14 dní) |
|-----------|--------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 527 střední | 4 % (do 28 dní) |
|-------------|-----------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 528 těžký | 6 % (do 42 dní) |
|-----------|-----------------|



## Oznámení škodní události

z úrazového pojištění

Otisk razítka, datum a podpis příjemce oznámení

### INFORMACE O POJIŠTĚNÉM

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY:

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum platnosti pojištění od:                                                                         | do:            |
| Příjmení:                                                                                             | Jméno:         |
| Titul:                                                                                                | Rodné číslo: / |
| Datum narození:                                                                                       |                |
| Adresa trvalého bydliště v ČR (pokud na této adrese nebydlíte, uveďte prosíme korespondenční adresu): |                |
| PSČ:                                                                                                  |                |
| Telefon:                                                                                              | E-mail:        |
| Název a kód zdravotní pojišťovny v ČR:                                                                |                |

### INFORMACE O ŽADATELI

(vyplňte v případě, že pojištěný není shodný s žadatelem)

|                                                                                                       |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Příjmení:                                                                                             | Jméno:               | Titul: |
| Rodné číslo: /                                                                                        | Vztah k pojištěnému: |        |
| Adresa trvalého bydliště v ČR (pokud na této adrese nebydlíte, uveďte prosíme korespondenční adresu): |                      |        |
| PSČ:                                                                                                  |                      |        |
| Telefon:                                                                                              | E-mail:              |        |
| Uveďte právní zájem žadatele na pojistném plnění:                                                     |                      |        |

### ÚDAJE O ŠKODNÍ UDÁLOSTI

(nestačí-li místo pro požadované údaje, uveďte je ve zvláštní příloze)

|                                                                                                                                     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Datum škodní události:                                                                                                              | Místo: | Stát: |
| Uveďte činnost a okolnosti, za kterých k úrazu došlo:                                                                               |        |       |
| Vznikla škoda při provozování sportu? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne                                      |        |       |
| Pokud ano uveďte, o jaký sport se jednalo:                                                                                          |        |       |
| Došlo ke škodní události pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |        |       |
| Byla škodní událost šetřena policií? Pokud ano, přiložte policejní zprávu. <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |        |       |
| Vznikla škoda cizím zaviněním? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne                                             |        |       |
| Pokud ano, uveďte podrobnější informace:                                                                                            |        |       |
| Vznikla škoda při dopravní nehodě? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne                                         |        |       |
| Pokud ano, uveďte číslo jednací:                                                                                                    |        |       |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máte sjednáno další platné úrazové pojištění (např. z platební karty)? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne |
| Pokud ano, uveďte jaké:                                                                                                         |
| U které komerční pojišťovny:                                                                                                    |
| Oznámil jste škodní událost asistenční službě? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne                         |
| Máte navíc sjednáno ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PLUS? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne                            |
| Máte navíc sjednáno POJIŠTĚNÍ ZIMNÍCH SPORTŮ VE SNOWPARKU? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne             |

### ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

|                                                                                                                     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb u kterého Vám bylo poskytnuto první ošetření, případně další léčba: | od: | do: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Uveďte, prosíme, informace o všech zdravotnických zařízeních v zahraničí a v České republice, kde jste byl/a (nebo stále jste) v souvislosti s úrazem ošetřen/a, léčen/a nebo hospitalizován/a.

|                                                  |            |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | od:        | do: |
| Jméno lékaře:                                    | Odbornost: |     |

|                                                  |            |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | od:        | do: |
| Jméno lékaře:                                    | Odbornost: |     |

Kdo a kde zjistil trvalé následky

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Název a adresa poskytovatele zdravotních služeb: | datum:     |
| Jméno lékaře:                                    | Odbornost: |

|                                                                                         |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Jaké zranění jste následkem úrazu utrpěl(a)?                                            |                                |                               |
| Která část těla byla poraněna?                                                          |                                |                               |
| Jak se trvalé následky úrazu projevují?                                                 |                                |                               |
| Měl(a) jste viditelné známky zranění (rány, pohmožděniny apod.)?<br>Pokud ano, popište. | <input type="checkbox"/> Ano   | <input type="checkbox"/> Ne   |
| U končetin a párových orgánů označte stranu:                                            | <input type="checkbox"/> Pravá | <input type="checkbox"/> Levá |
| Dominantní horní končetina je:                                                          | <input type="checkbox"/> Pravá | <input type="checkbox"/> Levá |
| Byla tato část těla postižena již před úrazem?                                          | <input type="checkbox"/> Ano   | <input type="checkbox"/> Ne   |
| Utrpěl(a) jste v minulosti podobný úraz?<br>Pokud ano, popište.                         | <input type="checkbox"/> Ano   | <input type="checkbox"/> Ne   |
| Poruchy zdraví před úrazem a jejich souvislost s úrazovým poškozením:                   |                                |                               |

V případě úrazu s následkem smrti, prosíme, přiložte ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti.

#### DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY

#### ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojistné plnění poukažte:

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Poštovní poukázkou na adresu:            |            | PSČ:         |
| Na korunový bankovní účet pojištěného u: |            |              |
| Číslo účtu:                              | Kód banky: | Spec.symbol: |

#### PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem všechny otázky zodpověděl/a pravdivě a úplně a že jsem si vědom/a důsledků nesprávných, zkreslených nebo neúplných odpovědí pro povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Souhlasím, aby si pojistitel vyžádal veškerou dokumentaci o zdravotním stavu a průběhu léčení pojištěného pro potřeby šetření škodní události a zprošťuji poskytovatele zdravotních služeb mlčenlivosti. Dále zmocňuji příslušné poskytovatele zdravotních služeb k vyhotovení lékařských zpráv, výpisu ze zdravotnické dokumentace či k jejich zapůjčení.

Rovněž souhlasím, aby si pojistitel pro potřeby šetření škodní události vyžádal potřebné podklady u policie, správních orgánů a jiných pojišťoven.

Počet listů příloh, které přikládám: .....

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| V | dne | Podpis pojištěného nebo žadatele |
|---|-----|----------------------------------|

Vyplněný formulář předejte zástupci pojistitele tohoto pojištění nebo zašlete přímo na adresu: Pojišťovna VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, případně na e-mail: [oznameni.udalosti@pvzp.cz](mailto:oznameni.udalosti@pvzp.cz) (velikost jedné zprávy nesmí překročit 15 MB).

U políček s možností volby zakřížkujte hodící se variantu.

# MĚSTSKÁ POLICIE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

RADNICKÁ 29/1, 594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, TEL.: 566 781 156

---

Seznam strážníků Městské policie Velké Meziříčí