



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

PCR03ETRpo90061371

**KUPNÍ SMLOUVA**  
**č. j. KRPP-123150-17/ČJ-2023-0300VZ-IROP**

**Česká republika**

Sídlo: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
IČO: 751 51 529  
DIČ: CZ75151529  
ID datové schránky: 5ixai69  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň  
Číslo účtu: 19-8246881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele krajského  
ředitelství pro ekonomiku  
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28,  
Plzeň  
Kontaktní osoba: [redacted] referent majetkové správy oddělení  
materiálně-technického zabezpečení odboru správy majetku  
krajského ředitelství  
E-mail, telefonní č.: [redacted]  
Datová schránka: 5ixai69

(dále jen „Kupující“)

a

**Název:**

**GEOPEN, s.r.o.**

Sídlo: Husovická 9, 614 00 Brno  
IČO: 46342745  
DIČ: CZ46342745  
Jejíž jménem jedná: Ing. Karel Kašpar  
Kontaktní adresa: sídlo firmy  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 1656242621/0100  
Kontaktní osoba: [redacted]  
E-mail, telefonní č.: [redacted]  
Datová schránka: zgphp67f

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5303.

(dále jen „Prodávající“)

**(dále společně jen „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## **KUPNÍ SMLOUVU** (dále jen „smlouva“)

### **Úvodní ustanovení**

Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu spolufinancovaného Evropskou unií s názvem: **KŘP Plk - Věcné prostředky pro zvýšení akceschopnosti útvarů PČR v Plzeňském kraji**, reg. č. **CZ.06.02.01/00/22\_018/0003054** (dále jen „Projekt“), který Kupující realizuje v rámci 18. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „IROP“) dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce dostupné na [www.irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027](http://www.irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027).

### **Článek I.** **Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se Prodávající zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných Kupujícímu předmět plnění, specifikovaný v čl. II. této smlouvy a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění.
2. Kupující se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle čl. V. této smlouvy.

### **Článek II.** **Specifikace předmětu plnění**

1. Předmětem plnění je dodávka **2 ks bezpilotních letadel - dronů včetně příslušenství** (dále jen „zboží“) splňující požadavky specifikované v Příloze č. 1 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy; včetně dopravy do místa plnění dle v čl. III odst. 2 této smlouvy, zprovoznění, odzkoušení funkčnosti a proškolení minimálně dvou (2) zaměstnanců Kupujícího z obsluhy, při předání zboží v místě plnění.
2. Spolu se zbožím je Prodávající povinen dodat Kupujícímu návody v českém jazyce včetně další případné dokumentace (prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty v originál formě apod.), dodací list a seznam autorizovaných opraven pro záruční a pozáruční opravy na území České republiky.
3. Zboží musí být výhradně nové, nepoužité, včetně všech dílů a příslušenství.

### **Článek III.** **Doba a místo plnění, předání zboží**

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění v termínu nejpozději do **2 měsíců od účinnosti kupní smlouvy** v kterýkoliv pracovní den v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod.
2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nepomucká 43, 306 11 Plzeň.
3. Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu Kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem. Oprávněnými osobami Kupujícího k převzetí zboží a podpisu dodacího listu v místě plnění jsou:



4. Zboží bude dodáno převzetím zboží oprávněnými osobami Kupujícího a potvrzením dodacího listu v místě plnění.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně sdělí Prodávajícímu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu dodání zboží. V takovém případě nepřechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci a Prodávající je povinen znovu dodat Kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.

#### **Článek IV.**

##### **Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od Prodávajícího okamžikem podpisu dodacího listu.
2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

#### **Článek V.**

##### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena zboží (dále jen „cena zboží“), specifikovaného v předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy a v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 2 – Cenová nabídka, je stanovena ve výši:

**Cena zboží bez DPH: 470 000,00 Kč**

**DPH 21%: 98 700,00 Kč**

**Cena zboží včetně DPH: 568 700,00 Kč**

**Slovy: pět set šedesát osm tisíc sedm set korun českých**

2. Cena zboží je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s prodejem zboží.
3. Cena zboží bude Kupujícím zaplacená na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím po převzetí zboží Kupujícím. Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo této smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného oprávněnými osobami Kupujícího.
5. Faktura musí být vystavena na adresu Kupujícího, kterým je: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň** a musí obsahovat veškeré obecné náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými a účetními předpisy, včetně elektronického podpisu. Dále pak musí obsahovat číslo jednací této smlouvy (č. j. KRPP-123150-17/ČJ-2023-0300VZ-IRP) a **registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22\_018/0003054.**
6. Faktura bude dodána společně se zbožím nebo zaslána Kupujícímu do sedmi (7) dnů od dodání zboží v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu na adresu: [krpp.podatelna@pcr.cz](mailto:krpp.podatelna@pcr.cz). Do věci se uvede „Faktura“ a číslo jednací smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení Kupujícímu.

8. Cena zboží se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny zboží na bankovní účet Prodávajícího. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen, až do odstranění vady zboží, uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
9. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem jednostranně prodloužena, přičemž prodloužený termín splatnosti skončí nejpozději 28. února následujícího kalendářního roku.
10. Zálohové platby Kupující neposkytuje.
11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. V takovém případě není Kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Prodávající je povinen opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
12. Daňový doklad vystavený Prodávajícím bude Kupujícím uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si Kupující ověří způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že Prodávající není nespolehlivým plátcem a bankovní účet uvedený v této smlouvě je shodný s údajem v jeho registraci. V opačném případě Kupující uhradí Prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

## **Článek VI. Povinnost mlčenlivosti**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od Kupujícího nebo o Kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží Kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá Prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

## **Článek VII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodání sjednaného zboží Prodávajícím v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro případ, kdy Kupující odmítne převzetí zboží dle čl. III. odst. 5 této smlouvy a Prodávající znovu nedodá zboží v tomto termínu.

2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady zboží je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pětsedemsetkorunčeských), a to za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokud Prodávající prokazatelným způsobem poruší povinnost mlčenlivosti vyplývající z čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvacetisídkorunčeských (20.000,- Kč) za každé prokázané podstatné porušení takové povinnosti.
4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu, za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti, úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Za podstatné porušení této smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
  - a) prodlení Prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
  - b) postup Prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou,
  - c) nedodržení parametrů technické specifikace.
8. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku Prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na Prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) Prodávající vstoupí do likvidace.
10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
11. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

## **Článek VIII.**

### **Záruka a sankce za její nedodržení**

1. Prodávající ručí za funkčnost, jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje na toto zboží záruční dobu v délce dvacetčtyři (24) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení se zbožím a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Reklamace vad zboží Kupujícím musí být provedena písemně. Prodávající se zavazuje vyjádřit se k písemné reklamaci do pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
3. Místem předání reklamovaného zboží Kupujícím Prodávajícímu je místo plnění (viz. čl. III. odst. 2 této smlouvy) a Prodávající má povinnost si reklamované zboží na vlastní náklady převzít v místě plnění nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uznání reklamace, pokud se s pověřeným pracovníkem Kupujícího nedohodnou jinak (např. na předání reklamovaného zboží v sídle prodejce, apod.). V případě nepřevzetí předávaného

reklamovaného zboží Prodávajícím ve stanoveném termínu se má za to, že Prodávající uznal reklamované vady zboží.

4. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace.
5. Reklamace jsou ze strany Kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je vedoucí Oddělení materiálně-technického zabezpečení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, tel. ~~XXXXXXXX~~ popř. jím pověřený pracovník oddělení materiálně-technického zabezpečení krajského ředitelství.

#### **Článek IX. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Kupující v souladu s příslušnými právními předpisy zveřejní kompletní znění této smlouvy (mimo osobních údajů); Prodávající toto bere na vědomí a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků, tj. osob uvedených ve smlouvě.
7. Kontaktní osoby či pověření pracovníci Kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, oprávnění k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni zmocnění ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být tato lhůta použita.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

#### **Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, tato smlouva nabývá účinnosti **dnem uveřejnění** v registru smluv. Pokud smlouva nebude uveřejněna

v registru smluv do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva může být změněna pouze se souhlasem smluvních stran písemným ujednáním ve formě dodatku ke smlouvě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušnými obecnými soudy, nikoliv rozhodcem.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě (7 stran smlouvy + 8 stran příloh) a za její podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Technická specifikace (*Příloha č. 1 k č. j. KRPP-123150-8/ČJ-2023-0300VZ-IROP z nabídky*)  
Příloha č. 2 - Cenová nabídka (*Příloha č. 2 k č. j. KRPP-123150-8/ČJ-2023-0300VZ-IROP z nabídky*)  
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – sankční opatření (*Příloha č. 3 k č. j. KRPP-123150-8/ČJ-2023-0300VZ-IROP z nabídky*)

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Plzni dne

V Brně dne



plk. Mgr. Jitka Berková  
náměstkyně ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*



Ing. Karel Kašpar  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

**Technická specifikace - Bezpilotní letadla - drony s termokamerou včetně příslušenství I.,II.**

Příloha č. 1 kupní smlouvy

| <b>Bezpilotní letadlo - dron s termokamerou včetně příslušenství I., max. 1,5 kg (dále jen „BLP“)</b> |                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poř. č.                                                                                               | Požadované parametry                                                                                                             | splněno/nesplněno<br>[doplň účastník] | Podrobné údaje, které nabízí účastník<br>[doplň účastník]                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                                                    | <b>Výrobce (tovární značka):</b>                                                                                                 |                                       | DJI                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                                                                                                    | <b>Obchodní označení (typ, model):</b>                                                                                           |                                       | Matrice 4T                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                    | Max. vzletová hmotnost max. do1500 g                                                                                             | ano                                   | 1430 g                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                                                                                    | Rozměry v rozložené letové konfiguraci (bez vrtulí) maximálně 310x390x115mm(DxŠxV)                                               | ano                                   | 307.0mm×387.5mm×149.5 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                                                                                                    | Rychlost letu (horizontálně) min.20 m/s                                                                                          | ano                                   | 21 m/s                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                                                                                                    | Výdrž bez zátěže (ve visu) min.42 minut letu                                                                                     | ano                                   | 42min                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.                                                                                                    | Letová odolnost vůči větru min. 10 m/s                                                                                           | ano                                   | 12m/s                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.                                                                                                    | Schopnost provozu při teplotách v rozmezí min. -10 °C až +40 °C max.                                                             | ano                                   | -10°C až +40°C max.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.                                                                                                    | Zabudovaná elektrooptická (EO) širokoúhlá kamera, EO teleskopická kamera a termální kamera umístěna na min. 3-osém stabilizátoru | ano                                   | širokoúhlá :<br>1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP<br>středně teleskopická :<br>1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP<br>teleskopická :<br>1/1.5-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP<br>termální :<br>12 μm, 640x512 px , equivalent focal length: 53 mm |
| 10.                                                                                                   | Rozsah kontrolované elevace stabilizátoru kamer min. -90 stupňů až +35 stupňů max.                                               | ano                                   | Tilt: -90° to 35°<br>Roll: -47° to 47°<br>Pan: -60° to 60°                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                     |     |                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.  | Dálková řídicí stanice s dosahem min.5 km                                                                           | ano | 25 km (FCC)<br>12 km (CE)<br>12 km (SRRC)<br>12 km (MIC)                                              |
| 12.  | Systém anti kolizních čidel ve všech směrech                                                                        | ano | Všesměrový systém binokulárního vidění, doplněný o 3D infračervený senzor ve spodní části letadla.    |
| 13.  | Možnost použití dodatečné výbavy umístěné na nosiči                                                                 | ano | AL1 světlo / AS1 reproduktor                                                                          |
| 14.  | Voděodolný plastový kufr pro přepravu BLP                                                                           | ano | Voděodolný přepravní kufr BLP- komplet                                                                |
| 15.  | Dodání dálkové řídicí stanice ke každému BLP se zabudovaným monitorem pro přenos obrazu z BLP, monitor min. 5 palců | ano | DJI RC Plus 2 Enterprise                                                                              |
| 16.  | <b>Kamerový systém:</b>                                                                                             |     |                                                                                                       |
| 16a  | <b><i>EO širokoúhlá kamera:</i></b>                                                                                 |     |                                                                                                       |
|      | Snímač min. 1/1,3", clona min. f/1.7, ekv. ohn. vzd. min. 24 mm;                                                    | ano | 1/1.3-inch CMOS<br>FOV: 82°<br>Equivalent Focal Length: 24 mm<br>Aperture: f/1.7<br>Focus: 1 m to ∞   |
|      | Fotografie o min. rozlišení 48MP                                                                                    | ano | 48MP                                                                                                  |
| 16b  | <b><i>EO teleskopická kamera</i></b>                                                                                |     |                                                                                                       |
|      | Snímač min. 1/1,3", clona min. f/2.8, ekv. ohn. vzd. min. 70 mm;                                                    | ano | 1/1.3-inch CMOS<br>FOV: 35°<br>Equivalent Focal Length: 70 mm<br>Aperture: f/2.8      Focus: 3 m to ∞ |
|      | Fotografie o min. rozlišení 48MP                                                                                    | ano | 48MP                                                                                                  |
| 16c. | <b><i>Termální kamera:</i></b>                                                                                      |     |                                                                                                       |
|      | Rozlišení obrazu min. 640x512px                                                                                     | ano | 640x512px                                                                                             |
|      | Schopnost automatické kalibrace FCC                                                                                 | ano |                                                                                                       |
|      | Schopnost měření a zobrazení naměřených teplot                                                                      | ano |                                                                                                       |
|      | Citlivost ≤50mk@F1.0                                                                                                | ano | DJI Matrice 4T: ≤50mk@F1.0                                                                            |
| 16d  | <b><i>Laserový dálkoměr</i></b>                                                                                     |     |                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
|          | Dosah 3-600 metrů                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano | 3-1800m                                      |
| 17.      | <b>Příslušenství:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                              |
| 17a      | 3 ks kompatibilních baterií o kapacitě min 6740 mAh s 1 ks nab. soup.                                                                                                                                                                                                                                                | ano | 3x baterie Matrice 4                         |
| 17b      | 1 ks inteligentní bateriové soupravy (3x letová bat.+nab. soup.)                                                                                                                                                                                                                                                     | ano | 1x battery kit                               |
| 17c.     | 4 ks zařízení poskytující přístup k 4G síti tzv. cellular dongle                                                                                                                                                                                                                                                     | ano | DJI Cellular Dongle                          |
| 17d      | 3 ks držáku zař. podporující přístup k síti 4G tzv. cellular dongle                                                                                                                                                                                                                                                  | ano | DJI Mavic 3 Cellular dongle installation kit |
| 17e      | 2 ks nízkohlučných vrtulí                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ano | 2x Mavic 3 Enterprise C2 vrtule - low noise  |
| 18.      | <b>Další požadavky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                              |
| 18a<br>. | Služba servisního plánu, která kryje poškození BLP – jedná se o nárok na okamžitou výměnu poškozeného zařízení BLP. Platnost tohoto servisního plánu požadujeme min. na dobu 24 měsíců s možností min.4 výměn během jeho platnosti. Jedná se o výměnu BLP, pokud by byl poškozen při nehodě nebo při běžném provozu. | ano | DJI CARE Plus na 2 roky                      |
| 18b<br>. | Kompatibilita se systémem DJI Pilot a příslušenstvím DJI                                                                                                                                                                                                                                                             | ano | DJI Pilot 2                                  |

| <b>Bezpilotní letadlo - dron s termokamerou včetně příslušenství II., max. 4,1 kg (dále jen „BLP“)</b> |                                                                                                                                  |                                       |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Poř. č.                                                                                                | Požadované údaje                                                                                                                 | splněno/nesplněno<br>[doplň účastník] | Podrobné údaje, které nabízí účastník<br>[doplň účastník] |
| 1.                                                                                                     | <b>Výrobce (tovární značka):</b>                                                                                                 |                                       | DJI                                                       |
| 2.                                                                                                     | <b>Obchodní označení (typ, model):</b>                                                                                           |                                       | Matrice 30T                                               |
| 3.                                                                                                     | Max. vzletová hmotnost max. do 4100 g;                                                                                           | ano                                   | 4069 g                                                    |
| 4.                                                                                                     | Rozměry v rozložené letové konfiguraci (bez vrtulí) maximálně 475x590x220mm(DxŠxV)                                               | ano                                   | 470×585×215 mm                                            |
| 5.                                                                                                     | Rychlost letu (horizontálně) min.22 m/s                                                                                          | ano                                   | 23 m/s                                                    |
| 6.                                                                                                     | Výdrž bez zátěže (ve visu) min.35 minut letu                                                                                     | ano                                   | 36 minut                                                  |
| 7.                                                                                                     | Letová odolnost vůči větru min. 12 m/s                                                                                           | ano                                   | 12 m/s                                                    |
| 8.                                                                                                     | Schopnost provozu při teplotách v rozmezí min. -20 °C až +50 °C max.                                                             | ano                                   | -20° to 50° C                                             |
| 9.                                                                                                     | Zabudovaná elektrooptická (EO) širokoúhlá kamera, EO teleskopická kamera a termální kamera umístěna na min. 3-osém stabilizátoru | ano                                   |                                                           |
| 10.                                                                                                    | Rozsah kontrolované elevace stabilizátoru kamer min. -90 stupňů až +45 stupňů max.                                               | ano                                   | Pan: ±90°<br>Tilt: -120° to +45°                          |
| 11.                                                                                                    | Dálková řídicí stanice s dosahem min.5 km                                                                                        | ano                                   |                                                           |
| 12.                                                                                                    | Systém anti kolizních čidel ve všech směrech                                                                                     | ano                                   | Všesměrový systém binokulárního vidění,                   |
| 13.                                                                                                    | Možnost použití dodatečné výbavy umístěné na nosiči                                                                              | ano                                   |                                                           |
| 14.                                                                                                    | Voděodolný plastový kufr pro přepravu BLP                                                                                        | ano                                   | Voděodolný plastový kufr BLP                              |
| 15.                                                                                                    | Dodání dálkové řídicí stanice ke každému BLP se zabudovaným monitorem pro přenos obrazu z BLP, monitor min. 5 palců              | ano                                   | DJI RC Plus                                               |
| 16.                                                                                                    | 2 ks kompatibilních baterií s 1 ks nab. soupravy                                                                                 | ano                                   | 2x DJI TB 30                                              |
| 17.                                                                                                    | <b>Kamerový systém:</b>                                                                                                          |                                       |                                                           |
| 17a                                                                                                    | <b>EO širokoúhlá kamera:</b>                                                                                                     |                                       |                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|      | Snímač min. 1/2", clona min. f/2.8, ekv. ohn. vzd. min. 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano | Equivalent Focal Length: 24 mm, DFOV:84°                     |
|      | Fotografie o max. rozlišení 12MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano | 12 MP 1/2" CMOS Sensor                                       |
| 17b  | <b>EO teleskopická kamera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                              |
|      | Snímač min. 1/2", clona min. f/2.8-4.2, ekv. ohn. vzd. min. 21, max. 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano | 5x-16x Optical Zoom<br>200x Max. Hybrid Zoom                 |
|      | Fotografie o min. rozlišení 48MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano | 48 MP 1/2" CMOS Sensor                                       |
| 17c. | <b>Laserový dálkoměr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                              |
|      | Dosah 3 m – 1 200 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ano | Range: 3 m - 1200 m<br>Accuracy: $\pm(0.2m+D \times 0.15\%)$ |
| 17d  | <b>Termální kamera:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                              |
|      | Rozlišení obrazu min. 640x512px                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano | Resolution: 640x512                                          |
|      | Schopnost automatické kalibrace FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ano |                                                              |
|      | Schopnost měření a zobrazení naměřených teplot                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano |                                                              |
|      | ekv. ohn. vzd. min. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano | Focal Length: 40 mm                                          |
| 18.  | <b>Příslušenství:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                              |
| 18a  | 4 ks kompatibilních baterií s 1 ks nab. soupravy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano | 4x Baterie TB30                                              |
| 18b  | 1 ks zařízení poskytující přístup k 4G síti tzv. cellular dongle                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano | Dji Matrice 30 4G Dongle Kit                                 |
| 18c. | 1 ks držáku zař. podporující přístup k síti 4G                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano | Dji Matrice 30 4G Dongle Kit                                 |
| 19.  | <b>Další požadavky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                              |
| 19a  | Služba servisního plánu, která kryje poškození BLP – jedná se o nárok na okamžitou výměnu poškozeného zařízení BLP. Platnost tohoto servisního plánu požadujeme min. na dobu 24 měsíců s možností min.4 výměn během jeho platnosti. Jedná se o výměnu BLP, pokud by byl poškozen při nehodě nebo při běžném provozu <b>bez spoluúčasti</b> . | ano | DJI CARE Plus na 2 roky                                      |
| 19b  | Kompatibilita se systémem DJI Pilot a příslušenstvím DJI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano | DJI Pilot 2                                                  |

**Cenová nabídka**

Příloha č. 2 kupní smlouvy

| Pol. č.                                                      | Název zboží                                                       | Výrobce, značka, typ<br>nebo označení zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Celkem za 1 ks v Kč včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                           | Bezpilotní letadlo - dron s termokamerou včetně příslušenství I.  | Výrobce: DJI<br>Značka, typ: MATRICE 4T     | 1                     | 190 000,00 Kč             | 229 900,00 Kč                  |
| 2.                                                           | Bezpilotní letadlo - dron s termokamerou včetně příslušenství II. | Výrobce: DJI<br>Značka, typ: MATRICE 30T    | 1                     | 280 000,00 Kč             | 338 800,00 Kč                  |
| Cena zboží v Kč bez DPH (cena celkem za položky č. 1 a 2)    |                                                                   |                                             |                       |                           | 470 000,00 Kč                  |
| DPH 21% v Kč                                                 |                                                                   |                                             |                       |                           | 98 700,00 Kč                   |
| Cena zboží v Kč včetně DPH (cena celkem za položky č. 1 a 2) |                                                                   |                                             |                       |                           | 568 700,00 Kč                  |

**Poznámka:**

Nabídková cena v české měně (Kč) a nesmí být zaokrouhlena, bude dodržen výpočet na haléře.

Zboží zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy a je cenou konečnou.

Podpis:

Ing. Karel Kašpar - jednatel



Příloha č. 3 kupní smlouvy

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku**

Číslo a název projektu: CZ.06.02.01/00/22\_018/0003054  
KŘP PIK - Věcné prostředky pro zvýšení akceschopnosti  
útvárů PČR v Plzeňském kraji

Název veřejné zakázky: Bezpilotní letadla – drony projekt reg. č.  
CZ.06.02.01/00/22\_018/0003054

(dále jen „veřejná zakázka“)

### DODAVATEL

---

Dodavatel (název, IČO): GEOPEN, s.r.o. , IČO: 46342745

Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Ing.Karel Kašpar - jednatel

(dále jen „dodavatel“)

**Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:**

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

**Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.**

**Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.**

**Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č.**

**2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch<sup>1</sup>.**

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Datum: 16.4.2025



dodavatel

---

<sup>1</sup> Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>