

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **ZL 001 – HTÚ – složení výkopku**.

Tato variace vznikla jakožto reakce na nepředvídatelný stav podloží. Při HTÚ stavba narazila na navážku a pevné základové konstrukce a svislé KCE obsahující směs staveních materiálů – zemina, cihly, beton, a další suť v celém rozsahu výkopových prací. Tato skutečnost zvyšuje objemovou hmotnost odtěženého výkopku oproti předpokladům a musí se ověřit jeho bezpečnost.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 4 okruhů:

1. Přítomností navážky a suti v místě zemních prací se rapidně zvýšila tonáž odváženého výkopku. Dle vážních lístků se objemová hmotnost dostává z 1,8 t/m³ až na 2,4 t/m³. Tento bod má vliv na cenu díla.
2. Stavba provádí rozbor zeminy a suti. V případě zjištění kontaminace bude muset být materiál zlikvidován dle příslušných nařízení. Tento bod má vliv na cenu díla. Rozbory z 10/2024 z negativním zjištěním
3. Bourací práce a vyklízení v minulosti nezlikvidovaných základových konstrukcí v kombinaci – beton, cihla a kameny. Včetně odstranění starých zanechaných předmětů včetně tlakových kyslíkových lahví apod.
4. Demolice, nakládka a odvoz vrstev komunikací, kdy oproti očekávanému Asfaltovému povrch komunikací se po jeho odbourání objevují vrstvy komunikací z doby minulých – část komunikací tvořena částečně opracovanými kostkami je stará až 500let.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Vyjádření GP:

Pojmenované skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavby – zhoršení vlastností zeminy pro odvoz, kontaminace půdy, odstraňování základových konstrukcí a částí staveb je nutné vztáhnout ke konkrétním položkám z výkazu výměr a technicky a srozumitelně rozdíly popsat. Např. třída těžitelnosti uvažovaná v projektu, která vychází ze závěrů IG-HG průzkumů zpracovaných v průběhu projektových prací se odlišuje od skutečností zjištěných na stavbě.

- *Níže jako vysvětlení uvádíme zpracovaný měřicí protokol odtěžených kubatur v návaznosti na sjetinu odvezených tun na skládku z fakturace za 10/2024*
 - *Situace Kubatur a měřicí protokol*

Vyjádření SpS (Asistent pro dozor - Stavební dozor (TDS)) k této problematice:

Při výkopech zjištěny ve značném rozsahu zbytky původních konstrukcí, výkopek tvoří v řadě případů směs zeminy, cihel a kamenů.

Jako podklad pro návrh ZL je k dispozici geodetické zaměření objemu výkopů a soupis vážních lístků s členěním na beton, asfalt a zeminu se suti.

U vážních lístků byla provedena kontrola.


Připomínky:

- Není zřejmé, jaká hmotnost je přisuzována rozpočtem betonové či asfaltové suti a jak se tedy došlo k výměře 7 048 t navíc
- Jak byl určen rozsah – předpoklad na zbylé navážky?
- Dle rozboru zeminy na CDE nebyla zaznamenána kontaminace

Po vyjasnění uvedených připomínek souhlasíme se ZL.

Vyjádření SpS (Asistent pro kontrolu nákladů) k této problematice:

Naceněné položky jsou součástí Smlouvy o dílo a mají stejnou jednotkovou cenu.



GEODETICKÝ PROTOKOL O MĚŘENÍ A VÝPOČTU KUBATUR

NÁZEV STAVBY: JUSTIČNÍ AREÁL v Ústí nad Labem
ZADAVATEL: Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
ZHOTOVITEL STAVBY:
Vedoucí společník: VW WACHAL a.s..
Druhý společník: Gardenline a.s..
Třetí společník: YUCON CZ, s.r.o.

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE STAVBY: Ing. Zdeněk Adam, Hlavní stavbyvedoucí, VW WACHAL a.s.
DODAVATEL GEODETICKÝCH PRACÍ: Ing. Jiří Petura, AZI – Metrostav a.s. D8

LOKALITA: Ústí nad Labem, k. ú. Bukov, ulice Na Rondelu

PŘEDMĚT MĚŘENÍ: Zaměření výkopů a výpočet kubatury – stav k 25.10.2024

ZAMĚŘIL: Janíková Alice DiS., Plotz Vítězslav
DATUM MĚŘENÍ: 25.10.2024
SOURADNÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JTSK, Bpv

Zaměření bylo provedeno pomocí GNSS aparatury Leica GS20 s připojením na síť permanentních stanic CZEPOS.

Zaměřeny byly charakteristické body výkopů a byl proveden výpočet kubatury odkopů k 25. 10.2024.
Výpočet kubatury byl proveden v programu BricsCAD a nástavbě GeoWin.

Kubatura výkopů k 25. 10. 2024 je: 13 140 m³

Výsledky zeměměřických prací převzal: Ing. Zdeněk Adam, Hlavní stavbyvedoucí, VW WACHAL a.s.


PŘÍLOHY: Seznam souřadnic měřených bodů (S-JTSK, Bpv)
Situace 1x A2 v M1:250
Situace Ortofoto

NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PŘÁVNÍM PŘEDPISŮM:

30. 10. 2024

Vyhotovil a ověřil: Ing. Jiří Petura, AZI MTS D8

č. o. 442/24



➤ *Odvezené množství – Souhrn*

VW Wachal, justiční palác, celek 2024

				celkem	17 01 01	435,44
				CZU00858		
23.9.	1UU 7879	4,74				4,74
10.10.	1UE 4433	21,98	19,36			41,34
	9U7 2545	20,52	21,78			42,3
	9U8 0505	21	20,6			41,6
	1UL 4449	22,44	22,94	23,02		68,4
	9U1 6182	22,22	23,32			45,54
	1UE 9215	17,02	16,52	15,88		49,42
	5U4 7337	21,68	23,08			44,76
12.10.	1UU 7879	19,92	18,34			38,26
	1UL 4449	19,86	18,76			38,62

				celkem	17 03 02	302
				CZU00661		
10.10.	5U5 2335	20,02	21,4	21,72		63,14
	1UE 4433	21,68	21,32	22,54		65,54
	1UU 7879	18,64	19,92			38,56
11.10.	9U7 2545	23,84				23,84
	1UU 7879	15,18	16,96			32,14
24.10.	1UU 7879	14,56				14,56
	1UL 4449	18,08				18,08
	9U1 6182	14,14				14,14
	5U5 2335	17,3				17,3
	1UE 9215	14,7				14,7

				celkem	17 05 04	28227,62
				CZU00858		
19.9.	1UU 7879	9,52				9,52
1.10.	1UL 4449	18,98	17,72	19,62	20,42	96,42
	1UL 4449	19,78	20,92	19,14	20,22	100,24
	1UL 4449	19,68	21,2	21,52		62,4
	1UE 9215	17,34	15,68	13,4	16,66	80,16
	1UE 9215	16,04	16,58	16,1	16,64	82,06
	1UE 9215	16,22	17,62	18,04		51,88
2.10.	1UL 4449	20,96	22,32	25,68	22,26	138,26
	1UL 4449	19,34	21,74	22,62	21,88	126,06
	9U1 6182	20,2	20,3	21,88	22,6	129,64
	9U1 6182		21,14	21,16	21,84	105,4
	5U5 2335		19,94	22,98	23,48	112,02
	5U5 2335	24,36	22,62	15,64	24,58	135,34
	1UE 9215	17,3	16,64	19,64	18,82	110,02
	1UE 9215	17,08	18	17,8	16,88	102,22
3.10.	5U5 2335		22,28	22,02	22,54	108,84
	5U5 2335		20,18	23,2	22,6	65,98
	9U8 0505	18,74	19,52	16,8	18,76	109,88
	9U1 6182		21,94	22,4	21,3	111,16
	9U1 6182		20,06	22,3	21,3	84,76
	5U4 7337		21,58	20,84	20,6	104,02
	5U4 7337		21,42	18,94	21,24	61,6
	1UE 9215		17,24	18,04	17,94	86,64
	1UE 9215	16,52	15,2	17,12	17,18	101,34
	1UL 4449		21,66	22,36	21,78	108,98
	1UL 4449		20,96	20,36	21,44	106,78
4.10.	5U5 2335		22,62	22,94		45,56
	9U1 6182		21,84	25,32	22,34	69,5
	5U4 7337		21,68	22,18	20,72	109,46
	5U4 7337		21,92	22,16	22,36	88,3
	1UU 7879		21,28			21,28

		1UL 4449	15,93	20,52	23,14	22,92	23,94	106,45
		1UL 4449	23,12	23,22	23,46			69,8
		1UE 9215	13,7	15,7	17,14	17	17,98	81,52
		1UE 9215	17,12	16,48	19,02	19,06		71,68
		9U8 0505	18,74	18,18	18,86	19,74	19,34	94,86
		9U8 0505	18,22	22,12	19,46			59,8
7.10.		1UU 7879	20,1	18,82	19,02	20,08	19,56	97,58
		1UU 7879	18,66	19,18	20,38	17,56		75,78
		5U4 7337	21,66	19,34	21,02	17,56		79,58
		5U4 7337	18,52	19,6	20,6	21,16		79,88
	17,78	9U7 2545	21,82	15,9	21,44	21,86	17,96	116,76
		9U8 0505	19,86	18,6	17,28	19,74		75,48
		9U8 0505	19,62	20,34	18,18	16,88		75,02
		5U5 2335	22,34	19,5	22,26	18,04	18,06	100,2
		5U5 2335	16,78	18,72	17,12	23,02	22,64	98,28
		1UE 4433	19,84	20,64	18,78	18,1	20,16	97,52
		1UE 4433	18,04	18,72	19,08	20,98		76,82
		1UL 4449	23,42	20,2	18,76	19,6	17,54	99,52
	21,68	1UL 4449	20,9	20,38	20,14	18,72	19,22	121,04
	18,66	1UE 9215	19,46	16,04	15,74	17,3	12,74	99,94
	14,08	1UE 9215	12,96	15,14	13,96	13,04	17,66	86,84
8.10.		1UU 7879	17,38	19,26	18,42	23		78,06
		1UU 7879	20,68	21,06	21,24			62,98
		9U7 2545	22,18	21,84	20,84	23,34	22,16	110,36
		9U7 2545	20,8	20,84	20,02	23,68		85,34
		5U4 7337	22,3	23,18	21,66	21,46	22,62	111,22
		5U4 7337	22,72	22,46	22,86			68,04
		9U8 0505	16,74	19,4	18,36	20,68		75,18
		9U8 0505	20,22	20,84	20,32	20,1		81,48
		1UE 4433	21,08	20,52	21,52	20,5		83,62
		1UE 4433	20,44	20,08	19,78	18,58	19,02	97,9
		5U5 2335	19,88	23,04	23,22	23,88	23,48	113,5
		5U5 2335	24,34	22,82	22,88	23,2	24,68	117,92
	17,16	4SP 2744	16,58	15,82	17,36	15,26	15,38	97,56
	22,48	1UL 4449	22,84	23,12	22,42	20,18	24,2	135,24
	23,42	1UL 4449	23,38	22,04	24,66	24,88		118,38
	19,26	1UE 9215	18,44	18,54	18,64	19,44	18,24	112,56
	19,64	1UE 9215	18,84	18,36	17,28	19,14	17,86	111,12
	22,9	9U1 6182	23,18	23,5	23,32	24	21,92	138,82
	19,76	9U1 6182	22,88	22,3	22,54	24,88		112,36
9.10.		1UE 4433	21,56	22,06	21,26	22,28	22,9	110,06
	22,2	1UE 4433	23,12	22,44	21,98	22,84	22,78	135,36
	18,58	1UE 9215	18,98	19,12	18,72	19,04	19,36	113,8
	19,44	1UE 9215	19,52	18,76	18,4	19,8	19,24	115,16
	23,56	1UL 4449	23,32	22,42	22,82	23,86	23,64	139,62
	24,2	1UL 4449	23,1	22,02	22,1	23,72		115,14
		9U7 2545	22,72	23,06	23,56	23,96	23,62	116,92
		9U7 2545	23,84	24,1	21,16	22,98	23,78	115,86
		5U4 7337	21,82	21,68	20,98	21,94	21,8	108,22
		5U4 7337	20,78	22,14	21,96			64,88
	22,56	5U5 2335	21,74	22,24	22,94	21,6	22,32	133,4
	22,56	5U5 2335	23,12	21,76	22,74	22,1	23,02	135,3
		5U5 2335	22,4	22,62				45,02

**Gardenline****WACHAL**

	1UU 7879	22,58	20,66	23,06	22,6	22,94	23,2	135,04
	1UU 7879	22,88	22,74	22,86	22,92	22,46		113,86
	9U1 6182	22,12	22,82	23,02	22,46	22,68	22,76	135,86
	9U1 6182	23,14	22,58	22,96	23,32	22,72		114,72
10.10.	5U5 2335		23	22,74	25,3	25,04		96,08
	5U5 2335		25,16	24,94	20,9			71
	1UE 4433		21,14	19,28	19,68			60,1
	1UU 7879		22,86	20,76	20,36	21,3	19,2	104,48
	9U7 2545		23,12	23,58	24,24	21,66		92,6
	9U7 2545		22,34	19,66	19,94			61,94
	9U8 0505	22,28	22,38	22,52	19,78	18	19,92	124,88
	1UL 4449		22	22,14	23,2	24,32		91,66
	1UL 4449		21,72	21,3	21,84	21,68		86,54
	9U1 6182		22	22,1	23	23,24	23,17	113,51
	9U1 6182		23,48	24,34	19,9	23,92		91,64
	1UE 9215		18,5	18,64	19,02	19,4	18,7	94,26
	1UE 9215		17,86	17,54	17,3	15,7		68,4
	5U4 7337		22,1	22,54	21,7	20,9	22,6	109,84
	5U4 7337		22,08	20,5	22,12			64,7
11.10.	1UL 4449	21,1	21,32	21,24	20,22	20,3	21,88	126,06
	1UL 4449	20,8	24,14	22,04	22,28	20,94		110,2
	5U5 2335	22,54	23,76	23,16	21,08	21,46	20,9	132,9
	5U5 2335	24,02	21,48	21,76	23,28	22,72	20,4	133,66
	5U4 7337		20,48	21,72	21,9	22,58	20,92	107,6
	5U4 7337		21,4	21,92	22,04	20,72		86,08
	1UE 9215	14,84	15,62	15,9	15,7	15,92	15,3	93,28
	1UE 9215	16,04	16,16	16,34	15,98	16,26	14,84	95,62
	9U8 0505		15,8	18,1	19,82	20,88		74,6
	9U8 0505		18,5	19,68	19,24			57,42
	1UE 4433		19,86	18,48	18,26	18,7	16,6	91,9
	1UE 4433		20,04	17,94	19,86	18,1		75,94
	9U1 6182		21,4	20,74	21,3	21,1		84,54
	9U1 6182		19,66	20,26	20,1			60,02
	9U7 2545		20,62	18,96	19,64	18,82	20,58	98,62
	9U7 2545		19,38	20,36	20,14	19,86		79,74
12.10.	1UU 7879	20,16	18,72	18,24	20,06	18,32	19,02	114,52
	1UU 7879	17,98	19,1	20,78	18,88	19,2		95,94
	1UU 7879	19,48	19,08					38,56
	5U4 7337		21,42	21,64	23,54	23,2	22,48	112,28
	1UE 9215	18,4	17,7	20,2	16,98	16,62	17,26	107,16
	1UE 9215	16,82						16,82
	9U7 2545	19,82	21,32	22,12	22,82	22,16		108,24
	9U7 2545	21,08	21,74					42,82
	1UL 4449	19,44	22,02	21,1	21,44	21,64	21,4	127,04
	1UL 4449	20,48	21,18					41,66
14.10.	9U1 6182	22,5	20,96	20,66	22,12	21,48	21,54	129,26
	9U1 6182	21,62	21,32	21,84	21,52	21,16		107,46
	5U5 2335	21,2	21,6	22,14	23,76	24,78	24,32	137,8
	5U5 2335	23,9	22,84	24,28	23,7	23,94	22,26	140,92
	5U5 2335	24,16						24,16
	9U7 2545	21,98	19,8	21,4	20,8	21,42	21,06	126,46
	9U7 2545	19,54	21,02	20,96	21,34	21,06		103,92
	1UE 4433	19,46	18,76	18,74	17,1	18,92	18,5	111,48

**Gardenline****WACHAL**

	1UE 4433	17,98	19,36	16,9	19,62	18,16	18,74	110,76
	1UE 4433	18,72						18,72
	1UU 7879	18,78	19,74	20,24	20,16	20,4	20,14	119,46
	1UU 7879	20	15,74	17,76	19,42	20,1		93,02
	9U8 0505	19,82	18,78	19,72	18,02	19,04	18,92	114,3
	9U8 0505	18,48	20,9					39,38
	5U4 7337	20,9	21,08	20,46	20,1	22,9	21,28	126,72
	5U4 7337	22,46	20,7	20,86	21,86			85,88
	1UL 4449	22,32	20,46	19,36	21,4	20,82	21,3	125,66
	1UL 4449	21,36	21,2	21,9	23,46	21,56		109,48
	1UE 9215	16,54	17,84	16,98	17,74	16,82	17,46	103,38
	1UE 9215	17,1	18,7	17,4				53,2
15.10.	1UE 9215	17,3	16,98	18,58	17,46	17,2	17,34	104,86
	1UE 9215	18,3	17,78	17,86	17,44			71,38
	5U4 7337	18,54	21,42	21,34	22,26	21,64	22,12	127,32
	5U4 7337	22,24	22,52	21,18				65,94
	5U5 2335	22,8	25	24,46	24,76	24,54	21,54	143,1
	5U5 2335	22,48	23,36	24,58	26,24	23,58	23,86	144,1
	1UU 7879	18,84	20,24	19,06	19,64	21,12	21,38	120,28
	1UU 7879	21,06	20,16	21,34				62,56
	9U7 2545	20,56	21,4	23,34	21,78	21,68	21,66	130,42
	9U7 2545	21,06	19,88	21,12	22,9			84,96
	1UL 4449	20,38	22,18	21,58	21,72	22,76	22,58	131,2
	1UL 4449	21,8	22,02	23,06	21,56	20,3		108,74
	1UE 4433	18,12	19,78	18,22	19,06	20,32	18,42	113,92
	1UE 4433	19,54	20,02	18,84	19,26	20,26		97,92
	9U1 6182	20,16	21,48	20,3	23,54	21,4	20,76	127,64
	9U1 6182	22,84	22,2	21,88	21,3	21,06	22,36	131,64
16.10.	1UU 7879	18,68	22,48	18,52	18,64	18,42	17,12	113,86
	1UU 7879	20,36	20,2	23,06				63,62
	5U4 7337	22,86	21,54	22,56	21,14	23,9	23,82	135,82
	5U4 7337	22,52	23,92	24,06	23,86			94,36
	9U7 2545	22,38	23,92	24,12	24,44	21,38	23,62	139,86
	9U7 2545	22,1	20,08	21,66				63,84
	9U1 6182	21,18	24,58	20,24	20,72	20,92	23,7	131,34
	9U8 0505	16,42	18,76	19,88	16,88	19,94	20,16	112,04
	9U8 0505	21,76	19,96	18,74				60,46
	1UL 4449	22,3	26,72	21,38	20,92	22,7	21,08	135,1
	1UL 4449	23,78	21,44	22,48	21,08	24,58		113,36
	1UE 4433	18,26	18,78	17,68	18,56	18,7	19,98	111,96
	1UE 4433	25,08	19,18	18,14	18,2			80,6
	5U5 2335	24,8	26,16	22,42	23,56	24,24	22,02	143,2
	5U5 2335	25	23,9	24,46	26,1	25,24		124,7
17.10.	9U1 6182	25,26	25,9	26,14	24,04	26,48	24,92	152,74
	9U1 6182	25,14	25,84	18,14	17,54	19,24	18,82	124,72
	1UE 4433	18,34	20,64	18,36	24,66	19,32	19,12	120,44
	1UE 4433	20,52	20,06	20,56	21,04	22,2		104,38
	9U7 2545	22,5	24,74	24,96	20,7	25	19,86	137,76
	9U7 2545	19,46	20,36	20,6	21,24	21,64		103,3
	5U4 7337	22,18	23,18	19,58	23,52	23,6	23,48	135,54
	5U4 7337	17,68	22,48	23,3	22,54			86
	9U8 0505	22,06	19,98	21,94	19,54	22,28	20,42	126,22
	9U8 0505	19,68	19,66	18,78	18,92			77,04

**Gardenline****WACHAL**

	5U5 2335	24,84	25	25,5	25,42	24,14	25,02	149,92
	5U5 2335	26,24	25,84	22,8	22,02	23,36	20,96	141,22
	5U5 2335	23,28						23,28
	1UE 9215	18,46	21,54	20,84	21,78	19,14	22,94	124,7
	1UE 9215	20,22	15,96	18,98	19,06			74,22
	1UL 4449	26,66	26,26	26,06	25,72	26,38	25,14	156,22
	1UL 4449	23,08	23	21,84	24,32	23,12		115,36
	1UU 7879	18,16	22,46	18,08	18,72	19,24	18,54	115,2
	1UU 7879	21,22	19,28	21,64	21,7	21,14		104,98
18.10.	9U1 6182	21,96	24,8	25,18	21,72	22,1	18,92	134,68
	9U1 6182	22,96	25,06	25,16	24,22	21,44	22,58	141,42
	9U8 0505	17,54	18,08	19,78	21,16	18,82	20,16	115,54
	9U8 0505	22,14	20,78	19,5	18,88			81,3
	1UU 7879	19,02	17,1	15,82	21,3	21,96	20,58	115,78
	1UU 7879	19,5	20,5	20,42				60,42
	5U4 7337	21,94	21,12	18,64	19,22	21,2	22,86	124,98
	5U4 7337	24,32	20,12	22,22				66,66
	1UE 9215	15,68	19,72	18,66	18,94	15		88
	1UE 9215	21,02	16,88	16,58	20,6	17,72		92,8
	9U7 2545	22,58	20,12	18,12	19,12	22,56	19,82	122,32
	9U7 2545	21,78	22,06	21,68				65,52
	5U5 2335	21,94	24,82	21,96	25,46	21,74	24,96	140,88
	5U5 2335	24,66	24,52	26,18	22,96			98,32
	1UE 4433	16,9	17,92	19,94	19,88	21,88	24,1	120,62
	1UE 4433	16,98	18,92	20,92	18,68	19,54		95,04
	1UL 4449	22,92	22,24	25,44	25,22	24,3	24,6	144,72
	1UL 4449	25,7	25,34	26,92				77,96
21.10.	1UE 9215	18,8	17,68	20,66	21	18,98	18,6	115,72
	1UE 9215	16,34	17,54	15,78	16,8	16,9	15,12	98,48
	1UL 4449	25,28	25,54	14,62	25,18	24	22,62	137,24
	1UL 4449	23,38	20,64	24,7	22,48	22,38		113,58
	5U4 7337	20,22	16,84	23,26	22	21,9	23,68	127,9
	5U4 7337	19,58	19,6	21,48	22,14			82,8
	9U8 0505	18,2	19,32	16,48	20,08	18,12	18,68	110,88
	9U8 0505	21,26	17,88	18,96	17,7	17,32		93,12
	5U5 2335	26,28	19,56	19,88	24,88	20,46	24,18	135,24
	5U5 2335	22,6	21,88	25,9	23,7	23,4	21,96	139,44
	9U1 6182	21,94	22,72	23,12	21,96	21,6		111,34
	1UU 7879	19,62	20,48	22,98	19,4	18,34	21,26	122,08
	1UU 7879	18,78	19,94	17,98	19,1			75,8
	1UE 4433	20,58	14,76	16,3	17,82	19,28	19,56	108,3
	1UE 4433	16,82	17,18	16,52	19,34	19,26		89,12
22.10.	1UE 9215	19,04	19,34	17,62	19	18,64	19,98	113,62
	1UE 9215	19,16	16,48	14,94	20,12	17,58		88,28
	9U7 2545	21,64	20,12	24,08	20,54	21,56	23,04	130,98
	9U7 2545	23,96	24,06	18,1				66,12
	1UE 4433	17,3	18,44	17,82	17,28	22,14	18,9	111,88
	1UE 4433	16,5	23,14	21,72	18,7			80,06
	1UU 7879	21,26	19,36	21,2	18,44	19,04	21,96	121,26
	1UU 7879	23,06	24,48	20,4	20,34			88,28
	9U8 0505	17,98	20,26	18,24	17,14	19,86	21,28	114,76
	9U8 0505	16,26	17,18	15,7				49,14
	5U4 7337	19,62	21,6	20,6	20,98	21,62	22,16	126,58

	5U4 7337	23,28	20,56	19,92			63,76
	1UL 4449	24,06	23,44	22,44	24,92	24,2	143,44
	1UL 4449	24,08	25,58	24,52			74,18
	9U1 6182	22,26	20,68	20,1	21,38	23,26	132,32
	9U1 6182	22,82	25,22	24,76	19,52	21,24	113,56
	5U5 2335	25,24	24,02	22,96	24,96	23,82	145,96
	5U5 2335	23,62	25,14	25,2	24,18	22,72	144,14
23.10.	5U5 2335	22,16	24,1	23,08	25,02	21,86	139,12
	5U5 2335	22,88	23,58	24,78	23,86	23,3	141,94
	9U1 6182	17,88	19,62	19,74	20,7	20,48	116,68
	9U1 6182	23,52	24,04	22,56	24		94,12
	1UE 4433	17,76	16,8	18,5	17,92	18,04	107,02
	1UE 4433	16,66	17,82	18,86	21,26		74,6
	9U7 2545	19,5	17,96	24,08	22,18	23,68	125,22
	9U7 2545	18,16	18,38				36,54
	1UU 7879	19,04	22,28	20,34	17,44	20,76	120,4
	1UL 4449	21,64	13,2	25,04	24,58	23,72	132,88
	1UL 4449	24,32	24,42	24,96			73,7
	1UE 9215	16,3	18,12	18,1	18,44	17,34	106,8
	1UE 9215	18,84	18,78	19,04			56,66
	5U4 7337	20,68	20,6	18,44	22,28	18,78	120,88
	5U4 7337	22,92	18,98				41,9
24.10.	5U4 7337	19,2	22,56	18,6	20,88	22,94	127,68
	5U4 7337	22,86	23,66				46,52
	1UU 7879	20,3	21,48	19,48	20,22	19,48	120,96
	1UU 7879	23					23
	9U8 0505	15,74	20,24	21,9	20,12	22,06	119,32
	9U8 0505	19,26	21,22				40,48
	1UL 4449	23,1	25,08	23,98	22,92	22,96	139,94
	1UL 4449	24,42					24,42
	9U7 2545	19,12	18,68	24,14	24,88	22,7	133,16
	9U7 2545	24,34					24,34
	1UE 4433	19,3	19,28	20,4	20,3	21,82	122
	1UE 4433	19,44	19,9	19,54			58,88
	9U1 6182	21,92	24,82	20,12	23,18	24,92	139,18
	9U1 6182	22,72	24,18				46,9
	5U5 2335	22,96	21,98	25,24	24,34	24,92	144,46
	5U5 2335	24,92	25,04	25,28	26,24		101,48
	1UE 9215	18,02	16,78	19,8	18,82	19,6	112,7
	1UE 9215	17,88					17,88

Z výše uvedeného vyplývá, že k 24.10.2024 na HTÚ bylo odtěženo o 7048,135t více při stejné objemové kubatuře, než bylo předpokládáno z geologických profilů a zejména z důvodu zastižení nadměrného množství neodtěžených původních základů objektů.

Změnový list do 24.10.2024

13140	m3	t/m3	2,204342	15000	33065,137	Celkové
435,44	bet	0,01503328			497,07763	množství
302	asf	0,01042636			344,74886	s úpravou
28227,62	kam zem	0,97454036			32223,311	koefficientu t/m3

Zakázka: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby

Rozpočet: ZL001: HTU - váha zeminy

Typ: Změnový list

Popis	Cena
ZL001: HTU - váha zeminy	1 367 451,7
SO 01: OBJEKT A+B+C	1 217 569,2
D.1.1-3: Architektonicko-stavební a konstrukční část	1 217 569,2
HSV: Práce a dodávky HSV	1 217 569,2
1: Zemní práce	1 029 168,1
997: Přesun sutě	188 400,1
SO 10: Dopravní stavby	149 882,4
SO 10: Dopravní stavby	149 882,4
HSV: Práce a dodávky HSV	149 882,4
997: Přesun sutě	149 882,4
Celkem (bez DPH)	1 367 451,7
DPH	287 164,8
DPH 21 % ze základny: 1 367 452	287 164,8
Celkem (včetně DPH)	1 654 616,5

Příloha A – Fotodokumentace

K Bodu č.1 – Přítomnost velkého množství sutí v navážkách od 0,0m do -1,5-2m hloubky výkopů



K Bodu č.2 – Kontaminace zemin – množství odpadů, starých nezaslepených potrubí, sutí apod.



K Bodu č.3 - Bourací práce a vyklízení v minulosti nezlikvidovaných základových konstrukcí v kombinaci – beton, cihla a kameny FOTO A. Včetně odstranění starých zanechaných předmětů včetně tlakových kyslíkových lahví FOTO B



K Bodu č.4 – Četné souvrství komunikací ve skladbách – Asfalty, Původní dlážděné komunikace, původní kamenné komunikace



V Praze dne 2.11.2024

Za zhotovitele
Sdružení S-VGY
Josef Dolejš

Na základě m. -

76

