

SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa
KAMENINA, SPOJ F, tř.34, DN150 - 120,9 m

SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa
KAMENINA, SPOJ F, tř.34, DN150 - 120,9 m

SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa
KAMENINA, SPOJ F, tř.34, DN150 - 120,9 m

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN150 - I. ETAPA
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA PVC DN400
- ZÁBOR DLE PLATNÉHO GEOMETRICKÉHO PLÁNU
- PARCELNÍ HRANICE
- VLASTNICKÉ HRANICE
- PARCELNÍ ČÍSLO
- DRUH PARCELY

04		
03		
02	...	...
01	Aktualizace polohy přípojek	07/2023
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

OBJEDNATEL:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město
-------------	--

PROJEKTANT:	
-------------	--

ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL :
201710520-VOLG		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:

AKCE:	Volgogradská ulice, Liberec Prodloužení splaškové kanalizace	
-------	---	--

OBJEKT:	SO 310.1 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa	STUPEŇ:	DPS	ČÍSLO VÝTISKU:
	SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa	DATUM:	ÚNOR 2022	
PŘÍLOHA:	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:
			C.2	1:1000

TELEFON

E-MAIL

IČO

DIČ

IDDS

Obchodní rejstřík

70890005

CZ70890005

dbyt8g2

vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

SNOWPLAN spol. s r.o.

Mrštíkova 399/2a

460 07 Liberec III

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

PLa/2023/002761

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

1.3.2023

Volgogradská ulice, Liberec – Prodloužení splaškové kanalizace

SO 310.1 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa

SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. etapa

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma SNOWPLAN spol. s r.o. ve stupni pro provedení stavby s datem 2/2022. Předložená dokumentace řeší umístění veřejných částí splaškových gravitačních kanalizačních přípojek v ulici Volgogradská. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 430/1, 430/2, 430/3 v k.ú. Janův Důl u Liberce.

Projektované veřejné části splaškových kanalizačních přípojek budou napojeny na zrealizovanou splaškovou kanalizační stoku provedenou v rámci stavby „Volgogradská ulice, Liberec Prodloužení splaškové kanalizace SO 301.1 - Prodloužení splaškové kanalizace, SO 301.2 - Prodloužení splaškové kanalizace“. Jedná se celkem o 21 ks kanalizačních splaškových přípojek napojení bude provedeno na odbočku Dn 300/150 (200) nebo přímo do revizní šachty. Samotné přípojky budou ukončeny typovou revizní šachtou PVC DN 400 umístěnou těsně před hranicí se soukromým pozemkem.

Vlastní stavba sestává z těchto stavebních objektů:

SO 310.1 - Splaškové kanalizační přípojky - II. Etapa (7 ks kan. přípojek)
KAMENINA, SPOJ F, tř.34, DN 150 v délce 56,70 m

SO 310.2 - Splaškové kanalizační přípojky - II. Etapa (14 ks kan. přípojek)
KAMENINA, SPOJ F, tř.34, DN 150 v délce 115,00 m

Celkem délka = 171,70 m (21 ks kan. přípojek)

Stavba bude SO 310.2 křížit Janovodolský potok (IDVT 10103087) a SO 310.1 bývalý náhon (tzv. Zlatý potok - IDVT 10183797). Obě vodoteče jsou zakryté betonovými překlady, přičemž toto zakrytí není v účetní evidenci Povodí Labe, státní podnik. Část stavby (týká se SO 310.1) se bude nacházet ve vyhlášeném záplavovém území Q100 Janovodolského potoka. Tok Javonodolský potok je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Postup činnosti při zásahu do koryt výše uvedených VT – překopy:

1. Demontáž stávajícího stropu (betonového/kamenného)
2. Provedení přehrazení vodního koryta pytlí s pískem, vždy nad prováděným výkopem pro jednotlivou přípojku
3. Převedení tekoucí vody v zakryté vodoteči pomocí potrubí, v úseku SO 310.2 navrženo potrubí 1x DN 400 v úseku SO 310.1 potrubím 2x DN400 z materiálu např. PVC, SN8
4. Následné postupné rozebrání kamenného koryta
5. Provedení samotné kanalizační přípojky
6. Následně bude kamenné koryto vyžděno zpět do původního tvaru

7. Provedení zakrytí vodoteče v původním parametru – kamennými překlady nebo ŽB prefabrikátem

Investorem akce bude: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I. – Staré město.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo LNO_0100 - Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 689672, X: 975046.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavbou nesmí dojít k ovlivnění kvality vod ve vodních tocích.
- Výkopek a stavební materiály nesmí být uloženy v korytě toku a nesmí zmenšovat průtočný profil.
- V zájmovém území je nutné v průběhu výstavby dbát velmi důsledně na ochranu při případném průchodu velkých vod. Vlastní stavební výroba nesmí zhoršovat podmínky pro průchod velkých vod územím. Z tohoto důvodu požadujeme stranou investora ještě před realizací stavby vypracovat a schválit protipovodňový plán stavby.
- Před zahájením výstavby budou do koryta, pod přípojkou v nejnižším místě obou úseků osazeny provizorní česle. Česle budou dodavatelem stavby pravidelně kontrolovány, čištěny a udržovány.
- Při zahájení výstavby budou nejprve odkryta všechna místa křížení vodotečí. Pro možný rychlý přístup kontroly, případně zásahu při průchodu velkých vod.
- Výstavba přípojek bude probíhat v obou úsecích vždy od horní části směrem po proudu vodoteče.
- Na každém úseku budou ve výstavbě maximálně 3 ks přípojek.
- Zakrývání vodoteče může být prováděno postupně po dokončení a předání jednotlivých částí znovu provedeného koryta.
- Před výstavbou i po výstavbě bude provedena kamerová prohlídka koryta a jeho pasport. Tyto budou předány Povodí Labe, státní podnik (Provozní středisko Liberec).
- Před zahájením (po odkrytí všech míst křížení vodotečí) stavebních prací a dokončením (před postupným zakrytím všech míst křížení vodotečí) stavebních prací požadujeme být přizváni ke kontrole. Kontakt [REDAKCE] - úsekový technik, Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec, tel.: [REDAKCE].

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že navržený záměr se formou křížení vodotečí dotýká p.p.č. 430/2 a 430/3 v k.ú. Janův Důl u Liberce (zakryté koryto Janovodolského a Zlatého potoka v místě), tj. majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto

záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Jablonec nad Nisou – provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 01 Liberec [redacted]

[redacted], přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

[redacted]
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Liberec)