

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-148

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):

ve věcech technických: Ing. Tomáš Rusinko, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MK Statika a projekce s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73930

Sídlo: Olomoucká 612/34, 783 35, Horka nad Moravou

IČO: 06959831

DIČ: CZ06959831

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2501417700/2010

Zastoupená: Ing. Pavel Marek, Ph.D., jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: ki26nvc

Adresa pro doručování: Olomoucká 612/34, 783 35, Horka nad Moravou

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0727 – Stavební opravy na b. č. 8, Žižkovy kasárna**“, systémové číslo NEN N006/25/V00006726, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení opravy kanceláří a hygienického zázemí s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0727 – Stavební opravy na b. č. 8, Žižkovy kasárna“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1.** Oprava kanceláří a hygienického zázemí budovy číslo 8 v Žižkovských kasárnách.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0727 – Stavební opravy na b. č. 8, Žižkovy kasárna“, systémové číslo N006/25/V00006726. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně

- doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 970 899,96 Kč bez DPH

(slovy: pět miliónů devět set sedmdesát tisíc osm set devadesát devět korun českých a devadesát šest haléřů)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 253 888,99 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7 224 788,95 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli

bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.

Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**

- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 18. listopadu 2025.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů požádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění.

- Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 7:00 – 15:00 hod., pátek 7:00 – 13:00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je budova číslo 8 v areálu Žižkovy kasárna.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště/pracoviště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na

- realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.

- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztrídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad zjištěných při převzetí díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury, maximálně 3 faktury). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-148**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.

- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveníšť/pracovišť. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.

- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|---|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 22 listů |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 1 list |

Příloha č. 3 – Podmínky BOZP

3 listy

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona 1 list

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

MK statika a projekce s.r.o.
Ing. Pavel Marek, Ph.D.
jednatel

Ing. Pavel
Marek, Ph.D.

Podpsal Ing. Pavel Marek, Ph.D.
DN: cn=Ing. Pavel Marek, Ph.D.,
c=CZ, o=MK statika a projekce
s.r.o., ou=01,
email=marek.p@mkstatika.cz
Datum: 2025.05.07 14:35:46 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CE-07-22-03-008
Stavba: Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MK statika a projekce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 06959831
DIČ: CZ06959831

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 970 899,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 970 899,96	Výše daně 1 253 888,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 224 788,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE-07-22-03-008

Stavba: Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Místo:

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MK statika a projekce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 970 899,96	7 224 788,95
001	Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc	5 970 899,96	7 224 788,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Objekt:

001 - Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MK statika a projekce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

06959831

DIČ:

CZ06959831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 970 899,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 970 899,96	21,00%	1 253 888,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 224 788,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Objekt:

001 - Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Místo:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MK statika a projekce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 970 899,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 - Stěny a příčky

4 - Vodorovné konstrukce

469 - Stavební práce při elektromontážích

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Objekt:

001 - Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Misto:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MK statika a projekce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 970 899,96

o HSV

Práce a dodávky HSV

o 1

Zemní práce

1	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	18,514		
2	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	10,899		
3	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	16,349		
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,342		
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	18,684		

o 2

Zakládání

6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,540		
7	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,540		
8	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,280		
9	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,724		
10	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	49,500		

o 3

Svislé a kompletní konstrukce

11	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	2,000		
12	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000		
13	K	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	2,000		
14	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	38,211		
15	K	3192022-R1	Vyplnění převrtaných otvorů zdiva injektážní koncentrovanou pryskyřicí na bázi silanu, hl. přes 150 do 700 mm injektážní pumpou nebo pistolí	m	608,437		
16	M	BSF.00243-R1.URS	KOSTER Crisin Cream - injektážní pryskyřice na bázi silanu, bal. střívkem 600ml	kus	141,000		
17	K	3192022-R2	Zavičkování otvorů po injektáži - dotěsnění otvoru rychle tuhnoucí maltou	kus	1 595,000		
18	M	BSF.00243-R2.URS	KOSTER KB fix 5, bal. 7,5kg	kus	3,000		
19	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,020		
20	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	28,424		
21	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,825		
22	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	13,365		
23	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,860		
24	K	346272256	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	7,416		
25	K	346272266	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	1,862		
26	K	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	3,360		
27	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	2,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 34 Stěny a příčky							
28	K	340235211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	7,000		
29	K	340236212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	15,000		
30	K	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,250		
31	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	6,300		
D 4 Vodovodné konstrukce							
32	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,087		
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,114		
34	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	6,000		
35	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,030		
36	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,018		
D 469 Stavební práce při elektromontážích							
37	K	460941231	Výplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	375,410		
38	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	375,410		
39	K	977131112	Vrty přiklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	49,340		
40	K	977132111	Vyvtírání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	193,000		
41	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	3,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
42	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	151,372		
43	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	697,995		
44	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	20,984		
45	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	722,248		
46	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stěn nanášená ručně	m2	139,244		
47	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	417,732		
48	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	522,194		
49	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,440		
50	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,128		
51	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,548		
52	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	359,970		
53	K	612325414	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 50 % do 65%	m2	195,640		
54	K	612335112	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	14,880		
55	K	612335122-R	Sušicí omítky mikroporezn - Hydroment a Hydroment fini omet - sušicí manžeta tl.34mm, výška manžety 200-600mm	m2	44,030		
56	K	612125101-R	Spárování zdi ze zdiva cihelného sušící křemičitou maltou hl. 20 mm (navlhčení, vyspárování sušící maltou Hydroment), 45 kg/m2	m2	44,030		
57	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,370		
58	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	5,340		
59	K	619995001-R	Začištění omítek - propojení manžety a stávající jádrové omítky, napojení nového šuku manžety s novým štukem zdiva	m	138,280		
60	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,100		
61	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	79,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	79,400		
63	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	25,000		
64	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky tl 5mm	m	25,000		
65	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	1,150		
66	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,150		
67	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	1,150		
68	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505, roxor R8	t	0,023		
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,002		
70	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,020		
71	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	1,116		
72	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysrávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm	kus	1,000		
73	K	6346111-R	Výplň dilatačních spár š přes 20 do 30 mm mezi zdívkou a podlahou, 20x20mm, UNIGUM	m	158,330		
74	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	5,220		
75	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	15,000		
76	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděnlí tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000		
77	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděnlí tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		
78	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděnlí tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
79	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soubor	1,000		
81	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	21,710		
82	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,005		
83	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	60,000		
84	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	20,000		
85	M	56289020	číslo a písmeno orientační z plastu	kus	12,000		
86	M	56289030	tabule orientační malá - hliníková tabulka v imitaci kartáčované nerezové oceli, černý znak, rozměr 80/80 mm, piktogram	kus	8,000		
87	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	63,715		
88	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	13,125		
89	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,428		
90	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	3,624		
91	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	1,150		
92	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,810		
93	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,960		
94	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,540		
95	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	189,100		
96	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	323,300		
97	K	965081611	Odsekání soklíků rovných (plastová perforovaná dvoudílná lišta)	m	37,640		
98	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,000		
100	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	1,127		
101	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	0,500		
102	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
103	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000		
104	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		
105	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000		
106	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000		
107	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,798		
108	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,924		
109	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000		
110	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	5,000		
111	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1,000		
112	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	2,000		
113	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,300		
114	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	8,600		
115	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,600		
116	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	22,850		
117	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	77,200		
118	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	2,500		
119	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,600		
120	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,800		
121	K	977151217	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	0,800		
122	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	359,970		
123	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	195,640		
124	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	186,550		
125	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 100 %	m2	200,457		
126	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	44,530		
127	K	783801503	Omytí zdiva tlakovou vodou	m2	44,530		
128	K	783801203	Okartáčování zdiva	m2	44,530		
129	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	608,437		
130	K	985221121	Doplnění zdiva cihlami do vápenocementové nebo vápenocementové malty	m3	0,375		
131	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	26,000		

D	997	Přesun sutě					
132	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	68,647		
133	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,647		
134	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 716,175		
135	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	68,647		

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	82,365		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
137	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	45,400		
138	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	59,410		
139	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	20,962		
140	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	45,400		
141	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	14,880		
142	M	BTX.40000004	IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	60,280		
143	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,548		
D 713 Izolace tepelné							
144	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	58,990		
145	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	60,365		
146	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	1,650		
147	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	14,000		
148	K	713420843	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm	m	51,500		
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
149	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	15,700		
150	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	53,860		
151	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	23,290		
152	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	38,640		
153	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	23,290		
154	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	2,400		
155	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,220		
156	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,900		
157	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,400		
158	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000		
159	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	17,600		
160	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000		
161	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000		
162	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000		
163	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000		
164	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	10,000		
165	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	6,000		
166	M	55161750	uzávěrka zápchová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mlžka nerez 115x115mm	kus	6,000		
167	K	721273152.HLE	Hlavice ventilační HL 807 polypropylen PP DN 75	kus	2,000		
168	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	92,830		
169	K	721-R1	Tvarovky ostatní, redukce, odbočky, přípojovací kusy, připojení ke předstěnovým systémům apod.	soubor	1,000		
170	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,169		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
171	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	86,520		
172	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	132,636		
173	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzní D přes 32 do 40 mm	m	42,300		
174	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm	m	82,596		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
175	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svari polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	1,500		
176	M	28615143	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm	m	1,545		
177	K	722176119	Montáž potrubí plastové spojované svari polyfuzně D přes 75 do 90 mm	m	57,490		
178	M	28615146	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 75mm	m	63,239		
179	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	68,280		
180	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	90,756		
181	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	15,200		
182	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	92,640		
183	K	7221820-R	Sestavení podpůrného kotveního systém HILTY pro potrubí, včetně kotvení (šroubů a hmoždinek)	m	101,250		
184	M	HLT.2184771	Nosník MQ-21.5 2m	kus	8,000		
185	M	HLT.2184830	Objímkový fixační čep M8	kus	180,000		
186	M	HLT.339794	Závitová tyč AM8x2000 4.8 pozink.	kus	74,000		
187	M	HLT.2172921	Objímka potrubí MP-L-I 45-53 M8/M10	kus	60,000		
188	M	HLT.2172929	Objímka potrubí MP-L-I 129-142 M8/M10	kus	60,000		
189	M	HLT.2172925	Objímka potrubí MP-L-I 83-92 M8/M10	kus	60,000		
190	M	WVN.PRKB0879 2R	Objímka kovová s matkou šroub PPR D 110-120, montáž, závitová tyč	kus	1,000		
191	M	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2", montáž, hmoždinka, do zdiva, do stropu závitová tyč	kus	85,000		
192	M	42390152	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 87-92 3", montáž, závitová tyč	kus	41,000		
193	M	WVN.PRKB0879 RR	Objímka kovová s matkou šroub PPR D 140-150, montáž, závitová tyč	kus	8,000		
194	K	722190831	Demontáž potrubí z olověných trubek D do 30	m	14,000		
195	K	722190833	Demontáž potrubí z olověných trubek D přes 30 do 53	m	51,500		
196	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000		
197	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000		
198	M	28654336	kohout kulový PPR D 20mm	kus	1,000		
199	M	VOV.477712	Výtokový ventil 1/2" DN20	kus	1,000		
200	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	6,000		
201	M	PRG.916140025 CX	Kulový ventil PE 25x3/4" vni	kus	3,000		
202	M	55117233	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 3/4"	kus	1,000		
203	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	4,000		
204	M	PRG.916140032 CX	Kulový ventil PE 32x1"	kus	1,000		
205	M	VOV.47771R	Výtokový ventil 1"	kus	1,000		
206	M	IVR.10802631R	Pojistný ventil se zpětnou klapkou 1"	kus	2,000		
207	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2 1/2"	kus	2,000		
208	M	6000005350	Klapka zpětná závitová 2700 2 1/2" s plastovým jádrem	kus	1,000		
209	M	6000005320	Kohout kulový voda 2 1/2" FF s pákou	kus	1,000		
210	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25/30m tvarové stálou hadicí	soubor	2,000		
211	K	722254115-R	Demontáž Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25	soubor	2,000		
212	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2 1/2" (DN 75, kulový ventil 2x, filtr, vodoměr, klidový úsek s podpěrrou 2x, T kus s 3/4" vypouštěcí kulový ventil)	soubor	1,000		
213	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	229,820		
214	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	229,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
215	K	722-R2	Prvky vnitřního vodovodního systému - tvarovky, kolena, armatury, těsnění, ventily, připojení k zařizovacím předmětům, nástěnky apod.	soubor	1,000		
216	K	722-R1	Demontáž rozvodů vody z plastů ve zdivu, zavěšené, včetně armatur a izolace	soubor	1,000		
217	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,655		
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							
218	K	7242391-R1	Demontáž a opětovný montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ, manometr, materiál pro montáž	soubor	1,000		
219	K	7242391-R2	Demontáž a opětovný montáž manometr, čerpadlo, materiál pro montáž (cirkulační potrubí)	soubor	1,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
220	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000		
221	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
222	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem, vč. zástěny	soubor	3,000		
223	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	3,000		
224	M	AZP AUP5II	AUP 5-II, pisoár Golem s autom. splachovačem 12V	kus	3,000		
225	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		
226	K	725212215	Umyvadlo keramické Ravak Classic Slim 70x45cm, bílé nábytkové včetně skříňky s dvěma zásuvkami, lesk Ravak classic II	soubor	2,000		
227	K	725212217	Dvojumyvadlo z litého mramoru, bílé s koupelnovou skříňkou Naturel Pavia 120x53x49cm bílá mat černé úchytky PAVIA, dva šuplíky	soubor	1,000		
228	K	725240811	Demontáž dveří sprchových bez výtokových armatur	soubor	4,000		
229	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	4,000		
230	K	725241214	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1000x1000 mm, široká krytka sifonu	soubor	2,000		
231	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	2,000		
232	M	6000420258	Dveře dvoukřídlové Ronal SOL2 1000 mm, Black Line, číré, do niky, prahová lišta, černá mat	kus	2,000		
233	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000		
234	M	SNL.SLDN99A	Dávkovač tekutého i gelového mýdla a dezinfekce, objem 1l, černý plast ABS, SLDN 06N	kus	3,000		
235	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	2,000		
236	M	SNL.SLZN01	Zásobník na toaletní papír, mat. černý plast ABS SLDN 01N	kus	2,000		
237	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000		
238	M	SNL.SLZN03	Zásobník na papírové ručníky, mat. černý plast ABS SLDN 03N	kus	2,000		
239	K	725291665	Montáž police	kus	4,000		
240	M	POLDRATNRZ	Police Optima nerez POLDRATNRZ	kus	2,000		
241	M	55779011.R	Police na zeď skleněná Grohe-QuickFix Start, dl. 530mm, š. 145mm, sklo/matná černá	kus	2,000		
242	K	725291666	Montáž háčku	kus	5,000		
243	M	SNL.SLZN57	Nerezový dvojháček, lesklý	kus	2,000		
244	M	55441011	čtyřháček koupelnový	kus	3,000		
245	K	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	1,000		
246	M	R-0001	Tryskový vysoušeč rukou, bílý 491016, do zásuvky	kus	1,000		
247	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		
248	K	725330820.1	Demontáž výlevka	soubor	1,000		
249	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000		
250	M	64271101	výlevka keramická bílá, geberit se sklopným roštem, vč. roštu	kus	1,000		
251	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000		
252	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000		
253	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, Ravak 10° Free black, černá	soubor	4,000		
254	K	725823121	Baterie bidetové - páková podomítková bidetová baterie včetně podomítkového tělesa v chromovém provedení	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000		
256	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	4,000		
257	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		
258	M	G26692001	Sprchový systém s pákovou baterií chrom, sprchový set, horní sprcha, ruční sprcha se 2 proudy, tyč, hadice např. Grohe Tempesta Cube 250 System	kus	2,000		
259	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	7,000		
260	M	ALP.A390	Výpusť umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka	kus	4,000		
261	M	55166634	sifon umyvadlový prostorové úsporný DN 40	kus	2,000		
262	M	55166634.1	sifon umyvadlový prostorové úsporný DN 40 pro dvojumyvadla	kus	1,000		
263	K	725869203	Montáž zápachových uzávěrek jednoduchých DN 40	kus	2,000		
264	M	R0001-R1	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro myčku/pračku s připojením rozvodu vody s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, připojovací koleno, HL406, krycí nerez deska 180/110mm	kus	2,000		
265	K	725990811-R	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů	soubor	1,000		
266	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,376		
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							
267	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	5,000		
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
268	K	732429144.1	Montáž čerpadlové soustavy komplet, oběhového do topné větve výkonu min 45 kW, včetně čerpadla a příslušenství (uzávěry apod.)	soubor	1,000		
269	K	732429144.2	Montáž čerpadlové soustavy komplet, oběhového do topné větve výkonu min 23 kW, včetně čerpadla a příslušenství (uzávěry apod.)	soubor	1,000		
270	K	732429144.3	Montáž čerpadlové soustavy komplet, oběhového do topné větve výkonu min 49 kW, včetně čerpadla a příslušenství (uzávěry apod.)	soubor	1,000		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
271	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	85,360		
272	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	74,490		
273	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40, propojení větví	kus	2,000		
274	K	733222302.VGA	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress D 15x1 mm	m	212,250		
275	K	733223305.GBT	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Geberit Mapress D 35x1,5 mm	m	102,850		
276	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	315,100		
277	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	3,000		
278	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	3,000		
279	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	212,250		
280	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	102,850		
281	M	42390144	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1", montáž, hmoždinka, do zdiva, do stropu závitová tyč	kus	23,000		
282	M	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2", montáž, hmoždinka, do zdiva, do stropu závitová tyč	kus	23,000		
283	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,340		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
284	K	734200821	Demontáž armatury	soubor	1,000		
285	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles - nízkový samolésnici	kus	4,000		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
286	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 - uzavírací ventil, termoventil, termohlavice	kus	44,000		
287	M	5512119-R	závitový ventil - spodní uzavírací ventil, bílý	kus	22,000		
288	M	55128134-R	termostatická hlavice bílá s připojovacím ventilem SET	kus	22,000		
289	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	22,000		
290	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	38,250		
291	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000		
292	K	735152496.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W	kus	2,000		
293	K	735152497.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W	kus	1,000		
294	K	735152597.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	3,000		
295	K	735152600.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 W	kus	2,000		
296	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	11,000		
297	M	KRD.210600605 00010.R	RADIK PLAN VKM8 11 -0600/0600/67, 538W	kus	4,000		
298	M	KRD.200701206 00010.R	RADIK PLAN VERTIKAL - M 20-0600/2000/68, 1404W	kus	1,000		
299	M	KRD.200701406 00010.R	RADIK PLAN VERTIKAL - M 20-0900/2000/68, 1965W	kus	1,000		
300	M	KRD.200701206 0001.R	RADIK PLAN VERTIKAL - M 20-0600/1600/68, 1185W	kus	5,000		
301	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000		
302	M	KRD.330900606 00010	RADIK PLAN VKM8 33-0900/0600/0157,1939W	kus	2,000		
303	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		
304	M	1732039	KORALUX RONDO CLASSIC 1820x595mm, 934W	kus	1,000		
305	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	68,790		
306	K	735-R	Přidružený materiál, těsnění, fitinky apod.	soubor	1,000		
307	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	1,419		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

308	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	157,000		
309	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	157,000		
310	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	3,000		
311	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	3,000		
312	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000		
313	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	115,000		
314	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,100		
315	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	239,110		
316	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	772,420		
317	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	680,888		
318	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	783,650		
319	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	5,000		
320	M	PKB.714680	1-CYKY-O 4x50 SM	km	0,006		
321	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000		
322	M	PKB.711040	CYKY-J 5x10 RE	km	0,023		
323	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	20,000		
324	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
325	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm ²	kus	1,000		
326	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000		
327	K	741210211	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg	kus	1,000		
328	M	35711865-R	skříň rozváděče samostatné stojícího elektroměrového pro přímé měření, oceloplechové dveře s jednobodovým plastovým, počet modulů 165	kus	1,000		
329	K	741211833	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m ²	kus	1,000		
330	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m ²	kus	3,000		
331	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	14,000		
332	M	ABB.355301289 B1	Spínač jednopólový, řazení 1 Classic (strojek, krytka, rámeček)	kus	9,000		
333	M	ABB.355301289 B1.1	Spínač jednopólový, řazení 1 Classic (strojek, krytka), barva bílá a dle kuchyňské desky	kus	5,000		
334	M	ABB.3901AB20B	Rámeček dvojnásobný, vodorovný Tango®, barva bílá a dle kuchyňské desky	kus	6,000		
335	M	ABB.3901AB30B	Rámeček trojnásobný, vodorovný, Tango	kus	2,000		
336	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	12,000		
337	M	ABB.3558A0534 0	Přístroj přepínače sériového, řazení 5 (strojek, krytka, rámeček)	kus	12,000		
338	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000		
339	M	ABB.355306289 B1	Přepínač střídavý, řazení 6 Classic (strojek, krytka, rámeček)	kus	4,000		
340	M	ABB.355306289 B1.1	Přepínač střídavý, řazení 6 Classic (strojek, krytka)	kus	2,000		
341	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	20,000		
342	M	ABB.55172389B 1	Zásuvka jednonásobná, chráněná Classic (strojek, krytka, rámeček), barva bílá a dle kuchyňské desky	kus	5,000		
343	M	ABB.55172389B 1.1	Zásuvka jednonásobná, chráněná Classic (strojek, krytka), barva bílá a dle kuchyňské desky	kus	15,000		
344	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	102,000		
345	M	ABB.5512C2349 B1	Zásuvka dvojnásobná chráněná Classic 16A - bílá (natočené clonky, strojek, krytka, rámeček)	kus	80,000		
346	M	ABB.5592C2349 B1	Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím Classic	kus	22,000		
347	K	741315865	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE	kus	3,000		
348	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	55,000		
349	M	35829020-R	Proudový chránič s jističem 10A/1N/C/10kA	kus	15,000		
350	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	40,000		
351	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000		
352	M	35822199	jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 20 kA	kus	1,000		
353	K	741321011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	13,000		
354	M	35829009	chránič proudový 4 pólový 40A typ AC 0,03A	kus	6,000		
355	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	7,000		
356	K	7413308-R	Montáž zdroje pro splachování - 3 pisoáry, senzor, skupinové	soubor	1,000		
357	M	40463031	zdroj pro 3 pisoáry	kus	1,000		
358	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů, osvětlení pracovní plochy min 500lux	m	3,000		
359	M	MLD.ML1212316 00	LED pásek SMD3528 teple bílý, 120LED/m, IP20, DC 12V, 8mm, 5m	m	3,240		
360	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	8,000		
361	M	DAM.03512.R1	Nástěnné svítidlo nad zrcadlo FLAT, LED 18W IP44, černé, dl 630mm	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
362	M	DAM.03512.R2	Nástěnné svítidlo nad zrcadlo dlouhé, VENUS LED IP44, černé, dl.1200mm	kus	2,000		
363	M	34835012	svítidlo LED nouzové nástěnné IP20 3W, batere 3h, s piktogramem	kus	2,000		
364	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	36,000		
365	M	10.213.517.1	KANLUX lineární svítidlo AL-ML-PT, korpus ocel/černá, difuzor plast, teplá bílá, zapuštěné do SDK, dl.1150mm, š.83mm	kus	13,000		
366	M	10.213.517.2	KANLUX lineární svítidlo AL-ML-PT, korpus ocel/černá, difuzor plast, teplá bílá, zapuštěné do SDK, dl.590mm, š.83mm	kus	23,000		
367	K	741372061.1	Montáž svítidlo LED bytové přisazené/vestavěné stropní panelové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	20,000		
368	M	34818210-PC1	svítidlo LED, čtvercové 300x300mm, min 225mm, stropní přisazené k SDK, vlhkotěsné, IP44, zdroj LED min 18W, , vyzařovací úhel min 160°, tok min 1550 lm, komplet, líe v rámečku, neutrální bílá	kus	20,000		
369	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		
370	M	1615752	LED PANEL THIN 1200X300 NW UGR PN22300007	kus	1,000		
371	M	1000301452	Rámeček montážní LED POL RAMA-PANEL30X120-UC, tl.65mm, černý	kus	1,000		
372	K	741372067	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	1,000		
373	M	1010183686.R	LED reflektorvenkovní Philips se senzorem PROJECTLINE LED/20W/230W IP65 4000K	kus	1,000		
374	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	11,000		
375	M	34835013	svítidlo LED nouzové 3W vestavné baterie 3h, LED, DN 95, např. Starlet White II	kus	11,000		
376	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	31,000		
377	M	1615752	LED PANEL THIN 1200X300 NW UGR PN22300007	kus	3,000		
378	M	1615751	LED PANEL THIN 600X600 NW UGR PN22300014, 4500 Lm, 50W	kus	28,000		
379	M	8500430840.1	Rámeček pro vestavnou montáž svítidla LED Panlux do podhledu pro svítidlo 1200x300	kus	3,000		
380	M	8500430840.2	Rámeček pro vestavnou montáž svítidla LED Panlux do podhledu pro svítidlo 600x600	kus	28,000		
381	K	741375011-R	Dodávka a montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava nástěnná přisazená-hliníkový profil pro LED pásek rohový černý s nacvakávacím kulatým difuzorem opálovým nebo čirým, vč. držáků,krytek a příslušenství	m	3,000		
382	M	R-741-R4.1	Úprava a zapojení prvků v rozvaděči - dodávka pro napojení pisoárů- časové relé, impulsní relé, DIN lišta, trafo 230/24V	soubor	1,000		
383	M	R-741-R4.2	Úprava a zapojení prvků v rozvaděči - dodávka pro napojení VZT- časové relé, impulsní relé, DIN lišta, trafo 230/24V	soubor	2,000		
384	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný v rozvaděči nebo na přístroji, zapojení prvků a kompletace rozvaděče	soubor	1,000		
385	K	R-740-R5	Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvazovací pásky, popisovací štítky atd...)	kpl	1,000		
386	K	R-740-RT	Napájecí trafo LED pásků - dodávka a zapojení pro délku LED pásku 3m	soubor	1,000		
387	K	R-741-R1	Demontáž elektroinstalace v rozsahu opravy(zásuvky, krabičky, vypínače apod.)	soubor	1,000		
388	K	R-740-R2	Demontáž stávající elektroinstalace - rozvodnice, kabeláž, přístroje, lišt a zařízení do rozvaděče	soubor	1,000		
389	K	R-741-R3	Demontáž svítidla bez zachování funkčnosti	soubor	1,000		
390	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
391	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,164		
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
392	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
393	M	1166273	ZLAB MERKUR 2 100/100 GZ	m	25,000		
394	M	8500109620	Nosník žlabů Arkys NPZM 100 GZ	kus	13,000		
395	M	8500178480	Spojka žlabů Arkys SZM 1 GZ	kus	104,000		
396	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	50,000		
397	M	10.622.923	ARKYS Žlab MERKUR kabelový 200/100 M2 GZ délka 2m	m	50,000		
398	M	8500029822	Držák žlabu nastavitelný Arkys DZM 4 GZ	kus	26,000		
399	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	121,250		
400	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	139,438		
401	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	8 719,800		
402	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	436,800		
403	M	ADI.0051250.URS	Kabel UTP drát CAT6a LSOH	m	10 530,090		
404	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	78,000		
405	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	14,000		
406	M	37451117	patch panel 1U Cat6a 24 portů včetně RJ45 19" UTP (329ks)	kus	14,000		
407	K	742330012.1	Montáž zařízení do rozvaděče - instalace vyvazovacích panelů	kus	12,000		
408	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	12,000		
409	K	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	160,000		
410	M	1694638.1	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 2m žlutá	kus	50,000		
411	M	1694638.2	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 3m žlutá	kus	10,000		
412	M	1694635.1	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 2m modrá	kus	40,000		
413	M	1694635.2	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 3m modrá	kus	10,000		
414	M	1694637.1	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 2m rudá	kus	40,000		
415	M	1694637.2	PROPOJOVACÍ KABEL RJ45/RJ45 (patchcord) cat.6a 3m rudá	kus	10,000		
416	K	R-747-10	Montáž datová zásuvka, Cat6 2xRJ45	kus	36,000		
417	M	R-747-11	zásuvka 2x RJ45, Cat 6, TANGO, bílá, komplet - (keystone, maska, krytka, rámeček)	kus	36,000		
418	K	R-742-2.1	Přidružený materiál a montáže	soubor	1,000		
419	K	742330811	Demontáž zařízení do rozvaděče - modulů	kus	9,000		
420	K	R-742-1.1	Demontáž stávajících rozvodů slaboproudu, lišt, zásuvek	soubor	1,000		
421	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekaním-vyhrazené zařízení FIDES	m	8,500		
422	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky-vyhrazené zařízení FIDES	m	15,000		
423	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	22,575		
424	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	2,100		
425	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil-vyhrazené zařízení FIDES	m	74,500		
426	M	341210150	kabel sdělovací Cu jádrem UTP Cat6	m	93,125		
427	K	R-742-1	Výškové přemístění kamery, vč. materiálu- vyhrazené zařízení FIDES	soubor	1,000		
428	K	R-742-2	Přidružený materiál a montáže-vyhrazené zařízení FIDES	soubor	1,000		
429	K	R-742-3a	Přemístění čtecího zařízení zbrojního skladu- dodávka dř. samostatné volné stojícího panelu pro přemístění čtecího zařízení (klávesnice), rozměr š.0,4/v.1,6m včetně přemístění a přidruženého materiálu	soubor	1,000		
430	K	R-742-3b	Přemístění čtecího zařízení zbrojního skladu-vyhrazené zařízení FIDES- přemístění čtecího zařízení s dodávkou kabelů, 2x klávesnice, 1x hlásič požáru	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
431	K	R-742-3c	Přemístění čtecího zařízení zbrojního skladu-vyhrazené zařízení FIDES- opětovná montáž čtecího zařízení, klávesnice, úprava klávesnice a kabelové trasy, kamery	soubor	1,000		
432	K	R-742-3d	Přemístění čtecího zařízení zbrojního skladu-vyhrazené zařízení FIDES- pomocný materiál	soubor	1,000		
433	K	R-742-4	Demontáž, dodávka a montáž čtecího zařízení karet, úprava zámku dveří - vyhrazené zařízení FIDES	kus	1,000		
434	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky - vyhrazené zařízení FIDES	kus	1,000		
435	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,045		
D 751 Vzduchotechnika							
436	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
437	M	42914526	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový IP44 připojení D 150mm, průtok vzduchu min365m3/h	kus	2,000		
438	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	4,000		
439	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	14,000		
440	M	42972214	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 150mm	kus	14,000		
441	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000		
442	M	42972915	žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm, síťka proti hmyzu a hlodavcům	kus	2,000		
443	K	751398824	Demontáž větrací mřížky sténové do průřezu 0,200 m2	kus	2,000		
444	K	751525082	Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm	m	21,700		
445	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	23,870		
446	K	751526649	Mtž klapky škrtkové nebo zpětné do plast potrubí kruhového bez příruby D do 200 mm	kus	2,000		
447	M	42971021	klapka kruhové zpětná Pz D 150mm, vnitřní	kus	2,000		
448	K	751111813	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 400 do 600 mm	kus	2,000		
449	K	751398822	Demontáž větrací mřížky sténové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	25,000		
450	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	m	5,600		
451	K	751510865	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 2,01 do 2,83 m2	m	5,000		
452	K	751525818	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby do suti D do 400 mm	m	1,100		
453	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm, včetně materiálu-PVC úchyty kruhového potrubí	m	21,700		
454	K	7516141PC-1	Montáž ostatních komponent VZT funkčního kompletu vč. dodávky (5x montážní rámeček, , lepicí páska k utěsnění tlakových ztrát, 2 x rozbočka tvaru T, vnitřní spojky)	soubor	2,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
455	K	763101851	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	11,000		
456	K	763101852	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	14,000		
457	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	1,160		
458	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,080		
459	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	164,370		
460	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	5,900		
461	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	6,195		
462	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	25,900		
463	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	25,900		
464	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	224,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
465	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (do vlhka)	m2	44,495		
466	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	36,000		
467	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	33,000		
468	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm, bez nožiček, spodní černá soklová lišta	m2	8,449		
469	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000, po podlahu, černá lišta	kus	1,000		
470	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	8,449		
471	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	2,240		
472	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	15,540		
473	M	ECP.G35404600-R	tahokov, podhled Q/16, hliník neválcovaný	m2	15,540		
474	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	15,540		
475	K	7634312-R	Napojení minerálního podhledu na stěnu rozšířením- pomocná lať 60/40mm, spodní hrana opatřena SDK deskou v š 60mm	m	25,900		
476	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,064		
D 765 Krytina skládaná							
477	K	765111924-R	Vyspravení krytiny keramické drážkové - rozebrání krytiny pro vložení nástavce na odvětrání kanalizace do plochy, ukotvení tašek	m2	10,000		
478	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	2,000		
479	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace, větrací hlava	kus	2,000		
D 766 Konstrukce truhlářské							
480	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	13,000		
481	K	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	0,520		
482	M	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením obyčejným sklem, pískované	m2	0,520		
483	K	766621720	Montáž oken - sítě proti hmyzu	kus	3,000		
484	M	56245601	sítě proti hmyzu, nasazené na rám, plastové, rám bílý, sítovina šedá	m2	6,110		
485	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,990		
486	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, sklo pískované, U _{min} =1,1 WK/m2, 2xpáka zdvih otírání pro okna ve vyšší úrovni	m2	2,990		
487	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	15,000		
488	M	MSN.0027535.U RS	dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, HPL laminát, bílé plně, 70x197	kus	2,000		
489	M	MSN.0027536.U RS	dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, HPL laminát, plně, 80x197, bílé a sv. šedé (vybráno před realizací)	kus	7,000		
490	M	MSN.0027336.U RS	dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, CPL premium, 80x197, akusticky neprůzvučné min. 38 dB, barva (vybráno před realizací)	kus	6,000		
491	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000		
492	M	42972190	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná hliník, elox 130x350 mm	kus	4,000		
493	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
494	M	54924012	zámek zadlabací vložkový	kus	2,000		
495	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000		
496	M	2154000066	kování štitové, broušený nerez, interiérové pro WC (vybráno před realizací)+ zámek	kus	4,000		
497	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	9,000		
498	M	54924010	zámek zadlabací protipožární pro bezpečnostní vložku	kus	9,000		
499	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
500	M	54914131	kování bezpečnostní klika/klika RC3, ROSTEX kvalitní chrom-nerez s vysokou odolností, viz původní	kus	9,000		
501	M	54914138	kování štitové, broušený nerez, interiérové (vybráno před realizací, schodně se kováním WC)	kus	2,000		
502	K	76664957	Montáž zámku interiérových dveří - vložka	kus	15,000		
503	M	2150200222	Vložka cylindrická FAB s 5-ti klíči	kus	15,000		
504	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	15,200		
505	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	18,000		
506	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m ²	kus	3,000		
507	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m ²	kus	2,000		
508	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	12,600		
509	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	13,860		
510	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000		
511	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm, lakovaný, do vlhka	kus	3,000		
512	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,164		
D 767 Konstrukce zámečnické							
513	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m ²	m ²	0,520		
514	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	2,000		
515	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	1,000		
516	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezaním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	75,000		
517	K	767-R1	Demontáž starých regálů, dodávka a ustanovení kovových regálů BIEDRAX 40x80x180 CM - 5 POLICE KOVOVÉ X 100 KG, bílý, 5 x štítek s nosností police	soubor	1,000		
518	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,001		
D 771 Podlahy z dlaždic							
519	K	771111011	Vysátí podkladu	m ²	45,400		
520	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	36,800		
521	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	45,400		
522	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m ²	m ²	45,400		
523	M	59761119	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m ²	m ²	54,480		
524	K	771577213	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso	m ²	45,400		
525	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	22,800		
526	K	771591251.LSS	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí SE 5	kus	8,000		
527	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	45,400		
528	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,451		
D 776 Podlahy poviakové							
529	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu poviakových podlah	m ²	122,000		
530	K	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m ²	326,250		
531	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu poviakových podlah	m ²	122,000		
532	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m ²	122,000		
533	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m ²	228,391		
534	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m ²	129,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
535	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, náslapná vrstva U,55mm, úprava PUR, třída zátěže 33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez flalátů, dekor imitace betonu nebo odstíny sedé (vybrán před realizací)	m2	155,490		
536	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	190,320		
537	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	117,700		
538	M	28411008	lišta soklová 13x60mm, Experto SPC 10655-9016, bílá	m	120,054		
539	K	776421311.R	Montáž ukončovacího profilu L nebo T, zapuštěný - přechod vinil-stěrka	m	7,600		
540	M	59054152.R	profil dokončovací pro PVC nebo vinylu na stěrku, elox nebo černý	m	7,752		
541	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seřením vlhkým mopem	m2	129,575		
542	K	776R	Montáž pásy dilatační povlakových podlah-akrylový pásek po obvodu před litem stěrky, vč. materiálu	m	117,000		
543	K	77713120-R	Uzavírací epoxidová penetrace na vlhký podklad - epoxidová penetrace+utěšňující nátěr+ostrý křemičitý písek	m2	122,000		
544	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,681		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
545	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	164,359		
546	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	34,776		
547	K	781131251	Izolace pod obklad těsnicí manžetou pro prostupy potrubí	kus	4,000		
548	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicemi pásy mezi podlahou a stěnou	m	76,275		
549	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	164,359		
550	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	164,359		
551	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	180,795		
552	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,080		
553	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,080		
554	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	66,150		
555	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	76,073		
556	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	189,080		
557	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	52,000		
558	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	26,000		
559	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	6,000		
560	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	164,359		
561	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,297		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
562	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	18,446		
563	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,446		
564	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,446		
565	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	14,600		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
566	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	601,870		
567	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	31,950		
568	M	KNF.00514730K	Páska výztužná - skelná, Délka role 25 m	kus	2,000		
569	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	61,000		
570	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	64,223		
571	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
572	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	140,370		
573	K	784221101.1	Pětinásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	644,293		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
574	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích, 4-díly na okno	m2	18,900		
575	M	55346200.1	žaluzie horizontální interiérové, hliníkové, komplet-domykové provedení s brzdou a nekonečná převodovkou+fix v držáku, plochá horní lišta, ukončeno krytkami, bílá	m2	18,900		
576	K	78662522PC	Demontáž stávajících vertikálních žaluzií, zapravení zaslepení děr	ks	24,000		
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
577	K	460952111-R	Demontáž elektroinstalační plastové krabice s vyplnění otvorů vápenocementovou maltou s uhlazením	kus	98,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
578	K	013254000	Zjednodušený projekt elektroinstalace (rozvaděče), výpočet osvětlení	soubor	1,000		
579	K	013294000	Ostatní dokumentace-Měření a vystavení měřicího protokolu Strukturované kabeláže (WIREMAP, NEXT, ATTENUATION, ACR...)	soubor	1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
580	K	030001000	Zařízení staveniště (mycí centrum, mobilní záchod, vysoušeče vlhkosti, přímotopy apod.)	soubor	1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
581	K	043203002	Monitoring nové kanalizace celkem	soubor	1,000		
582	K	043203003	Rozbory celkem vody	soubor	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
583	K	070001000R	Provozní vlivy-vytěžení kovového odpadu, naložení, přesun do kasárna Bystrovany ul.Libušina 646/78, Olomouc, složení, uskladnění, řezání na požadovanou délku	soubor	1,000		

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: Stavební oprava b.č.8 Žižkova kasárna Olomouc

Místo stavby: budova č.8, areál Žižkova kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc, parcela č. st.977, k.ú. Olomouc-město

Objekt: CE 07-22-03-008

Uživatel: VÚ 2170 Olomouc

2. Údaje o provozu

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s nevyužitým půdním prostorem. Kombinovaný konstrukční systém tvoří zděné obvodové stěny s kombinovaným skeletovým systémem. Podélný trojtrakt budovy je zastřešena sedlovou střechou s keramickou krytinou, dřevěný krov stojaté stolice. Celý objekt je využit jako kanceláře a technické zázemí VÚ 2170.

2.1. Rozsah oprav

Oprava se bude realizovat příčně v ½ budovy. Jedná se o opravu kanceláří a hygienického zázemí.

Jedná se o provedení prací:

- V rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 – „Položkový rozpočet“

2.1.1. V kancelářích bude opravena elektroinstalace, SLP, podhledy a omítky. Na opravované části se bude obnovovat vodorovná hydroizolace injektáží.

2.1.2. V hygienickém zázemím bude provedena oprava keramických obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace.

2.1.3. V opravované části bude provedena výměna potrubí topení.

3. Vedlejší náklady

Zařízení staveniště, přesuny hmot, odvoz vzniklé suti, úklid a zakrývání konstrukcí.

4. Ostatní

Jedná se o budovu ve vojenském areálu s provozem v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod, v pátek do 13:00 hod. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI
(PRACOVÍŠTI)**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

HORCE
M.
V MORAVOU dne 11. 4. 2025

PAVEL MAREK



IČO nebo razítko IČO obsahující