

KRYCI LIST CENOVE NABIDKY

Název stavby	St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		
		IČO		DIČ
Objednatel	NPÚ			
Projektant				
Zhotovitel		ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.	14504588	CZ14504588
Zpracoval		XXXXXXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		14.04.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Sekce 1	-43 278,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		sekce 2	-43 111,14	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3				10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4				11			0,00	16	Provozní vlivy		
5								17	Jiné VRN		
6								18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH		-86 390

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada

Objekt: Sekce1

Objednatel: NPÚ

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXX

Datum: 28. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

C **Havarijní prava mlátových cest Dolní zahrada**

1 **Sekce1**

1	R	1	Úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s odstraněním nečistot, zdegradovaného povrchu a s rozrušením, urovnáním a zhutněním	m2	-232,000	120,00	-27 840,00
2	R	2	Nakládání odpadního materiálu ručně - 10%	m3	-1,160	300,00	-348,00
3	R	3	Nakládání vybouraných materiálů strojně - 90%	m3	-8,440	80,00	-675,20
4	R	4	Vodorovné přemístění do 1 km výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,600	150,00	-1 440,00
5	R	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy výkopku z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 5	m3	-104,400	5,00	-522,00
6	R	6	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-9,600	20,00	-192,00
7	R	7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-18,560	250,00	-4 640,00
8	R	8	Doplnění inversních míst štěrkem fr. 0/32 tl. vrstvy do 100 mm, včetně zhutnění - 25% plochy	m2	-36,500	180,00	-6 570,00
9	R	12	Osazení obrub z dodaných dlaždic do betonu	m	-3,000	500,00	-1 500,00
10	R	12	Zřízení zemního průlehu pro odtok vody z komunikace - HTÚ bez zatravnění	m	3,000	500,00	1 500,00
11	R	13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-6,570	160,00	-1 051,20

Celkem

-43 278

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: St. zámek Hluboká n.V. - Oprava cest Dolní zahrada

Objekt: Sekce 2

Objednatel: NPÚ

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXX

Datum: 28. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

C Havarijní prava mlátových cest Dolní zahrada

1 Sekce1

1	R	1	Úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s odstraněním nečistot, zdegradovaného povrchu a s rozrušením, urovnáním a zhutněním	m2	-474,000	120,00	-56 880,00
1	R	1	Úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s odstraněním nečistot, zdegradovaného povrchu	m2	474,000	40,00	18 960,00
2	R	2	Nakládání odpadního materiálu ručně - 10%	m3	-1,422	300,00	-426,60
3	R	3	Nakládání vybouraných materiálů strojně - 90%	m3	-11,298	80,00	-903,84
4	R	4	Vodorovné přemístění do 1 km výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-14,220	150,00	-2 133,00
5	R	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy výkopku z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 5	m3	-127,980	5,00	-639,90
6	R	6	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-12,720	20,00	-254,40
7	R	7	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-22,752	250,00	-5 688,00
	R	8	Doplnění inverzních míst štěrkem fr. 0/32 tl. vrstvy do 100 mm, včetně zhutnění - 25% plochy	m2	23,250	180,00	4 185,00
10	R	13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,185	160,00	669,60

Celkem

-43 111