

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000979

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003864

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 612 48 711

DIČ: CZ61248711

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.03.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Dodavateli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky:

- **D8_Havarijní opravy_1_Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 10_SSÚD 11 Nová Ves.**

5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **1 000 000,00 Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit)
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Dodavateli v rámci této Dílčí smlouvy: **1 000 000,00 Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce:
 - **Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN.**
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu **12 měsíců od nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 000 000,00 Kč bez DPH v součtu za jednotlivé Dílčí objednávky.**

14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

- **Příloha č. 1** – Položkový rozpočet Plnění
- **Příloha č. 2** – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 11 Rámcové dohody
- **Příloha č. 3** – Vzor Dílčí objednávky

15. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

16. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 Datum: 2025.05.07
14:31:25 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Položkový rozpočet Plnění

Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce DEN	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH, práce NOC
----------------	---------------	---------------	----------	--	--

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m		
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks		
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
10	10	Svodnice NH4	ks		
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks		
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks		
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
21	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
22	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
23	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
24	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
25	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
26	8	Svodnice NH4	ks		
27	9	Distanční díl	ks		
28	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks		
29	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks		
30	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks		
31	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
32	14	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
33	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
34	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
35	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

36	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
37	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
38	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
39	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
40	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
41	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
42	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
43	8	Svodnice NH4	ks		
44	9	Distanční díl	ks		
45	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks		
46	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks		
47	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks		
48	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		
49	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
50	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
51	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
52	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
53	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1

54	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
55	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
56	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
57	4	Demontáž a montáž opěry A	ks		
58	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
59	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
60	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
61	8	Svodnice A-AM-11	ks		
62	9	Opěra A	ks		
63	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks		
64	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks		
65	12	Přechodka 12 % nebo 17,3 %	ks		
66	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
67	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
68	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

69	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
70	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
71	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m		
72	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
73	5	Demontáž a montáž sloupku	ks		
74	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
75	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
76	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
77	9	Svodnice AM	ks		
78	10	Distanční díl - distanční díl V	ks		
79	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks		
80	12	Spodní pásnice AM	ks		
81	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks		
82	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks		
83	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
84	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks		
85	17	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
86	18	Přechodka AM 8,5 %	ks		
87	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
88	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
89	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty OSAM/H1

90	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
91	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
92	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
93	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
94	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
95	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
96	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
97	8	Svodnice AM	ks		
98	9	Distanční díl JM1	ks		
99	10	Distanční díl JM2	ks		
100	11	Sloupek C 120 dl. 1710 mm	ks		
101	12	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks		
102	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
103	14	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
104	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
105	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
106	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

107	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
108	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
109	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m		
110	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks		
111	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks		
112	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks		
113	7	Demontáž a montáž sloupku	ks		
114	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
115	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
116	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
117	11	Svodnice AM	ks		
118	12	Spodní pásnice AM	ks		
119	13	Distanční díl AM OB	ks		
120	14	Distanční díl JM1	ks		
121	15	Distanční díl JM2	ks		
122	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks		
123	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks		
124	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks		
125	19	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
126	20	Přechodka SP3 8,5 %	ks		
127	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
128	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
129	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

130	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		
131	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m		
133	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		
134	5	Demontáž a montáž sloupku	ks		
135	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
136	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
138	9	Svodnice AM	ks		
139	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks		
140	11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks		
141	12	Přechodka 12 % nebo 17,3 %	ks		
142	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
143	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-1/H2

145	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
146	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
147	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
148	4	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
149	5	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
150	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
151	7	Svodnice A-AM-14	ks		
152	8	Sloupek C 150 dl. 1825 mm	ks		
153	9	Sloupek C 150 dl. 950 mm	ks		
154	10	Sloupek C 150 dl. 1200 mm	ks		
155	11	Sloupek C 150 dl. 1400 mm	ks		
156	12	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks		
157	13	Přechodka 12 % nebo 17,3 %	ks		
158	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
159	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
160	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

161	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		
162	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
163	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m		
164	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		
165	5	Demontáž a montáž sloupku	ks		
166	6	Demontáž a montáž držáku	ks		
167	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
168	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
169	9	Svodnice 1 4 m	ks		
170	10	Svodnice 1 6 m	ks		
171	11	Sloupek C dl. 1500mm	ks		
172	12	Držák	ks		
173	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
174	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
175	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1 D

176	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
177	2	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m		
178	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
179	4	Demontáž a montáž držáku	ks		
180	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
181	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
182	7	Svodnice 1 4125 mm	ks		
183	8	Sloupek C dl. 1500mm	ks		
184	9	Držák	ks		
185	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
186	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
187	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 MH2

188	1	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
189	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesílení spoje)	m		
190	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	ks		
191	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
192	5	Demontáž a montáž zpevnění sloupku	ks		
193	6	Demontáž a montáž distančního dílu S1	ks		
194	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
195	8	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
196	9	Svodnice 1	ks		
197	10	Sloupek C dl. 1700mm	ks		
198	11	Zpevnění sloupku	ks		
199	12	Zesílení spoje	ks		
200	13	Distanční díl S1	ks		
201	14	Pomocná svodnice	ks		
202	15	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
203	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
204	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

205	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
206	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
207	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m		
208	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
209	5	Demontáž a montáž držáku	ks		
210	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
211	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
212	8	Svodnice S2A	ks		
213	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks		
214	11	Držák S2A	ks		
215	12	Zesilující pásek	ks		
216	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
217	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
218	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2C 1,27

219	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
220	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m		
221	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
222	4	Demontáž a montáž držáku	ks		
223	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
224	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
225	7	Svodnice S2A	ks		
226	8	Sloupek C dl. 1700mm	ks		
227	9	Držák S2A	ks		
228	10	Zesilující pásek	ks		
229	11	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
230	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
231	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L

232	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
233	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
234	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m		
235	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
236	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
237	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
238	7	Svodnice S2L 4120 mm	ks		
239	8	Sloupek C dl. 1500mm	ks		
240	9	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
241	10	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
242	11	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C MÜF

243	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
244	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
245	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
246	4	Demontáž a montáž držáku	ks		
247	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks		
248	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
249	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
250	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks		
251	9	Sloupek C s patní deskou	ks		
252	10	Držák S2A	ks		
253	11	Spojovací deska S2A	ks		
254	12	Kotevní šroub TSM A22 - asphalt	ks		
255	13	Kotevní šroub TSM B16 - beton	ks		
256	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
257	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
258	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C

259	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
260	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
261	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
262	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
263	6	Demontáž a montáž držáku	ks		
264	7	Demontáž a montáž tyče	ks		
265	8	Demontáž a montáž vzpěry	ks		
266	9	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
267	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
268	11	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks		
269	12	Sloupek C dl. 1850mm	ks		
270	13	Distanční díl S2A	ks		
271	14	Držák S2A	ks		
272	15	Vzpěra 1 S2A	ks		
273	16	Vzpěra 2 S2A	ks		
274	17	Ocelová tyč, průměr 32 mm, dl. 8 m	ks		
275	18	Držák tažné tyče	ks		
276	19	Příchytka ve tvaru U M20	ks		
277	20	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
278	21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
279	22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B

280	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
281	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
282	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
283	4	Demontáž a montáž držáku	ks		
284	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
285	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
286	7	Svodnice S3	ks		
287	8	Sloupek V dl. 1700mm	ks		
288	9	Držák svodnice	ks		
289	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
290	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
291	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: NH3 jednostranné					
292	1	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
293	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
294	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
295	4	Demontáž a montáž distančního držáku	ks		
296	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku	ks		
297	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
298	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
299	8	Svodnice B	ks		
300	9	Sloupek Sigma	ks		
301	10	Spojovací pásek	ks		
302	11	Sloupkový držák	ks		
303	12	Distanční držák	ks		
304	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
305	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
306	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: NH3 oboustranné					
307	1	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
308	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
309	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
310	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
311	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
312	6	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
313	7	Svodnice B	ks		
314	8	Sloupek Sigma	ks		
315	9	Sloupkový držák	ks		
316	10	Distanční díl	ks		
317	11	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
318	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
319	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: OSNHKG					
320	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		
321	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
322	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
323	4	Demontáž a montáž sloupku	ks		
324	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
325	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
326	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
327	8	Svodnice NH4	ks		
328	9	Distanční díl - trubková spojka	ks		
329	10	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks		
330	11	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		
331	12	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		
332	13	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks		
333	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks		
334	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
335	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: MegaRail e					
336	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
337	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
338	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
339	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks		
340	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
341	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
342	7	Svodnice B	ks		
343	8	Sloupek Sigma dl. 1700mm	ks		
344	9	Držák svodnice	ks		
345	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
346	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
347	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: MegaRail s					
348	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
349	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
350	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
351	4	Demontáž a montáž držáku madla	ks		
352	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
353	6	Demontáž a montáž madla	ks		
354	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
355	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
356	9	Svodnice B	ks		
357	10	Sloupek C dl. 1800mm	ks		
358	11	Držák madla	ks		
359	12	Distanční díl	ks		
360	13	Madlo	ks		
361	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
362	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
363	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: MegaRail ew					
364	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
365	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
366	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
367	4	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
368	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
369	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
370	7	Svodnice B	ks		
371	8	Sloupek C100x60x25 dl. 1600mm	ks		
372	9	Přechodka B 4,5 % nebo 9,0 %	ks		
373	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
374	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
375	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Safestar 231					
376	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
377	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
378	3	Demontáž a montáž sloupku C 125x62,5x25	ks		
379	4	Demontáž a montáž distančního dílu C125x62,5x25	ks		
380	5	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
381	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
382	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
383	8	Svodnice 3W	ks		
384	9	Sloupek C 125x62,5x25 dl. 1600mm	ks		
385	10	Distanční díl C125x62,5x25	ks		
386	11	Přechodka 5 %	ks		
387	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
388	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
389	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Safestar 241					
390	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
391	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
392	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
393	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
394	5	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
395	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
396	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
397	8	Svodnice 3W	ks		
398	9	Sloupek C dl. 1600mm	ks		
399	10	Distanční díl	ks		
400	11	Přechodka 5 %	ks		
401	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
402	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
403	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Safestar 351					
404	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
405	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
406	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
407	4	Demontáž a montáž distančního dílu U 100x140	ks		
408	5	Demontáž a montáž spojovacího prvku distančního dílu C 80x125	ks		
409	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
410	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
411	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
412	9	Svodnice 3W	ks		
413	10	Sloupek C 125x62,5x25 dl. 1600mm	ks		
414	11	Distanční díl U 100x140	ks		
415	12	Spojovací prvek distančního dílu C 80x125	ks		
416	13	Přechodka 5 %	ks		
417	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
418	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
419	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Safestar 351d					
420	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
421	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
422	3	Demontáž a montáž sloupku	ks		
423	4	Demontáž a montáž distančního dílu – vodorovný, průběžný U 100x140	ks		
424	5	Demontáž a montáž propojovacího dílu C 125x62,5x25 dl. 140mm	ks		
425	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
426	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
427	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		
428	9	Svodnice 3W	ks		
429	10	Sloupek C 125x62,5x25 dl. 1600mm	ks		
430	11	Distanční díl – vodorovný, průběžný U 100x140	ks		
431	12	Propojovací díl s distančním dílem – C 125x62,5x25 dl. 140mm	ks		
432	13	Přechodka 5 %	ks		
433	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
434	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
435	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Safestar 441d					
436	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		
437	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		
438	3	Demontáž a montáž sloupku C125x100 dl. 2100 mm	ks		
439	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		
440	5	Demontáž a montáž svodnice hranatého box profilu	ks		
441	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks		
442	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		
443	8	Rektifikace oboustranných svodidel	m		
444	9	Svodnice 3W	ks		
445	10	Sloupek C125x100 dl. 2100 mm	ks		
446	11	Distanční díl U125x100 dl. 300 mm	ks		
447	12	Svodnice hranatého box profilu U140x100 dl. 4240 mm	ks		
448	13	Přechodka 5 %	ks		
449	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		
450	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		
451	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		

Typ svodidla: Betonová svodidla					
452	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks		
453	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
454	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks		
455	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks		
456	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks		
457	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks		
458	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks		
459	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks		
460	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks		
461	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks		
462	11	Kryt spoje na 1 díl svodidla	ks		

Typ svodidla: Varioguard					
463	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
464	2	Výměna modulu (koncový/běžný/otevírací) svodidla (práce dělníka)	ks		
465	3	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks		
466	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks		
467	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks		
468	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
469	7	Svodidlo běžný díl	ks		
470	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks		
471	9	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks		
472	10	Otevírací díl s kolečky	ks		
473	11	Sloupek svodidla Sigma	ks		
474	12	Madlo	ks		
475	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks		
476	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl		

Typ svodidla: Varioguard MÜF					
477	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
478	2	Výměna modulu (koncový/běžný/otevírací) svodidla (práce dělníka)	ks		
479	3	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks		
480	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks		
481	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks		
482	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
483	7	Svodidlo běžný díl	ks		
484	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks		
485	9	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks		
486	10	Kotevní díl MÜF vč. sloupku	ks		
487	11	Otevírací díl s kolečky	ks		
488	12	Sloupek svodidla Sigma	ks		
489	13	Madlo	ks		
490	14	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks		
491	15	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl		

Typ svodidla: BG 800					
492	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
493	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks		
494	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks		
495	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks		
496	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks		
497	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks		
498	7	Svodidlo náběhový díl 3m	ks		
499	8	Svodidlo náběhový díl 6m	ks		
500	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl		

Typ svodidla: Duo-Rail H2					
501	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	m		
502	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	m		
503	3	Duo Rail K - náběhový díl dolní počáteční i koncový	ks		
504	4	Duo Rail K - náběhový díl horní počáteční	ks		
505	5	Duo Rail K -náběhový díl horní koncový	ks		
506	6	Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) počáteční	ks		
507	7	Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) koncový	ks		
508	8	Duo Rail KB - průběžný díl standardní s betonovými zátěžemi dolní	ks		
509	9	Duo Rail A - průběžný díl standardní horní	ks		

Typ svodidla: Lanové svodidlo

510	9	Povolení lana	m		
511	10	Předeprnutí lana	m		
512	11	Měření napětí lan	m		
513	12	Narovnání sloupku	ks		
514	14	Výměna beraněného sloupku N2 (práce + materiál)	ks		
515	15	Výměna beraněného sloupku H1 (práce + materiál)	ks		
516	16	Výměna rektifikačního sloupku N2 (práce + materiál)	ks		
517	17	Výměna rektifikačního sloupku H1 (práce + materiál)	ks		
518	18	Výměna sloupku do kapsy N2 (práce + materiál)	ks		
519	19	Výměna sloupku do kapsy H1 (práce + materiál)	ks		
520	20	Výměna mostního sloupku N2 (práce + materiál)	ks		
521	21	Výměna mostního sloupku H1 (práce + materiál)	ks		
522	22	Doplnění krytky sloupku - víčko N2 (práce + materiál)	ks		
523	23	Doplnění krytky sloupku - víčko H1 (práce + materiál)	ks		
524	24	Podpěrný kolík starý (práce + materiál)	ks		
525	25	Podpěrný kolík nový (práce + materiál)	ks		
526	26	Manžeta N2 (práce + materiál)	ks		
527	27	Manžeta H1 (práce + materiál)	ks		
528	28	Pojistné lanko	ks		

Společné položky pro všechny systémy					
529	1	Výkon technika	hod		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km		
533	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km		
534	6	Doprava NV do 7,5 t	km		
535	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km		
536	8	Doprava NV do 15 t	km		
537	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km		
539	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod		
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod		
542	14	Doprava jeřáb	km		
543	15	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod		
545	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		
546	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		
547	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod		
548	20	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		
550	22	Směrový sloupek, vč. montáže	ks		
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks		
552	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks		
553	25	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks		
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodičí a směrovací desky, prahy)	kpl		
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km		
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km		
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km		
558	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km		
559	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod		
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod		
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod		
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod		-
563	35	Výkon výstražný vozík LED pro noční práce	hod		
Doplňkové stavební materiály					
564	35	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t		
565	36	Lomový kámen tříděný	t		
566	37	Betonový potěr (30 kg)	ks		
567	38	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³		
568	39	Betononová směs do pevnosti C20/25	m ³		
569	40	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg		
570	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2		
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení					
571	42	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks		
572	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks		
573	44	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks		
574	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks		
575	46	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	ks		
576	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	ks		
577	48	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
578	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
579	50	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²		
580	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²		
581	52	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
582	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
583	54	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks		
584	55	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
585	56	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks		
586	57	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks		
587	58	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		
588	59	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks		
589	60	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		
590	61	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks		
591	62	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		
592	63	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks		
593	64	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		
594	65	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, demontáž a montáž	m ²		
595	66	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	ks		
596	67	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		
597	68	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks		

598	69	Lamela - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	m ²	■■■■	■■■■
599	70	Lamela - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	m ²	■■■■	■■■■
600	71	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	bm	■■■■	■■■■
601	72	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	bm	■■■■	■■■■
602	73	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
603	74	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
604	75	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, demontáž a montáž	bm	■■■■	■■■■
605	76	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	bm	■■■■	■■■■
606	77	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
607	78	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
608	79	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
609	80	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
610	81	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
611	82	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
612	83	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
613	84	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
614	85	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
615	86	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
616	87	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
617	88	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
618	89	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
619	90	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
620	91	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
621	92	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
622	93	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
623	94	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
624	95	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
625	96	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
626	97	Retroreflexní svodidlový pás, demontáž a montáž	ks	■■	■■
627	98	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
628	99	Označení stávků kanalizace, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
629	100	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, demontáž a montáž	ks	■■■■	■■■■
630	101	Lamela - FeZn - folie R2	m ²	■■■■	
631	102	Lamela - FeZn - folie R3	m ²	■■■■	
632	103	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm	■■■■	
633	104	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■■■■	
634	105	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks	■■■■	
635	106	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks	■■■■	
636	107	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	■■■■	
637	108	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	■■■■	
638	109	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks	■■■■	
639	110	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks	■■■■	
640	111	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks	■■■■	
641	112	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks	■■■■	
642	113	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks	■■■■	
643	114	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks	■■■■	
644	115	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	ks	■■■■	
645	116	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	ks	■■■■	
646	117	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	ks	■■■■	
647	118	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 500x700	ks	■■■■	
648	119	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x1500	ks	■■■■	
649	120	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x1500	ks	■■■■	
650	121	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, vč. materiálu	ks	■■■■	
651	122	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, vč. materiálu	ks	■■■■	
652	123	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, vč. materiálu	ks	■■■■	
653	124	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, vč. materiálu	ks	■■■■	
654	125	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, vč. materiálu	ks	■■■■	
655	126	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks	■■■■	
656	127	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks	■■■■	
657	128	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200	ks	■■■■	
658	129	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300	ks	■■■■	
659	130	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300	ks	■■■■	
660	131	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks	■■■■	
661	132	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks	■■■■	
662	133	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200	ks	■■■■	
663	134	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300	ks	■■■■	
664	135	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300	ks	■■■■	
665	136	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, vč. materiálu	ks	■■■■	
666	137	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, vč. materiálu	ks	■■■■	
667	138	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, vč. materiálu	ks	■■■■	
668	139	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, vč. materiálu	ks	■■■■	
669	140	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, vč. materiálu	ks	■■■■	
670	141	Retroreflexní svodidlový pás, vč. materiálu	ks	■■■■	
671	142	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	■■■■	
672	143	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího a montážního materiálu	ks	■■■■	
673	144	Betonová patka	ks	■■■■	

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 10 (SSÚD 11, 12)** , ev. č. dle

Věstniku veřejných zakázek Z2024-055085 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 2500kg - vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000kg , vzdálenost 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	MERCEDES- BENZ Actros valník 2536L/DAIMLER CHRYSLER AG/nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem 8m	2x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF N.V./Eindhoven/nákladní automobil valník s majákovou soupravou a hydraulickou rukou FASSI	2x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t/18t Užitečná nosnost 10,5t/8,8t	ANO	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností se zdvíhacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eindhoven/ná kladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní vozidlo pro odvoz alespoň 2 ks betonových svodidel s délkou 6m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCHRY SLER AG s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t nebo podvalníkem zn. KAASBOHRERO nosnosti 48 t pro převoz těžkého nákladu	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná nosnost 24t/48t	ANO	V
	Samojízdné beranidlo s užitečnou nosností 2500kg	Samojízdné beranidlo s integrováním pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG- V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar	NE	V
	Beranidlo ukotvené na otočné hydraulické ruce ukotvené na ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 2500kg	Zn. ORTECO 600J/ Orteco Srl/ PMX11500010/ Speciální beranidlo ukotvené nástavcem na integrované hydraulické ruce umístěné na ploše nákladního automobilu DAF CF 75 Výkon 360 PS Hmotnost 26t	1x	Hydraulické kladivo 600J pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 15bar	NE	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Užitečná nosnost 10,5t				
	Dodávkové vozidlo, označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	90 PS - 180 PS	ANO	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Zabezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
	Výstražný vozík velký	CARRO- STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	V
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	V
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	N
	Zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000m2 pro	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní	1x	Odstavné plochy a skladovací haly pro	NE (kamerový systém)	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	uskladnění vlastní techniky a materiálu	techniky o výměře cca 9500 m2 LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic		uskladnění vlastní techniky a materiálu		

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000979

Číslo související Dílčí smlouvy: **22ZA-003864**

Číslo Dílčí objednávky: 22ZA-003864 - [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic

SSÚD 11 Nová Ves

Nová Ves 184

277 52

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VESIBA, s.r.o.

Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 612 48 711

DIČ: CZ 61248711

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Dodavatelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 0,00 / 0,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

[Ize doplnit další informace pro dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 12.05.2025 10:30:26 +02:00