

ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA DVOUMÍSTNÁ



KOLOTOČ NA SEZENÍ



SVAHOVÁ SESTAVA SE SKLUZAVKOU

NAVRŽENÉ HERNÍ PRVKY

SWAHOVÁ SESTAVA SE SKLUZAVKOU



Označení:	DA 1209 D
Název:	Svahová sestava se skluzavkou
Věková kategorie:	od 3 let
Rozměry d/š/v (cm):	350 / 100 - dle skluzavky / 115
Bezpečnostní zóna d/š (cm):	650 / dle skluzavky
Maximální výška pádu (cm):	35
Dopadová plocha (m²):	postačuje trávník


Herní sestava obsahuje:

- věž podestou
- lezeckou stěnu se speciálními chyty
- věž podestou
- skluzavku
- pevnou lávku
- dřevěná zábradlí
- svislá nerezová madla
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabeto


Možnosti povrchové úpravy:

- Varianta 01 - silnovrstvá ekologická UV-odolná lazura včetně impregnačního základu
- Varianta 04 - olej na dřevo s přidanými pigmenty
- Varianta 02 - přírodní provedení bez povrchové úpravy

Rozměry herního prvku a bezpečnostní zóny se mění dle použité lezecké stěny a skluzavky. Zábradlí horní plošiny bude dle požadavku zadavatele upraveno tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb dětí v blízkosti komunikace.



ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA DVOUMÍSTNÁ S BABY KOŠEM




Označení:	DA 4021 A
Název:	Závěsná houpačka dvoumístná
Věková kategorie:	od 2 let
Rozměry d/š/v (cm):	283 / 142 / 192
Bezpečnostní zóna d/š (cm):	283 / 660
Maximální výška pádu (cm):	95
Dopadová plocha (m2):	postačuje trávník

Houpačka obsahuje:

- dva páry dřevěných stojek
- houpačkový ocelový nosník
- bezpečnostní houpačkový sedák s řetězy
- houpačkový "baby" sedák s řetězy
- čtyři bezúdržbové houpačkové závěsy
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Možnosti povrchové úpravy:

- Varianta 01 - silnovrstvá ekologická UV-odolná lazura včetně impregnačního základu
- Varianta 04 - olej na dřevo s přidanými pigmenty
- Varianta 02 - přírodní provedení bez povrchové úpravy



Materiálové provedení:

Dřevěné stojky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Ocelové části jsou opatřeny žárovým zinkováním.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

KOLOTOČ K SEZENÍ



Konstrukce obsahuje

- ocelovou konstrukci podlahy
- ocelový středový stůlek s plastovou deskou
- dvě ocelová zábradlí (nadstavbová část)
- plastová sedátka po obvodu kolotoče
- podlahu z hliníkového plechu s protiskluzovou úpravou
- kotvení

Označení:

DA 0820

Název:

Kolotoč na sezení - průměr 135 cm

Věková kategorie:

3 - 12 let

Rozměry d/š (cm):

Ø 135 / 73

Bezpečnostní zóna d/š (cm):


Ø 535

Maximální výška pádu (cm):

13

Dopadová plocha (m²):

postačuje trávník




Povrchová úprava:

Ocelové části jsou žárově zinkovány, nebo ošetřeny velmi odolným lakováním formou elektrostatického nanášení barvy s jejím následným vytvrzením ve vypalovací komoře. Plastové části jsou zhotoveny z trvanlivého a stálobarevného polyetylenu PlayTec, který zaručuje dlouhou životnost. Kotvení kolotoče je tvořeno podzemní částí zhotovenou z vyztužené kovové konstrukce, ke které je připevněn speciálně vyvinutý otočný mechanismus s dvojitým ložiskovým uložením. Tento kotvicí systém vykazuje nadstandardní odolnost proti poškození.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

INFORMAČNÍ TABULE



Označení:	DM 0313
Název:	Informační tabule Medvídek
Rozměry š/v (cm):	135 / 235
Rozměry výstavní plochy d/š (cm):	68 / 68 (6 x list papíru A4)

Možnosti povrchové úpravy:

- Varianta 01 - silnovrstvá ekologická UV-odolná lazura včetně impregnačního základu
- Varianta 04 - olej na dřevo s přidanými pigmenty
- Varianta 02 - přírodní provedení bez povrchové úpravy

Informační tabule obsahuje:

- dřevěnou konstrukci
- uzamykatelná dvířka
- zadní stěnu s plechovou tabulí
- dekoraci medvídka
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Plechová tabule je ošetřena barvou. Výplň dvířek tvoří plexisklo. Pomocí magnetů je možné přichytit obsah informační tabule na plechovou desku.