

KUPNÍ SMLOUVA č. 26505720/IIIQ/2017

Uzavřena v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Kupující :

Název : Pfeifer Holz s.r.o.
Adresa : Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
Zastoupený : Roger Fränkel a Mag. Josef Dringel
Zápis v OR : Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2244
IČO ; DIČ : 45349711 ; CZ 45349711
Bankovní spojení : ČSOB 117609143/0300
Telefon ; fax ; e-mail : 376 535 854; 376 535 894; karel.salak@pfeifergroup.cz

Prodávající :

Název : Městské lesy Příbram s.r.o.
Adresa : Podlesí 1, 261 01 Příbram
Zastoupený : Ing. Františkem Chytkou
Zápis v OR : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 86442
IČO ; DIČ : 26505720; CZ26505720
Bankovní spojení : Česká spořitelna 5244733/0800
Telefon; fax; e-mail: 604210064; 730150655; mlpribram@ml.pribram.cz

I. Předmět smlouvy

1) 1) Předmětem smlouvy je:

Pilařská kulatina SM/JD/BO

Jakost: III. Výřezy pro pilařské zpracování

III. Slabé výřezy pro pilařské zpracování (agregát)

Jakost je posuzována dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice, Praha, listopad 2008 (kapitola 9.2.3. a 9.2.4.).

Množstevní přejímka (měření, výpočet objemu) se provádí dle dodatku č.1, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas, v náležité kvalitě, a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy, které nebude zatíženo právy třetích osob. Kupující se zavazuje za předmět smlouvy dle předchozí věty zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2) 2.) Prodávající prohlašuje, že dřevní surovina, která je předmětem této dodávky:

- nepochází z kontroverzního zdroje, tedy nepochází z nelegální těžby, jako např. z těžby v lesních oblastech s těžbou přísně zakázanou zákonem, nebo kde je plánován zákonný zákaz těžby (*Směrnice CFCS 2002:2013 a její novely*)
- není zatížena žádnými břemeny, či právy třetích osob a byla vytěžena a získána výhradně na území (regionu) ČR, popř. v: v souladu s platnými právními předpisy
- a dále: pokud bude dodávka nespecifikovaného (neznámého) rizika, tak zabezpečíme potřebné informace k identifikaci místa původu dřevní suroviny a celého dodavatelského

řetězce, který se vztahuje k dodávce a umožníme kupujícímu vykonat kontrolu činnosti prodávajícího druhou nebo třetí stranou jako i činnosti předchozích dodavatelů v řetězci.

- 3.) a) Vlastník PEFC certifikace lesa (TUH) – bude dodávat pilařskou kulatinu se 100 % podílem PEFC certifikované suroviny.
b) Vlastník certifikátu PEFC CoC – bude dodávat pilařskou kulatinu minim. se 70 % podílem PEFC certifikované suroviny. Pokud nebude schopen dodávat surovinu jako PEFC certifikovanou, bude uvádět (podle možností), že pochází z *PEFC kontrolovaných zdrojů*
c) Vždy bude uvedeno číslo certifikátu CoC /osvědčení TUH dodavatele.

4.) Způsob označování:

- razítko nebo samolepka nebo text ze SW na faktuře a popř. dodacím listě tak, aby bylo jednoznačně jasné, že dodávka je PEFC certifikovaná a jaký % podíl PEFC cert. suroviny obsahuje

II. Množství a cena

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách.

Cena se rozumí bez DPH fco OM.

Sortiment	Množství	1b	2a+
SM kulatina výřezy 4, 5 m	300 m3		
SM III. A/B/C/D		1 950,- Kč	2 480,- Kč
SM III. F		250,- Kč	250,- Kč
SM III. E		50,- Kč	50,- Kč

Množstevní a kvalitativní přejímku provádí kupující. Výsledky přejímky jsou závazné pro obě smluvní strany.

Kulatina v kvalitě D může tvořit pouze 10% objemu dodávek .

Dodávky kulatiny během čtvrtletí je nutno rovnoměrně rozložit.

Dodávky délek výřezů musí být v poměru: délka 5 m – 50%

délka 4 m – 50 %

Minimální čep u smrkových výřezů: 15 cm bez kůry

Maximální čep u smrkových výřezů: 45 cm bez kůry

Dodávky dlouhé kulatiny nesmí obsahovat kusy kratší než 8 m.

Výřezy v délce 3 m budou považovány za nevyžádaný sortiment včetně 4 m výřezů s nedostatečným nadměrkem.

III. Dodací lhůta, termín plnění

Prodávající dodá smlouvené zboží v průběhu III. čtvrtletí 2017.

Prodávající se zavazuje dodávat zboží v dílčích dodávkách, a to rovnoměrným časovým plněním dodávek dle této smlouvy dle pokynů kupujícího (čl. V.).

V případě kalamity v České republice, zavazují se smluvní strany jednat o zvýšeném množství dříví a změnách cen ve všech sortimentech dříví. Dohodnuté množství a ceny budou platné od následujícího kalendářního měsíce po uzavření dohody.

IV. Platební podmínky, fakturace, penalizace

Faktury budou zasílány na adresu dodávajícího uvedenou v této kupní smlouvě formou samofakturace. Faktury budou vystaveny na základě přejímky kupujícího s automatickým elektronickým způsobem měření. Přejímky budou zasílány elektronickou poštou (ve formátu .pdf) na adresu prodávajícího : mlp@mlp.cz

Přejímky budou zpracovány 2x měsíčně.

Splatnost faktur **30 dnů netto od vystavení faktury**.

Kupující je povinen hradit faktury ve lhůtě jejich splatnosti.

Prodávající může zdržet další dílčí dodávky, pokud je odběratel v prodlení s placením, aniž to znamená porušení uzavřené smlouvy, nebo právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.

V. Dodací podmínky, místo určení

Sklad kupujícího v závodu Chanovice.

Přejímka kulatiny: Po – Pá: 6⁰⁰ – 22⁰⁰

Kupující si z důvodu plynulosti příjmu dřeva vyhrazuje právo stanovit prodávajícímu harmonogram tzv. nájezdových časů. Harmonogram bude vždy vzájemně odsouhlasen s nákupčím kulatiny kupujícího na následující týden na tel. č. [602 123 650](tel:602123650).

Dodávky mimo dohodnutý harmonogram budou převzaty po odbavení dohodnutých dodávek nebo mohou být odmítnuty.

VI. Reklamace

Kupující je oprávněn reklamovat obdrženou dodávku nejpozději do 3 následujících dní od jejího převzetí, pokud tato vykazuje právní nebo faktické vady; prodávající je v takovém případě povinen dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady náhradní kulatinu.

VII. Závěrečná ustanovení

Prodlení prodávajícího s řádným a včasným (čl.V.) dodáním kulatiny dle této smlouvy je podstatným porušením jeho smluvní povinnosti. Veškeré změny, týkající se jednotlivých bodů této smlouvy, musí být provedeny formou písemných dodatků, které podepisují obě smluvní strany. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy

V Chanovicích dne 11.7.2017

Městské lesy Příbram s.r.o.

Podleší č. 1, 261 01 Příbram

OR - oddíl C. vl. č. 86442

IČ: 265 05 720 DIČ: CZ26505720

③

Prodávající



PFEIFER

Pfeifer Holz s.r.o.

-22-

Chanovice 102, 341 01 Horažďovice

IČO: 45349711, DIČ: CZ45349711

Kupující

Přílohy : 1. Měření kulatiny

Kontakty : nákup Karel Salák 602 123 650 karel.salak@pfeifergroup.cz
lenka.bruhova@pfeifergroup.cz

manipulace, přejímka, nájezdové časy 602 123 650
karel.salak@pfeifergroup.cz

Veličiny relevantní pro výpočet objemu kulatiny

Výpočet zaokrouhlené délky (LG)

Délkové třídy, pevné a procentuální přídavky na délku jsou staveny smluvně a zadány do systému Microtec. Zaokrouhlená délka je největší délková třída, která splňuje podmínku:
naměřená délka $\geq$ délková třída + přírůstek na délku

Výpočet zaokrouhleného středového průměru (MG)

Zjistí se jmenovitý střed kmene. Ze všech měřených příčných řezů se vybere nejmenší vzájemně kolmý průměrový pár d_1, d_2 v 10cm intervalu nalevo od jmenovitého středu. Zjistí se nejmenší průměrový pár d_3, d_4 v 10cm intervalu napravo od jmenovitého středu. Průměry d_1, d_2, d_3 a d_4 se zjišťují v desetinách milimetru. Vytvoří se aritmetický průměr D_1 z d_1 a d_3 . Vytvoří se aritmetický průměr D_2 z d_2 a d_4 . D_1 a D_2 se zaokrouhlí vždy na celý centimetr D_1G a D_2G . Z D_1G a D_2G se znovu vytvoří aritmetický průměr. Ten se opět zaokrouhlí na celé centimetry a představuje zaokrouhlený středový průměr MG.

Výpočet srážky na kůru (RA)

Srážka na kůru RA ze zaokrouhleného středového průměru MG se provádí na základě zvyklostních vzorců. Srážka na kůru se používá v desetinách milimetru.

Srážka na střed ručně (MA)

Srážku na střed ručně zadává obsluha pomocí klasifikační klávesnice.

Výpočet průměru pro výpočet objemu (MV)

Od zaokrouhleného středového průměru se odečte srážka na střed ručně a srážka na kůru.

Výpočet objemu

$$MV = MG - MA - RA$$

Pro výpočet objemu se použije MV spočítaný na desetiny milimetru.

Výpočet objemu (V)

Objem se vypočítá jako objem válce o délce LG a průměru MG.

$$V = ((MV)^2 \cdot LG \cdot \pi) / 4$$