

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ
V OBLASTI ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC)
Číslo 2025-4145 - P3**

Dnešního dne následující strany smlouvy:

Národní rozvojová banka, a.s.

se sídlem: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B1329
(dále jen „**Banka**“)

a

Obec Těrlicko

se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 00297666

DIČ: CZ00297666

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Klient**“)

(Banka a Klient dále společně rovněž „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) tuto



Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

(dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva byla uzavřena na základě schválené žádosti Klienta o poskytnutí poradenství (dále jen „**Žádost o poradenství**“).
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejich příloh a dodatků, připisován.

II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění poradenství pro Klienta v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím služeb poskytovaných poradcem (dále jen „**Poradce**“).
- 2.2 Klient prohlašuje, že má v úmyslu dosáhnout energetických úspor s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), a to za využití služeb poskytovaných Poradcem, a za tímto účelem uzavírá Smlouvu.
- 2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby realizací předmětu Smlouvy Poradcem bylo dosaženo zde uvedeného účelu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem Smlouvy je zabezpečit řádně a včas poskytování poradenství Poradcem, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Smlouvou (dále jen „**Poradenství**“). Bližší specifikace a podmínky Poradenství jsou obsaženy v přílohách Smlouvy.
- 3.2 Poradenství bude spolufinancováno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky.
- 3.3 Poradce Klienta bude určen Bankou po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v návaznosti na výsledek zadávacího řízení a uzavření dohody o dílčím plnění mezi Bankou a Poradcem



(dále jen „**Smlouva s Poradcem**“). O uzavření Smlouvy s Poradcem bude Banka Klienta informovat a sdělí Klientovi identifikační a kontaktní údaje Poradce a cenu Poradenství sjednanou ve Smlouvě s Poradcem formou písemného oznámení (dále jen „**Oznámení**“).

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že výše poplatku pro každou část Poradenství dle přílohy č. 2 Smlouvy činí minimálně 10 % z ceny v Kč bez DPH příslušné části Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení (dále jen „**Poplatek**“). Zbývajících část, tj. maximálně 90 % z ceny Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení, je hrazeno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2 Banka bude k Poplatku účtovat DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke snížení požadované hodnoty pákového efektu v rozporu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), je Banka oprávněna zvýšit Poplatek. Poplatek se navýší o částku tak, aby bylo dosaženo minimálně hodnoty pákového efektu odpovídající poměru konečné ceny investic ku ceně Poradenství rovno 20. Výpočet úpravy Poplatku je znázorněn v „Metodickém pokynu pro výpočet změn výše poplatku klienta – EPC“ (Metodický pokyn) umístěném na webových stránkách Banky. Konečné posouzení pákového efektu se provede z hodnot, které jsou k dispozici k ukončení Poradenství. Klient tímto potvrzuje, že byl s Metodickým pokynem seznámen.
- 4.4 Maximální cena Poradenství činí 1 166 805,-Kč bez DPH a odpovídá maximální ceně, která byla Klientovi sdělena před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.5 Klient bere na vědomí, že tato Smlouva, v době jejího podpisu, neobsahuje skutečnou cenu Poradenství, která vzejde až ze Smlouvy s Poradcem, tj. z ceny poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem (dále jen „**Skutečná cena**“).
- 4.6 Maximální cena poradenství představuje maximální celkovou nabídkovou cenu Poradce, se kterým může Banka uzavřít smlouvu (Smlouva s Poradcem).
- 4.7 Poměr mezi výši předpokládané investice Klienta a Maximální ceny poradenství (tzv. Předpokládaný pákový efekt) činí 10 a odpovídá pákovému efektu, který byl Klientovi



sdělen před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.

- 4.8 Banka po uzavření Smlouvy s Poradcem Klientovi oznámí skutečnou cenu.
- 4.9 Skutečnou cenu poradenství (včetně DPH), hodnotu pákového efektu, vypočteného ze Skutečné ceny, a základní údaje vítězného Poradce, Banka oznamuje Klientovi na formuláři Oznámení o vítězném poradci a skutečné ceně poradenství prostřednictvím datové stránky. Ze Skutečné ceny poradenství Banka vypočítává Poplatek Klienta.
- 4.10 Klient je povinen dodržet minimální výši požadované hodnoty pákového efektu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).
- 4.11 Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně nabývá platnosti dnem doručení. Jestliže si žadatel Oznámení ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo odesláno, nevyzvedne, Oznámení se považuje za doručené posledním dnem této lhůty. Je-li doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se Oznámení za doručené v souladu s pravidly pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dnem doručení, nebo uplynutím této lhůty, je Banka oprávněna vyzvat Poradce k zahájení plnění. Ve výzvě k zahájení poradenství je uvedeno datum, čas a místo, kde se poradenství zahajuje. Výzvu k zahájení poradenství Banka zašle v kopii datovou schránkou Klientovi.
- 4.12 Po akceptaci každé části Poradenství definované v příloze č. 2 této Smlouvy Specifikace poradenství v souladu s pravidly určenými v odst. 1.1 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) bude Klient povinen na základě faktury vystavené Bankou uhradit Poplatek v souladu s touto Smlouvou.

Platební podmínky

- 4.13 Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance na základě podpisu Schvalovacího protokolu Klientem ve vztahu k příslušné části Poradenství, a to za podmínek uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance i při nepodepsání Schvalovacího protokolu Klientem, a to v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
- 4.14 Každá faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a dle § 435 ObčZ.
- 4.15 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:



- a) textací: Faktura je vystavena za účelem plnění programu ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy IEU-ELENA-2024-200);
- b) kopii příslušného dokladu, pokud ho Smlouva vyžaduje.
- 4.16 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Klientovi. Faktura bude doručena e-mailem na adresu Klienta: [REDACTED] Jestliže bude faktura doručena v elektronické podobě, Smluvní strany preferují formát pdf. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
- 4.17 Povinnost uhradit Poplatek či jinou platbu dle Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Banky. Všechny částky poukazované v Kč na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na účet.

V. ÚHRADA ČÁSTI CENY

- 5.1 Banka má právo ze strany Klienta na úhradu ceny skutečně poskytnutého Poradenství dle Smlouvy s Poradcem sdělenou Klientovi v Oznámení sníženou o výši uhrazeného Poplatku, dojde-li k výpovědi této Smlouvy z důvodů podle odst. 7.1 písm. a), b), c), d) nebo odst. 7.3.
- 5.2 Banka je oprávněna si ponechat již uhrazený Poplatek, dojde-li k výpovědi této Smlouvy podle odst. 7.2.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Harmonogram Poradenství bude stanoven dohodou Klienta a Poradce, a to v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Poradenství bude poskytováno v sídle Klienta nebo v dalších lokalitách a pracovištích Klienta v rámci České republiky dle požadavku Klienta. Pokud to povaha Poradenství umožňuje a Klient s takovým postupem souhlasí, je Poradce oprávněn poskytovat Poradenství také vzdáleným přístupem.

VII. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Banka je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to z následujících důvodů:

- a) Smírčí výbor dle odst. 2.3. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
 - b) prodlení Klienta s uhrazením Poplatku dle čl. IV. Smlouvy, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě k uhrazení Poplatku, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - c) prodlení Klienta s plněním jeho povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - d) Klient do 30. 9. 2026 ne zahájí veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle bodu č. 3 přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO),
 - e) Klient do 30. 4. 2027 neuzavře smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO).
- 7.2 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to z důvodu prodlení Banky s plněním její povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Banka nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu Klient poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 7.3 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi Bance, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.4 Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.5 Pokud Klient neuzavře do 30. 4. 2027 smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se



zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), poradenství končí. Poradce ke dni 30. 4. 2027 předá Plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Poradce předloží Klientovi Schvalovací protokol včetně vyčíslení ceny za realizovanou část dílčího plnění k datu 30. 4. 2027. Pro vyčíslení ceny poradenství, se přiměřeně použije článek 1.1.9 Přílohy č. 3 této Smlouvy. Klient je v tomto případě povinen postupem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy provést převzetí, jako kdyby plnění bylo úplné. Výše Poplatku za tuto část plnění se stanoví, po akceptaci Bankou, podle článku 4.1 této Smlouvy. Pokud Klient neschválí Dílčí plnění Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) do 31. 5. 2027, zaplatí celou část dílčího Plnění.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. a), e), f) nebo h) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. i) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Smluvní strany ve vztahu k ochraně osobních údajů dle čl. IX. Smlouvy má oprávněná Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta poskytnout součinnost ke kontrole plnění Smlouvy dle odst. 1.2.2. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.
- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Banka oprávněna uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.



IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy.
- 9.2 K ochraně osobních údajů je na základě Smlouvy s Poradcem zavázán také Poradce. Banka pro účely Poradenství předá osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob Klienta získaných dle Smlouvy Poradci, jako zpracovateli osobních údajů.
- 9.3 Informace ve vztahu k zpracování osobních údajů Bankou jsou dostupné na webových stránkách <https://www.nrb.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/>.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**RegSml**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Banka do 10 kalendářních dnů od jejího uzavření.
- 10.2 Vlastní činnost plnění začíná Poradce až na výzvu Banky.
- 10.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Poradenství a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvní strany učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 10.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran s výjimkou změny odpovědných osob uvedených v odst. 10.14 Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.



- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní straně jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 10.7 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje v čl. 10.14 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv dle RegSml uveřejněny.
- 10.8 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.
- 10.10 Klient na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak.
- 10.11 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 10.12 Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, třemi rozhodci podle řádu a pravidel tohoto soudu, s možností přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci na žádost kterékoli strany řízení. Smluvní strany se zavazují splnit rozhodčí náleze.
- 10.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)



- Příloha č. 2 – Specifikace poradenství
- Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace
- Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů

Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se detailně seznámil s výše uvedenými přílohami Smlouvy a s jejich zněním souhlasí.

10.14 Odpovědnými osobami za Banku ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Odpovědná osoba je oprávněna za Banku činit veškerá právní jednání související s realizací předmětu Smlouvy, zejména, nikoliv však jen, aby schvalovala akceptační a schvalovací protokoly včetně jejich podepisování, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, schvalovala harmonogramy plnění a další písemnosti, vyjma uzavírání smluv a jejich dodatků.


Odpovědnými osobami za Klienta ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]

Každá ze Smluvních stran je oprávněna sama změnit výše uvedené odpovědné osoby, případně sdělit druhé Smluvní straně další odpovědné osoby, které za ni jednají. Případnou změnu nebo doplnění je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně způsobem podle odst. 4.11. Smlouvy.

10.15 Smlouva je vyhotovena elektronicky.





Ing.
Přemysl
Koch

Digitálně podepsal
Ing. Přemysl Koch
Datum: 2025.04.28
13:14:27 +02'00'



Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

1. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1.1. Banka se zavazuje:

- a) zajistit, aby Poradce poskytoval Poradenství řádně a včas;
- b) zajistit, aby Poradce postupoval při poskytování Poradenství s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledoval a chránil oprávněné zájmy Klienta;
- c) Banka a Poradce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Závazek mlčenlivosti Banky i Poradce zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy.

1.2. Klient se zavazuje:

- a) V souladu s podmínkami této smlouvy a na výzvu Poradce odsouhlasit návrh detailního harmonogramu (návrh Harmonogramu) jednotlivých dílčích plnění do 3 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Klientovi. V případě, že Klient do 3 dnů neodsouhlasí návrh Harmonogramu, ani neposkytne Poradci písemné výhrady, má Banka právo tento návrh Harmonogramu Poradci odsouhlasit. V takovém případě Banka pošle schválený Harmonogram Klientovi prostřednictvím datové schránky. Počínaje dnem doručení je Klient povinen se tímto Harmonogramem řídit. Poté, co je Harmonogram podle výše uvedeného postupu odsouhlasen, stává se závazným pro Klienta i Poradce;
- b) sledovat předpokládanou výši investice a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho investice byla ke Skutečné ceně Poradenství v poměru (tzv. Pákový efekt) vyžadovaném Bankou. Pákový poměr musí být vyšší nebo roven 20. V případě, že Pákový efekt neodpovídá stanovené hodnotě, je Klient povinen o této skutečnosti Banku bez zbytečného odkladu informovat;
- c) poskytnout Poradci veškerou nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
- d) používat Bankou připravené dokumenty a vzory umístěné na webu banky;
- e) schválit vždy k poslednímu dni v měsíci předložený výkaz plnění (Deník) v souladu s přílohou č. 3 Předání, převzetí, akceptace, a to do 5 kalendářních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že má k Deníku výhrady, nebo



doplnění, je povinen takto učinit písemně, a to ve lhůtě podle věty první;

- f) vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacímu protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení;
- g) schválit do 30 kalendářních dnů od dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění dle odst. 1.1.6 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) předmětné dílčí plnění, nemá-li k němu výhrady nebo připomínky;
- h) vytvořit za účelem ověření plnění jeho povinností dle Smlouvy podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci Poradenství. Klient je dále povinen poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Poradenství, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Poradenství a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Klient podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona o finanční kontrole. Těmito oprávněnými osobami jsou i Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr;
- i) nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky na třetí osobu či osoby.

1.2.1. Klient souhlasí s tím, že písemné informace a podklady k poskytování Poradenství, které Klient poskytne Bance, budou sděleny nebo předány Poradci pro potřeby uzavření Smlouvy s Poradcem včetně případných dodatků, budou uveřejněny v registru smluv dle RegSml. Ustanovení odst. 10.7. Smlouvy tím není dotčeno.

1.2.2. Klient je povinen akceptovat kontrolu plnění Poradenství prováděnou Bankou a zavazuje se k takové kontrole plnění Poradenství poskytnout Bance nezbytnou součinnost. Zjistí-li Banka, že Klient postupuje v rozporu se Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je oprávněna požadovat, aby Klient bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a dále postupoval v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

1.2.3. Klient bere na vědomí, že nemá vůči Evropské investiční bance ve vztahu ke Smlouvě žádná práva ani nároky.



- 1.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Smluvní strany neodpovídaly, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit.
- 1.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné poskytování Poradenství.
- 1.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.
- 1.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při uzavření Smlouvy. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

2. Smírčí výbor

- 2.1. Za účelem dohledu nad plněním Smlouvy a řešením případných sporů mezi Klientem a Poradcem, zřídí Banka smírčí výbor (dále jen „**Smírčí výbor**“). Tímto nejsou dotčena kontrolní či jiná oprávnění Banky dle Smlouvy.
- 2.2. Po nabytí účinnosti Smlouvy Banka Klientovi sdělí identifikační a kontaktní údaje Smírčího výboru.
- 2.3. Smírčí výbor v rámci své činnosti řeší spory mezi Klientem a Poradcem, zejména je oprávněn rozhodnout o tom, zda Poradenství bylo i bez podpisu Schvalovacího protokolu (tj. i bez akceptace Klientem) poskytnuto řádně a včas či zda Klient poskytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství. Smírčí výbor zahajuje svou činnost na základě vlastního uvážení či na základě písemné výzvy Poradce nebo Klienta. V případě, že předmětem projednání u Smírčího výboru je prodlení nebo nesoučinnost Poradce, musí být součástí výzvy k zahájení činnosti Smírčího výboru i podklad prokazující tuto skutečnost.



- 2.4. Klient je povinen Smírčímu výboru bez zbytečného odkladu poskytnout přiměřenou součinnost při výkonu jeho činnosti a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak, poskytnout Smírčímu výboru veškerou dokumentaci vztahující se ke Smlouvě.
- 2.5. Klient je povinen poskytnout Smírčímu výboru vysvětlení či doplnění informací uvedených v dokumentaci předložené dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru o vysvětlení či doplnění informací, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak.
- 2.6. Do 30 kalendářních dnů od obdržení dokumentace dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy nebo od obdržení vysvětlení či doplnění informací dle odst. 2.5 této přílohy Smlouvy Smírčí výbor rozhodne o sporu mezi Klientem a Poradcem a o výsledku rozhodnutí informuje Klienta a Poradce.
- 2.7. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství bylo poskytnuto Poradcem řádně a včas i přes výhrady Klienta, je Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku i bez podpisu Schvalovacího protokolu Klientem.
- 2.8. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství poskytnuté Poradcem nebylo poskytnuto řádně a včas a výhrady Klienta jsou oprávněné, není Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku a další postup bude řešen v rámci odpovědnosti za vady dle Smlouvy s Poradcem.
- 2.9. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství, pak bude Banka oprávněna Smlouvu vypovědět a požadovat po Klientovi uhrazení účelně vynaložených nákladů Poradce.

3. Odpovědnost za škodu a za vady

- 3.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů.
- 3.2. Vznikne-li Klientovi škoda v důsledku porušení povinnosti Poradce související s poskytováním Poradenství, Klient souhlasí s tím, že mu bude škoda uhrazena v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy Bance bude náhrada škody Poradcem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat náhradu škody po Bance nad



rámec zde uvedeného rozsahu.

- 3.3. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 3.4. Klient souhlasí, že mu budou případné nároky z vadného plnění uhrazeny v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy budou Bance tato plnění Klientem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat nároky z odpovědnosti za vady po Bance nad rámec zde uvedeného rozsahu.

Příloha č. 2 – Specifikace poradenství

Klient je povinen poskytnout Poradci nad rámec informací a dokladů, které byly poskytnuty Bance v rámci Žádosti o poradenství a jejich technických příloh, další informace o předmětu Poradenství, a to dle odůvodněného požadavku Poradce.

Plnění v rámci Poradenství mohou být využita u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu životní prostředí, Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně dalších zdrojů financování.

Poradenství spolufinancované z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance) může být poskytováno nejpozději do 30. 6. 2027, nerozhodne-li Banka o prodloužení této lhůty.

Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

V případě, že klient disponuje Analýzou vhodnosti, která rozsahem odpovídá specifikaci uvedené v bodě 1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC v této Příloze č. 2 níže, je další poradenství je rozděleno do následujících částí:

1. **[NEOBSAZENO]**
2. **Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů**
3. **Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s**



Klientem v následujícím rozdělení

- a. **Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), formou jednacího řízení s uveřejněním.**
- b. **Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje přípravu podkladů pro organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

Poradenství bude poskytnuto po nabytí účinnosti Smlouvy s Poradcem. Poradce zahajuje svou činnost na dílčím plnění vždy na základě písemného pokynu Banky. Klient bere na vědomí, že tato smlouva neurčuje pořadí, v kterém má Banka vyzvat Poradce k zahájení jednotlivých dílčích plnění. Banka je oprávněna **vyzvat Poradce k zahájení dílčího plnění „Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO)“** (dále jen „**VZ na ESCO**“), **před dokončením dílčího plnění „Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu“** (dále jen „**Souběh plnění**“).

V takovém případě se harmonogram poradenství dohodnutý mezi Klientem a Poradcem, upravuje tak, že dílčí plnění Žádost o dotaci a VZ na ESCO budou realizovány v souběhu, počínaje datem, ke kterému Banka vyzvala Poradce k zahájení jednotlivých plnění. Banka je tuto skutečnost povinna Klientovi písemně oznámit.

Objekty, které budou zahrnuty do VZ na ESCO jsou uvedeny v Souhlasu Klienta s vybranou variantou vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC.

Bližší specifikace jednotlivých částí plnění:

1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

Zpracování hlavní zprávy a vstupních analýz vhodnosti jednotlivých objektů s využitím metody EPC

Poradce konzultuje záměr Klienta, aby určil potenciál a vhodná opatření k energetické účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená opatření.

Poradce zpracuje



- vstupní analýzy jednotlivých objektů Klienta
- hlavní zprávu

Vstupní analýzy vyhotoví ve struktuře uvedené v této příloze, s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření bude probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

Poradce posoudí a navrhne jako samostatné varianty rovněž možnost využití dotací již vyhlášených, nebo plánovaných výzev o podporu „v oblasti“

1. snížení energetické náročnosti veřejných budov (OPŽP, NPO, Modernizační fond)
2. zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (FVE na budovách, které jsou součástí posuzovaných objektů) a
3. rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně: Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC

Jednotlivé analýzy a hlavní zpráva bude provedena přibližně v následující struktuře a její součástí budou následně uvedené parametry:

1. Identifikační údaje (klient a zpracovatel analýzy)
2. Stručný popis metody EPC (standardní EPC projekty a EPC projekty s využitím dotace)
3. Výchozí podklady a zjištěné provozní údaje
4. Analýza potenciálu pro využití metody EPC
5. Energetická bilance a náklady na paliva, energii a vodu
6. Způsob výběru objektů vhodných pro projekt EPC – určení a popis kritérií, na základě kterých došlo k rozdělení (vyřazení) objektů vhodných pro metodu EPC (nízké provozní náklady-jejich hodnota, malý potenciál úspor-hodnota apod.) Součástí zhodnocení objektů vhodných pro metodu EPC je i kontrola na místě.
7. Celkový seznam objektů/(budov) s uvedením vhodnosti, nebo nevhodnosti pro metodu EPC
8. Návrh **všech dostupných energeticky úsporných opatření** u jednotlivých objektů/ (budov) se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií

- s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
9. Návrh **všech** energeticky úsporných opatření, **které je vhodné u jednotlivých objektů/ (budov) instalovat**, se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
 10. Vyhodnocení navržených energeticky úsporných opatření v součtu za všechny doporučené objekty/(budovy) do projektu se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH. Vyhodnocení úhrnem v součtu za všechny objekty (ve variantách – např. 2-4 varianty *)
 11. Předpokládaná bilance navrženého projektu (s návrhem doby trvání projektu) ve variantách uvedených výše.

** Varianty Poradce navrhne při různé kombinaci objektů doporučených pro projekt a zadání a provede stejné vyhodnocení, aby bylo možné ze strany Klienta porovnat více možností řešení projektu. Kombinace objektů provede např.*

- podle výběru objektů pro zařazení do EPC projektu nebo
 - podle výběru objektů pro zařazení do žádosti o dotaci (z OPŽP).
 - Podle variant financování projektu,
 - při různé době trvání smluvního vztahu s firmou ESCO, nebo
 - při různé době a výši splácení realizované investice.
12. Závěrečné doporučení podoby navrhovaného projektu (doporučení nejvhodnější varianty pro Klienta).
 13. Doporučení dalšího postupu

2. Příprava povinných příloh a zpravování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý



jednotlivý objekt (budovu), nebo sestavu veřejného osvětlení, nebo FVE, která je součástí budovy a které byly předmětem vstupní analýzy a u kterých došlo k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Předmětem ověření budou navržená úsporná opatření k realizaci s využitím metody EPC. Ověření bude zahrnovat:

- zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření s ohledem na aktuální situaci Klienta. Výsledkem bude upravený návrh úsporných opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) s využitím metody EPC, který bude předmětem žádosti do OPŽP,
- odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu),
- při spolufinancování části opatření rozdělení celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé,
- stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů,
- odhad dosažených úspor v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení Poradce s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Bankou odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků)

V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu, budou zpracovány podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy na podporu energetických úspor včetně energetických posudků a projektových studií (pokud není vyhlášena příslušná výzva, lze využít požadavky z plánované výzvy, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou, lze využít požadavky z příslušné výzvy ukončené) (dále jen „**Výzva**“).

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován v souladu s požadavky Výzvy a bude obsahovat minimálně:

- Popis počátečního stavu energetického managementu¹ budov sestávající z: hlavních ovlivněných činností, popisu technologie, přehledového plánu, energetických vstupů za poslední 3 roky (z faktur), vlastních zdrojů energie, vnitřní energetické distribuční sítě,

¹ Jedná se o pojem energetický management v obecném pojetí, např. jako je zmiňovaný v dokumentech OPŽP. Je to tedy soubor doporučeného chování v oblasti energetiky využívající některé ze zásad ČSN EN ISO 50001 a ne certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001.

důležitých energetických spotřebičů, tepelné vlastnosti budovy, stávající systém energetického managementu

- Posouzení počátečního stavu energetického managementu sestávající z: energetické náročnosti, energetických zdrojů, energetických distribučních sítí důležitých energetických spotřebičů, tepelných charakteristik budovy, stávajícího systému energetického managementu, způsobilosti každého opatření na úsporu energie s OPŽP
- Roční energetická bilance počátečního stavu v definované tabulce
- Doporučení energetického specialisty skládající se z: popisu posuzovaného návrhu, ročních úspor energie po realizaci projektu, výpočtu nákladů na realizaci projektu, průměrných ročních provozních nákladů po realizaci
- Upravená roční energetická bilance po realizaci
- Návrh energetického managementu po realizaci

Výše uvedené náležitosti nemusí Energetický posudek (posouzení) obsahovat, nevyžaduje-li to příslušný program, ze kterého je Poradenství spolufinancováno.

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován dle závazného vzoru daného operačního programu, pokud takový vzor existuje.

V případě, že se jedná o výzvu, jejíž předmětem jsou budovy, bude součástí nebo samostatnou přílohou energetického posudku průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Dodány budou také další náležitosti specifikované ve Výzvě jako např.

Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení bude obsahovat části podle aktuálních podmínek dotačního programu, minimálně:

- Zprávu **s technickým popisem a rámcový rozpočet** pro každé opatření energetické účinnosti – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory.
- Technické výkresy pro každé opatření energetické účinnosti.
- V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO₂ v učebně“.



- Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
- Prohlášení příslušných úřadů (např. Památkový úřad, stavební povolení, je-li to nutné atd.).

Součástí plnění dle tohoto bodu 2. je i komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu (Rozhodnutí o doporučení k financování).

3. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

a. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) (ESCO)

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky bude řešena tak, aby odpovídala formě veřejné zakázky, což je jednacím řízením s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ, nebo výběrovému řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být Klient, pokud Banka na základě žádosti Klienta nerozhodne jinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na základě počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického hodnocení.

Zpracování a kompletace zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů klienta Banky na základě smlouvy EPC. Součástí zadávací dokumentace je i upravený vzor Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

b. Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ či ve výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

- Organizace zadávacího / výběrového řízení - jednací řízení s uveřejněním v souladu se ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění včetně:
 - Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci Poradce (např. posouzení žádostí o účast);
 - Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy Poradců a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci;
 - Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;
 - Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.

Klient bere na vědomí, že dle § 85 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích se vyhrazuje rozhodování o dohodě o splátkách delších než 18 měsíců zastupitelstvu. Zastupitelstvo musí takovou smlouvu schvalovat až ve fázi, kdy jsou známy přesné podmínky, a to i v případě, že schvaluje vlastní text.



Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace

- 1.1. Předávání, převzetí a akceptace plnění bude probíhat vždy po poskytnutí plnění dle následujících pravidel, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Níže uvedená pravidla schvalování a akceptace se přiměřeně použijí také v případě předčasného ukončení této Smlouvy.
- 1.1.1. Předání dílčího plnění bude zahájeno v termínech uvedených v Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně (Oznámení) a příslušném harmonogramu.
- 1.1.2. Harmonogram je Poradce povinen předložit Klientovi do 3 kal. dnů od výzvy Banky k zahájení plnění. Klient je povinen harmonogram schválit do 3. kalendářních dnů ode dne jeho doručení, nebo ve stejné lhůtě navrhnout jeho změny.
- 1.1.3. Poradce je povinen v termínu plnění uvedeném v Oznámení a ve schváleném Harmonogramu poskytnout plnění a následně předložit Klientovi výstup dílčího plnění včetně oznámení o zahájení předání dílčího plnění (dále jen **„Oznámení o předání“**). Současně s dílčím plněním Poradce předá Klientovi schvalovací protokol, který bude v otevřeném formátu (dále jen **„Schvalovací protokol“**).
- 1.1.4. Klient je povinen po obdržení Oznámení o předání zahájit schvalovací řízení dílčího plnění (dále jen **„Schvalovací řízení dílčího plnění“**). Za datum zahájení schvalovacího řízení dílčího plnění se považuje doručení datové zprávy z datové schránky, kterou Poradce zaslal klientovi Objednateli příslušné dílčí plnění; v takovém případě musí být doručení z datové schránky součástí Oznámení o předání. Oznámení o předání není možné považovat za schválení dílčího plnění ve smyslu uvedeném v této smlouvě.
- 1.1.5. Klient je oprávněn vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení (zahájení schvalovacího řízení), a to zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou Poradcem ve Schvalovacím protokolu a současně zašle kopii Bance na elektronickou adresu osoby odpovědné ve věcech realizačních uvedenou v této Smlouvě. Pokud Poradce neprovede veškeré potřebné úpravy dílčího plnění uvedené Klientem ve Schvalovacím protokolu dle odůvodněných výhrad a připomínek Klienta, je Klient povinen informovat o této skutečnosti Banku.
- 1.1.6. V případě, že Klient nemá k předanému dílčímu plnění označeném ve Schvalovacím protokolu připomínky ani výhrady, popřípadě jeho připomínky či výhrady byly Poradcem zapracovány, zavazuje se ve lhůtě 30 kalendářních dnů od

dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění předmětné dílčí plnění schválit. Za schválení dílčího plnění na straně Klienta se považuje elektronický podpis Schvalovacího protokolu, jehož přílohou bude rozhodnutí osoby, nebo orgánu, který podle jeho vnitřních procesů je oprávněn schválit příslušný výstup plnění. Schválením dílčího plnění Klientem je Schvalovací řízení ukončeno.

- 1.1.7. Je-li dílčím plněním vstupní analýza vhodnosti využití metody EPC, Klient ve lhůtě podle předchozího odstavce vybere jednu z navržených variant dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 1.1.8. Za výstup jednotlivých dílčích plnění, které jsou předmětem rozhodnutí orgánu Klienta, se považuje:

1. [NEOBSAZENO]

2. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU: Klientem podaná žádost v systému ISKP21+ (nebo obdobného systému) a systémem přijatá jako podaná bez závad.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR POSKYTOVATELE ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC): kopie příslušného formuláře z Věstníku veřejných zakázek prokazující zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace včetně příloh schválená Klientem.

4. ASISTENCE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA POSKYTOVATELE EPC (ESCO): Klientem a dodavatelem podepsaná kopie smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), nebo Klientem podepsaný Schvalovací protokol pro tuto část plnění, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO).

- 1.1.9. Deník realizovaných prací

Poradce je povinen předložit Klientovi ke kontrole, vždy k poslednímu dni v měsíci, výkaz plnění (Deník), který bude obsahovat rozpis jednotlivých činností (seznam realizovaných prací) dle člověkodnů (MD) při realizaci této části plnění a dále bude obsahovat cenu Poradce za 1MD. Klient deklarovaný rozsah prací odsouhlasí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že Klient nesouhlasí s předloženým Deníkem uvede, ve které části neodpovídá skutečnosti a vrátí jej zpět Poradci ve lhůtě pro jeho odsouhlasení. V případě, že se Klient a Poradce neshodnou na výkazu plnění, oznámí Klient tuto skutečnost Bance. Deník může být použit pro stanovení ceny poradenství ke dni ukončení Smlouvy. Poradce je povinen předat Klientovi rozpracovanou část plnění v případě předčasného ukončení Smlouvy.



Cena za 1 MD vynásobenou počtem MD za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit skutečnou cenu Poradce.

Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů



Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA - EPC - identifikace objektů

Název projektu

Příprava projektu úspor energie metodou EPC, Těrlicko

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Obec Těrlicko

IČO

00297666

Sídlo

Obec

Těrlicko

Ulice

Májová

Číslo popisné /
orientační

474/16

PSČ

735 42

Celkový investiční náklad za všechny objekty v žádosti

13 490 000

Kč

3. Maximální cena za poradenství

Analýza vhodnosti metody EPC

385 046 Kč

Kč bez DPH

465 905 Kč

Kč včetně
DPH

Příprava žádosti do OPŽP

0 Kč

Kč bez DPH

0 Kč

Kč včetně
DPH

Zadávací Dokumentace na ESCO

315 037 Kč

Kč bez DPH

381 195 Kč

Kč včetně
DPH

Asistence při zadávacím řízení na ESCO

466 722 Kč

Kč bez DPH

564 734 Kč

Kč včetně
DPH

Celkem za všechny oblasti poradenství

1 166 805 Kč

Kč bez DPH

1 411 834 Kč

Kč včetně
DPH

Vypočtený poměr mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

9,55

Souhlasím s maximálními cenami za poradenství a poměrem mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

V

Těrlicku

dne

dle elektronického podpisu

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat žadatele

elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat
žadatele

Seznam objektů klienta

Příloha k žádosti o poradenství ELENA - EPC - identifikace objektů

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Obec Těrlicko

IČ

00297666

Objekty žadatele zařazený do programu ELENA 2024- EPC

p.č. objektu	Název objektu	Ulice a č.p.
1.	Obecní úřad Těrlicko	Májová 474/16
2.	Restaurace Na náměstí	Májová 474/16
3.	Kulturní dům Těrlicko	Májová 423/22
4.	Kulturní dům Hradiště	Hradištská 287/52, 187/50
5.	Hasičská zbrojnice Těrlicko a služebna PČR	Přehradní 371/11
6.	Hasičská zbrojnice Hradiště	Hradištská 180/70
7.	ZŠ Těrlicko	Školní 419/2
8.	ZŠ a MŠ Těrlicko (Žwirki i Wigury)	Přehradní 243/9
9.	ZŠ a MŠ Hradiště	Hradištská 147/47
10.	MŠ Těrlicko	Májová 554/23

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA modernizace veřejného osvětlení

Název objektu

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

----------------------	----------------------	----------------------

Subjekt vlastní systém veřejného osvětlení

IČ:

Sídlo

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Údaje o zařízení veřejného osvětlení

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

VO CELKEM		REKONSTRUOVANÁ ČÁST	
Rok instalace		Rok rekonstrukce systému VO nebo jeho části	
Počet stožárů VO celkem		Počet stožárů VO k rekonstrukci	
Počet světelných bodů VO celkem		Počet světelných bodů VO k rekonstrukci	
Druh použitých žárovek/výbojek celkem		Druh použitých žárovek/výbojek rekonstruovaných svět. Bodů	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2022 (2021)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2022 (2021)

VO CELKEM		REKONSTRUOVANÁ ČÁST	
Elektrická energie (kWh)	kWh	Elektrická energie (kWh)	kWh
Elektrická energie (Kč)	Kč	Elektrická energie (Kč)	Kč

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

☐

Počet stožárů, které by měly být vyměněny

☐

Počet světelných bodů, které by měly být vyměněny

☐

Druh LED žárovek

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U VO požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

U VO již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 1

Název objektu

Obecní úřad Těrlicko

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Májová 474/16

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

úřad

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba z pálených cihel

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1963	
Počet nadzemních podlaží	2	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	17626	m3
Užitná podlahová plocha		m2
Energeticky vztažná plocha	1079,3	m2
Exponovaný obvod budovy (součet za všechny budovy)	127	m
Celkový počet budov objektu	1	

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektrina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody				x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Rok pořízení

Akumulace

ano

ne

Výkon FVE

kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

ne

ne

ne

Rok pořízení

2024

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy hodnoty v číselném formátu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	175 770	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	23 050	kWh
Zemní plyn (Kč)	16 766	Kč	Zemní plyn (m3)	5 804	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídících systémů MaR, instalace IRC,
ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
ne	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
ne	akumulace elektrické energie
ne	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
ne	Zateplení střechy budovy
ne	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 440 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 2

Název objektu

Restaurace Na náměstí

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Májová 474/16

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

gastro

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba z pálených cihel

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1963	
Počet nadzemních podlaží	2	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	17626	m3
Užitná podlahová plocha		m2
Energeticky vztažná plocha	1079,3	m2
Exponovaný obvod budovy	127	m
Celkový počet budov objektu	1	

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ☐ ne ☐

Rozsáhlé chráněné území

ano ☐ ne ☐

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody	x			x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
☐	☐	
ano	ne	Výkon FVE
☐	☐	kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
☐	☐	
ano	ne	
☐	☐	
☐	☐	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně	ano		2021	Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	52 653	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	8 030	kWh
Zemní plyn (Kč)	79 024	Kč	Zemní plyn (m3)	2 681	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|-----------------------------|---|
| ☐ ne | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ne | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ne | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 400 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

- identifikace objektu 3

Název objektu

Kulturní dům Těrlicko

PSC

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Májová 423/22

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba z děrovaných cihel

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1965
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztázná plocha	1734 m2
Exponovaný obvod budovy	125 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano ☐ ne
☐ ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano ☐ ne
☐ ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení				x					
Příprava teplé vody	x			x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání				x					
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano ☐ ne
☐ ☐ ne

Rok pořízení

☐ ☐ ne
☐ ☐ ne

Výkon FVE

☐ kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano ☐ ne
☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

☐ ☐ ne
☐ ☐ ne
☐ ☐ ne

2024

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměnková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč)		Kč	Elektrická energie (kWh) součet		kWh
součet NT + VT	156 952		NT + VT	19 170	
Zemní plyn (Kč)	439 069	Kč	Zemní plyn (m3)	15 192	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ne | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 1 600 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 4

Název objektu

Kulturní dům Hradiště

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlícko

Hradišťská 287/52, 187/50

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

kulturní, gastro

Typ stavební technologie objektu

montovaný železobeton, cihelné panely

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1972
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	0
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	118 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění				x		x			
Chlazení									
Příprava teplé vody						x			
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne Rok pořízení

akumulace ano ne Výkon FVE kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne Rok pořízení

2024

ne

ne

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	182 338	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	29 980	kWh
Zemní plyn (Kč)		Kč	Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ne | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ne | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ano | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 630 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 5

Název objektu

Hasičská zbrojnice Těrlicko a služebna PČR

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Přehradní 371/11

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

bezpečnostní složky, kulturní

Typ stavební technologie objektu

zděný z plné cihly, železobeton

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1953
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	4046 m3
Užitná podlahová plocha	904 m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	136 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení				x					
Příprava teplé vody	x								
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

Je k objektu zpracováváno PENB

ne

ne

ne

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

Rok pořízení

2024

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	54 155	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	6 720	kWh
Zemní plyn (Kč)	260 110	Kč	Zemní plyn (m3)	9 047	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ano | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídících systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ne | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐	☐ ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA - identifikace objektu 6

Název objektu

Hasičská zbrojnice Hradiště

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
735 42	Těrlícko	Hradišťská 180/70

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)
bezpečnostní složky

Typ stavební technologie objektu
zděná stavba z cihel

Údaje o objektu

<i>Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky</i>		<i>Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky</i>	
Rok dokončení výstavby objektu	1966	Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná? ano ne Rozsáhlé chráněné území ano ne 	
Počet nadzemních podlaží	2		
Počet podzemních podlaží	1		
Obestavěný prostor	m3		
Užitná podlahová plocha	m2		
Energeticky vztažná plocha	384 m2		
Exponovaný obvod budovy	58 m		
Celkový počet budov objektu	1		

<i>Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky</i>									
Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody	x								
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE) v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace	ano ne 	Rok pořízení Výkon FVE kWp
Akumulace	ano ne 	

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC Je k objektu zpracovává PENB Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu Je objekt součástí zavedeného energetického managementu	ano ne 	Rok pořízení <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2024</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	2024			
2024						

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna		ne	
Kuchyně		ne		Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	33 321	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	4 120	kWh
Zemní plyn (Kč)	76 354	Kč	Zemní plyn (m3)	2 576	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídících systémů MaR, instalace IRC,
ne	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
ne	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
ne	akumulace elektrické energie
ne	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
ne	Zateplení střechy budovy
ne	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 300 000 Kč

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 7**

Název objektu

ZŠ Těrlicko

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Školní 419/2

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

škola

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba z cihel, tvárnic

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1961	
Počet nadzemních podlaží	3	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	80014	m3
Užitná podlahová plocha		m2
Energeticky vztažná plocha	4630,1	m2
Exponovaný obvod budovy	575	m
Celkový počet budov objektu	1	

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektrina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody	x			x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Výkon FVE

Akumulace

kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

ne

ne

ne

Rok pořízení

2024

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano		2009	Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika	ano		2007	Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	426 525	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	56 870	kWh
Zemní plyn (Kč)	956 147	Kč	Zemní plyn (m3)	30 210	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
ano	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
ne	akumulace elektrické energie
ne	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
ne	Zateplení střechy budovy
ne	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 5 570 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA - identifikace objektu 8

Název objektu

ZŠ a MŠ Těrlicko (Žwirki i Wigury)

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Přehradní 243/9

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

škola

Typ stavební technologie objektu

zděná stavba z cihel, tvárnic

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1929
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	9130 m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztažná plocha	1968,8 m2
Exponovaný obvod budovy	146 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x			x					
Chlazení									
Příprava teplé vody				x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne	Rok pořízení
ano ne	2024
ano ne	2023
ano ne	
ano ne	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňíková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	289 790	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	35 870	kWh
Zemní plyn (Kč)	483 400	Kč	Zemní plyn (m3)	13 769	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
ne	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
ne	akumulace elektrické energie
ne	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
ne	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
ne	Zateplení střechy budovy
ne	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 2 100 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
- identifikace objektu 9

Název objektu

ZŠ a MŠ Hradiště

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

735 42

Těrlicko

Hradišťská 147/47

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

škola

Typ stavební technologie objektu

Smišená konstrukce beton, cpp, dřevo

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1925
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztažná plocha	m2
Exponovaný obvod budovy	84 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektrina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody	x			x					
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání									
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Rok pořízení

ano

ne

Výkon FVE

kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

ne

ne

ne

Rok pořízení

2024

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace		ne	
Vzduchotechnika		ne		Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	91 800	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	12 240	kWh
Zemní plyn (Kč)	142 500	Kč	Zemní plyn (m3)	4 505	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ne | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sběračů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ne | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 650 000 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA - identifikace objektu 10

Název objektu

MŠ Těrlicko

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
735 42	Těrlicko	Májová 554/23

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

škola

Typ stavební technologie objektu

montovaný železobetonový skelet

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1982
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	m3
Užitná podlahová plocha	m2
Energeticky vztažná plocha	1034,9 m2
Exponovaný obvod budovy	100 m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	
ano	ne
Rozsáhlé chráněné území	
ano	ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	x								
Chlazení									
Příprava teplé vody	x								
Úprava vlhkosti									
Nucené větrání				x					
Osvětlení budov				x					

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne	Rok pořízení
ano ne	Výkon FVE kWp

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne	Rok pořízení
ano ne	2024
ne	
ne	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ano			Výměňiková stanice		ne	
Bazén		ne		Jídelna	ano		
Kuchyně	ano			Rekuperace	ano		
Vzduchotechnika	ano			Jiná energ. náročná technologie		ne	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	138 750	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	18 500	kWh
Zemní plyn (Kč)	185 940	Kč	Zemní plyn (m3)	5 874	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)		Kč	Voda (m3)		m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ne | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ano | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ne | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ne | akumulace elektrické energie |
| ☐ ne | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ne | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ne | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ne | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
	ne

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 900 000 Kč

Seznam objektů klienta

u kterých má klient hotovou analýzu vhodnosti metody EPC

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Obec Těrlicko

IČ

00297666

Objekty žadatele zařazený do programu ELENA 2024- EPC

p.č.
objektu

Název objektu

Ulice a č.p.

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Obecní úřad Těrlicko | Májová 474/16 |
| 2. | Restaurace Na náměstí | Májová 474/16 |
| 3. | Kulturní dům Těrlicko | Májová 423/22 |
| 4. | Kulturní dům Hradiště | Hradištská 287/52, 187/50 |
| 5. | Hasičská zbrojnice Těrlicko a služebna PČR | Přehradní 371/11 |
| 6. | Hasičská zbrojnice Hradiště | Hradištská 180/70 |
| 7. | ZŠ Těrlicko | Školní 419/2 |
| 8. | ZŠ a MŠ Těrlicko (Žwirki i Wigury) | Přehradní 243/9 |
| 9. | ZŠ a MŠ Hradiště | Hradištská 147/47 |
| 10. | MŠ Těrlicko | Májová 554/23 |

REKAPITULACE VYBRANÝCH TECHNICKÝCH ÚDAJŮ OBJEKTŮ KLIENTA

OBJEKT Č.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	OBJEKT Č.
Název objektu	Obecní ústř. Těřlicko	Restaurace Na vanečce	Kulturní dom Těřlicko	Kulturní dom Hradčův	Hradčův dle zprávy Těřlicko a okolních PČP	Hradčův dle zprávy Hradčův	25 Těřlicko	25 a 105 Těřlicko (Jevíř)	25 a 105 Hradčův	NS Těřlicko	Název objektu
Ulice a č.p.	Májeva 474/6	Májeva 474/6	Májeva 423/2	Hradčův 387/52, 197/51	Přelomův 17/11	Hradčův 180/71	Ševců 419/2	Přelomův 24/9	Hradčův 141/47	Májeva 154/23	Ulice a č.p.
Typ objektu	střel	gastro	kulturní	kulturní, gastro	bezpečnostní služby, kulturní	bezpečnostní služby	škola	škola	škola	škola	Typ objektu
Typ stavební technologie objektu	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	zdravé stavby z přírodních materiálů	Typ stavební technologie objektu
Památkově chráněný objekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Památkově chráněný objekt
Rozsáhlé chráněné území	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rozsáhlé chráněné území

SOUBRNNÉ HODNOTY	
Počet objektů	9
CELKOVÉ NÁKLADY NA ENERGIE A VODU V Kč	
4 241 364 Kč	

Rok dokončení výstavby objektu	1963	1963	1965	1972	1953	1966	1981	1929	1925	1982	Rok dokončení výstavby objektu
Počet nadzemních podlaží	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	Počet nadzemních podlaží
Počet podzemních podlaží	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	Počet podzemních podlaží
Obestavěný prostor	17626	17626	0	0	4046	0	80014	9138	0	0	Obestavěný prostor
Užitná podlahová plocha	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	Užitná podlahová plocha
Energetický vstřížná plocha	1079,3	1079,3	1734	0	0	384	4630,1	1968,8	0	1034,9	Energetický vstřížná plocha
Exponovaný obvod podlaží	127	127	125	118	136	58	575	146	64	100	Exponovaný obvod podlaží
Celkový počet budov objektu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Celkový počet budov objektu
Památkově chráněná oblast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Památkově chráněná oblast
Rozsáhlé chráněné území	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rozsáhlé chráněné území

PŮVODNÍ HODNOTY		PŘEPČTENÉ NA kWh	
21	podlaží	17	podlaží
9	podlaží	7	podlaží
128442	m3	93190	m3
904	m2	904	m2
11910,4	m2	9751,8	m2
1536	m	1242	m
10	ks	8	ks
ROČNÍ SPOTŘEBA JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ A VODY		ROČNÍ SPOTŘEBA JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ A VODY	

Elektrická energie (kWh) součet NT+VT	23 050	8 030	19 170	29 980	6 720	4 120	56 870	35 870	12 240	18 500	Elektrická energie (kWh) součet NT+VT
Elektrická energie (kWh) součet NT+VT	175 770	52 653	159 952	182 338	54 155	33 321	426 525	269 790	91 800	138 759	Elektrická energie (kWh) součet NT+VT
Zemní plyn (m3)	5 804	2 681	15 192	0	9 047	2 576	30 210	13 769	4 505	9 874	Zemní plyn (m3)
Zemní plyn (kWh)	16 766	79 124	439 059	0	260 110	76 954	956 147	483 400	142 500	185 940	Zemní plyn (kWh)
Teplotní energie-CZT (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Teplotní energie-CZT (GJ)
Teplotní energie-CZT (kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Teplotní energie-CZT (kWh)
Jiná forma energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiná forma energie
Jiná forma energie (kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiná forma energie (kWh)
Voda (m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Voda (m3)
Voda (kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Voda (kWh)

214 550	kWh	214 550	kWh
1 602 054 Kč	kč	1 602 054 Kč	kč
89 658	m3	945 892	kWh
2 639 310 Kč	kč	2 639 310 Kč	kč
0	GJ	0	kWh
0 kč	kč	0 kč	kč
0	kWh	0	kWh
0	kč	0	kč
0	m3	0	m3
0	kč	0	kč

Provedení analýza vhodnosti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provedení analýza vhodnosti
Zpracování PENB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Zpracování PENB
Zpracování energetický audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zpracování energetický audit
Zavedení energ. management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zavedení energ. management

POČET PROVEDENÝCH ANALÝZ	10
POČET PROVEDENÝCH PENB	1
POČET PROVEDENÝCH EA	0
POČET ZAVEDENÝCH EM	0

Je součástí objektu fotovoltaická elektrárna (FVE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Je součástí objektu fotovoltaická elektrárna (FVE)
Výkon FVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Výkon FVE
FVE včetně Akumulace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FVE včetně Akumulace

POČET INSTALOVANÝCH FVE	0
CELKOVÝ VÝKON FVE	0
POČET INSTALOVANÝCH FVE VČETNĚ AKU	0

Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP
Klient má podanou žádost do OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klient má podanou žádost do OPŽP

POŽADAVEK NA ZPRAC. ŽÁDOSTI OPŽP	0
POČET JŽ VYPRACOVANÝCH ŽÁDOSTÍ OPŽP	0

VO CELKOVÝ POČET SVÍTIDEL	0
VO Spotřeba elektrické energie (kWh)	0
VO Spotřeba elektrické energie (kWh)	0
Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP	0
Klient má podanou žádost do OPŽP	0

REKAPITULACE HLAVNÍCH ÚDAJŮ OBJEKTŮ KLIENTA Obec Těřlicko

0
0
0
0
0

VO CELKOVÝ POČET SVÍTIDEL	0
Elektrická energie (kWh) součet NT+VT	0
Elektrická energie (kWh) součet NT+VT	0
Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP	0
Klient má podanou žádost do OPŽP	0

Celkový počet budov	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Celkový počet budov
Celková investice	440 000	400 000	1 600 000	630 000	900 000	300 000	5 570 000	2 100 000	680 000	900 000	Celková investice

CELKOVÝ POČET BUDOV	10
CELKOVÁ INVESTICE Z ŽÁDOSTI	13 480 000 Kč