



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
IČ / DIČ:
ID datové schránky:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava
doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem
Ing. Ivanou Růžickovou, MPA, kvestorkou
47813059 / CZ47813059
qw6j9hq
[redacted]
[redacted]
Česká spořitelna, a.s., Opava
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel:

Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o.

Sídlo:
Zastoupený:
IČ / DIČ:
ID datové schránky:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontaktní osoba ve věci realizace:
telefon:
e-mail:

Nové Dvory-Kamenec 3605, 738 01 Frýdek - Místek,
Milanem Žižkou, jednatelem
25850261 / CZ25850261
dxbbjh2
[redacted]
[redacted]
ČSOB, a.s., Frýdek - Místek
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

ČLÁNEK 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je zajištění výměny stávajícího výtahu za nový, jeho řádné zabudování a zajištění bezpečného provozu.

ČLÁNEK 3 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele modernizaci výtahu v objektu na ul. Masarykova tř. 343/37, Opava dle specifikace vycházející dle požadavků objednatele stanovených objednateli ve výzvě k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Modernizace výtahu v objektu Slezské univerzity na Masarykově třídě 343/37, Opava**“.
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování dokumentace pro provedení instalace nového výtahu (technická/projektová dokumentace výtahu, technická zpráva k výtahu, dispoziční výkresy);
 - b) provedení veškerých stavebních prací, které jsou spojeny s demontáží stávajícího a montáží nového výtahu; v rámci této části díla zhotovitel zajistí písemné stanovisko stavebního úřadu, zda dílo vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení pro provedení předmětných prací dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „stavební zákon“). **V případě, že vyjde najevo, že provedení díla dle této smlouvy budou povolení či rozhodnutí stavebního úřadu či jiných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy potřebná, zajistí tato povolení či rozhodnutí zhotovitel na své náklady jakou součástí díla;**
 - c) vybudování a zajištění zařízení staveniště v objektu a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy;
 - d) demontáž a likvidace stávajícího výtahu, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
 - e) napojení výtahu na elektrickou energii;
 - f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení nového výtahu ve 2 vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení nového výtahu bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (* .rtf), pro tabulky * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf;
 - g) předání úplné dodavatelské dokumentace, tj. veškeré dokumentace podle platné legislativy a technických norem nutné pro dodávku, montáž výtahu a jeho provoz a používání;
 - h) návrh provozních řádů, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (v elektronické podobě); popisky a upozornění ve/na výtahu musí být v českém jazyce nebo symbolické;
 - i) vedení montážního deníku, ve kterém budou na denní bázi zaznamenány všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti s prováděním díla prací na díle; montážní deník bude obsahovat obdobné obsahové náležitosti jako stavební deník dle vyhlášky o dokumentaci staveb, pokud přicházejí v úvahu; zápisem v montážním deníku nelze měnit obsah této smlouvy;
 - j) uvedení výtahu do běžného provozu včetně seznámení příslušných zaměstnanců objednatele s obsluhou a údržbou výtahu.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. 4 této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizováno a spolufinancováno v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský z prostředků dotace poskytnuté z projektu „ERDF SP: Rozvoj zázemí Slezské univerzity podporující studenty se specifickými potřebami, talentem a nadáním“ (registrační číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_024/0008946).

ČLÁNEK 4 - CENA ZA DÍLO

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 720.000,00 Kč
DPH 21 %: 151.200,00 Kč
Cena s DPH 871.200,00 Kč
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodu ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje dodávky, práce nebo služby, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé dodávky, práce nebo služby z předmětu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
6. Případně dodatečné dodávky musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek, to vše v souladu s postupem odpovídajícím ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky jím realizované byly součástí předmětu díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Cena díla bude snížena o dodávky, které oproti technické specifikaci nebudou objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny. Případné snížení objemu dodávek musí být objednatelem odsouhlaseno a musí o něm být uzavřen dodatek.

ČLÁNEK 5 - MÍSTO PŘEDÁNÍ A DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je objekt Slezské univerzity, ul. Masarykova třída 343/37, Opava
2. Zhotovitel je povinen provést dílo do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. v rámci uvedení do běžného provozu a testování jízdního komfortu je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno včetně dokumentace a všech dokladů dle čl. III. odst. 2 objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky**. Dokladem potvrzujícím provedení díla je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK 6 - PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly, že výtah dodávaný v rámci díla bude nový nerepasovaný a v I. jakosti. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání způsobem, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou či potřebnou dokumentaci a informace.
- c) umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Dále je povinen také umožnit výkon technického dozoru stavebníka, pokud bude ustaven a umožnit osobě, která ji vykonává, kontrolu provádění díla a vstup na staveniště.
- d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
- e) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí; bourací práce, při kterém může dojít k ovlivnění využívání prostor budovy (zvýšený hluk, zvýšená prašnost) budou realizovány pouze po předchozím projednání s objednatelem.
- f) zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistit pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
- g) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést tuto povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem.
- h) minimalizovat v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnou či cirkulární ekonomiku a pokud je to možné a vhodné, tak implementovat nové nebo zlepšené produkty, služby nebo postupy.

ČLÁNEK 7 - PRACOVISTĚ

- 1. Zhotovitel převezme prostor, určený k montáži výtahu a souvisejícím pracím (dále jen „pracoviště“) na základě písemné výzvy zasláné objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.
- 2. O předání a převzetí pracoviště vyhotoví smluvní strany zápis nebo tuto skutečnost uvedou v montážním deníku.
- 3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit pracoviště nejpozději při předání díla objednateli. Do doby splnění této povinnosti se nemůže dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn jej nepřevzít. Při nedodržení této povinnosti se zhotovitel zároveň zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a za bezpečnost provozu v prostoru pracoviště.
- 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků, jak je popsáno v čl. 5 odst. 3 této smlouvy. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla.
2. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) seznam předávaných dokladů a dokumentace
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - g) datum a místo sepsání protokolu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

ČLÁNEK 9 - PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. 5, odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - b) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - c) předmět smlouvy
 - d) název a registrační číslo projektu uvedené v čl. 2, odst. 4 smlouvy,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - h) číslo protokolu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Protokol o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu [REDACTED] nebo do datové schránky objednatele.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

ČLÁNEK 10 - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je

zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (postačí e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na emailovou adresu zhotovitele: [REDACTED]
6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla:
 - a) nejpozději do 2 hodin od jejího oznámení objednatelem v případě, že vada díla spočívá ve ztrátě provozuschopnosti výtahu, ve kterém se budou nacházet osoby,
 - b) nejpozději do 2 dnů od jejího oznámení objednatelem v případě, že vada díla spočívá ve ztrátě provozuschopnosti výtahu bez přítomnosti osob,
 - c) nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení od objednatelem v případě ostatních vad díla, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
8. Zhotovitel garantuje poskytování servisních služeb objednateli pro oznámení vad a jejich odstraňování dle předchozího odstavce v režimu 24hodin/7dní v týdnu.
9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit v záruční době bezplatně také pravidelnou prohlídku a servis výtahu ve lhůtě stanovené právními předpisy nebo technickými normami,

ČLÁNEK 11 - SANKCE

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

ČLÁNEK 12 - ZÁNİK SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. 5 odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.


ČLÁNEK 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není ve střetu zájmů k této veřejné zakázce on, ani jeho zaměstnanec či člen statutárního orgánu, statutární orgán či osoba jinak blízká.
2. Pokud se toto prohlášení ze strany zhotovitele ukáže jako nepravdivé, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy a prodávající je povinen uhradit objednateli škodu, jenž objednateli vznikla v důsledku nepravdivosti prohlášení dle tohoto bodu smlouvy.
3. Za škodu jsou považovány zejména:
 - a) všechny náklady spojené s výběrem zhotovitele v rámci tohoto zadávacího řízení,
 - b) všechny náklady nového zadávacího řízení,
 - c) úhrada školy spočívající v neposkytnutí (příp. částečném neposkytnutí) dotace vymezené v článku 3 bodu 4 této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
7. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě strany, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídle objednatele.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
10. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronickém originálu.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu uveřejní objednatel.

12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.
13. Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů uchovávat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentace vztahující se k plnění této smlouvy v rámci projektu.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy (parametry výtahu)
Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny

V Opavě dne *(viz datum elektronického podpisu)*

Ve Frýdku-Místku dne *(viz datum elektronického podpisu)*



za objednatele
Ing. Ivana Růžicková, MPA
kvestorka


za zhotovitele
Milan Žižka
jednatel

Technická specifikace předmětu plnění

Budova na Masarykově třídě č. 37 je historickou, památkově chráněnou budovou bývalého Paláce zemské vlády z roku 1874. Budova je částečně podsklepená, zděná, čtyřpodlažní se sedlovou střechou (čtvrté podlaží v podkroví bylo přebudováno pro vzdělávací účely).


Objekt č.p. 343 na Masarykově třídě 37 v Opavě je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Obrázek 1: Pohled ze strany ul. Masarykova třída (vstup do budovy)



Hlavní vstup do budovy je bezbariérový. V objektu je k dispozici samoobslužný služební výtah (slouží pouze pro zaměstnance a osoby tělesně postižené) vybudovaný v rámci poslední rekonstrukce v 90. letech minulého století). Umístění výtahu v budově je zřejmé z půdorysy 1.NP budovy – viz obr. 2). Výtah spojuje čtyři nadzemní patra budovy (vč. podkroví) s dojezdy na hlavních podestách. Klec výtahu má rozměry 120 x 140 cm a je průchozí.

Obrázek 2: Umístění osobního výtahu v budově (výřez, 1. NP, místnost č. 130)



Technická specifikace nového výtahu a požadavky na prováděné činnosti související montáží a zprovozněním výtahu:

V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

Řešení výtahu bude respektovat Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a 176/2008 Sb. v platném znění, evropskou normu ČSN EN 81-20/50 a výtah svým provedením a výbavou rovněž splní technické požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dodavatel provede před konečným návrhem technického řešení výtahu své vlastní měření všech rozměrů a svislosti stěn výtahové šachty a výsledný návrh svému zaměření přizpůsobí. Případné nutné zásahy do stávajících konstrukcí objektu nutno konzultovat s objednatelem (vlastníkem nemovitosti), v případě nutnosti též s dotčenými orgány státní správy.

Technický popis a charakteristika výtahu:	
<i>Nosnost / počet osob:</i>	630 kg / 8 osob
<i>Jmenovitá dopravní rychlost:</i>	0,5 m.s ⁻¹
<i>Počet stanic/počet nástupišť:</i>	4 / 4
<i>Označení stanic / výchozí stanice:</i>	0,1,2,3 / 0
<i>Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:</i>	minimálně 1200 x 1290 mm (šířka x hloubka)

Dopravní zdvih:	cca 13700 mm
Pohon:	hydraulický zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti s řízením rozjezdem (start hvězda/trojúhelník) příkon el. motoru cca 11,0 kW
Řízení výtahu:	jednosměrné sběrné směrem dolů, mikroprocesorový řídicí systém, rozvaděč s minimalizací mechanických spínacích prvků s jednosměrným sběrným řízením a zdrojem pro nouzové osvětlení, neblokované řízení umožňující provádění servisu,
Signalizace v kabině:	digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny
Signalizace ve stanicích:	digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny
Typ a světlé rozměry kabinových dveří:	automatické dvoupanelové teleskopické NEREZ-BRUS (2PT), 800 x 2000 mm (šířka x výška)
Typ a světlé rozměry šachetních dveří:	automatické dvoupanelové teleskopické NEREZ-BRUS (2PT), 800 x 2000 mm (šířka x výška), s PO EW60
Vnitřní rozměry šachty:	min. 1650 x 1790 mm (šířka x hloubka) od konstrukce ke konstrukci
Horní část šachty:	min. 3310 mm (výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty)
Prohlubeň:	min. 1500 mm (výška od úrovně nejnižší stanice na dno šachty)
Provedení šachty:	Železobeton, plné zdivo min. tl. 300 mm (od omítky k omítky)
Poloha strojovny:	se strojovnou - pohon, výtahový rozvaděč a hlavní vypínač umístěn ve strojovně umístěné vedle výtahové šachty (přilehlá v nejnižším podlaží nebo do max. vzdálenosti 10 m)
Požadavky na interiérové provedení a vybavení výtahu:	
Kabina:	PRŮCHOZÍ (2 vstupy), vnitřní rozměry 1200 x 1290 x 2100 mm (šířka x hloubka x výška), celokovová - stěny, strop a vstupní portál z ocelových plechových panelů
Kabina strop:	Provedení nerez BRUS
Kabina stěny:	Provedení nerez BRUS
Kabina podlaha	vysoce odolná plastová protismyková podlahová krytina např. Altro (kombinace kvalitního měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnok oxidu hlinitého Al ₂ O ₃ /Aluminium Tri Oxide/ a karbidu křemíku SiC litého na polyester-celulóзовou vrstvu vyztuženou mřížkou za skelných vláken) v odstínu dle výběru ze vzorníku
Další vybavení kabiny:	- ovládací panel po celé výšce boční stěny v provedení nerez BRUS, - zrcadlo na horní polovině boční stěny, - madlo trubkové na boční stěně provedení nerez BRUS, - sedačka sklopná, nezapuštěná v provedení nerez, - větrací mřížky,

	- okopové a rohové lišty v provedení nerez BRUS, - osvětlení LED, - 2x celoplošná světelná clona
Kabinové dveře:	- 2x automatické dvoupanelové teleskopické, - světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), - křídla v povrchové úpravě nerez BRUS, - standardní hliníkové prahy, - frekvenční řízení pohonu dveří, - háková dveřní uzávěra, - 2x celoplošná světelná závora
Šachetní dveře:	- 4x automatické dvoupanelové teleskopické, - světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), - rám a křídla v povrchové úpravě nerez BRUS, - standardní hliníkové prahy, - s požární odolností EW60 (dle v PBŘ)
Signální a řídicí moduly:	- digitální signalizace polohy a směru jízdy v kabině - digitální signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích - tlačítko pro otevření dveří na ovládacím panelu v kabině - tlačítko pro zavření dveří na ovládacím panelu v kabině - akustický signál příjezdu kabiny do stanice - hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice v kabině - indukční smyčka - tlačítko zvonku (nouze) - tlačítko pro komunikaci - obousměrné dorozumívací zařízení v kabině (GSM mezi kabinou a místem trvalé vyprošťovací služby) - ochrana vstupů do kabiny celoplošnou světelnou závorou - vážící zařízení kabiny - signalizace přetížení na ovládacím panelu v kabině - nouzové osvětlení kabiny při výpadku el. energie (po dobu min. 60 min) - nouzový sjezd kabiny do spodní stanice při výpadku el. proudu - nerezová prosvětlovací antivandalní tlačítka s potvrzením volby - označení všech ovládačů výtahu Braillovým písmem - panely signálních a ovladačových kombinací ve stanicích v provedení nerez BRUS - obousměrné dorozumívací zařízení v kabině (GSM - mezi kabinou a místem trvalé vyprošťovací služby) - ovládání revizní jízdy na střeše kabiny - bezpečnostní nárazník klece akumulující energii; - hlavní vypínač výtahu - osvětlení šachty - zásuvka pro 230V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí)

	- vypínač STOP v prohlubni - žebřík pro vstup do prohlubně - GSM brána pro SIM kartu
<i>Vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:</i>	- Braillovo písmo na ovládacích panelech - Sedátko v kabině - Hlásiče pater - Gongy na nástupištích - Samostatné dig. ukazatele pozice kabiny výtahu na každém nástupišti - Indukční poslech
Požadavky na prováděné činnosti související montáží a zprovozněním výtahu	
<i>Stavební práce:</i>	Veškeré stavební práce vč. souvisejících stavebních prací, které jsou spojeny s instalací výtahu zajistí dodavatel a bude koordinovat s dodavatelem technologie výtahu.
<i>Ostatní práce a činnosti:</i>	- Projekční práce zahrnující: - o technická/projektová dokumentace výtahu - o technická zpráva výtahu - o dispoziční výkresy - výroba technologie výtahu - doprava materiálu - montáž výtahu - odvoz a ekologická likvidace obalů - hrubý úklid prostor užívaných při realizaci díla - schválení výtahu odbornou osobou
<i>Další požadavky:</i>	- osvětlení výtahové šachty, - konečný nátěr dílů dodaných v základním nátěru, - svislý a vodorovný přesun materiálu na místě stavby - koordinační technická pomoc při realizaci



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název zakázky : Technická Univerzita Opava	
CENOVÁ POLOŽKOVÁ KALKULACE 1 ks VÝTAHU- hydraulický <u>varianta</u>	
STANOVENÍ KOMPLETNÍ CENY DODÁVKY A MONTÁŽE VÝTAHU : hydraulický	
Číslo posuzovaného výtahu (č. dokumentace) :	
Typ výtahu :	HOV 630 / 0,63 -4/4
Dodávka výtahu	
projekt.dokumentace	
vyřízení stavebního povolení	
výrobní dokumentace výtahu	
montáž výtahu	
režie - transport	
úřední zkouška ITI , posouzení shody CE	
zednické práce	
CELKOVÁ CENA DODÁVKY VÝTAHU :	

Vypracoval:

