

Těsnění jednotlivých kabelů a svazků – PŘÍLOHA č.2 ceník komponentů.*Vnitřní prostředí*

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promaseal A	387 Kč
do pr.100 mm	Promastop CC	455 Kč

Kab. chráničky do Ø50 mm (+ vnější prostředí)

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promaseal AG (+ Promaseal S)	399 Kč
do pr.100 mm	Promaseal AG (+ Promaseal S)	699 Kč
do pr.150 mm	Promaseal AG (+ Promaseal S)	917 Kč
do pr.200 mm	Promaseal AG (+ Promaseal S)	1 134 Kč

Těsnění kabelových lávek a roštů*Vnitřní prostředí- pevné ucpávky odolné proti kyselému prostředí*

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/ks
do 0,05m2	Promastop CC	550 Kč
do 0,10m2	Promastop CC	1 091 Kč
do 0,20m2	Promastop CC	2 145 Kč
do 0,30m2	Promastop CC	3 161 Kč
do 0,40m2	Promastop CC	4 139 Kč
do 0,50m2	Promastop CC	5 079 Kč
do 0,70m2	Promastop CC	6 846 Kč
do 1,00m2	Promastop CC	9 307 Kč
nad 1,00m2	Promastop CC	plocha * 9 224 Kč

Vnitřní prostředí – demontovatelné ucpávky

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/ks
do 0,05m2	Promastop L a S	2 366 Kč
do 0,10m2	Promastop L a S	4 732 Kč
do 0,20m2	Promastop L a S	9 465 Kč
do 0,30m2	Promastop L a S	14 197 Kč
do 0,40m2	Promastop L a S	18 928 Kč
do 0,50m2	Promastop L a S	23 661 Kč
do 0,70m2	Promastop L a S	33 125 Kč
do 1,00m2	Promastop L a S	47 321 Kč
nad 1,00m2	Promastop L a S	plocha * 47 321 Kč

Těsnění kovových potrubí s nehořlavou izolací*Potrubí opatřená izolací*

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promastop CC	387 Kč
do pr.100 mm	Promastop CC	455 Kč
do pr.150 mm	Promastop CC	558 Kč
do pr. 220 mm	Promastop CC	769 Kč

Potrubí bez izolace - nutno lokálně izolovat

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do pr. 42 mm	Promastop CC + izolace 0,5bm	571 Kč
do pr. 114 mm	Promastop CC + izolace 1 bm	756 Kč
do pr. 150 mm	Promastop CC + izolace 2,5 bm	1 550 Kč
do pr. 220 mm	Promastop CC + izolace 2,5 bm	2 224 Kč

Těsnění kovových potrubí s hořlavou izolací

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promaseal AG	399 Kč
do pr.100 mm	Promastop W, CC	552 Kč
do pr.150 mm	Hilti CFS-B + CFS-S ACR	1 493 Kč
do pr. 200 mm	Hilti CFS-B + CFS-S ACR	1 991 Kč
do pr. 300 mm	Hilti CFS-B + CFS-S ACR	2 986 Kč

Těsnění plastových potrubí

Stropní konstrukce

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promaseal AG	399 Kč
pr. 63 mm	Promastop FC	878 Kč
pr. 75 mm	Promastop FC	910 Kč
pr. 80 mm	Promastop FC	950 Kč
pr. 90 mm	Promastop FC	967 Kč
pr. 100 mm	Promastop FC	984 Kč
pr. 110 mm	Promastop FC	992 Kč
pr. 125 mm	Promastop FC	1 135 Kč
pr. 140 mm	Promastop FC	1 505 Kč
pr. 160 mm	Promastop FC	1 589 Kč
pr. 200 mm	Promastop FC	2 090 Kč
pr. 250 mm	Promastop FC	3 731 Kč
pr. 320 mm	Promastop FC	7 055 Kč

Stěnové konstrukce

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do pr.50 mm	Promaseal AG	399 Kč
pr. 63 mm	Promastop FC	1 756 Kč
pr. 75 mm	Promastop FC	1 820 Kč
pr. 80 mm	Promastop FC	1 900 Kč
pr. 90 mm	Promastop FC	1 934 Kč
pr. 100 mm	Promastop FC	1 968 Kč
pr. 110 mm	Promastop FC	1 984 Kč
pr. 125 mm	Promastop FC	2 270 Kč
pr. 140 mm	Promastop FC	3 010 Kč
pr. 160 mm	Promastop FC	3 178 Kč
pr. 200 mm	Promastop FC	4 180 Kč
pr. 250 mm	Promastop FC	7 462 Kč
pr. 320 mm	Promastop FC	14 110 Kč

Protipožární nátěry kabelových tras

Rozměr instalace	Protipožární systém	Cena/ks
do 0,08m ²	Promastop CC	404 Kč
nad 0,08m ²	Promastop CC	plocha * 5 089 Kč

Těsnění stavebních spár – jednostranná aplikace*Bez dilatačních pohybů*

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/bm
do šíře 20 mm	Promaseal A	429 Kč
do šíře 50 mm	Promastop CC	342 Kč
do šíře 100 mm	Promastop CC	600 Kč

S dilatačními pohyby

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/bm
do šíře 20 mm	Promaseal S	614 Kč
do šíře 50 mm	Promaseal A spray	373 Kč

Těsnění požárních klapek VZT – oboustranná aplikace

Velikost prostupu	Protipožární systém	Cena/bm
do šíře 50 mm	Promastop CC	613 Kč
do šíře 100 mm	Promastop CC	1 203 Kč

Doprava

1 km	12 Kč
------	-------