
EMPORO - Potvrzení zakázky čís. Z-CZ206309

Od 

Datum Út 13.05.2025 13:23

Pro 

 1 příloha (72 kB)

Z-CZ206309.pdf;

Vážený zákazníku,

v příloze najdete potvrzení Vaši objednávky.

Děkujeme, za využívání našich služeb.

S pozdravem

Vaše EMPORO

EMPORO, s.r.o.

Prosecká 2490/63a

CZ, 180 00 Praha 8


mail: 

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT):
CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8
tel: +420 226 111 111
fax: +420 226 111 112
www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

Potvrzení objednávky

Číslo zakázky: **Z-CZ206309**

Datum vystavení: 13.05.2025

Zpracoval:

Tel.:

E-mail:

Odběratel:

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslov

Paní

Resslova 210/5

400 01 Ústí nad Labem - Klíše

IČO: 00082201 DIČ: CZ00082201

Čís.zákazníka: SPSUSTINLRESSLE40001

Čís. objednávky: 4/2025

Datum objednávky: 07.05.2025

Kontakt:

Vážená paní Havlová,

obdrželi jsme Vaši objednávku, kterou vyřídíme následujícím způsobem:

Poz.	Artikl Popis	Množství	Jedn.cena	Sleva. %	Cena po slevě	Cena netto DPH
1.	122074 Pracovní stůl KLASIK s horní nástavbou, elektro panelem, LED osvětlením a kontejnerem, 1500x700 mm Přibližný dodací termín: 20.06.2025	1 ks	26 860,00 Kč	7,00 %	24 979,80 Kč	24 979,80
				7,00 %	0,00	
2.	122078 Pracovní stůl KLASIK s horní nástavbou, elektro panelem, LED osvětlením a kontejnerem, 1800x700 mm Přibližný dodací termín: 20.06.2025	3 ks	28 307,00 Kč			84 921,00
Celkem bez daně					Kč	109 900,80
DPH - základní sazba 21,00%					Kč	23 079,17
Základ daně pro sazbu 21,00 %: Kč 109 900,80						
Hodnota zakázky celkem					Kč	132 979,97

Dodací podmínky

- ⌚ S dodáním na adresu
- ⌚ Zboží bude zasláno prostřednictvím přepravní firmy na adresu určenou zákazníkem v objednávce.
- ⌚ Standardní doprava se uskutečňuje bez stěhování a montáže.

Cenové podmínky

- ⌚ Ceny dle platného katalogu

Způsob platby

- ⌚ Faktura - Bankovní převod
- ⌚ 132 979,97 Kč během 15 dní

Dodací adresa:

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace

středisko Výstupní 2

400 01 Ústí nad Labem

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT):
CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8
tel: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601


www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

Číslo zakázky: Z-CZ206309

Datum: 13.05.2025

Financováno z Operačního programu Spravedlivé transformace: projekt "Odborné učebny SPŠ ÚL"

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_006/0000262

Za Vaši objednávku děkujeme. Prosíme zkontrolujte, zda jsme jí správně potvrdili a sdělte nám případné nesrovnalosti.

S pozdravem



OBJEDNÁVKA č. : 4/2025

Vyřizuje: [redacted]
tel: [redacted]

Dodavatel :

Odběratel :

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
180 00 Praha 8
IČO : 28372158 DIČ : CZ28372158

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
Resslova 210/5
400 01 Ústí nad Labem
IČO : 00082201 DIČ : CZ00082201

Předmět objednávky :

Množství Jednotka Předp.cena (Kč)

Objednáváme u vás dodání zboží na základě cenové nabídky č. N-CZ021648 ze dne 07.05.2025, která tvoří nedílnou součást objednávky.

Financováno z Operačního programu Spravedlivé transformace : projekt „Odborné učebny SPŠ ÚL“
registrační číslo projektu : CZ.10.02.01/00/23_006/0000262

Cena bez DPH : 109.900,80 Kč

Cena s DPH : 132.979,97 Kč

Termín dodání : do 31.07.2025

Adresa dodání : Střední průmyslová škola, středisko Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem (objekt dílen)
při dodání kontaktovat [redacted]

Fakturace : fakturu po dodání zboží, prosím, obratem zaslat na [redacted]

Schválení : Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
ředitel školy

Dne : 13.05.2025

Příloha : nabídka č. N-CZ021648 ze dne 07.05.2025

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8
tel: [redacted]
fax: [redacted]
www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

Nabídka

Číslo nabídky: N-CZ021648

Datum vystavení: 07.05.2025

Platnost nabídky do: 04.06.2025

Zpracoval: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Odběratel:

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslov

[redacted]
Resslova 210/5

400 01 Ústí nad Labem - Klíše

IČO: 00082201 DIČ: CZ00082201

Čís.zákazníka: SPSUSTINLRESSLE40001

Čís. poptávky: Cenový návrh

Datum poptávky: 07.05.2025

Vážený [redacted]

děkujeme za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout následující:

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství	Jedn.cena	Sleva. %	Cena po slevě	Cena netto DPH
------	---------------------------	----------	-----------	----------	---------------	-------------------

1.	122074	1 ks	26 860,00 Kč	7,00 %	24 979,80 Kč	24 979,80 21,00
----	---------------	------	--------------	--------	--------------	--------------------

Pracovní stůl KLASIK s horní nástavbou, elektro panelem, LED osvětlením a kontejnerem,
1500x700 mm

Dodací lhůta: 7 týdnů

- nastavitelná výška

Stavebnicový systém – možnost přizpůsobení výrobním procesům a speciálním požadavkům pracoviště. Stoly jsou výškově nastavitelné v rozmezí 655 – 950 mm, vybavené vysoce odolnými pracovními deskami tloušťky 25 mm z melaminované dřevotřísky. Deska je oděru odolná a teplotně stálá do 300°C. Celková nosnost stolu je 300 kg.

Jednotlivé komponenty konstrukce stolu jsou lakované v barvě šedé RAL7035.

Jednotlivé díly se vzájemně spojují šroubováním. Montáž stolu je velmi jednoduchá, rychlá – ke každému výrobku je přiložen názorný montážní návod. Stoly lze doplnit o další příslušenství.

Použité prvky nástavby:

- dva sloupky s výložníky, na které lze montovat další vybavení, výška 1600-2200 mm
- výškově přestavitelná police, nosná konstrukce z ocelového profilu, ložná plocha z melaminované dřevotřísky 25 mm, hloubka 300 mm, nosnost 50 kg
- vodorovný C-profil pro zavěšení osvětlení a 2x posuvný L-držák pro zavěšení ručního nářadí pomocí balanceru apod.
- perforovaný panel, vhodný pro držáky nářadí Q-SYSTÉM, výška 330 mm
- elektropanel, 4 až 6 zásuvek 230V/10A a podsvětlený, kolébkový vypínač 250V/16A

Závěsné LED svítidlo EasyBasic obj.číslo: 121657 včetně kabelu

Eloxované hliníkové těleso (stupeň krytí IP40) s podélnými multifunkčními drážkami pro snadné uchycení na vodorovné rameno nebo jinou nosnou konstrukci. Mikroprismatický difuzor, který zajišťuje omezení jasů svítidla i v úhlech, kde to není možné zajistit optickou mřížkou. Integrovaný mechanický vypínač.

Parametry:


max. výkon: 37,5 W
barevná teplota světla: 5000 K
světelný tok: 3822 Lm
intenzita osvětlení: 1460 lx
délka: 1136 mm

Kontejner (obj. čís: 121840)

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8

tel: 
fax: 
www.emporo.cz

emporo

vybavení pro firmy

Číslo nabídky: N-CZ021648

Datum: 07.05.2025

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství	Jedn.cena	Sleva. %	Cena po slevě	Cena netto DPH
------	---------------------------	----------	-----------	----------	---------------	-------------------

- svařovaná ocelová konstrukce, práškově lakovaná, v x š x h: 350x480x610 mm
- 2 zásuvky, výška zásuvky 85 a 170 mm, nosnost 40 kg
- zásuvky mají 90% výsuvy s kuličkovými ložisky, centrální zámek s blokadou proti současnému vysunutí více zásuvek najednou a madla přes celou šířku zásuvky

nosnost	300,00 kg
počet zásuvek 230V	5,00 ks
hloubka	700,00 mm
tloušťka pracovní desky	25,00 mm
šířka	1500,00 mm
barva	šedá RAL7035
výška (min.-max.)	655 - 950 mm



2. 122078	3 ks	28 307,00 Kč	84 921,00 21,00
-----------	------	--------------	--------------------

Pracovní stůl KLASIK s horní nástavbou, elektro panelem, LED osvětlením a kontejnerem, 1800x700 mm

Dodací lhůta: 1 prac.den

- nastavitelná výška

Stavebnicový systém – možnost přizpůsobení výrobním procesům a speciálním požadavkům pracoviště. Stoly jsou výškově nastavitelné v rozmezí 655 – 950 mm, vybavené vysoce odolnými pracovními deskami tloušťky 25 mm z melaminované dřevotřísky. Deska je oděru odolná a teplotně stálá do 300°C. Celková nosnost stolu je 300 kg.

Jednotlivé komponenty konstrukce stolu jsou lakované v barvě šedé RAL7035.

Jednotlivé díly se vzájemně spojují šroubováním. Montáž stolu je velmi jednoduchá, rychlá – ke každému výrobku je přiložen názorný montážní návod. Stoly lze doplnit o další příslušenství.

Použité prvky nástavby:

- dva sloupky s výložníky, na které lze montovat další vybavení, výška 1600-2200 mm
- výškově přestavitelná police, nosná konstrukce z ocelového profilu, ložná plocha z melaminované dřevotřísky 25 mm, hloubka 300 mm, nosnost 50 kg
- vodorovný C-profil pro zavěšení osvětlení a 2x posuvný L-držák pro zavěšení ručního nářadí pomocí balanceru apod.
- perforovaný panel, vhodný pro držáky nářadí Q-SYSTÉM, výška 330 mm
- elektropanel, 4 až 6 zásuvek 230V/10A a podsvětlení, kolébkový vypínač 250V/16A

Závěsné LED svítidlo EasyBasic obj.číslo: 121657 včetně kabelu

Eloxované hliníkové těleso (stupeň krytí IP40) s podélnými multifunkčními drážkami pro snadné uchycení na vodorovné rameno nebo jinou nosnou konstrukci. Mikroprismatický

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8
tel: +420 225 111 111
fax: +420 225 111 112
e-mail: info@emporo.cz
www.emporo.cz

emporo

vybavení pro firmy

Číslo nabídky: N-CZ021648

Datum: 07.05.2025

Poz.	Číslo artiklu Označení	Množství	Jedn.cena	Sleva. %	Cena po slevě	Cena netto DPH
------	---------------------------	----------	-----------	----------	---------------	-------------------

difuzor, který zajišťuje omezení jasů svítidla i v úhlech, kde to není možné zajistit optickou mřížkou. Integrovaný mechanický vypínač.

Parametry:

max. výkon: 37,5 W
barevná teplota světla: 5000 K
světelný tok: 3822 Lm
intenzita osvětlení: 1460 lx
délka: 1136 mm

Kontejner (obj. čís: 121840)

- svařovaná ocelová konstrukce, práškově lakovaná, v x š x h: 350x480x610 mm
- 2 zásuvky, výška zásuvky 85 a 170 mm, nosnost 40 kg
- zásuvky mají 90% výsuvy s kuličkovými ložisky, centrální zámek s blokadou proti současnému vysunutí více zásuvek najednou a madla přes celou šířku zásuvky

nosnost	300,00 kg
počet zásuvek 230V	6,00 ks
hloubka	700,00 mm
tloušťka pracovní desky	25,00 mm
šířka	1800,00 mm
barva	šedá RAL7035
výška (min.-max.)	655 - 950 mm



Celkem bez daně	Kč	109 900,80
DPH - základní sazba 21,00%	Kč	23 079,17
Základ daně pro sazbu 21,00 %: Kč 109 900,80		

Celková hodnota nabídky	Kč	132 979,97
--------------------------------	-----------	-------------------

Dodací podmínky	: S dodáním na adresu Zboží bude zasláno prostřednictvím přepravní firmy na adresu určenou zákazníkem v objednávce. Standardní doprava se uskutečňuje bez stěhování a montáže.
Cenové podmínky	: Ceny dle platného katalogu
Způsob platby:	: Faktura - Bankovní převod 132 979,97 Kč během 15 dní

Banka: ČSOB, 264 528 845 / 0300
Swift (BIC): CEKOCZPP
CZK: CZ13 0300 0000 0002 6452 8845
EUR: CZ21 0300 0000 0002 6452 8992

OR u MS Praha, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158, DIČ(VAT): CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
CZ, 180 00 Praha 8

tel: 
fax: 
e-mail: 
www.emporo.cz

emporo

vybavení pro firmy

Číslo nabídky: N-CZ021648

Datum: 07.05.2025

Doufáme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a v případě dalších přání a dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

