

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0503-2025-46
Stavba: Oprava podlah kotců

KSO:
Místo: Polom

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany ČR

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			223 700,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 223 700,00	Výše daně 46 977,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	270 677,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

6440-0503-2025-46

Stavba:

Oprava podlah kotců

Místo:

Polom

Datum:

25. 2. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		223 700,00	270 677,00	
6440-0503-2025-46	Oprava podlah kotců	223 700,00	270 677,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah kotců

KSO:

Místo: Polom

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

Standpro s.r.o.

IČ:

21152055

DIČ:

CZ21152055

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

223 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 700,00	21,00%	46 977,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

270 677,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava podlah kotců**

Místo: Polom
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Účastník: Standpro s.r.o.

Datum: 25. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Vedení trubní dálková a přípojná
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava suťi a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah kotců

Místo: Polom
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Účastník: Standpro s.r.o.

Datum: 25. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Michal Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111				
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
VV			0,5*0,5*5				
3	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101				
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
6	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4				
VV			0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146				
8	K	348171510	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171510				
9	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130				
10	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm				
VV			7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311224				
VV			"podlaha kotce" 6*6*0,15				
12	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319022				
13	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,5 kg/m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211				
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
14	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120			
15	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4				
VV				5*1,03 Přepočtené koeficientem množství			
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání			
16	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112			
17	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm				
18	K	935114212	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) se spádem dna 0,5 %				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114212			
19	M	59221013	trouba mikroštěrbínová betonová s přerušovanou štěrbínou spád dna 0,5% 220x260mm				
20	K	935114213	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) záslepky				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114213			
21	M	59221641	záslepka pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x120mm				
22	K	935114214	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) čistícího kusu				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114214			
23	M	59221638	čistící kus pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm				
24	K	935114215	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) vpustového kompletu				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114215			
25	M	59221636	vpustový komplet pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm				
26	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341			
27	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071821			
28	K	966072820	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072820			
29	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810			
D 997				Doprava sutí a vybouraných hmot			
30	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512			
31	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519			
VV				10,448*17 Přepočtené koeficientem množství			
32	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601			
D 998				Přesun hmot			
33	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110			
D PSV				Práce a dodávky PSV			
D 777				Podlahy lité			
34	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101			
35	K	777611143	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
37	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201				
38	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101				
39	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783401401				
40	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453				