

## KUPNÍ SMLOUVA

## KAUFVERTRAG

uzavřená podle § 1053 a násl. rakouského  
všeobecného občanského zákoníku,

abgeschlossen nach § 1053 ff. ABGB,

mezi

zwischen

### FELDER KG

KR-Felder Str. 1  
A-6060 Hall in Tirol  
Rakousko  
IČ: 213629 k  
DIČ: ATU52453606

### FELDER KG

KR-Felder Str. 1  
A-6060 Hall in Tirol  
Österreich  
FN: 213629 k  
UID Nr: ATU52453606

Bankovní účet u České spořitelny, a.s.,  
číslo účtu: 2860792/0800

Bankverbindung: Česká spořitelna, a.s.,  
Kontonummer: 2860792/0800

Zastoupená: panem Johannem Felderem

Vertreten von Herrn Johann Felder

Zástupce ve věcech technických:  
František Kovář  
email: f.kovar@felder-group.com  
Tel: 733 538 160

Vetreter in technischen Angelegenheiten:  
František Kovář  
Email: f.kovar@felder-group.com  
Tel: 733 538 160

jako „prodávající“

als „Verkäufer“

a

und

### Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9  
674 01 Třebíč  
Česká republika  
IČ: 60418451  
DIČ: CZ60418451

### Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9  
674 01 Třebíč  
Tschechien  
FN: 60418451  
UID Nr: CZ60418451

zastoupena  
ing. Zdeněk Menouškem  
statutární zástupce ředitele školy

vertreten von  
Ing. Zdeněk Menoušek  
gesetzlicher stellvertretender Schulleiter

jako „kupující“

als „Käufer“

I.  
PŘEDMĚT SMLOUVY

I.  
VERTRAGSGEGENSTAND



1. Předmětem kupní smlouvy je **formátovací pila K 945 S** ve výbavě dle nabídky číslo 15-0732/53 ze dne 26. února 2025 (dále jen jako „předmět koupě“). Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě na základě nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a převést na něho vlastnické právo za podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek, převzít na sebe vlastnické právo a nebezpečí škody za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

3. Vlastnické právo k předmětu koupě přejde na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Do té doby je předmět koupě ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

## II. PODMÍNKY DODÁNÍ

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v dohodnutém provedení na stanoveném místě Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč.
2. Předmět koupě bude dodán nejpozději do **30. září 2025**. Po dodání předmětu koupě provede prodávající jeho instalaci a zaškolí personál, který bude předmět koupě obsluhovat.
3. Dopravu předmětu koupě zajišťuje prodávající. Kupující zajistí vykládku a umístění na pracovní stanoviště.

1. Vertragsgegenstand ist **FELDER Formatkreissäge K 945 S** in der Ausstattung laut Angebot Nr. 15-0732/53 vom 26. Februar 2025 (weiter nur als „Kaufgegenstand“). Der Verkäufer verpflichtet sich aufgrund des im Anhang Nr. 1 angeführtenes Angebot, dem Käufer den Kaufgegenstand zu liefern und auf ihn das Eigentumsrecht unter den in diesem Vertrag angeführten Bedingungen zu übertragen.

2. Der Käufer verpflichtet sich den Kaufgegenstand vom Verkäufer zu übernehmen und dem Verkäufer den Kaufpreis laut vereinbarten Zahlungsbedingungen zu zahlen, das Eigentumsrecht und das Risiko für etwaige Schäden laut Bedingungen die weiter im Vertrag angeführt werden zu übernehmen.

3. Das Eigentumsrecht geht an den Käufer erst nach der Bezahlung des vollen Preisses über. Bis dahin ist der Verkäufer der alleinige Eigentümer des Kaufgegenstandes. Das Risiko der Beschädigung geht an den Käufer zum Zeitpunkt der Übernahme des Kaufgegenstandes über.

## II. LIEFERBEDINGUNGEN

1. Der Verkäufer übergibt den Kaufgegenstand dem Käufer in vereinbarter Ausführung und am vereinbarten Ort Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč
2. Der Kaufgegenstand wird spätestens bis **30. September 2025** geliefert. Nach Lieferung wird der Verkäufer die Installation des Kaufgegenstandes erbringen und das Bedienungspersonal des Kaufgegenstandes schulen.
3. Transport des Kaufgegenstandes stellt der Verkäufer sicher. Der Käufer



4. Prodávající poskytne kupujícímu potřebnou součinnost, odevzdá kupujícímu doklady vztahující se k předmětu koupě. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu k odevzdání předmětu koupě kupujícímu ve sjednaném místě potřebnou součinnost a umožnit zprovoznění předmětu koupě. Pro účely zprovoznění strojů připraví kupující přívod el. energie pětižilovým kabelem s odpovídajícím jištěním a zajistí připojení stroje k elektrické síti a k odsávacímu rozvodu.

5. Po uvedení předmětu koupě do provozu prodávajícím bude provedena převodka předmětu koupě.

6. Záruka za jakost v délce 12 měsíců začíná plynout dnem předání předmětu koupě kupujícímu.

### III. KUPNÍ CENA

Cena za předmět koupě je

**494.505,— Kč bez DPH**

Ke kupní ceně nebude připočteno DPH, jelikož se jedná o koupi od zahraniční společnosti sídlící v jiném členském státu Evropské unie. Kupující má pouze povinnost DPH vykázat.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

gewährleistet das Entladen und die Aufstellung am Arbeitsplatz.

4. Der Verkäufer verpflichtet sich, die notwendige Mitwirkung zu gewährleisten, übergibt dem Käufer Unterlagen, die sich auf den Kaufgegenstand beziehen, und zwar Betriebsanleitung. Der Käufer verpflichtet sich, bei der Übergabe des Kaufgegenstandes am vereinbarten Ort die notwendige Mitwirkung zu gewährleisten und dem Verkäufer die richtige Inbetriebnahme des Kaufgegenstandes zu ermöglichen. Der Käufer bereitet für die Inbetriebnahme die Stromversorgung mit Fünfaderkabel mit entsprechender Sicherung vor und stellt den Anschluss zum Stromnetz und zur Absaugungsleitung sicher.

5. Nach der Inbetriebnahme des Kaufgegenstandes wird vom Käufer eine Übernahme des Kaufgegenstandes durchgeführt.

6. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten und die Garantiefrist beginnt mit dem Tag der Übergabe des Kaufgegenstandes zu laufen.

### III. KAUFPREIS

1. Der vereinbarte Kaufpreis des Kaufgegenstandes beträgt

**494.505,— CZK ohne MWSt.**

Da sich um Kaufvertrag mit dem ausländischen Unternehmen mit dem Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat handelt, wird zu dem Kaufpreis nicht die Mehrwertsteuer zugerechnet. Der Käufer wird lediglich verpflichtet die Mehrwertsteuer auszuweisen.

### IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN



Cena bude uhrazena následujícím způsobem:

Na základě faktury – daňového dokladu vystaveného kupujícím po dodání předmětu koupě. Splatnost faktury je 14 dní.

Faktura bude doručena elektronicky na emailovou adresu:

dolezelova@stavtr.cz

Der Preis wird bezahlt wie folgt:

Auf der Grundlage des vom Käufer nach der Lieferung des Kaufgegenstandes ausgestellten Rechnungs- Steuerbelegs. Die Fälligkeit der Rechnung beträgt 14 Tage.

Die Rechnung wird elektronisch an die E-mail-Adresse zugestellt:

dolezelova@stavtr.cz

## V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit jen v případě podstatného porušení smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení smlouvy dověděla.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
  - a) bude-li kupující v prodlení s placením kupní ceny nebo její části déle jak 30 dnů,
  - b) nedodá-li prodávající předmět koupě do 30 dnů od stanovené dodací lhůty.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 2.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou

## V. RÜCKTRITT VOM VERTRAG

1. Jede der Vertragsseiten kann vom Vertrag nur im Falle einer wesentlichen Vertragsverletzung zurücktreten. Die Bekanntgabe des Vertragsrücktritts muss an die andere Vertragsseite ohne jeglichen Verzug, nachdem die Vertragsverletzung bekannt geworden ist, schriftlich erfolgen.
2. Als Fall von wesentlicher Vertragsverletzung ist insbesondere zu betrachten, sollte:
  - a) der Käufer ganz oder teilweise im Verzug mit der Zahlung des Kaufpreises sein und dieser Verzug länger als 30 Tage dauert,
  - b) der Verkäufer den Kaufgegenstand innerhalb von 30 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin nicht geliefert haben.

## VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Bestandteil dieses Vertrags werden die im Anhang Nr. 2 angeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Für alle anderen Beziehungen, die



neupravené se řídí rakouským právním řádem.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po podpisu smlouvy jedno vyhotovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou jazycích, v českém a německém. Pro výklad smlouvy je rozhodující česká verze.

durch diesen Vertrag nicht geregelt sind, gilt das österreichische Recht.

3. Der Vertrag tritt in Kraft am Tag an dem ihn beide Seiten unterschrieben haben.
4. Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet. Jede Vertragsseite bekommt nach der Unterzeichnung des Vertrages eine Ausfertigung.
5. Dieser Vertrag wird zweisprachig, und zwar auf Tschechisch und auf Deutsch, ausgefertigt. Für die Auslegung des Vertrags wird die tschechische Ausfertigung des Vertrags entscheidend.

V / In Hall in Tirol, dne / am 7.15/2025



**FELDER KG**

KR-Felder-Straße 1 · A-6060 HALL in Tirol  
AUSTRIA · Tel. ++43 (0) 5223/58 50-0



V / In Třebíči, dne / am .....

**Střední škola stavební  
Třebíč** ①

Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč  
IČ: 60418451 DIČ: CZ60418451



Kupující / Käufer

**Příloha č. 1/ Anhang Nr. 1**

Nabídka / Angebot

**Příloha č. 2 / Anhang Nr. 2**

Všeobecné obchodní podmínky / Allgemeine Geschäftsbedingungen



**FELDER Group CZ s.r.o.**

Jáchymovská 721 • 155 00 PRAHA 5  
Tel. 220 517 218 • Fax 251 512 772

www.felder-group.cz • info-cz@felder-group.com

Střední škola stavební Třebíč  
Kubišova 1214/9  
674 01 Třebíč

**N a b í d k a**

Nabídka č. **15-0732/53**  
Zákaznické číslo **9LAYG**

Datum **26/02/2025**  
Váš obchodník **Kovar Frantisek**

Strana 1 z 9

GK26/021046T/tnt

Vážený pane Kurko!

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

**FELDER FORMÁTOVACÍ PILA K 945 S**

Přesnost, síla a bezpečnost v jednom s top modelem Felder!



Vyobrazení s optimální výbavou.



## Prémiová formátovací kotoučová pila FELDER, záruka vašeho podnikatelského úspěchu!

### Výhody produktu FELDER K 945 S

#### • Vysoká řezná výška

Řezná výška až 155 mm při 90° a 109 mm při 45° s pilovým kotoučem o průměru 450 mm

#### • EASY Glide – naklápění pilové jednotky bez mazání a údržby

Naklápění pilového kotouče je dosaženo osvědčeným vodícím systémem "Easy-Glide".

Velkorozměrové kluzné náklonné segmenty jsou vyrobeny ze syntetického vysoce odolného materiálu, který nepodléhá opotřebení, a proto jsou inertní vůči prachu, absolutně bezúdržbové a bez potřeby mazání.

Na systém „Easy-Glide“ je poskytována záruka 6 let!

#### • Posuvný stůl X-Roll

Díky uspořádání válečků z kalené oceli do tvaru X je vznikající tlakové zatížení optimálně rozloženo na všechny strany.

Nevzniká bodové zatížení, systém vedení má extrémně lehký chod a dlouhou životnost.

Na spolehlivost a přesnost systému vedení formátovacího stolu „X-Roll“ poskytujeme záruku 10 let!

## Základní výbava

### Nastavení řezné výšky a řezného úhlu:

Elektromotorické nastavení řezné výšky je prováděno s přesností na desetinu milimetru pomocí otočného ovladače. Pro jemné donastavení je k dispozici tlačítkový ovladač. Ruční naklápění pilového kotouče s číslíkovým ukazatelem úhlu v ručním kole.



**Formátovací posuvný stůl se systémem vedení "X-ROLL".**

Stabilita a přesnost ve spojení s dostatečnou délkou řezu a velkou kontaktní plochou jsou základními požadavky na dokonalý posuvný stůl!

Hliníkový posuvný stůl Format-4 se systémem vedení "X-ROLL" byl navržen pro nejvyšší zatížení s nejlepší snadností pohybu.

Profil formátovacího posuvného stolu s 5 komorami a masivní základna propůjčují formátovacímu posuvnému stolu obrovskou pevnost v ohybu a v krutu.

Velkou zvláštností je osvědčený systém vedení formátovacího "X-ROLL" s kalenými a zaválcovanými ocelovými pojezdovými plochami.

Díky uspořádání válečků z kalené oceli do tvaru X je vznikající tlakové zatížení optimálně rozloženo na všechny strany.

Nevzniká bodové zatížení, systém vedení má extrémně lehký chod a dlouhou životnost.

Silikonové stěrky a stírací kartáčky dlouhodobě zabraňují znečištění vodících drah. Systém vedení posuvného stolu je tak 12 x chráněn před nečistotami.

Kromě dokonalého systému stěrek jsou vedení stolu uspořádána bočně. Tvar posuvného stolu chrání vedení proti nečistotám.

Řezáním vzniklý prach se nemůže usazovat na styčných plochách pojezdových drah!

Profilované ocelové lišty jsou zasunuty do hliníkového profilu pevné i posuvné části formátovacího stolu. Tato technika kompenzuje rozdílnou tepelnou roztažnost obou materiálů a zaručuje přesnost za všech teplotních podmínek.

Na spolehlivost a přesnost systému vedení formátovacího stolu „X-Roll“ poskytujeme záruku 10 let!

**Technické parametry:**

Délka řezu: 2500 mm

**Horní kryt:**

Obsluha horního krytu je jednoduchá a komfortní. Horní kryt lze rukou odjistit a zcela jej odsunout směrem od celé pracovní plochy stroje. Odsávací kryt se automaticky přizpůsobuje výšce zpracovávaného materiálu. Konstrukce držáku horního krytu je o více než 600 mm posunuta za osu hřídele pily. To znamená, že příliš dlouhé obrobky, jako jsou např. kuchyňské pracovní desky, lze snadno zkracovat.

**Technické parametry:**

Odsávací příruba: 100 mm

**Paralelní pravítko:**

Řezná šířka činí 800 mm. Rychloupínací systém pro jednoruční ovládání umožňuje pohodlné a přesné nastavení polohy paralelního pravítka. Pravítko je vedeno po masivním chromovaném tyčovém profilu o průměru 50 mm. Chromovaný povrch vodící tyče brání dlouhodobě korozi, je zárukou zachování kluznosti pravítka, a tak zvyšuje komfort obsluhy. Odečítací měrka je dostatečně zřetelná a je dokonale integrována ve stole okružní pily. Vodící Al lištu pravítka lze nejen překlápět ze svislé do vodorovné polohy, nýbrž i podélně přesouvat ve směru řezu.



**Paralelní pravítko:**

Vodítko se nastavuje hladce a přesně pomocí jednoruční rychloupínače. Jemné nastavení pomáhá zajistit přesnou polohu pravítka po jeho fixaci. Šířka paralelního řezu je 800 mm. Paralelní stupnice je velká a dokonale integrovaná do stolu kotoučové pily. Paralelní pravítko lze délkově přestavovat.

**Výložníkový stůl a pokosové pravítko**

Formátovací kotoučová pila K 945 S od společnosti Felder přesvědčuje technologicky jedinečnými řešeními a nejlepším komfortem obsluhy při zpracování velkoformátových dílců. Masivní výložníkové stoly 1300 a 1500 garantují i při maximálním zatížení vysokou efektivitu a přesnost. Navalovací váleček na konci stolu zaručuje snadnou manipulaci srozměrnými dílci. Teleskopické pravítko s upevňovací lištou a ergonomickou stupnicí, resp. odečítací optikou na posuvných dorazech, umožňuje přesné nastavení dorazů při zkracovacích řezech až do 2600 mm. Pravítko je polohovatelné v rozsahu 90°–45° a je v sériovém provedení vybaveno posuvnými dorazy. Přesná poloha 90° je garantována západkovou pozicí.

**Součinnost zákazníka při přípravě elektroinstalace:**

V místě určení stroje musí být připravena elektrická přípojka v souladu s regionálními předpisy. Pokud napětí v síti často kolísá, doporučujeme použít stabilizátor. Elektrickou přípojku stroje musí provést oprávněný elektrikář v první den instalace.

**Podmínka přípravy základové desky zabezpečovaná odběratelem:**

V místě umístění stroje musí být připravena základová betonová deska s kvalitou tlakového zatížení minimálně C20/25.

**Zákazníkem zabezpečená příprava pro vykládku stroje z dopravního prostředku:**

Pro vyložení stroje z kamionu je nutné zajistit ze strany zákazníka buď jeřáb o nosnosti 1,5 t odpovídajícími manipulačními prostředky nebo vysokozdvíhový vozík o nosnosti 1,5 t s délkou vidlic 1500 mm. Jeřáb nebo vysokozdvíhový vozík musí být k dispozici první den instalace ve sjednané době dodání.

**Součinnost zákazníka při přípravě na instalaci odsávání:**

Na místě určení stroje musí být připraveno odsávací připojení s následujícími specifikacemi: odsávací přípojka D=120 mm a D=100 mm, odsávací výkon 1379 m³/h; Rychlost vzduchu 20 m/s; tlaková ztráta 1250 Pa; připojení stroje k odsávacímu rozvodu zajišťuje zákazník, nebo za úplaty servisní technik FELDER.



**Instalační rozměry:**

| Délka formátovacího řezu v mm | 2050 | 2500 | 2800 | 3200 | 3700 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| A mm                          | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| A <sup>2</sup> mm             | 888  | 888  | 888  | 888  | 888  |
| B mm                          | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| B <sup>3</sup> mm             | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| B <sup>4</sup> mm             | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| B <sup>5</sup> mm             | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| B <sup>7</sup> mm             | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| C mm                          | 4477 | 5279 | 5977 | 6778 | 7711 |

A = Celková výška

A<sup>2</sup> = Pracovní výška

B = Vpravo od pilového kotouče šířka řezu 800 mm (ruční paralelní pravítko)

B<sup>3</sup> = Vpravo od pilového kotouče šířka řezu 1250 mm (ruční paralelní pravítko)B<sup>4</sup> = Vpravo od pilového kotouče šířka řezu 1250 mm (řízené paralelní pravítko)B<sup>5</sup> = Vpravo od pilového kotouče šířka řezu 1500 mm (ruční paralelní pravítko)B<sup>7</sup> = Vlevo od pilového kotouče s ručním příčným dorazem max. prodlouženým

C = Délka posuvného stolu při maximálním vysunutí stolu

**Základní cena stroje****282.923,00****Další zahrnuté položky****Poz. @453S - 1 ks**

5.227,00

5.227,00

3x 400 V, výk. st. S6, 50 Hz, 5,5 kW, přepínač hvězda - trojúhelník

**Poz. 913 - 1 ks**

Návod na obsluhu v češtině

**Poz. 1000 - 1 ks**

127.500,00

127.500,00

Preventive Contact System – PCS®, kotouče o průměru do 350 mm se při nebezpečí úplně spustí pod úroveň stolu. Větší kotouče se spustí částečně. Pro řezání elektricky vodivých materiálů lze PCS® deaktivovat. PCS® nenahrazuje žádné bezpečnostní zařízení vyžadované právními předpisy. Stroj musí být za provozu vybaven rozvracím klínem a správně nastaveným ochranným krytem. (!17)

- Bezkontaktní a absolutně bez zranění

- Spouštění rychlostí světla

- 100% bez poškození pro stroj a pilový kotouč

- Žádná údržba, žádné čištění, žádné opotřebení

- Vždy funguje! Bez ohledu na znečištění od prachu, dokonce i při skrytých řezech nebo při řezání s vyklopeným horním krytem.

- Okamžitě připraven k použití opět stisknutím tlačítka

**Poz. 943 - 1 ks**

Návod na obsluhu v češtině PCS



**Poz. 201 - 1 ks**

35.037,00

35.037,00

Elektromotorické výškové a úhlové nastavení pilové jednotky s LED zobrazením polohy ("Power-Drive K2")

Plně elektronické řízení „Power-Drive“ nabízí nejvyšší možnou přesnost nastavení a opakování. Otočným knoflíkem regulujete nastavení výšky a úhlu pilového listu, jemného vyladění pak dosahujete s přesností na desetiny milimetru stisknutím tlačítka. LED číslice informují přímo na ovládacím panelu a v reálném čase o okamžité skutečné hodnotě.

**Poz. 74 - 1 ks**

18.768,00

18.768,00

Předřezová jednotka „Classic“, 1,1 kW, předřezový kotouč-průměr 120 mm v kombinaci s kotoučem o max. průměr 400 mm (max. průměr kotouče 450 mm při demontovaném předřezovém kotouči)

**Poz. 79 - 1 ks**

5.814,00

5.814,00

Kontrolka předřezávacího zařízení (povinná položka u kombinace PCS a předřezávacího zařízení)

**Poz. 82 - 1 ks**

3.392,00

3.392,00

Příprava pro stavitelné drážkovací nástroje do 19,5 mm šířky

**Poz. 139 - 1 ks**

13.847,00

13.847,00

Spínač a vypínač na posuvném stole

Dálkové ovládání motorů v madle posuvného stolu usnadňuje obsluhu obzvláště při řezání velkoplošných materiálů.

**Poz. 161 - 1 ks**

Výložník 1500 mm pro posuvný stůl 2500–3700 mm

Masivní výložník nabízí ložnou plochu 1150 x 640 mm. Navalovací váleček na konci výložníku umožňuje snadnou manipulaci s těžkými obrobky.

**Poz. 171 - 1 ks**

29.375,00

29.375,00

Pravítko výložníku 3200 mm s jemným nastavením, polohovatelné 90°-45°, 1 posuvný doraz s digitálním odečtem, další doraz na teleskopickém výsuvu s analogovým odečtem.



**Poz. 86 - 1 ks**

15.606,00

15.606,00

Digitální odečet řezné šířky včetně jemného nastavení

**Poz. 999 - 1 ks****Příslušenství**

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 23-0010 | Montáž a instruktáž "STANDARD"<br>Úrovňová doprava stroje po pevném povrchu do budovy min. šířka dveří 1,2 m. Součinnosť zákazníka při začišťovacích prácích nutná<br>Elektrické připojení musí připravit zákazník provede kvalifikovaný elektrikář.<br>Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a navaz zkušební provoz zajistí pracovník firmy FELDER provádějící montáž. Zápis o převěrmce bude vyhotoven na tiskopise FELDER. | 9.450,00 | 9.450,00 |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

|   |           |               |          |          |
|---|-----------|---------------|----------|----------|
| 1 | S-11-0099 | Doprava K945S | 5.791,00 | 5.791,00 |
|---|-----------|---------------|----------|----------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Mezisoučet</b>           | 552.730,00 |
| Sleva                       | -58.225,00 |
| <b>Mezisoučet</b>           | 494.505,00 |
| <b>Konečná částka (CZK)</b> | 494.505,00 |

**Přehled plateb v CZK**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. dílčí platba - při udělení zakázky                         | 98.901,00         |
| 2. dílčí platba - při připravenosti k expedici, před expedicí | 395.604,00        |
| <b>Celková cena zakázky</b>                                   | <b>494.505,00</b> |

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti FELDER.

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Cena celkem          | bez DPH, DIČ bez DPH                         |
| Platba               | 20% při přijetí objednávky, 80% před dodáním |
| Dod. podm. / Doprava | DAP dodací adresa                            |
| Dodací termín        | dle dohody                                   |
| Záruka               | 12 měsíců                                    |
| Platnost nabídky     | <b>300425</b>                                |



