

Toyota Hilux 4 x 4 v provedení sklápěč

Vozidlo je ve výbavě Live kategorie N1 do 3,5 t v provedení 4x4 s redukční převodovkou a uzávěrkou zadního diferenciálu. Barva základní bílá, za příplatek 13 000 Kč bez DPH ostatní barvy.

Výhodou tohoto provedení vozidla je možnost napojení čelní radlice, sypače, nádrže na zálivku, objemný odpad, čímž vzniká **plnohodnotné celoroční využití vozidla**.

VÝBAVA:

Bezpečnost

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - ABS (protiblokovací systém brzd) | - Hydraulický posilovač řízení |
| - EBD (elektronická distribuce brzdné síly) | - Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |
| - BA (brzdový asistent) | - Otočný přepínač pohonu 4x2 / 4x4 |
| - VSC (kontrola stability vozu) | - Airbagy čelní (řidič + spolujezdec) |
| - A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu) | - Airbagy boční (řidič + spolujezdec) |
| - TSC (kontrola stability přívěsu) | - Airbagy hlavové |
| - HAC (asistent rozjezdu do kopce) | - Airbag kolenní (řidič) |
| - Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy | |

Design exteriéru

- Přední nárazník - nelakovaný (černý plast)
- Zadní nárazník – lakovaný, ocelový
- Přední mřížka – černý lak
- Ochranný rám zadní stěny kabiny
- Zástěrky za přenými a zadními koly
- Vnější zpětná zrcátka – nelakovaná
- Vnější zpětná zrcátka – elektr. Ovládaná, vyhřívaná
- Vnější kliky dveří – černé, otvor pro klíč jen u řidiče
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
- Elektricky ovládaná okna
- Stahování okna řidiče jedním dotykem s ochranou proti přivření ruky
- Vrstvené čelní sklo
- Analogové přístroje modře podsvícené
- Multiinformační displej (monochromatický)

Komfort

- Klimatizace – manuální
- Klimatizovaná přední schránka
- Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
- Stěrače předního okna s nastavitelným cyklovačem
- Senzor šera (automatická aktivace světel)
- Dálkově ovládané centrální zamykání (sklopný klíč)

Interiér

- Odkládací schránka před spolujezdcem uzamykatelná
- Loketní opěrka s úložným boxem
- Čalounění opěrky – uretan
- Držák nápojů v přední konzole
- Sluneční clona řidiče (s držákem) a spolujezdce
- Čtecí lampička ve středové konzole
- Zásuvka 12V 1 x ve středové konzole
- Uretanový volant se stříbrnými prvky
- Ovládání na volantu – audio, Bluetooth, Hands-free, multiinformační displej
- Výškově a podélně nastavitelný volant

Sedadla

- Čalounění sedadel textilie- černá

Kola

- Ocelové disky kol – stříbrné
- rezervní kolo – ocelový disk

Audio

- Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem, Bluetooth
- Hands-free a 2 reproduktory



TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Motor	2,4 D-4D (150 k) diesel
- Typ motoru:	řadový vznětový 4válec
- Rozvodový mechanismus:	16 ventilů DOHC, Common Rail
- Zdvihový objem:	2393 cm ³
- Palivo:	nafta
- Maximální výkon (kW (k) / ot. min-1):	110 (150) / 3400
- Maximální točivý moment (Nm / ot. min-1)	400 / 1600 - 2000
- Převodovka:	manuální šestistupňová s redukcí
- Pohon:	4 x 4 přiřaditelný za jízdy, uzávěrka zadní nápravy
- Brzdy:	
- Přední	ventilované kotoučové
- Zadní	bubnové
- Rychlosti:	
- Maximální rychlost (km/h)	175 km
- Zrychlení z 0 na 100 km/h	13,2 s
- Spotřeba paliva:	
- Město/Mimoměsto/Kombinovaná (l/100 km)	8,3 l / 6,4 l / 7,1 l
- Emisní norma:	
- Město/Mimoměsto/Kombinovaná (g/ km)	218 g/ 168 g/ 187 g
- Objem palivové nádrže:	80 l
- Rozměry (D x Š x V):	5330 x 1800 x 1795 mm
- Rozvor:	3085 mm
- Poloměr otáčení – stopový/obrysový:	6,3/6,7 m
- Rozměr pneu:	225/70R17C 108/106S 17X6J
- Rozměr disku:	17 x 7 1/2J
- Hmotnosti:	
- Celková hmotnost	3500 kg
- Pohotovostní hmotnost	2200 - 2400 kg dle výbavy
- Celková hmotnost brzd. přívěsu	3500 kg
- Celková hmotnost nebrzd. přívěsu	750 kg
- Zavěšení kol (přední/zadní):	dvojitě lichoběž./tuhá náprava s listovými pružinami
- Terénní schopnosti:	
- Světlá výška:	225-277 mm
- Přední nájezdový úhel:	30°
- Přechodový úhel:	23°
- Zadní sjezdový úhel:	25°
- Úhel stoupání:	42,1°
- Boční náklon:	44,5°
- Brodivost:	700 m

SNĚHOVÝ PLUH SNOWEX LIGHT DUTY – 7200LT

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- elektrohydraulický pohon 12V
- konstrukce z vysoko-pevnostní oceli vyztužena svislými žebry lakovaná práškovou barvou
- FULL -TRIP = systém odpružení břitu pluhu (ochrana proti nárazu)
- pohotovostní hmotnost 141 Kg
- rozměry (Š x V) - 2184 x 600 mm, pracovní záběr 194 cm

V CENĚ PLUHU JE:

- montážní adaptér na vozidlo
- rychloupínací systém Automatixx
- **LED přídavná pracovní světla**
- gumový břit
- elektronické ovládání z místa obsluhy
- servisní balíček rychlé pomoci



NABÍDKOVÁ CENA:

199 900 Kč bez DPH

SYPAČ SNOWEX HELIXX 11780

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- plastový zásobník o objemu 1147 l
- elektropohon 12V
- šířka posypu až 12, 2 m
- pohotovostní hmotnost 187 kg
- rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu o průměru 305 mm
- ochranné síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení
- sklopné rozmetadlo, brzdové světlo, odlehčení šneku „V“
- osvětlení pracovního prostoru
- nerezový rám
- digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou (regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)
- podélně uložená šroubovice
- rychloupínací čtyřbodový systém na ložnou plochu vozidla
- Vhodné materiály: veškeré posypové materiály
- min. rozměry ložné plochy (D x Š) 1830 x 1245 mm
- rozměry (D x Š x V) 2692 x 1245 x 1321 mm



NABÍDKOVÁ CENA:

221 900 Kč bez DPH

KALKULACE PŘESTAVBY:

TOYOTA Hilux RC21, single cab, 2,4D (150k), diesel 6 st. man.

- barva základní bílá
- Povinná výbava

Vozidlo má najeto 11 tis. km, v provozu je od 01/2024

Na vozidle byla provedena servisní prohlídka dle předpisů výrobce.

Přestavba třístranný sklápěč

- Rozměry korby: 2500 x 1800 x 350 mm
- Přední čelo s ochranným štítem do výšky kabiny
- Ocelová konstrukce žárově zinkovaná
- Hliníkové bočnice odnímatelné
- kotvící oka - 8 ks
- Plastové blatníky
- elektropohon hydrauliky ovládaný z kabiny
- Čtyřsekční hydraulický válec
- Zadní nárazník včetně světel
- Montáž na vozidlo

Zvýšení celkové hmotnosti na 3500 kg – homologováno!!

- Vzduchové měchy Dunlop, kompresorová sada (dvouokružová)
- Zesílené pneu General Grabber - sada
- Vše zapsáno do TP

Příslušenství:

- Tažné zařízení s přírubou 13 pólová elektroinstalace
- LED výstražná rampa s ovladačem – oranžová včetně držáků světelné rampy Thule Evo Wingbar (sada 2 ks)
- **Antikorozní nástřik podvozku a dutin**

Nástavby

- **Sněhový pluh SnowEx LT-7200, rok výroby 2021 (nepoužitý)**
- **Sypač SnowEx Helixx 11780, rok výroby 2020 (v provozu cca 20 mth)**
Prodloužená výška rozmetadla

Cena za nové vozidlo a příslušenství:

1 617 700 Kč

Aktuální cena:

1 250 000 Kč

Částky jsou uvedeny bez DPH

SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Servisní podmínky:

Servis bude zajištěn nejbližším smluvním obchodním a servisním partnerem v dané lokalitě.

Záruční podmínky:

Při dodržení garanční podmínky a servisních kontrol je nyní na vozidlo záruka 4 roky nebo do najetí 250 000 km.
Záruka na nástavby: 12 měsíců

Dodací podmínky:

Při vlastní dodávce strojů je provedeno teoretické i praktické zaškolení obsluhy servisním pracovníkem firmy TomiTruck s.r.o. na místě určeném kupujícím. Současně se strojem je předána veškerá dokumentace, tj. především technický průkaz, servisní kniha, návod k obsluze, prohlášení o shodě atd.

V Meziříčku dne 23. 4. 2025

Zpracoval:

