

Dodatek č. 1 k objednávce č. 25_791000022 ze dne 3. 4. 2025

Č. rámcové dohody objednatele: 95689/2024-SŽ-GŘ-O8

Č. objednávky objednatele: 25/791000022

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupená: [redacted] náměstkem GŘ pro provozuschopnost
dráhy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: HROCHOSTROJ a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl
B, vložka 3297

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zastoupen: [redacted] členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento Dodatek č. 1, č. j. **5444/2025-SŽ-CTD-ÚDT** (dále jen „Dodatek“), jako dohodu o změně objednávky, číslo objednávky Objednatel: 25_791000022, uzavřené smluvními stranami na základě Rámcové dohody dne 3.4.2025 (dále jen „Objednávka“), číslo Rámcové dohody Objednatel: 95689/2024-SŽ-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne 13. 1. 2025, (dále jen „Rámcová dohoda“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Objednávky, a to v následujícím rozsahu:

- a) na níže Dodatkem specifikovaných traťových úsecích nebude Dílo v souladu s Objednávkou realizováno, tedy tyto dále vybrané traťové úseky budou z Objednávky vyňaty;
- b) místa plnění budou rozšířena o nové traťové úseky, na kterých bude Dílo v souladu s Objednávkou prováděno;
- c) u níže Dodatkem specifikovaných traťových úsecích bude nutné realizovat větší hloubku broušení s uplatněním odpovídající cenové položky pro broušení.

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Tímto Dodatkem se u části Objednávky ruší některá místa plnění u jednotlivých traťových úseků z důvodu změny lokalizace nebo požadavku parametrů broušení, uvedených v příloze

č. 1 Objednávky, jejíž aktualizovaná verze je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Vyňaté traťové úseky jsou v této příloze č. 1 tohoto Dodatku označeny „~~takto~~“.

- 2.2 Tímto Dodatkem dochází k částečnému nahrazení vyňatých míst plnění dle čl. 2.1 tohoto Dodatku, tedy dojde ke změně lokalizace místa plnění na původně daných traťových úsecích nebo k přidání nových traťových úseků na kterých bude realizováno Dílo v souladu s Objednávkou. Tyto traťové úseky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku označeny „**takto**“.
- 2.3 Tímto Dodatkem dochází u některých traťových úseků ke změně položky výkonu broušení v závislosti na hloubce úběru materiálu. Tyto traťové úseky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku označeny „**takto**“.
- 2.4 V závislosti na provedených změnách dle čl. 2.1 – 2.3 tohoto Dodatku se navyšuje celková cena Objednávky o 288 081,- Kč bez DPH, tj. z původní celkové ceny ve výši 2 555 322,- Kč bez DPH na 2 843 403,-Kč bez DPH, a to v rozsahu závazku dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.5 Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Ostatní ustanovení Objednávky tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

- 3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1 Dodatku: Bližší specifikace prací s označením změn oproti příloze č.1 Objednávky



Ing. Karel Švejda MBA
14.05.2025 07:13
Podle podpisového řádu

.....
Za Objednatele

.....
náměstek GŘ pro
provozní schopnost dráhy



HROCHOSTROJ

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Varecha, MBA

Datum: 2025.05.14

..... 11:14:24 +0200

Za Zhotovitele

.....
člen představenstva

Úseky pro broušení OR Praha čerpání finančních prostředků pro rok 2025 k Rámcové dohodě č.j. 95689/2024-SŽ-GR-08 "Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic" (z provozních prostředků OR Praha na běžnou údržbu trati) k Dodatku č.1 Objednávky č. 791000022											
ST	TUDU	Název TUDU	Kolej č.	Začátek úseku [km]	Konec úseku [km]	Délka úseku [m]	Cilový profil	Požadovaná technologie	hloubka broušení	Jednotková cena	Cena za úsek
Praha - západ	020602	Krč - Kačerov (směr Zahradní Město)	91	4,928	5,512	584	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	nad 1 mm	■	412 304,00 Kč
Praha - západ	171402	Krč - Kačerov (směr Vršovice)	92	4,917	4,494	577	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	2-4 mm	■	407 362,00 Kč
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	0,780	0,989	209	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	do 2 mm	■	66 671,00 Kč
Praha - západ	020602	Krč - Kačerov (směr Zahradní Město)	91	4,928	5,512	584	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	nad 4 mm	■	■
Praha - západ	171402	Krč - Kačerov (směr Vršovice)	92	4,965	5,542	577	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	nad 4 mm	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	0,780	0,989	209	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	2-4 mm	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	0,989	1,315	326	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,315	1,485	170	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	35 520,00 Kč
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,485	1,716	231	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	40 270,00 Kč
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,716	1,874	158	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	22 032,00 Kč
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,315	1,485	170	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	do 2 mm	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,485	1,716	231	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,716	1,874	158	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	do 2 mm	■	■
Praha - západ	171402	Vršovice - Kačerov	1	1,874	2,293	419	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	1,766	1,808	42	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	0 770,00 Kč
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	1,808	2,521	713	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	2,521	2,644	123	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	2,644	3,045	401	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	2-4 mm	706	283 106,00 Kč
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	2,644	3,045	401	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	nad 4 mm	■	■
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	3,045	3,391	346	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	Zahradní Město - Krč	1	3,391	3,483	92	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■

Praha - západ	020602	odb. Tunel - odb. Závodíště	4	10,845	10,964	119	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	odb. Tunel - odb. Závodíště	4	10,964	11,024	60	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	odb. Tunel - odb. Závodíště	4	11,024	11,405	381	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020602	odb. Tunel - odb. Závodíště	4	11,405	11,680	275	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020702	odb. Tunel - odb. Závodíště	3	10,691	10,777	86	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020702	odb. Tunel - odb. Závodíště	3	10,777	10,972	195	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	40 755,00 Kč
Praha - západ	020702	odb. Tunel - odb. Závodíště	3	10,777	10,972	195	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	2-4 mm	■	■
Praha - západ	020702	odb. Tunel - odb. Závodíště	3	10,972	11,467	495	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	020702	odb. Tunel - odb. Závodíště	3	11,467	11,746	279	60E2 1:40	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	6,393	6,173	80	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	16 720,00 Kč
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	6,173	6,595	122	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	25 108,00 Kč
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	6,595	7,160	565	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	7,160	7,362	202	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	42 218,00 Kč
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	7,362	7,807	445	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	92 905,00 Kč
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	7,400	7,807	407	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	7,807	7,931	127	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	7,807	7,934	127	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	do 2 mm	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	7,934	8,089	145	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	8,089	8,306	207	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	8,306	8,416	95	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	±	8,416	8,549	133	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	8,089	8,306	207	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	2-4 mm	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	8,306	8,416	95	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	základ	■	■
Praha - západ	171302	Krč - Braník	1	8,416	8,490	74	49E1 1:20 (alternativně 60E2 1:40)	broušení	nad 4 mm	■	■
											2 843 403,00 Kč

Legenda: "xxxxxx" rušené položky; "xxxxxxxxx" změna lokalizace a parametrů broušení; "xxxxxx" u položky pouze změna hloubky broušení

Kontaktní osoby a technický dozor objednatele v místě plnění:

Za ST Praha - západ	Vedoucí oddělení OJ T	
	Vedoucí provozního střediska tratí TO Vršovice	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5644865

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9abc9561-142e-4f47-afc1-fb17fedcf96d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza DOLEŽALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2025 10:17:37

Hash komponenty: 571a1216077f245c210b018445f9e67e2c94db8c2ab05cacc011d4ac48eb9597

Hashovací funkce: sha256Hex



37ebdcf0-e5c7-4a39-b6dd-652cba0706ed