



SMLOUVA O DÍLO

č. MJ-SML/0360/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : **Město Jeseník**
Sídlo : Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
b) ve věcech technických :
IČ : 00302724
DIČ : CZ00302724
Bankovní účet : Komerční banka a.s., č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel./email : +420 584498111, starosta@jesenik.cz
ID datové schránky : vhwbw9

1.2

Zhotovitel : **Prosto interiér s.r.o.**
Sídlo : č.p. 307, 68401 Němčany
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Josef Procházka, jednatel
b) ve věcech technických : Josef Procházka, jednatel
IČ : 03171906
DIČ : CZ03171906
Bankovní účet :
Tel./email :
ID datové schránky : euekcqb

(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“):

„Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova – vybavení – 2. část“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka a instalace vybavení, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova - vybavení" a touto smlouvou. **Vzhledem k rozdělení veřejné zakázky na části je pro určení rozsahu díla rozhodující cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy.**

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, dodávek, činností, zaškolení uživatelů, zkoušek a revizí, a dalších služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku obdržel všechnu relevantní dokumentaci a podklady, a prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý seznámil a že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

2.4

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla:

- do **12 týdnů** (2. část zakázky), a to vždy ode dne výzvy objednatele dle ustanovení čl. 3.2 této smlouvy.

3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Předpokládaný termín této výzvy je **duben 2025**, tj. v okamžiku stavební připravenosti dotčených prostor. Vzhledem k realizaci stavebních prací je dodávka a instalace veškerého vybavení předpokládána v měsících **květen – červenec 2025**.

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

3 610 200,- Kč (bez DPH)

758 142,- Kč DPH

4 368 342,- Kč (včetně DPH)

4.2

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.3

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na dodávku, montáž a instalaci věcí a služeb v rozsahu a specifikaci dle zadávacích podmínek, výrobní dokumentaci, balení a vybalení, vč. likvidace souvisejících obalů a jiných odpadů, nastavení a kontrolu funkčnosti veškerého vybavení a zařízení na místě, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí, zajištění všech nezbytných atestů a certifikátů, dopravu do místa určení a personální zajištění dodávky, vč. výnosu do dotčených prostor, potřebná pojištění, daně, cla, poplatky a další náklady související s řádným a úplným provedením zakázky.

4.4

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
- d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6

Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění rozpočtu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

5.2

Cena díla bude uhrazena na základě **daňových dokladů** vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to na základě objednatelem schváleného protokolu a soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Daňový doklad musí být označen **názvem a číslem projektu** (Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ, reg. číslo projektu: CZ.06.04.01/0.0/22_111/0001686, resp. Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro MŠ, reg. číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0005076).

5.3

Úhrada je možná pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

5.4

Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

5.5

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

6.2

Zhotovitel se zavazuje dodržovat během provádění díla bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto dodržování odpovědnost. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.3

Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (blíže viz. <http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0-en>).

6.4

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán **předávací protokol** dokončeného díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude provedeno v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé předání:

- a) doklady o zajištění likvidace odpadů a obalů dle platné legislativy a této smlouvy,
- b) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty,
- c) záznamy o zkouškách, revizní zprávy apod.
- d) návody k obsluze, záruční listy apod.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5

Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii **pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně možných škod způsobených svými pracovníky, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **1 mil. Kč**, a dále odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

6.6

Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění díla konzultovat postup prací s objednatelem a dodavateli dalšího vybavení, a přizpůsobí provádění jednotlivých částí díla jejich potřebám.

7. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

7.1

Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, zboží, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.

7.2

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

8.2

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

8.3

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).

8.4

Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **36 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

8.5

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

8.6

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9. REKLAMACE

9.1

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.2

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do **10 dnů** od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

9.3

V případě, že zhotovitel do **30 dnů** nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.4

V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin**.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**,
- d) pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč**,
- e) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2

Splatnost smluvních pokut se sjednává na **15 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

11.2

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

11.3

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů,
- b) delší jako 10denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo zadávací dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- e) neposkytnutí součinnosti dodavatelům stavebních prací a nábytku,
- f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

11.4

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním místa plnění větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

11.5

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo **odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy** v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

12. VYŠŠÍ MOC

12.1

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

12.2

Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

12.3

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují **nepříznivé klimatické podmínky** (např. vysoké a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než **5 po sobě jdoucích kalendářních dnů**. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

12.4

V případě, že nastane vyšší moc, **prodlužuje** se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.

12.5

V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

13. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

13.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu **oznámít** objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

13.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve **výjimečných** případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

14. ARCHIVACE A SOUČINNOST

14.1

Zhotovitel se zavazuje **uchovávat** veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.

14.2

Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, IROP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly **součinnost**.

14.3

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli **podklady** pro zpracování žádostí o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků bude zhotovitelem předložen ve formátech .pdf, .xls a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

15. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

15.1

Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se **bezpečnosti práce** a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

15.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování **pracovněprávních předpisů**, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

15.3

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých **poddodavatelů**,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku.

15.4

V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele **nové pracovní místo** či se uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

15.5

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude postupovat v souladu se zásadou Do No Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „**významně nepoškozovat**“ životní prostředí (podrobnosti a podmínky viz. <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>).

15.6

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání odpadů vytvořených při realizaci díla a k zajištění **recyklace** využitelných odpadů.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

16.2

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními **dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16.3

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Jeseník jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené **osobní údaje** v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

16.4

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

16.5

Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16.6

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly**.

16.7

Pro **výklad smluvních podmínek** je rozhodující toto pořadí dokumentů:

- a) smlouva,
- b) nabídka zhotovitele.

16.8

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

16.9

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. **Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky**, že kupující bude mít ve svém rozpočtu zajištěno v plné výši finanční krytí na koupi zboží dle čl. 4 této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy, je kupující povinen písemně informovat prodávajícího do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbydou platnosti), nenabude-li účinnosti do **30. 6. 2025**.

16.10

Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je kupující povinen uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím **registru smluv** provozovaným Ministerstvem vnitra, což prodávající svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí. **Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv za podmínky, že byla splněna podmínka účinnosti dle čl. 16.9 této smlouvy.** Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

16.11

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

16.12

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

16.13

Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána **elektronicky** za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.

16.14

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. UR-276-8/25, na zasedání Rady města Jeseník, konaného dne 31.03.2025.


V Jeseníku dne: viz el. podpis



Za objednatele:

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka

V Němčanech dne: viz el. podpis






Za zhotovitele:









Josef Procházka, jednatel


KRYCÍ LIST

Zakázka:	Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova - vybavení 1. NP		
Objekt:	Kalvodova 36/66, 790 01 Jeseník		
Objednatel:	Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník	IČ: 00302724	DIČ: CZ00302724
Projektant:		IČ:	DIČ:
Zhotovitel:	Prosto interiér s.r.o. Němčany 307 684 01 Němčany	IČ: 03171906	DIČ: CZ0317906
Vypracoval:			
Rozpis ceny	bez DPH	DPH 21%	Celkem
1.01. ŠATNA ZŠ	378 800,00	79 548,00	458 348,00
1.02 DENNÍ MÍSTNOST MŠ	267 800,00	56 238,00	324 038,00
1.05 WC	65 600,00	13 776,00	79 376,00
1.06 ŠATNA MŠ	68 000,00	14 280,00	82 280,00
1.04 JÍDELNA	169 800,00	35 658,00	205 458,00
Celkem	950 000,00	199 500,00	1 149 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %	950 000,00 Kč	
Základní DPH	21 %	199 500,00 Kč	
Zaokrouhlení		0,00 Kč	
Cena celkem bez DPH		950 000,00 Kč	
Cena celkem s DPH		1 149 500,00 Kč	
v	Němčanech	dne	20.2.2025
	Josef Procházka		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

ŠATNA - KAPACITA 50 MÍST		místnost 1.01					
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
1	Šatní skříň s lavicí - 3 modul	Šatní skříň s lavicí rozměr: 2200x900x650mm (VxŠxH), výška sedu 400mm, šířka jednoho boxu 300mm. Korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm dle dekoru olepeno tech. PUR, pohledová záda MDF 10mm v drážce, otevíravé dveře materiál multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej. Průchozí větrací ovory, miskové závěsy, cylindrický zámek vč. 2ks klíčů a číselným kódem. Součástí zámku je integrovaná úchytka. Dveře vč. gravírovaného číselného označení. Vnitřní vybavení: 2x pevná police, 3x PVC háček součástí šatní tyče, 2x dvojháček na vnitřním boku boxu. Lavice - základna ocelový jácklový profil 30x30mm v PU komaxit RAL 9003 vč. rektifikace. Sedák z HPL tl. 25mm, ABS 2mm olepeno tech. PUR. Dno boxů vč. ocelového perforovaného dna, RAL 9003. Možnost spojování do monolitických celků. Barevné provedení: korpusy skříně bílá / dveře multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	12	22 000,00 Kč	264 000,00 Kč	
U položek označených červeně doložit uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
2	Šatní skříň s lavicí - 2 modul	Šatní skříň s lavicí rozměr: 2200x600x650mm (VxŠxH), výška sedu 400mm, šířka jednoho boxu 300mm. Korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm dle dekoru olepeno tech. PUR, pohledová záda MDF 10mm v drážce, otevíravé dveře materiál multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej. Průchozí větrací ovory, miskové závěsy, cylindrický zámek vč. 2ks klíčů a číselným kódem. Součástí zámku je integrovaná úchytka. Dveře vč. gravírovaného číselného označení. Vnitřní vybavení: 2x pevná police, 3x PVC háček součástí šatní tyče, 2x dvojháček na vnitřním boku boxu. Lavice - základna ocelový jácklový profil 30x30mm v PU komaxit RAL 9003 vč. rektifikace. Sedák z HPL tl. 25mm, ABS 2mm olepeno tech. PUR. Dno boxů vč. ocelového perforovaného dna, RAL 9003. Možnost spojování do monolitických celků. Barevné provedení: korpusy skříně bílá / dveře multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	7	15 000,00 Kč	105 000,00 Kč	
U položek označených červeně doložit uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
3	Šatní lavice se zaoblenou hranou	Atypická šatní lavice se zaoblenou hranou, rozměr 400x650x300mm (VxŠxH), základna ocelový jácklový profil 30x30mm v PU komaxit RAL 9003 vč. rektifikace. Sedák z HPL tl. 25mm, ABS 2mm olepeno tech. PUR. Provedení 1x levá, 1x pravá. Radius 300mm navazující na další kolmou lavici. Barevné provedení: sedák bílá / ocelová konstrukce bílá Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	4 900,00 Kč	9 800,00 Kč	
U položek označených červeně doložit uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						378 800,00 Kč	
DPH 21%						79 548,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						458 348,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.
Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobci viz. podrobná specifikace položek.
Všechny rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.
Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.
V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

DENNÍ MÍSTNOST MŠ		místnost 1.02					
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
4	Skříňová sestava I	Skříňová sestava s otevřenou a zavřenou částí vč. dvířek. Rozměr: 2900x2400x600mm (VxŠxH). korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, Skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením.Šířka polic 800mm, výška polic 200mm. Horní dvířka sestavy - plná vč. ergonomické úchytky (výběr 5 barev), z toho 1x uzamykatelná. Sestava doplněná vedením v celé šíři sestavy mobilním dřevěným žebříkem pro snadný přístup do horních úložných prostor. Ocelová konstrukce pro zavěšení s bezpečnostními prvky pro snadnou manipulaci.	kpl	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
5	Popisovatelný nátěr	Rozměr: 2900x1600mm (VxŠ),nátěr můžno použít na dveře, stoly, zdi, nábytek, chodby i celé místnosti a vytvořit tak pracovní plochu libovolné velikosti. Nátěr je šetrný k životnímu prostředí a neobsahuje VOC (těkavé organické látky). Na nátěr můžete psát za sucha stíratelnými popisovači, které jsou vhodné pro bílé tabule. Povrch se jednoduše vyčistí hadříkem z mikrovlákna nebo jakýmkoliv suchým hadříkem. Součástí dodávky je aplikace nátěru, čistič + 2x popisovač vč. 10ks dřevěných magnetků. Barevné provedení: bílý nátěr	kpl	1	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	
6	Otevřená skříňka	Otevřená skříňka,rozměr: 800x800x400mm(VxŠxH), korpus překližka multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej . Pevná pohledová záda ze shodného materiálu jako korpus. 4x police přestavitelná - zajištění proti výsuvu. Plastová brzděná kolečka.	ks	6	4 500,00 Kč	27 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
7	Dřevěný stůl	Stůl lichoběžníkový výškově stavitelný, rozměr: 580x1180x600mm (VxŠxH), stolová deska multiplex tl.18mm, oboustraně lisovaná HPL, hrana tvarovaná se zaoblenými rohy, PU transparentní lak/olej. Základní masivní konstrukce provedení buk.	ks	8	3 000,00 Kč	24 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
8	Židle dřevěná vel. 34 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	10	2 400,00 Kč	24 000,00 Kč	
8	Židle dřevěná vel. 36 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	9	2 400,00 Kč	21 600,00 Kč	
9	Skříňová sestava II	Skříňová sestava. Rozměr: 2900x6000x750mm (VxŠxH). korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, rektifikace +25mm doplněná odnímatelným soklem v. 60mm, přestavitelné otevřené police - zajištění proti výsuvu, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 2x prostor pro uložení matrací cca 2000x1400mm vč. polic pro uložení lůžkovin. Horní dvířka sestavy - plná vč. ergonomické úchytky (výběr 5 barev). Sestava doplněná vedením v celé šíři sestavy mobilním dřevěným žebříkem pro snadný přístup do horních úložných prostor. Ocelová konstrukce pro zavěšení s bezpečnostními prvky pro snadnou manipulaci.	kpl	1	88 000,00 Kč	88 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
10	Koberec	Vysokozátěžový kusový koberec určený pro provoz MŠ, rozměry 4x3 m. Barva béžová, nízký vlas.	ks	1	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	

15	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 2400x1220x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora	ks	2	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						267 800,00 Kč	
DPH 21%						56 238,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						324 038,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.




Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.

Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

JÍDELNA		místnost 1.04					
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
16	Kuchyňka pro děti	Sestava spodních skříněk. Rozměr 550x3175x775 (VxŠxH)., korpuse skříněk provedení DTD-L tl.18mm, opovídací ABS hrana 1mm olepena tech. PUR, Dveře a čela zásuvek naložené na korpus opatřené hranovou úchytkou po celé horní hraně - nezasahující do prostoru místnosti. Provedení DTD-L tl.18mm vč. ABS hrany 2mm olepené tech. PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm dekor dle výběru investora vč. obkladové zádové desky tl.10mm ve shodném dekoru. Vnitřní systémové kování plnovýsuv s tlumením dovírání. Panty s integrovaným tlumením dovírání. 4x spodní skříň otevřená policová - police přestavitelné s podpěrkou zabraňující volné vysunutí š. 425mm, 1x spodní skříň dřezová s dveřmi a vnitřním vestavným sorterem pro tříděný odpad š. 1050mm, 1x spodní skříň zásuvková š. 425mm - 3x zásuvka plnovýsuv s tlumením dotahu š. 425mm. Sestava skříněk na soklu v. 60mm. Nerezový dřez s odkapem a pákovou baterií . Barevné provedení: korpuse skříně bílá / dveře bříza / pracovní deska šedá Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
11	Jídelní stůl výškově stavitelný	Jídelní stůl rozměr: 800x1200mm (ŠxH). výškově stavitelný v rozsahu vel. 3 -5 dle normy ČSN EN 1729-1. Stolová deska HPL, tloušťka desky 18 mm , kovová podnož - nohy opatřeny rektifikací s možností nastavení +15mm.	ks	8	6 000,00 Kč	48 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
12	Židle dřevěná vel. 36 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	8	2 400,00 Kč	19 200,00 Kč	
12	Židle dřevěná vel. 38 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	8	2 400,00 Kč	19 200,00 Kč	
12	Židle dřevěná vel. 42 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	8	2 400,00 Kč	19 200,00 Kč	
12	Židle dřevěná vel. 46 cm	Dřevěná židle, z masivního bukového dřeva, stohovatelná	ks	8	2 400,00 Kč	19 200,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						169 800,00 Kč	
DPH 21%						35 658,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						205 458,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.

Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!


Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

ŠATNA MŠ

místnost 1.06

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
13	Šatnová sestava - 12 oddílů	Sestava šatních skříněk vč. volných boxů . Rozměr 1800x3700x300 (VxŠxH). Sestava dělena na tři samostatné segmenty spojena nábytkovými šrouby. Zádová deska z překližky multiplex bříza tl. 18mm - PU olej/lak transparentní. Deska v navrhovaném tvarovém řešení "domeček" - vnitřní a vnější hrany rádius 3mm. Součástí segmentu spodní lavice s výškou sedu 300mm a prostorem pro zasunutí volného boxu pro obuv. V horní části jednotlivé kóje s boxem a dvířky. Korpusy skříní MDF+HPL tl.18mm . Dveře skříní DTD-L tl.18mm . Čela dvířek s přední plochou v provedení nábytkové linoleum - výběr minimálně z 20ti odstínů. Součástí dvířek tvarový výfrez pro snadné otevírání. Lavice a korpus v provedení MDF + HPL povrch. Sedák a nohy HPL tl.25mm, ABS tl.2mm . Volné boxy provedení MDF+HPL tl. 12mm pro obuv s zafrézovanou úchytkou v půdě boxu. Box slouží jako příležitostné sezení. Možnost snadné manipulace. Provedení celopobarvená MDF + HPL povrch.	kpl	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
14	Šatnová sestava - 8 oddílů	Sestava dělena na 2 samostatné segmenty spojena nábytkovými šrouby. Zádová deska z překližky multiplex bříza tl. 18mm - PU olej/lak transparentní. Deska v navrhovaném tvarovém řešení "domeček" - vnitřní a vnější hrany rádius 3mm. Součástí segmentu spodní lavice s výškou sedu 300mm a prostorem pro zasunutí volného boxu pro obuv. V horní části jednotlivé kóje s boxem a dvířky. Korpusy skříní MDF+HPL tl.18mm . Dveře skříní DTD-L tl.18mm . Čela dvířek s přední plochou v provedení nábytkové linoleum - výběr minimálně z 20ti odstínů. Součástí dvířek tvarový výfrez pro snadné otevírání. Lavice a korpus v provedení MDF + HPL povrch. Sedák a nohy HPL tl.25mm, ABS tl.2mm . Volné boxy provedení MDF+HPL tl. 12mm pro obuv s zafrézovanou úchytkou v půdě boxu. Box slouží jako příležitostné sezení. Možnost snadné manipulace. Provedení celopobarvená MDF + HPL povrch.	kpl	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						68 000,00 Kč	
DPH 21%						14 280,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						82 280,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.





Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcu viz. podrobná specifikace položek.

Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

WC		místnost 1.05					
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
17	Sanitární příčka	Sanitární dělicí příčka. Rozměr 800x550x18 (VxŠxH)., deska z HPL tl. 18mm, ABS 2mm tech. PUR, Horní vnější roh s rádiusem 80mm, příčka pevně kotvená ke stěně pomocí nerezové lišty travu "U", ve spodní části příčka opatřená stěnovou podpěrou provedení kartáčová nerez. Výška nastavení 140-155 mm. Možnost pevného kotvení do podlahy. Barevné provedení: HPL pastelová, výběr z 8 odstínů	ks	4	5 900,00 Kč	23 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
18	Stupátko	Stupátko pro menší děti pro sebeobsluhu u umyvadla a WC. Protiskluzová úprava. Materiál břizová překližka, rozměr 3300 x v200 x h350mm	ks	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
19	Věšák na ručníky - 12 oddílů	Sestava věšáků na ručníky . Rozměr 1200x1400x120 (VxŠxH). Sestava dělena na tři samostatné segmenty spojena skrytým kováním. Zádová deska z překližky multiplex břiza tl. 18mm - PU olej/lak transparentní. Deska v navrhovaném tvarovém řešení "domeček" - vnitřní a vnější hrany rádius 3mm. Součástí segmentu dělicí příčky z celoprobarvené MDF + HPL povrch tl.18mm . Dělicí příčky rozděleny v horní části pevnou policí pro odkládání hygienických potřeb. Spodní část doplněna háčkem v podobě dřevěné, nebo kovové knopky v povrchové úpravě RAL9005 - černá. Sestava zavěšená na stěně bez viditelného kotvení.	kpl	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
20	Věšák na ručníky - 8 oddílů	Sestava věšáků na ručníky . Rozměr 1200x1000x120 (VxŠxH). Sestava dělena na tři samostatné segmenty spojena skrytým kováním. Zádová deska z překližky multiplex břiza tl. 18mm - PU olej/lak transparentní. Deska v navrhovaném tvarovém řešení "domeček" - vnitřní a vnější hrany rádius 3mm. Součástí segmentu dělicí příčky z celoprobarvené MDF + HPL povrch tl.18mm . Dělicí příčky rozděleny v horní části pevnou policí pro odkládání hygienických potřeb. Spodní část doplněna háčkem v podobě dřevěné, nebo kovové knopky v povrchové úpravě RAL9005 - černá. Sestava zavěšená na stěně bez viditelného kotvení.	kpl	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						65 600,00 Kč	
DPH 21%						13 776,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						79 376,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobci viz. podrobná specifikace položek.

Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.







V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.





KRYCÍ LIST

Zakázka:	Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ - vybavení 2. a 3. NP		
Objekt:	Kalvodova 360, 790 01 Jeseník		
Objednatel:	Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník	IČ: 00302724	DIČ: CZ00302724
Projektant:		IČ:	DIČ:
Zhotovitel:	Prosto interiéř s.r.o. Němčany 307 684 01 Němčany	IČ: 03171906	DIČ: CZ03171906
Vypracoval:			
Rozpis ceny	bez DPH	DPH 21%	Celkem
2.05 ODBORNÁ UČEBNA	461 400,00	96 894,00	558 294,00
2.06 KABINET ODBOR. UČEBNY	251 200,00	52 752,00	303 952,00
2.07 ODBORNÁ UČEBNA	452 500,00	95 025,00	547 525,00
2.08 ODBORNÁ UČEBNA	302 800,00	63 588,00	366 388,00
2.09 KABINET ODBOR. UČEBNY	98 800,00	20 748,00	119 548,00
3.05 ODBORNÁ UČEBNA	280 300,00	58 863,00	339 163,00
3.06 ODBORNÁ UČEBNA	387 000,00	81 270,00	468 270,00
3.07 ODBORNÁ UČEBNA	298 900,00	62 769,00	361 669,00
3.08 KABINET ODBOR. UČEBNY	25 200,00	5 292,00	30 492,00
3.09 KABINET ODBOR. UČEBNY	90 500,00	19 005,00	109 505,00
2.01 + 3.01 CHODBA	11 600,00	2 436,00	14 036,00
Celkem	2 660 200,00	558 642,00	3 218 842,00
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %	2 660 200,00 Kč	
Základní DPH	21 %	558 642,00 Kč	
Zaokrouhlení		Kč	
Cena celkem bez DPH		2 660 200,00 Kč	
Cena celkem s DPH		3 218 842,00 Kč	
v	Němčanech	dne	20.2.2025
	Josef Procházka		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

MULTIFUNKČNÍ ODBORNÁ UČEBNA - DÍLNÝ

ODBORNÁ UČEBNA - POLYTECHNIKA

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
9	Pracovní stůl	Dílnský pracovní stůl EN_20 . Rozměry: 850x2000x750 mm (VxŠxH). Pracovní deska 40 mm buk multiplex, vodovzdorná buková spárovka. Noha výška 810, šířka 150, hloubka 699 mm. Stůl má nosnost 500 kg, výšku 850, šířku 2000, hloubku 750 mm, barva konstrukce světle šedá RAL 7035. Barevné provedení: deska masivní buk transparent / podnož RAL 7035 Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	7 800,00 Kč	15 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
10	Hoblice	Multifunkční hoblice pro 4 žáky/ rozměr: 840x1420x1420mm (VxŠxH), stolová deska buková spárovka tl. 80mm, model nabízí dostatečný prostor při práci a je designována do větších dílen. Hoblice se čtyřmi svěraky typu quick release. Tyto svěraky nabízí rychlé otevření či sevření svěraku bez použití centrálního šroubu. Svěraky mají centrální šroub a dvě vodící lišty pro přesné a pevné vedení. Uprostřed hoblice je čtverec 600x600mm, který při otočení může sloužit jako koryto pro odložení nářadí nebo zbytků materiálu nebo vytvoří rovnou plochu hoblice. Jako příslušenství lze zakoupit 1 nebo 2 uzamykatelné skříně pod hoblicí, které nabízejí dostatek prostoru pro odložení méně používaného nářadí, Váha výrobku 96kg Barevné provedení: buková spárovka - PU olej Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
11	Židle bez opěradla	Stolička bez opěradla. Rozměr: 298-448x350x350mm (VxŠxH) Rám ze svařované kruhové ocelové trubky s práškovým nástřikem. Stolička v 5 pevných výškách. Každý model se 4 výškami sedu díky příčným vzpěrám umístěným v různých výškách jako podpěry nohou. Sedák z bukové překližky se skrytým upevněním sedáku. Vlastnosti a možnosti. Plastové nebo pletěné kluzné prvky. Na výběr jsou následující skupiny materiálů: Rám z ocelové trubky: M1; Sedák ze dřeva: H1. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	1 400,00 Kč	8 400,00 Kč	
12	Závěsný organizér	Perforovaná zástěna Q.SYSTÉM pro montáž na stěnu, výška 494, šířka 988, hloubka 25 mm, PU RAL 7035, Součástí dodávky závěsného panelu je 22-dílná sada držáků nářadí určená pro rychlou manipulaci a osazení na perforovaný panel. Držáky PU RAL 7035. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 900,00 Kč	19 600,00 Kč	
13	Keramická pec	Keramická pec komorová, rozměr:1480-1720x770x1130mm (VxŠxH) vč. regulátoru TC 44, max. teplota 1320°C, výkon 17 kW, napětí 400 3N~, objem 235 l, záruka 3 roky. Dodávka obsahuje základní keramický set 34-dílný. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže	ks	1	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.							
14	Hrnčířský kruh	Hrnčířský kruh vč. příslušenství, rozměr: 290-550x702x600mm (VxŠxH) je ideální jako hrnčířský kruh pro děti. Má plynule nastavitelné otáčky a jedná se tak o nejdostupnější volně stojící kruh s elektronickou regulací otáček na našem trhu. Hrnčířský kruh při své nízké hmotnosti je překvapivě výkonný. Centrovací kapacita je až 12 kg keramické hmoty. Vč. sady keramického nářadí 27ks Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže	ks	1	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.							

15	Mobilní kontejner na pomůcky	Mobilní kontejner na pomůcky s plastovými boxy. Rozměr: 700x360x480mm (ŠxVxH). korpus lepený bez viditelných spojů, materiál multiplex bříza tl.18mm - PU transparentní lak/olej. Vnitřní úložné plastové boxy velikost F2 na PVC výsuvkách, které jsou součástí boků kontejneru. Na půdě kontejneru 2x madlo pro snadnou manipulaci s kontejnerem. Kolečka Ø65mm s gumovými běhouny Barevné provedení: Výběr z 6 odstínů boxů_ dle výběru investora Deskový materiál vyrobený z čistého dřeva bez použití odpadních recyklovaných materiálů, obsah formaldehydů dle E 1/2 Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	6	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
16	Skříňová sestava s úložnými boxy	Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 2900x1200x420 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 12x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm , korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňě bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
17	Skříňová sestava s úložnými boxy	Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 2900x4000x600 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 12x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm , korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňě bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
25	Mobilní sušák na výkresy	Sušák na výkresy - 25 listů A2, rozměr 740x470x470mm (VxŠxH), odstín kovové konstrukce dle vzorníku RAL. Barevné provedení: konstrukce RAL 7035. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						461 400,00 Kč	
DPH 21%						96 894,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						558 294,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.







Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.



Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

KABINET ODBORNÉ VÝUKY							
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
1	Kancelářský stůl	Kancelářský stůl rozměr: 735x1200x600mm (VxŠxH)., rámová kovová podnož PU komaxit, spojena jácklovým profilem bez viditelného spoje, čtvercová noha 50x50mm s rektifikací, stolová deska DTD-L tl.25mm, oplepeno ABS 2mm technologií PUR, rektifikace +15mm Barevné provedení: kovová podnož RAL 9003 bílá mat, stolová deska bílá. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	8	4 900,00 Kč	39 200,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
2	Kancelářská židle	Otočná kancelářská židle rozměr: 920/1040x680x680mm (VxŠxH) s odlehčenou plastovou konstrukcí bez područek. Sedák i opěra jsou čalouněny prodyšnou síťovinou. Židli lze objednat v provedení černého a bílého plastu. Síťovaný sedák a opěra, konstrukce – černý plast, černý pětiramenný plastový kříž Ø 68 cm, kolečka tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm. Hmotnost židle max 9kg Barevné provedení: rám židle bílý + černá síťovina Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8	11 000,00 Kč	88 000,00 Kč	
3	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner s tužkovníkem, 620x430x580mm, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, hrany korpusu ABS 1mm tech. PUR. Čela zásuvek DTD-L tl.18mm oplepeno ABS 2mm tech. PUR. 4x kov. zásuvka s tlumením vč. centrálního zámku a vkladového tužkovníku. Plastová kolečka s měkčeným běhounem (přední brzděná). Úchytky rozteč 96mm Barevné provedení: korpusy bílá, čela zásuvek bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	8	5 800,00 Kč	46 400,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
4	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x2400x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
5	Kuchyňka	Kuchyň kancelář. Rozměr: 2000x1650x600 (VxŠxH)., korpusy skříněk provedení DTD-L tl.18mm , opovídající hrana oplepena tech. PUR, Dveře a čela zásuvek naložené na korpus opatřené hranovou úchytkou po celé horní hraně - nezasahující do prostoru místnosti. Provedení DTD-L tl.18mm vč. ABS hrany 2mm oplepené tech. PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm dekor dle výběru investora, horní skřínky opatřené ve spodní části zafrézovaným LED páskem po celé délce kuchyně. Vnitřní systémové kování plnovýsuv s tlumením dovírání. Panty s integrovaným tlumením dovírání. Systém pro výklopná dvířka s nastavením polohy otevíření a plynulím dovíráním. 1x spodní skříň zásuvková, 1x vestavná lednice pod pracovní desku, 1x skříň dřezová s dveřmi, 2x skříň horní s výklopnými dveřmi, 1x horní skříň pro mikrovln. troubu. Vybavení kuchyně vč. el. spotřebičů (vestavná lednice, mikrovlná trouba), dřezu a sorteru dle dokumentace. Nerezový dřez s pákovou baterií. Vestavná lednice bez mrazáku, energetická třída E nebo lepší, vhodná pod pracovní desku, mechanické řízení teploty, automatické odmrazování, objem lednice min. 120 l, umístění dveří vpravo. Mikrovlnná trouba volně stojící, objem min. 25 l, výkon min. 1200W, s otočným talířem, vnější rozměry min. výška 28 x min. šířka 47 x max. hl. 35 cm. Barevné provedení: korpusy skříněk bílá, dvířka bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
6	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 1825x800x420, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře DTD-L tl.18mm s ABS 2mm , nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelná police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením, ergonomická plastová úchytky (výběr 5 barev), uzamykatelná Barevné provedení: korpusy bílá, dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							

7	Věšáková stěna se zrcadlem	Věšáková stěna rozměr: 1700x800x18mm (VxŠxH) se skrytým kováním pro zavěšení na stěnu (např. SAH). Provedení DTD-L tl.18mm, olepeno ABS 2mm tech. PUR, 5x dvojháček. Součástí zrcadlo lepené na podkladovou desku (1500x350x4mm) Barevné provedení: dřevodekor bříza. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
8	Akustický paravan	Akustický panel rozměr: 440x1190x10mm (VxŠxH) se zvuk pohlcujícím povrchem (třída A dle UNI EN ISO 11654). Látka Trevira CS – 100% Polyester., součástí dodávky jsou držáky panelu pro montáž na stolovou desku bez použití spojovacího materiálu. Barevné provedení: výběr minimálně z 5-ti odstínů, výběr odstínu dle investora. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	3	3 900,00 Kč	11 700,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikací výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.							
Celkem cena bez DPH						251 200,00 Kč	
DPH 21%						52 752,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						303 952,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.







Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!




Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.






ODBORNÁ UČEBNA - KOSMICKÁ

Č.	Položka	I.	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
16	Skříňová sestava s úložnými boxy	Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 2900x1200x420 (VxŠxH), korpus lepený z DTD-L 18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 12x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm , korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
18	Žákovský stůl	Trojúhelníkový stohovatelný stůl mobilní. Rozměr 710x1180x850 (VxŠxH). Rám vyrobený ze svařovaných kruhových trubkových ocelových nohou s obdélníkovým horním rámem z ocelových trubek, celý s práškovým nástřikem. Stůl s kluznými prvky pro tvrdé nebo měkké podlahy nebo s 2C univerzálními kluznými prvky. Stoly v 7 pevných výškách nebo s 5polohovým nastavením výšky imbusovým klíčem, vše v souladu s DIN EN 1729, a navíc s výškou 30 cm pro učení v úrovni podlahy. Stolová deska (pravoúhlý trojúhelník se dvěma stejnými stranami) z melaminové prskyřice nebo laminem potažené dřevotřískové desky s lepenou plastovou hranou nebo s pevnou HPL deskou tl. 18mm o vysoké hustotě, obojí se zaoblenými rohy (poloměr 25 mm). Funkce: Mnoho kombinací k vytvoření řádků nebo skupinových pracovních prostorů. Stoly jsou stohovatelné až do výšky osmi stolů a jsou vybaveny ochranou proti stohování na spodní hraně rámu. Volitelně k dispozici s odnímatelným plastovým podnosem na dlouhé straně stolu. Vybavení: Volitelně dostupné s kolečkem v rohu 90° nebo se třemi kolečky. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	24	7 300,00 Kč	175 200,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
19	Žákovská židle	Židle žákovská, rám vyrobený ze zakřivené, práškově lakované nebo chromované kruhové ocelové trubky s výškově nastavitelnou opěrkou nohou (volitelně u 31429), kterou lze krok za krokem přizpůsobit požadované velikosti bez jakéhokoli nářadí. Dva robustní příčníky mezi skluznicemi zajišťují hladké a přesné vedení opěrek nohou. Velikosti židlí pro sezení u vysokých stolů 71 nebo 76 cm. V pevných velikostech každá se 4 nastaveními opěrky nohou, z nichž maximálně dvě splňují normu DIN EN 1729. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem. S krytým upevněním sedadla a otvorem pro rukojeť. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky pro tvrdé nebo měkké podlahy nebo dvousložkové víceúčelové kluzné prvky nebo volitelně vyměnitelné kluzáky s vyměnitelnými kluznými prvky. Volitelně k dispozici s ochranou hran stolu pro stohování židlí. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	24	7 000,00 Kč	168 000,00 Kč	
20	Učitelská katedra	Učitelská katedra. Rozměr: 735x140x600 (VxŠxH), korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 2mm tech. PUR. Skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu. Stolová deska provedení HPL tl.25mm, ABS 2mm tech. PUR. Vpravo skříňka spodní část s dvířky uzamykatelná. Prostor pro uložení PC. Skříňka opatřená 2x ventilační mřížkou v boku a zádech. Odnímatelné dno pro snadný přístup ke kabeláži. Uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Součástí ploch a skříňky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Deskový materiál vyrobený z čistého dřeva bez použití odpadních recyklovaných materiálů, obsah formaldehydů dle E 1/2 Barevné provedení: korpusy bílá, dvířka multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
21	Učitelská židle kolečková	Učitelská židle výškově stavitelná, rám se skládá z hliníkové hvězdicové patky a mechanismu plynové pružiny potaženého plastem. K dispozici jako pevný model s nenastavitelnou výškou sedadla nebo výškově nastavitelný model Lift. Studentské židle pro zvýšené sezení u stolů vysokých 71 cm. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem, viditelným upevněním sedáku a otvorem pro uchopení. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky nebo kolečka pro tvrdé a měkké podlahy nebo 2C univerzální kluzné prvky. S nožním kroužkem a také volitelně s obzvláště snadno použitelným 3D kolébkovým mechanismem. Model 31529 se sníženou hmotností plynového pružinového mechanismu vhodného pro děti. S háček na zavěšení židle na desku stolu.. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	
22	Mobilní otevřená skříň	Mobilní otevřená policová skříňka na pomůcky. Rozměr: 800x800x400mm (ŠxVxH)). korpus lepený bez viditelných spojů, materiál multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej. Pevná pohledová záda ze shodného materiálu jako korpus. Přestavitelné police se zajištěním proti výsuvu. Na půdě skříňky 2x madlo pro snadnou manipulaci s kontejnerem. Kolečka Ø65mm s gumovými běhouny Barevné provedení: korpus skříňové multiplex bříza / bílá Deskový materiál vyrobený z čistého dřeva bez použití odpadních recyklovaných materiálů, obsah formaldehydů dle E 1/2 Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							

23	Skříňová sestava s nástavci	Skříňová sestava policová s nástavci. Rozměr 2900x1200x420 (VxŠxH), korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bílá / dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
24	Popisovatelný nátěr	Unikátní speciální popisovatelný nátěr. Rozměr: 2900x1635mm (VxŠ), nátěr můžete použít na dveře, stoly, zdi, nábytek, chodby i celé místnosti a vytvořit tak pracovní plochu libovolné velikosti. Nátěr je šetrný k životnímu prostředí a neobsahuje VOC (těžké organické látky). Na nátěr můžete psát za sucha stíratelnými popisovači, které jsou vhodné pro bílé tabule. Povrch se jednoduše vyčistí hadříkem z mikrovlákna nebo jakýmkoliv suchým hadříkem. Součástí dodávky je aplikace nátěru, čistič + 2x popisovač vč. 10ks dřevěných magnetků. Barevné provedení: bílý nátěr Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	
33	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x1800x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						452 500,00 Kč	
DPH 21%						95 025,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						547 525,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.
Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobci viz. podrobná specifikace položek.
Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.
Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.
V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

ODBORNÁ UČEBNA - KOSMICKÁ

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
18	Žákovský stůl	Trojúhelníkový stohovatelný stůl mobilní. Rozměr 710x1180x850 (VxŠxH). Rám vyrobený ze svařovaných kruhových trubkových ocelových nohou s obdélníkovým horním rámem z ocelových trubek, celý s práškovým nástřikem. Stůl s kluznými prvky pro tvrdé nebo měkké podlahy nebo s 2C univerzálními kluznými prvky. Stoly v 7 pevných výškách nebo s Spolohovým nastavením výšky imbusovým klíčem, vše v souladu s DIN EN 1729, a navíc s výškou 30 cm pro učení v úrovni podlahy. Stolová deska (pravouhelný trojúhelník se dvěma stejnými stranami) z melaminové pryskyřice nebo laminem potažené dřevotřískové desky s lepenou plastovou hranou nebo s pevnou HPL deskou tl. 18 mm o vysoké hustotě, obojí se zaoblenými rohy (poloměr 25 mm). Funkce: Mnoho kombinací k vytvoření řádků nebo skupinových pracovních prostorů. Stoly jsou stohovatelné až do výšky osmi stůlů a jsou vybaveny ochranou proti stohování na spodní hraně rámu. Volitelně k dispozici s odnímatelným plastovým podnosem na dlouhé straně stolu. Vybavení: Volitelně dostupné s kolečkem v rohu 90° nebo se třemi kolečky. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	12	7 300,00 Kč	87 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
19	Žákovská židle	Židle žákovská, rám vyrobený ze zakřivené, práškově lakované nebo chromované kruhové ocelové trubky s výškově nastavitelnou opěrkou nohou (volitelně u 31429), kterou lze krok za krokem přizpůsobit požadované velikosti bez jakéhokoli nářadí. Dva robustní příčnický mezi skluznicemi zajišťují hladké a přesné vedení opěrek nohou. Velikosti židli pro sezení u vysokých stůlů 71 nebo 76 cm. V pevných velikostech každá se 4 nastaveními opěrky nohou, z nichž maximálně dvě splňují normu DIN EN 1729. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem. S krytým upevněním sedadla a otvorem pro rukojed. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky pro tvrdé nebo měkké podlahy nebo dvousložkové víceúčelové kluzné prvky nebo volitelně vyměnitelné kluzáky s vyměnitelnými kluznými prvky. Volitelně k dispozici s ochranou hran stolu pro stohování židli. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	12	7 000,00 Kč	84 000,00 Kč	
21	Učitelská židle kolečková	Učitelská židle výškově stavitelná, rám se skládá z hliníkové hvězdicové patky a mechanismu plynové pružiny potaženého plastem. K dispozici jako pevný model s nenastavitelnou výškou sedadla nebo výškově nastavitelný model Lift. Studentské židle pro zvýšené sezení u stůlů vysokých 71 cm. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem, viditelným upevněním sedáku a otvorem pro uchopení. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky nebo kolečka pro tvrdé a měkké podlahy nebo 2C univerzální kluzné prvky. S nožním kroužkem a také volitelně s obzvláště snadno použitelným 3D kolébkovým mechanismem. Model 31529 se sníženou hmotností plynového pružinového mechanismu vhodného pro děti. S háček na zavěšení židle na desku stolu.. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	
26	Mobilní katedra	Mobilní katedra výškově stavitelná. Rozměr:710-1150x800x800mm (VxŠxH). Rám se skládá z kulaté centrální nohy/sloupku a čtyř nebo pětistopé hvězdicové základny vyrobené z obdélníkového průřezu, vše s práškovým nástřikem. Noha/sloupek s integrovanou plynovou vzpěrou a ručním spínačem na hraně desky stolu. Ruční spínač je opatřen bezpečnostním krytem pro ochranu proti nechtěnému aktivaci plynem plněné vzpěry. Základna ve tvaru hvězdy s uzamykatelnými kolečky nebo s kluznými prvky. Výška stolu je plynule variabilní. Stolová deska z HPL tl.18 mm potažená melaminovou pryskyřicí, linoleem nebo dýhou s nalepenými plastovými nebo dřevěnými hranami. Také s vysoce pevným HPL pevným jádrem. Kulaté nebo čtvercové stoly (od 90 cm) volitelně se skládají a posuvnou deskou stolu pro bezpečnou přepravu. Funkce: Oválný stůl lze dodat s volitelnou uzamykatelnou zásuvkou a/nebo zástěnou (viz tabulka) pod deskou. Tvary desky stolu jsou oválné, kruhové a čtvercové. Barevné provedení: Ocelová konstrukce RAL 9006 hliník, stolová deska HPL bílá Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
27	Skříňová sestava s boxy a nástavci	Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 2900x4800x620 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 16x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm, korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámkem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytky (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	89 000,00 Kč	89 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						302 800,00 Kč	
DPH 21%						63 588,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						366 388,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.






Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcích viz. podrobná specifikace položek.




Všechny rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.






V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.




KABINET ODBORNÉ VÝUKY							
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
2	Kancelářská židle	Otočná kancelářská židle rozměr: 920/1040x680x680mm (VxŠxH) s odlehčenou plastovou konstrukcí bez područek. Sedák i opěra jsou čalouněny prodyšnou síťovinou. Židli lze objednat v provedení černého a bílého plastu. Síťovaný sedák a opěra, konstrukce – černý plast, černý pětiramenný plastový kříž Ø 68 cm, kolečka tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm. Hmotnost židle max 9kg Barevné provedení: rám židle bílý + černá síťovina Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
7	Věšáková stěna se zrcadlem	Věšáková stěna rozměr: 1700x800x18mm (VxŠxH) se skrytým kováním pro zavěšení na stěnu (např. SAH). Provedení DTD-L tl.18mm, olepeno ABS 2mm tech. PUR, 5x dvojháček. Součástí zrcadlo lepené na podkladovou desku (1500x350x4mm) Barevné provedení: dřevodekor bříza. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
28	Skříňová sestava šatní	Skříňová sestava se šatními boxy. Rozměr 2550x900x420 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře DTD-L bříza tl. 18mm , nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 3x boxová kóje pro ukládání svršků. V horní části výsuvný věšák, 1x pevná police, 1x přestavitelná police vč. PVC tácu pro obuv. Skříň uzamykatelná s výměnným cylidrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
29	Skříňová sestava s nástavci	Skříňová sestava kombinovaná. Rozměr 2550x1200x420 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře DTD-L bříza tl. 18mm , nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. Skříň uzamykatelná s výměnným cylidrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bílá / dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
30	Kancelářský stůl	Kancelářský stůl rozměr: 735x1400x800mm (VxŠxH)., rámová kovová podnož PU komaxit, spojena jácklovým profilem bez viditelného spoje, čtvercová noha 50x50mm s rektifikací, stolová deska DTD-L tl.25mm, olepeno ABS 2mm technologií PUR, rektifikace +15mm Barevné provedení: kovová podnož RAL 9003 bílá mat, stolová deska bílá. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	4 900,00 Kč	9 800,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							

31	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner s tužkovníkem, 620x430x580mm, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, hrany korpusu ABS 1mm tech. PUR. Čela zásuvek DTD-L tl.18mm olepeno ABS 2mm tech. PUR. 4x kov. zásuvka s tlumením vč. centrálního zámku a vkladového tužkovníku. Plastová kolečka s měkčeným běhounem (přední bržděná). Úchytky rozteč 96mm Barevné provedení: korpusy bílá, čela zásuvek bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	5 800,00 Kč	11 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
32	Konferenční křeslo	Celočalouněné křeslo na dřevěné podnoži z dubového masivu. Křeslo je vhodné do odpočinkových zón, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí, ale i jako jednací sezení do kancelářských prostor a domácích pracoven. Konstrukce odděleného sedáku a korpusu umožňuje kombinaci dvou barev čalounění. Rozměr: 790x630x580mm (VxŠxH). Barevné provedení: rám židle masivní dub + látka kategorie C dle výběru investora Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
33	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x1800x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						98 800,00 Kč	
DPH 21%						20 748,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						119 548,00 Kč	

*Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.
Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.
Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutně před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.
Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.
V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.*






ODBORNÁ UČEBNA - CVIČNÁ KUCHYŇ



Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
55	Třínohá stohovatelná židle	Víceúčelová židle vyrobená v monobloku ze stabilního, odolného a extrémně odolného proti poškrábání polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny. Křeslo je stohovatelné. Maximální stohovací kapacita 10ks. Výrobek opatřen protiskluzovými kluznými prvky. Výběr ze čtyř barev. provedení: výběr z 4 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	10	4 900,00 Kč	49 000,00 Kč	
33	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x1800x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
34	Regál na bylinky	Kovový regál s vkládkovými boxy s vnitřním truhlíkem pro pěstování bylinek. Rozměr 2500x1200x400mm (VxŠxH). Ocelový rám z jáckového profilu 25x25mm. Celosvařenec, broušené a začištěné spoje svárů. Konstrukce doplněná 6x rektifikačním šroubem pro vyrovnání nerovnosti podlah. Konstrukce PU / RAL 9005 - černá mat. 4x vkládkový box s vnitřním truhlíkem. Materiál multiplex bříza tl. 16-18mm, lepená konstrukce s pevným dnem. Box musí pevně zapadnout do ocelové konstrukce bez možnosti posunutí, zamezení pádu truhlíku. Vnitřní samostatný truhlík pro osazení "bylin, květin" z PVC materiálu, nebo ocelového plechu. Možnost snadného vyjmutí z multiplexového boxu. Barevné provedení: kovová konstrukce RAL 9005 mat, vkládkové boxy multiplex bříza - PU transparentní lak/olej + samostatný truhlík Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	
35	Cvičná kuchyně	Cvičná kuchyň s dvěma varnými místy. Rozměr: 2000x4600x620 (VxŠxH), korpusy skříněk provedení DTD-L tl.18mm , opovídací hrana olepena tech. PUR, Dveře a čela zásuvek naložené na korpus opatřené hranovou úchytkou po celé horní hraně - nezasahující do prostoru místnosti. Provedení DTD-L tl.18mm vč. ABS hrany 2mm olepené tech. PUR. Pracovní deska postforming tl. 38mm dekor dle výběru investora, horní skřínky opatřené ve spodní části zafrézovaným LED páskem po celé délce kuchyně. Vnitřní systémové kování plnovýsuv s tlumením dovírání. Panty s integrovaným tlumením dovírání. Systém pro výklopná dvířka s nastavením polohy otevření a plynulým dovíráním. 2x spodní skříň zásuvková, 2x spodní skříň pro vestav. troubu, 1x spodní skříň policová s dveřmi, 1x vestavná myčka pro 14 sad nádobí s integrovaným panelem ovládání, 1x skříň dřezová s dveřmi, 1x skříň pro vestavnou lednici. 4x skříň horní s výklopnými dveřmi, 2x horní skříň pro vest. digestoř, 2x horní skříň pro mikrov. troubu. Vybavení kuchyně vč. spotřebičů (1x vestavná lednice , 2x vestavná trouba , 2x varná deska , 2x vestavná digestoř , 2x vestavná mikrovlnná trouba , 1x vestavná myčka), dřezu a sorteru dle dokumentace. Nerezový dvojdřez s pákovou baterií. 1x Vestavná lednice s mrazákem dole, energetická třída D nebo lepší, mechanické řízení teploty, automatické odmrazování, objem lednice min. 270 l, objem mrazáku min. 70 l, včetně polic, vnější rozměry min. 193 x 54 x 54 cm (VxŠxH), variabilní otevírání dveří, LED osvětlení. 2x Elektrická vestavná trouba černá, energetická třída A, rozměry min. 59 x 59 x 54 cm (VxŠxH), objem min. 65 l, příkon min. 3000 W, teleskopický výsuv, dotykové ovládání, včetně plechu a roštu, čistící systém trouby. 2x Indukční varná deska dvouplotýnková vestavná, černá, připojení 230 V / 220 V, automatické vypnutí, dětská pojistka, dotykové ovládání, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, rozměry min. 28 x 50 x 4 cm (ŠxHxV). 2x Vestavná digestoř černá, výkon odsávání min. 300 m3/h, 3 stupně výkonu, včetně tukového a uhlíkového filtru, led osvětlení, recirkulace vzduchu. 2x Mikrovlnná trouba vestavná černá s černým rámečkem, objem min. 20 l, příkon min. 1200W, s otočným talířem, vnější rozměry min. výška 37 x min. šířka 59 x max. hl. 35 cm. 1x Myčka vestavná plně integrovaná, energetická třída B nebo lepší, až na 14 sad nádobí, automatické otevírání dveří, ochrana proti přetečení, AquaStop, rozměry min. 81 x 59 x 55 cm (VxŠxH). Barevné provedení: korpusy skříněk bílá, dvířka světlý dřevodekor (bříza, akacie atd.) dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
36	Věšáková stěna	Závěsná věšáková stěna. Rozměr: 1700x800x60mm (VxŠxH), podkladová deska DTD-L tl.18mm bílá osazená kováním pro skryté zavěšení (např. SAH), opovídací ABS hrana 2mm olepena tech. PUR. Plocha doplněna svislými lištami v provedení multiplex bříza - PU transparentní lak/olej s mezerami cca. 5-7cm. 5x masivní háček opatřený zářezem pro zavěšení oděvů umístěn do mezer mezi svislé lišty. Barevné provedení: podkladová deska bílá doplněná lamelami multiplex bříza - PU transparentní lak/olej Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	

37	Stůl variabilní	Sestava varibilních mobilních stolů . Rozměr: 735x2900x1300mm (VxŠxH)., stolová deska tl. 22mm multiplex oboustraně lisovaná HPL, hrana frézovaná po obvodu desky s rádiusem. Hrana ošetřena transparentní lak/olej. 2x stůl obdelníkový 1600x600mm, 2x stůl půlkruhový 1600x600mm. Ocelová podnož z trubkového profilu Ø50mm opatřena kolečky s brzdou pro snadnou manipulaci. Stolová podnož pevně spojena se stolovou deskou bez viditelného rámového profilu. Barevné provedení: Stolová deska multiplex + HPL bílá - hrany PU transparentní lak/olej, podnož RAL 9003 bílá mat Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
38	Čalouněná lavice	Čalouněná lavice do sestavy. Rozměr: 1x 450/900x2450x450mm, 1x 450/900x2550x450mm (VxŠxH)., konstrukce lavice DTD-L tl.18mm, opovídající hrana ABS 1mm olepena tech. PUR, zesílená vnitřní konstrukce pro větší nosnot cca. 250kg. Pohledové plochy multiplex bříza. Lavice opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Pevné čalouněné panely (sedák, opěrák), vnitřní výplň PUR pěna min výšky 50mm, opěrák s ergonomickým sklonem. Látka - easyclean / výběr minimálně z 25 odstínů Barevné provedení: Pohledové plochy multiplex + DTD-L 18mm - hrany PU transparentní lak/olej, Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	19 000,00 Kč	38 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
39	Skříň otevřená s úložnými boxy	Otevřená boxová skříňka s vkládkovými boxy . Rozměr: 900x1350x450mm (VxŠxH)., korpus skříňe z multiplexu tl. 18mm bříza vč. pevných zad. Skříňka opatřená rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ve spodní části 3x box provedení multiplex bříza. lepený korpus bez viditelných spojů. Čelo boxu doplněno ergonomickým výřezem pro snadnou manipulaci při vysouvání boxu.Skříňka je součástí sestavy čalouněných lavic umístěná pod okny, kde musí být zajištěn odvod tepla z topných těles. Barevné provedení: korpusy multiplex - hrany a plochy PU transparentní lak/olej, Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						280 300,00 Kč	
DPH 21%						58 863,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						339 163,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.
Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobci viz. podrobná specifikace položek.
Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.
Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.
V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

ODBORNÁ UČEBNA - PŘÍRODOPIS

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
19	Žákovská židle	Židle žákovská, rám vyrobený ze zakřivené, práškově lakované nebo chromované kruhové ocelové trubky s výškově nastavitelnou opěrkou nohou (volitelně u 31429), kterou lze krok za krokem přizpůsobit požadované velikosti bez jakéhokoli nářadí. Dva robustní příčnický mezi skluznicemi zajišťují hladké a přesné vedení opěrek nohou. Velikosti židlí pro sezení u vysokých stolů 71 nebo 76 cm. V pevných velikostech každá se 4 nastaveními opěrky nohou, z nichž maximálně dvě splňují normu DIN EN 1729. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem. S krytým upevněním sedadla a otvorem pro rukojeť. Vybavení a možnosti. Kluzné prvky pro tvrdé nebo měkké podlahy nebo dvousložkové víceúčelové kluzné prvky nebo volitelně vyměnitelné kluzáky s vyměnitelnými kluznými prvky. Volitelně k dispozici s ochranou hran stolu pro stohování židlí. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	16	7 000,00 Kč	112 000,00 Kč	
21	Učitelská židle kolečková	Učitelská židle výškově stavitelná, rám se skládá z hliníkové hvězdicové patky a mechanismu plynové pružiny potaženého plastem. K dispozici jako pevný model s nenastavitelnou výškou sedadla nebo výškově nastavitelný model Lift. Studentské židle pro zvýšené sezení u stolů vysokých 71 cm. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem, viditelným upevněním sedáku a otvorem pro uchopení. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky nebo kolečka pro tvrdé a měkké podlahy nebo 2C univerzální kluzné prvky. S nožním kroužkem a také volitelně s obzvláště snadno použitelným 3D kolébkovým mechanismem. Model 31529 se sníženou hmotností plynového pružinového mechanismu vhodného pro děti. S háček na zavěšení židle na desku stolu.. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	
26	Mobilní katedra	Mobilní katedra výškově stavitelná. Rozměr: 710-1150x800x800mm (VxŠxH). Rám se skládá z kulaté centrální nohy/sloupku a čtyř nebo pětistopé hvězdicové základny vyrobené z obdélníkového průřezu, vše s práškovým nástřikem. Noha/sloupek s integrovanou plynovou vzpěrou a ručním spínačem na hraně desky stolu. Ruční spínač je opatřen bezpečnostním krytem pro ochranu proti nechtěnému aktivaci plynem plněné vzpěry. Základna ve tvaru hvězdy s uzamykatelnými kolečky nebo s kluznými prvky. Výška stolu je plynule variabilní. Stolová deska z HPL tl. 18 mm potažená melaminovou pryskyřicí, linoleem nebo dýhou s nalepenými plastovými nebo dřevěnými hranami. Také s vysoce pevným HPL pevným jádrem. Kulaté nebo čtvercové stoly (od 90 cm) volitelně se skládají a posuvnou deskou stolu pro bezpečnou přepravu. Funkce. Oválný stůl lze dodat s volitelnou uzamykatelnou zásuvkou a/nebo zástěnou (viz tabulka) pod deskou. Tvary desky stolu jsou oválné, kruhové a čtvercové. Barevné provedení: Ocelová konstrukce RAL 9006 hliník, stolová deska HPL bílá Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
40	Žákovská lavice jednomístná	Žákovská lavice s tvarovou deskou. Rozměr: 760x800x585mm (VxŠxH). Rám z ocelových trubek s práškovým nástřikem se středovým sloupkem na plochých lyžinách s plastovou ochranou proti kopnutí. Nohy stolu z ploché oválné ocelové trubky a příčná vzpěra z kruhové ocelové trubky. Velikosti stolu: 6 pevných výšek nebo s 5stupňovým nastavením výšky rastru pomocí imbusového klíče. Všechny produkty splňují normu DIN EN 1729. Pracovní deska vyrobená HPL tl. 18mm z dřevotřískové desky potažená melaminovou pryskyřicí s průběžnou lisovanou (PU) polyuretanovou bezpečnostní hranou. Vybavení a možnosti. Také s mřížkovým úložným prostorem na knihy, plastovým boxem nebo různými druhy zavěšení židlí. Upozornění: Výška stolu se může lišit v závislosti na typu pracovní plochy a posuvných prvcích. Polyuretanové hrany jsou extrémně pevné. Jejich barva se však může časem změnit. Barevné provedení: stolová deska bílá, kovová konstrukce RAL 9006. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	16	6 300,00 Kč	100 800,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
47	Skříňová sestava s nástavci	Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 2500x4700x620 (VxŠxH)., korpus lepený z DTD-L tl. 18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 16x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm, korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámek s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev) Barevné provedení: korpusy skříňové bříza / bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							

48	Skříň otevřená	Skříň otevřená 1120x800x620, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm Barevné provedení: korpus skříně bříza / bílá, výběr dle investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
4	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x2400x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						387 000,00 Kč	
DPH 21%						81 270,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						468 270,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobci viz. podrobná specifikace položek.






Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!




Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

ODBORNÁ UČEBNA - ROBOTIKA

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
15	Mobilní kontejner na pomůcky	Mobilní kontejner na pomůcky s plastovými boxy. Rozměr: 700x360x480mm (ŠxVxH)). korpus lepený bez viditelných spojů, materiál multiplex bříza tl.18mm - PU transparentní lak/olej. Vnitřní úložné plastové boxy velikost F2 na PVC výsuvech, které jsou součástí boků kontejneru. Na půdě kontejneru 2x madlo pro snadnou manipulaci s kontejnerem. Kolečka Ø65mm s gumovými běhouny Barevné provedení: Výběr z 6 odstínů boxů dle výběru investora, Deskový materiál vyrobený z čistého dřeva bez použití odpadních recyklovaných materiálů, obsah formaldehydů dle E 1/2 Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
21	Učitelská židle kolečková	Učitelská židle výškově stavitelná, rám se skládá z hliníkové hvězdicové patky a mechanismu plynové pružiny potaženého plastem. K dispozici jako pevný model s nenastavitelnou výškou sedadla nebo výškově nastavitelný model Lift. Židle pro zvýšené sezení u stolů vysokých 71 cm. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem, viditelným upevněním sedáku a otvorem pro uchopení. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky nebo kolečka pro tvrdé a měkké podlahy nebo 2C univerzální kluzné prvky. S nožním kroužkem a také volitelně s obzvláště snadno použitelným 3D kolébkovým mechanismem. Model 31529 se sníženou hmotností plynového pružinového mechanismu vhodného pro děti. S háček na zavěšení židle na desku stolu.. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	
26	Mobilní katedra	Mobilní katedra výškově stavitelná. Rozměr:710-1150x800x800mm (VxŠxH). Rám se skládá z kulaté centrální nohy/sloupku a čtyř nebo pětistopé hvězdicové základny vyrobené z obdélníkového průřezu, vše s práškovým nástřikem. Noha/sloupek s integrovanou plynovou vzpěrou a ručním spínačem na hraně desky stolu. Ruční spínač je opatřen bezpečnostním krytem pro ochranu proti nechtěnému aktivaci plynem plněné vzpěry. Základna ve tvaru hvězdy s uzamykatelnými kolečky nebo s kluznými prvky.Výška stolu je plynule variabilní. Stolová deska z HPL tl.18 mm potažená melaminovou pryskyřicí, linoleem nebo dýhou s nalepenými plastovými nebo dřevěnými hranami. Také s vysoce pevným HPL pevným jádrem. Kulaté nebo čtvercové stoly (od 90 cm) volitelně se skládací a posuvnou deskou stolu pro bezpečnou přepravu. Funkce. Oválný stůl lze dodat s volitelnou uzamykatelnou zásuvkou a/nebo zástěnou (viz tabulka) pod deskou. Tvary desky stolu jsou oválné, kruhové a čtvercové. Barevné provedení: Ocelová konstrukce RAL 9006 hliník, stolová deska HPL bílá Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
43	Stůl pro skupinovou práci	Pracovní mobilní stůl, rozměr: 735x1200x1200mm (VxŠxH)., stolová deska tl. 22mm multiplex oboustraně lisovaná HPL , hrana frézovaná po obvodu desky s rádiusem. Hrana ošetřena transparentní lak/olej. Ocelová podnož z trubkového profilu Ø50mm opatřena kolečky s brzdou pro snadnou manipulaci. Stolová podnož pevně spojena se stolovou deskou bez viditelného rámového profilu. Barevné provedení: Stolová deska multiplex + HPL bílá - hrany PU transparentní lak/olej, podnož RAL 9003 bílá mat Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	3	6 700,00 Kč	20 100,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
44	Žákovská židle kolečková	Žákovská židle výškově stavitelná, rám se skládá z hliníkové hvězdicové patky a mechanismu plynové pružiny potaženého plastem. K dispozici jako pevný model s nenastavitelnou výškou sedadla nebo výškově nastavitelný model Lift. Studentské židle pro zvýšené sezení u stolů vysokých 71 cm. Skořepina sedáku z bukové překližky s protiskluzovým nátěrem, viditelným upevněním sedáku a otvorem pro uchopení. Vybavení a možnosti: Kluzné prvky nebo kolečka pro tvrdé a měkké podlahy nebo 2C univerzální kluzné prvky. S nožním kroužkem a také volitelně s obzvláště snadno použitelným 3D kolébkovým mechanismem. Model 31529 se sníženou hmotností plynového pružinového mechanismu vhodného pro děti. S háček na zavěšení židle na desku stolu.. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen předložit certifikát na vyžádání. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	13	10 200,00 Kč	132 600,00 Kč	

45	Skříňová sestava s vloženou nikou	Skříňová sestava policová s nástavci. Rozměr 2500x4800x620 (VxŠxH), korpus lepený z DTD-L tl. 18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. Skříň uzamykatelná s výměnným cylidrickým zámekem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytka (výběr 5 barev). 4x skleněná dvířka v hliníkovém rámu vč. cylindrického zámku s označením číselné řady. 1x vestavný box pro umístění PC, provedení DTD-L 18, ABS 2mm olepeno tech. PUR. 8ks PVC průchodek pro snadný přívod kabeláže do jednotlivých vnitřních prostor skříně. 4x ventilační mřížka v boku skříně v prostoru pro 3D tiskárnu. Barevné provedení: korpusy skříně bílá / dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
46	Tvarová nástěnka - ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1800x3000x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Tvarové segmenty ze tří odstínů ve tvaru hexagonu. Tvarové dílce vytváří komplexní nástěnku dle vizualizace. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	kpl	1	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	
33	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 1220x1800x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						298 900,00 Kč	
DPH 21%						62 769,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						361 669,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.



Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

KABINET ODBOR. VÝUKY - SKLAD

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
41	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 1825x800x620, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře DTD-L tl.18mm s ABS 2mm, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelná police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením, ergonomická plastová úchytky (výběr 5 barev), uzamykatelná Barevné provedení: korpusy bílá, dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	7 800,00 Kč	15 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikaci s uvedením konkrétního výrobce.							
42	Kovový regál	Regál kovový bezešroubý, orientační rozměr (VxŠxH): 1800x1000x600 mm Materiál a konstrukce: lakovaný 5-policový, nosnost 875 kg, police v provedení DTD Barevné provedení: konstrukce RAL 9003 - bílá. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.							
Celkem cena bez DPH						25 200,00 Kč	
DPH 21%						5 292,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						30 492,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.






Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!





Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

KABINET ODBORNÉ VÝUKY

Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
4	Ekologické nástěnkové linoleum	Ekologické nástěnkové linoleum. Rozměr: 2400x1220x6mm (VxŠxH). Materiál a konstrukce: Přírodní materiál, tvarová stálost, nepřitahuje prach a má bakteriostatické vlastnosti. Vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Přímá instalace na zeď. Možnost tvarového řešení. Barevné provedení: výběr z 15 odstínů_ dle výběru investora Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	
7	Věšáková stěna se zrcadlem	Věšáková stěna rozměr: 1700x800x18mm (VxŠxH) se skrytým kováním pro zavěšení na stěnu (např. SAH). Provedení DTD-L tl.18mm, olepeno ABS 2mm tech. PUR, 5x dvojháček. Součástí zrcadlo lepené na podkladovou desku (1500x350x4mm) Barevné provedení: dřevodekor bříza. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
31	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner s tužkovníkem, 620x430x580mm, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, hrany korpusu ABS 1mm tech. PUR. Čela zásuvek DTD-L tl.18mm olepeno ABS 2mm tech. PUR. 4x kov. zásuvka s tlumením vč. centrálního zámku a vkladového tužkovníku. Plastová kolečka s měkčeným běhounem (přední bržděná). Úchytky rozteč 96mm Barevné provedení: korpusy bílá, čela zásuvek bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
32	Konferenční křeslo	Celočalouněné křeslo na dřevěné podnoži z dubového masivu. Křeslo je vhodné do odpočinkových zón, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí, ale i jako jednací sezení do kancelářských prostor a domácích pracoven. Konstrukce odděleného sedáku a korpusu umožňuje kombinaci dvou barev čalounění. Rozměr: 790x630x580mm (VxŠxH). Barevné provedení: rám židle masivní dub + látka kategorie C dle výběru investora Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	18 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
49	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 1120x800x420, korpus lepený z DTD-L tl.18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře DTD-L 18mm s ABS 2mm , nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením, ergonomická plastová úchytky (výběr 5 barev), uzamykatelná Barevné provedení: korpusy bílá, dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	4	4 400,00 Kč	17 600,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							

50	Kancelářská židle	Moderní kancelářská židle, rozměr 1040-1160x680x680mm (VxŠxH), s vysokou zádovou opěrou čalouněnou sítí a bezešvým sedákem s integrovaným posuvem (6 cm). Židle je vybavena synchronním mechanismem ST1, který umožňuje tzv. dynamické sezení. Pro zvýšení komfortu sezení lze židli doplnit sedákem Comfort (XXL), měkčenou podložkou bederní opěry, záhlavníkem s věšákem nebo 4D područkami. Možnost bílého plastu. Hmotnost 15,5kg Barevné provedení: rám židle černý + černá síťovina + látka kategorie C dle výběru investora Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	
51	Kancelářský stůl s lubem	Rozměr: 735x1800x800mm (VxŠxH), rámová kovová podnož uzavřená, PU komaxit, spojena jácklovým profilem bez viditelného spoje, profil 60x15mm se skrytou rektifikací, stolová deska DTD-L tl.18mm, olepeno ABS 2mm technologií PUR, rektifikace +10mm, čelní lub umístěn pod stolovou deskou, provedení DTD-L tl.18mm shodné s pracovní plochou. Olepeno ABS 2mm tech. PUR. Barevné provedení: stol deska bílá, kovová podnož RAL 9003 bílá mat Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
52	Konferenční židle	Konferenční židle rozměr: 910x545x590mm (VxŠxH), na pérovém rámu s područkami a nízkou opěrou čalouněnou sítí dle výběru. Možnost bílého plastu. Hmotnost 11kg Barevné provedení: rám židle černý + černá síťovina + látka kategorie C dle výběru investora Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
53	Konferenční stůl	Centrální kovová podnož s kulatou základnou a stolovou deskou DTD-L tl.18mm olepeno ABS 2mm tech. PUR. Rozměr: Ø600mm, v. 580mm Barevné provedení: stol deska bílá, kovová podnož RAL 9003 bílá mat Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	
U položek označených červeně doloží uchazeč podrobnou technickou specifikací s uvedením konkrétního výrobce.							
Celkem cena bez DPH						90 500,00 Kč	
DPH 21%						19 005,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						109 505,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.


Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.

Všecké rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.

CHODBA							
Č.	Položka	Popis položky	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	Referenční obrázek
54	Závěsný výstavní systém	<p>Set bílý 3 metry (bílá RAL 9010) Kompletní set závěsného systému obsahuje vše, co potřebujete k instalaci 3 metrů závěsného systému. Systém namontujete velmi snadno. 3 metry bílé lišty 2 x koncovka bílá 6 x perlonové lanko s Twistrem 2m dlouhé (Nově s koncovkou Click2Fix (novější a kompaktnější hlava s Twistrem) 6 x háček Auto Grip (the best off) nosnost 15 kg 8 x kameny pod lištu (montují se po cca 40 cm pod lištu) 8 x hmoždinka do cihlové zdi 8 x šroub do hmoždinky</p> <p>Barevné provedení: korpusy bílá, dveře bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.</p>	ks	4	2 900,00 Kč	11 600,00 Kč	
Celkem cena bez DPH						11 600,00 Kč	
DPH 21%						2 436,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH 21%						14 036,00 Kč	

Jakákoliv změna oproti technické specifikaci musí být ze strany dodavatele odůvodněna a následně schválena projektantem formou změnového listu.

Jako příloha cenové nabídky jsou požadovány technické listy některých výrobků s parametry vč. údaje o výrobcí viz. podrobná specifikace položek.

Veškeré rozměry a popisy jsou referenční. Nutné před výrobou zaměřit skutečné provedení stavby!!!

Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro nacenění, nejedná se o výrobní dokumentaci. Tu vyhotovuje dodavatel a předkládá ke schválení zadavateli.

Barevné řešení bude odsouhlaseno zadavatelem.

V celkové ceně za jednotlivé produkty je zahrnuta výrobní dokumentace, doprava, dodávka, montáž a likvidace obalového materiálu.