

Miroslav Plas

Kunešova 489
344 01 Domažlice
IČO: 76039927

Cenová nabídka

1)

Antivir licence server („starý“) 12 měsíců

antivir licence:	18 902,00 Kč s DPH (15 621,49 Kč bez DPH)
instalace + test:	4 235,00 Kč s DPH (3 500,00 Kč bez DPH)
cena celkem:	23 137,00 Kč s DPH (19 121,49 Kč bez DPH)

2)

Monitor LCD 22“ s repro

kabel propojovací
Instalace/nastavení
cena celkem:

7 316,87 Kč s DPH (6 047,00 Kč bez DPH)
+ 0,13 Kč zaokr.
7 137,00 Kč s DPH (6 047,00 Kč bez DPH)

3)

MikroTik RouterBOARD

Aktivní prvek integruje následující funkce a vlastnosti:

- 7x Gigabit Ethernet porty
- 1x 2.5 Gigabit Ethernet port
- 10G SFP+ šachta
- USB 3.0 vstup
- Odolný kovový kryt
- Výkonný čtyřjádrový procesor
- 1 GB DDR4 RAM paměť
- 1 GB NAND paměť
- predesignováno pro operační systém RouterOS v7
- třífázové napájení - PoE, DC vstup, svorkovnice

cena celkem:	8 027,14 Kč s DPH (6 634,00 Kč bez DPH) - 0,14 Kč zaokr.
	8 027,00 Kč s DPH (6 634,00 Kč bez DPH)

4)

Canon i-SENSYS/MF/Laser/A4/LAN/WiFi/USB
+ toner 056H (21000 stran)

tiskárna 20612,- Kč bez DPH

+ toner 6133,- Kč bez DPH

+ instalace/nastavení 2500,- Kč bez DPH

= 29 247,- Kč bez DPH

35 386,- Kč s DPH

TISKÁRNA

Technologie tisku: černobílý tisk laserovým paprskem

Maximální rozlišení tisku: až 1200×1200dpi

Rychlost tisku:

- jednostranně: až 43 str./min (A4), až 65,2 str./min (A5 na šířku)
- oboustranně: až 36 obr./min (A4)

Doba zahřívání: cca 14 sekund nebo méně od zapnutí

Doba vytištění prvního výtisku: cca 5,7 sekundy nebo méně

Jazyky tiskárny: UFRIL, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3

Písma: 93 písem PCL, 136 postscriptových písem

Okraje tisku:

- 5mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
- 10mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)

Režim úspory toneru: Ano

KOPÍRKA

Rychlost kopírování:

- jednostranně (A4): až 43 str./min
- oboustranně (A4): až 36 obr./min

Doba vytištění první kopie (FCOT): ADF (A4) - cca 6,4 s nebo méně; ze skla (A4) - cca 6,3 s nebo méně

Rozlišení kopírování: až 600×600dpi

Režimy kopírování: text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie

Oboustranné kopírování: oboustranné na oboustranné (automatické)

Vícenásobné kopírování: až 999 kopií

Zmenšení/zvětšení: 25% až 400% v krocích po 1%

Další funkce: smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti

SKENER

Typ: barevně

Rozlišení skenování:

- optické: až 600×600dpi
- rozšířené: až 9600×9600dpi

Rychlost skenování:

- jednostranně černobíle: 38 obr./min (300×600dpi)
- jednostranně barevně: 13 obr./min (300×600dpi)
- oboustranně černobíle: 70 obr./min (300×600dpi)
- oboustranně barevně: 26 obr./min (300×600dpi)

Barevná hloubka skenování: 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)

Stupně šedé: 256 úrovní

Kompatibilita: TWAIN, WIA, ICA

Maximální šířka skenované oblasti: 216mm

Skenování do e-mailu: TIFF/JPEG/PDF/kompaktní formát PDF/prohledávatelný formát PDF

FAX

Rychlost modemu: 33,6kb/s (až 3s/stranu)

Režim přijímače: pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální

Rozlišení faxu:

- standardní: 200×100dpi
- jemné: 200×200dpi
- velmi jemné: 200×400dpi

- ultra jemné: 400×400dpi

Paměť faxu: až 512 stran
Rychlé volby: až 281 voleb
Skupinové volby/příjemci: maximálně 299 předvoleb/maximálně 299 příjemců
Sekvenční vysílání: maximálně 310 příjemců
Zálohování paměti: trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Oboustranné faxování: Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce: jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání

MANIPULACE S MÉDII
Typ skeneru: sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů - DADF (jednoprůchodový)
Vkládání papíru (standardní):

- zásobník na 250 listů
- víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
- automatický podavač dokumentů na 50 listů

Vkládání papíru (volitelné): 3 zásobníky na 550 listů
Výstup papíru: 150 listů
Typy médií: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K...

OBECNÉ
Podporované operační systémy: Windows; macOS; Linux
Rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Pracovní zatížení: maximálně 150000 stran za měsíc
Rychlost procesoru: 2x 800MHz
Paměť: 1GB
Displej: barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7cm

cena celkem:	35 386,45 Kč s DPH (29 245,00 Kč bez DPH)
	- 0,45 Kč zaokr.

	35 386,00 Kč s DPH (29 245,00 Kč bez DPH)

Celkem cena za celou dodávku:	73 687,00 Kč s DPH (61 047,49 Kč bez DPH)

V Domažlicích dne 12.5.2025