

## Nabídka na Dodávku přístupových bodů

Zadavatel

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  
automobilní a technická

**Zadavatel:**

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  
automobilní a technická  
Skuherského 1274/3  
370 04 České Budějovice

Tel.:

IČ: 00582158

DIČ: CZ700582158

Zastoupený: Ing., Mgr. Petr Hart, DiS.  
ředitelem školy

Kontaktní osoba:

zástupce ředitele pro ekonomický a technický úsek

**Dodavatel:**

TranSoft a.s.

Vrbenská 2082

370 01 České Budějovice

Tel.: 389 107 111

IČ: 15770281

DIČ: CZ15770281

Bankovní spojení:

Zastoupený: Bc. F. [redacted]  
členem představenstva

**Způsob objednání:**

**Místo dodání:**

**Termín dodání:**

**Nabídka vytvořena dne:**

**Platnost nabídky do:**

Podpis smlouvy / písemná objednávka

Sídlo zadavatele

dle dohody

13. 5. 2025

31. 5. 2025

**TranSoft a.s.**

Vrbenská 2082

České Budějovice

PSČ 370 01

**T** +420 389 107 111

**D** n9ngqxe

**E** [info@transoft.cz](mailto:info@transoft.cz)

**W** [www.transoft.cz](http://www.transoft.cz)

IČO: 15770281

DIČ: CZ15770281

Krajský soud v Č. Budějovicích  
spisová značka B 329

## Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění je dodávka přístupových bodů včetně nastavení, montáže nových a demontáže stávajících zařízení.

### Ubiquiti U7-Pro - UniFi7 AP U7 Pro



UniFi U7 Pro - přístupový bod, stropní WiFi 7 AP s podporou 6GHz pro firemní bezdrátovou síť

- WiFi 7 tri-radio s 6GHz
- 2x2 MIMO ve všech 3 pásmech
- pokrytí až 140m<sup>2</sup>
- více než 300 připojených zařízení
- napájeno pomocí PoE+
- omezení rychlosti na uživatele

#### Technické parametry:

Bezdrátové frekvence: 2,4 + 5 + 6GHz (triple band)

WiFi standardy: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Propustnost (2,4; 5; 6GHz): 688Mb/s; 2882Mb/s; 5765Mb/s

Vysílací výkon (2,4; 5; 6GHz): 22dBm; 26dBm; 23dBm

Zisk antény (2,4; 5; 6GHz): 4dBi; 6dBi; 5,8dBi

Typ antény: vestavěná

Počet vestavěných antén: 2

Šifrování: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)

Síťová rozhraní: 1x port 1/2,5GbE RJ45

Rozhraní pro správu: Ethernet

Metoda napájení: PoE+

Napájení přes PoE: 44-57V DC

Typy PoE: PoE-In (pouze)

Max. spotřeba energie: 21W

Použití: vnitřní


Rozměry: 206x206x46mm

Hmotnost: 680g

Záruka: 24 měsíců

**Cena za 1 ks:**

**Cena za 40 ks:**



## Ubiquiti U-PoE+ - PoE+ Adapter (30W)



UniFi PoE+ adaptér (30W), pasivní PoE+ injektor

- až 30W PoE+
- ochrana proti přepětí a nadproudu
- LED indikátor pro sledování stavu
- obsahuje datový vstup RJ45, AC kabel s uzemněním a výstup PoE+

Technické parametry:

Rychlost ethernetu: 1Gb

2párové napájení: piny 4, 5 (+) a 7, 8 (-)

Podporovaný rozsah napětí: 100-240V AC

Výstupní napětí: 48V DC @ 0,65A

AC konektor: IEC-320 C6

Ochrana proti přepětí: 11V data, 60V napájení

Max. nárazový výboj: 1500A (8/20  $\mu$ s) výkon

Špičkový pulzní proud: 36A (10/1000  $\mu$ s) data

Rozměry: 93x62x35mm

Záruka: 24 měsíců

**Cena za 1 ks:**

**Cena za 40 ks:**

## Montáž, nastavení

- demontáž stávajících zařízení
- montáž nových zařízení
- konfigurace a nastavení

**Cena za 1 ks:**

**Cena za 40 ks:**

**Cena celkem bez DPH za 40 ks včetně prací:**

**252 400,00 Kč**

**Cena celkem s DPH 21% za 40 ks včetně prací:**

**305 404,00 Kč**